

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE XERINGUES PRECARREGADES AMB CLORUR SÒDIC ESTÈRIL AMB ENVÀS ESTÈRIL I NO ESTÈRIL, AMB DESTINACIÓ A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

---

**1. OBJECTE DEL CONTRACTE:**

L'objecte del contracte correspon a la realització del subministrament successiu i continuat de xeringues precarregades amb Clorur Sòdic estèril amb envàs estèril i no estèril, per a la seva utilització per part dels professionals sanitaris de tots els centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant, CMPSB).

Per a dur a terme un correcte tractament dels pacients que assisteixen als centres del CMPSB, aquest necessita el subministrament de xeringues precarregades amb Clorur Sòdic estèril per al manteniment de dispositius d'accés vascular, que suposa un estalvi en material fungible i de temps d'infermera, durant tota la vigència del contracte i compost pels lots que seguidament es detallen:

- **LOT NÚM. 1: XERINGUES PRECARREGADES AMB CLORUR SÒDIC ESTÈRIL I ENVÀS UNITARI ESTÈRIL.**
- **LOT NÚM. 2: XERINGUES PRECARREGADES AMB CLORUR SÒDIC ESTÈRIL I ENVÀS UNITARI NO ESTÈRIL.**

**2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I OBLIGACIONS ESSENCIALS:**

En l'**Annex 1 del PPT** es detallen els articles amb els codis i descripcions tècniques d'obligat compliment i consums anuals de cadascun dels articles que formen part de la present licitació. Les propostes hauran de presentar-se a un o als dos lots, **sempre a la totalitat dels articles del lot.**

Així mateix, els licitadors que presentin oferta hauran de complir amb els següents requisits d'obligat compliment:

**Lot 1: XERINGUES PRECARREGADES AMB CLORUR SÒDIC ESTÈRIL I ENVÀS UNITARI ESTÈRIL**

- FPA121 Xeringa precarregada amb 10ml de Clorur Sòdic estèril (NaCl 0,9%)
  - Fabricada amb polipropilè.
  - Connexió Luer-Lock.
  - Amb tap protector.
  - Apirògen.
  - Envàs unitari estèril.
  - Lliure de làtex.

**Lot 2: XERINGUES PRECARREGADES AMB CLORUR SÒDIC ESTÈRIL I ENVÀS UNITARI NO ESTÈRIL**

- FPA122 Xeringa precarregada amb 5ml de Clorur Sòdic estèril (NaCl 0,9%)
  - Fabricada amb polipropilè
  - Connexió Luer-Lock
  - Amb tap protector
  - Apirògen
  - Envàs unitari no estèril
  - Lliure de làtex
- FPA124 Xeringa precarregada amb 10ml de Clorur Sòdic estèril (NaCl 0,9%)
  - Fabricada amb polipropilè
  - Connexió Luer-Lock
  - Amb tap protector

- Apirògen
- Envàs unitari no estèril
- Lliure de làtex

**Les ofertes que no compleixin amb tots els requisits d'obligat compliment no seran valorades i no seran admeses a la licitació.**

### **3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:**

A continuació, i d'acord amb l'Annex 10 del PCAP, es detallen els documents tècnics a lliurar obligatòriament en format digital dins del Sobre núm. 2, l'absència dels quals serà motiu d'exclusió de la licitació. La documentació que s'indica s'haurà de presentar en català i/o castellà:

- Foto del producte i Fitxa descriptiva de les característiques tècniques de cadascun dels productes oferts, i referències a la definició exacta de la composició, disseny, estructura i elements constituents donant resposta als requeriments detallats en aquest PPT i el seu Annex 1.
- Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat dels productes objecte del contracte, exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria i en particular el marcatge CE.
- Descripció d'embalatge, etiquetatge i forma de presentació del producte donant resposta als requeriments detallats a l'apartat 5 d'aquest PPT.

### **4. CONDICIONS DELS EMBALATGES:**

Caldrà que s'acompleixin les característiques i requisits que seguidament es detallen per tal que la mercaderia no sigui retornada:

- En la seva proposta el licitador haurà de fer constar la quantitat i la forma en que aniran envasats els productes oferts.
- A l'exterior de l'embalatge s'haurà de poder identificar clarament, mitjançant una etiqueta o imprès sobre aquests, la quantitat de producte que conté i el nom del producte.
- En l'embolcall, tant individual com final, dels productes envasats que siguin estèrils, hi haurà de constar el tipus d'esterilització i la data de caducitat. Així mateix, també serà necessari que hi consti el número de lot, de sèrie i la referència de l'article.

### **5. CONDICIONS DE LLIURAMENT:**

El lliurament s'efectuarà segons les indicacions facilitades per part del CMPSB en les diferents comandes.

S'haurà de complir obligatòriament la data de lliurament de la comanda. En cas que no sigui possible s'haurà d'avisar al Servei de Logística amb una antelació mínima de 72 hores.

Tot el material haurà de lliurar-se a l'adreça consignada a la comanda que podrà ser:

#### **➤ Material destinat als nostres centres:**

- Magatzem Hospital de l'Esperança, Mare de Déu de la Salut, 15, 08024, Barcelona  
Tel. 93 367 41 40. Correu: [compres@psmar.cat](mailto:compres@psmar.cat)
- Magatzem Hospital del Mar, Passeig Marítim, 25-29, 08003, Barcelona  
Tel. 93 248 30 37. Correu: [compres@psmar.cat](mailto:compres@psmar.cat)  
Entrada magatzem per carrer Dr. Aiguader, 88.

Horari de lliurament:

- Hivern: del 25 de setembre a 23 de juny, de dilluns a dijous de 8 a 14 i divendres de 8 a 13,30 hores.
- Estiu: del 25 de juny al 23 de setembre, de dilluns a dijous de 8 a 13 i divendres de 8 a 12,30 hores.

➤ **Material amb destinació a la nostra plataforma logística, magatzem Central CMPSB:**

- Coordinació Logística Sanitària (CLS).  
C/ Creueta s / n, Santa Perpètua de Mogoda, 08130, Barcelona  
Tel. 935 748 230
- Horari de lliurament:  
De dilluns a divendres de 8 a 14 hores.

Albarà de lliurament:

Serà imprescindible per a la recepció del material que cada lliurament (parcial o total) vagi acompanyat del corresponent albarà de lliurament, el qual haurà de ser validat i on es podrà identificar clarament:

- Número de comanda
- Nom del producte
- Codi EAN.
- Referència de l'article segons proveïdor
- Referència de l'article segons CMPSB
- Quantitat: en nombre d'unitats

Tots els albarans han d'anar valorats.

**Tot lliurament NO acompanyat del corresponent albarà, serà rebutjat.**

Embalatges:

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a retirar els materials defectuosos i a substituir-los per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

Caducitat/subministrament

Es requerirà que la caducitat dels productes subministrats posseeixin una caducitat NO inferior als 6 mesos. En el cas de no disposar d'aquesta caducitat caldrà comunicar-ho al Servei de Logística per tal que aquest confirmi l'acceptació del producte amb una data inferior de caducitat.

**6. MOSTRES:**

Els licitadors hauran d'aportar 50 unitats de mostra de cada article dels lots objecte d'aquesta licitació (estèrils i que no estiguin caducats). Les referides mostres s'hauran de lliurar, com a màxim, fins a la data i l'hora indicades a l'anunci de licitació per a la presentació de les ofertes.

Les mostres aniran, amb una etiqueta que ha d'incloure les següents dades:

Licitador:  
Expedient:  
Codi CMPSB:  
Descripció article:  
Referència licitador:

Aquestes mostres hauran de ser lliurades a:

Consorci Mar Parc Salut de Barcelona  
Dp. Logística  
Edifici França  
Passeig de la Circumval·lació, 8, 3ª planta  
08003 Barcelona  
Horari de 8 a 14 hores

Per tal d'admetre les esmentades mostres, aquestes hauran d'anar acompanyades amb un únic albarà de lliurament, amb la relació de mostres que es lliuren, indicant nombre de caixes.

## **7. GESTIÓ D'INCIDÈNCIES. INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D'ESTOC:**

L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment de tots els articles objecte del contracte.

En cas que per part de l'empresa adjudicatària es produís un desabastiment d'algun dels articles:

- S'haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquest producte la qual cosa es farà conforme al punt 13.1 *Imposició de les penalitats* del PCAP.
- Així mateix, en el cas que no hi hagi alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte en les condicions pactades.

## **8. DISPOSICIONS GENERALS:**

L'adjudicatari/s resta/en obligat/s a prestar l'assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels productes subministrats al personal designat del CMPSB, impartint els tallers/sessions que calguin, així com aportar el material docent que s'escaigui, si és el cas.

L'adjudicatari/s té/nen l'obligació de comunicar al CMPSB les modificacions de mides o llargades que es produeixin en els articles adjudicats (indicant les noves referències amb els codis corresponents) sempre i quan aquestes no suposin una variació de preu, obligant-se a incorporar-les dins el catàleg de l'hospital i a subministrar-les en les mateixes condicions que l'article inicialment adjudicat. Si les noves mides o llargades no s'adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per part del mateix per al consum d'aquest producte.

En cas que l'adjudicatari/s modifiqués/ssin el número de referència o les característiques del producte per causes tècniques o de millora, haurà/n de comunicar-ho amb la suficient antelació al Servei de Logística, presentant el document tot indicant l'antiga i la nova denominació, assumint l'adjudicatari/s qualsevol cost addicional per efectuar el canvi, i sense que suposi cap increment en el preu. Si les noves característiques del producte no s'adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per part d'aquest per al consum d'aquest producte.

Durant la vigència del contracte, l'adjudicatari/s estarà/n obligats a proposar substitucions dels productes o materials seleccionats, per d'altres que incorporin avantatges o innovacions tecnològiques que millorin les prestacions o característiques dels adjudicats, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'inicialment adjudicat i compleixin amb els requisits legals i administratius de la contractació de l'article inicial. Només es podrà excloure l'aplicació d'aquesta millora si el resultat de la seva aplicació és clarament desproporcionat en perjudici de l'adjudicatari/s, quedant aquesta circumstància degudament acreditada a l'expedient.

En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i amb la conformitat de/dels adjudicatari/s o a instància d'aquest/s té la facultat d'incloure nous béns del tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de nova tecnologia o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat posteriorment a la data límit de presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a

l'inicialment adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius determinats en els plecs que regeixen l'esmentada contractació.

**9. UNITAT RESPONSABLE DEL SUBMINISTRAMENT:**

Correspon a la directora d'Infermeria del CMPSB la responsabilitat envers el compliment del subministrament objecte del present contracte i, en particular, de vetllar pel compliment d'allò previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al present Plec de Prescripcions Tècniques.

**10. ANNEX PPT**

- **Annex 1:** Es detalla el número d'articles, codis, descripcions tècniques d'obligat compliment i consums anuals de cadascun dels articles que formen part de la present licitació.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Sra. Paloma Garcimartín Cerezo  
Directora d'Infermeria del CMPSB