

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER EL SUBMINISTRAMENT DE
MOBILIARI D'OFICINA PER A LA SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA**

EXPEDIENT NÚMERO 2502OS02

1. OBJECTE

L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del subministrament de mobiliari d'oficina.

2. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Subministrament de mobiliari tipus oficina, tot nou i no descatalogat, que compleixi amb els requeriments tècnics determinats tant pel Servei de Salut com el de Prevenció de Riscos Laborals de la CCMA, SA. i les normatives i certificats que es detallen en el present plec. Aquest mobiliari d'oficina s'utilitzarà per la reforma i actualització d'espais, i haurà de ser confortable, agradable al tacte i amb tonalitats, formes i dissenys a demanda de la CCMA per tal que concordin el màxim possible amb la línia estètica de les actuals instal·lacions.

També es molt important per a la

Tot el material ha de ser nou, no descatalogat i de qualitat professional.

Es preveu sol·licitar el total dels següents ítems, malgrat que el compromís en ferm es adquirir un 60% de l'import adjudicat:

DESCRIPCIÓ ARTICLE	QUANTITAT
Taules dobles de 120 cms x 150 cms	55
Taules simples de 120 cms x 75 cms	6
Taules dobles de 150 cms x 150 cms	42
Taules simples de 150 cms x 75 cms	36
Bucs de 3 calaixos o de calaix + arxiu	50
Guixetes de 4 portes	90
Taula rodona de diàmetre 100 cms	8
Taula reunions 220 cms x 100 cms	3
Cadires de confident	30
Taules borgen (110 cms alçada, 80 cms diàmetre)	6
Armari amb portes persiana (107 cms alt x 120 cms ample x 45 cms profunditat)	15

Aquesta llista es la que s'utilitzarà com a supòsit de subministrament, per a poder fer una comparativa de les diferents propostes econòmiques.

Aquesta llista correspon a les previsions de les necessitats dels propers dos anys. Tanmateix, com a tota previsió, la composició final del número total d'ítems sol·licitats de cada tipus podrà variar en funció de les circumstàncies sobrevingudes. Així mateix, podria ser que es demanés puntualment algun article de mobiliari imprevist que estigui fora d'aquesta llista.

Pel present contracte, la CCMA disposa d'un pressupost base de licitació de 142.000 euros (IVA exclòs) pel conjunt de productes que conformen la licitació. La CCMA no fa un desglossament pressupostari per a cada tipus de mobiliari, atès que, a dia d'avui, no pot definir amb exactitud les seves necessitats concretes de mobiliari d'oficina i la part del pressupost a assignar a cadascun dels tipus de mobiliari. Hi ha una indefinició alhora de determinar la quantitat de subministrament exacte i, per tant, no s'estableix una quantitat màxima.

En tot cas, la CCMA no podrà excedir del pressupost base de licitació de 142.000 euros (IVA exclòs), import que opera com a màxim de despesa total del contracte .

Amb l'anterior llista la CCMA distingeix articles d'ús habitual a la seva organització i, per tant, que se subministren amb assiduitat. Hi ha altres articles que són de consum residual.

En relació amb els articles principals, el licitador haurà d'establir en la seva proposta econòmica un preu unitari màxim per a cadascun d'ells. Respecte els articles de consum residual, no es fixa cap preu unitari màxim.

Per a calcular el pressupost base de licitació, s'ha procedit a realitzar un estudi de preus de mercat, valorant el preu de mercat del/s producte/s principal/s objectes de la licitació. Aquest estudi de preus de mercat s'ha realitzat: (I) a partir d'un històric recent de compres realitzades per la CCMA amb diversos proveïdors de mobiliari i; (II) en virtut de preus que altres entitats públiques o del sector públic tenen contractats actualment per tipus de productes similars.

D'aquesta manera, el pressupost de licitació s'ha determinat en base als preus unitaris de mercat dels productes principals, que s'estableixen com a preus unitaris màxims, per la quantitat d'aquests productes que, aproximadament, es preveu que la CCMA necessiti el seu subministrament.

3. CARACTERÍSTIQUES I REQUERIMENTS TÈCNICS

3.1 Taules rectangulars per llocs de treball oficina

Pel que fa a les taules dels llocs de treball d'oficina, aquestes han de ser per a col·lectivitats i complir les següents característiques:

- Mides: Segons el model demanat podrien ser:
 - Taula bench d'ample 120 cms x profunditat 150 cms x alçada 72-74 cms.
 - Taula individual d'ample 120 cms x profunditat 75 cms x alçada 72-74 cms.
 - Taula bench d'ample 150 cms x profunditat 150 cms x alçada 72-74 cms.
 - Taula individual d'ample 150 cms x profunditat 75 cms x alçada 72-74 cms.
- Estructura:
 - Estructura autoportant metàl·lica de quatre potes recoberta en pintura epòxid-polièster exempta de cossos orgànics volàtils: 2 estructures en forma de U invertida unides per un travesser que els doni consistència i robustesa. Aquesta biga estructural ha d'estar reculada respecte de l'usuari per evitar el contacte de les cames amb superfícies metàl·liques.
 - Amb ferrament universal tipus cargols estrella o Allen

- Amb anivelladors de sèrie, no conductors i antilliscants, que permetin regular alçada fins a un mínim de 5 cms.
- Amb pressa de terra per a la descàrrega i dissipació de càrrega electrostàtica
- Color plata o blanc, a demanda de la CCMA, SA
- Sobres:
 - Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
 - Color blanc o color auró segons comanda CCMASA. En el cas que es demani color auró, aquest haurà de ser igual que el model de referència, que es el 222 de la casa Finsa.
 - El material del que estarà compostat serà de partícules d'aglomerat bilaminat o d'un altra material de duresa i qualitat superior. Gruix mínim de 25 mm.
 - Amb cantell perimetral d'ABS ≥ 2 mm termofusionat
 - En quant a la fabricació dels sobres, els panells hauran de tenir baix contingut de formaldehids (categoria E1) i ser exempts de materials pesats, la cola no haurà de contenir cossos orgànics volàtils, i el paper haurà de tenir un gramatge igual o superior a 100 gr. / m2.
- Altres:
 - Tots els materials de les taules han d'oferir baixa transmissió tèrmica
 - Safata horitzontal de mínim 14 cms d'amplada en el cas de les taules individuals i de 40 cms en el cas de les taules bench. En ambdós casos ha de permetre una conducció horitzontal del cablejat i ha de ser regulable en un mínim de dues alçades.
 - Encara que a l'hora del subministrament i muntatge, les taules es muntin formant agrupacions, cal que cada taula pugui funcionar individualment quant a sistemes d'electrificació, subjeccions de les mampares, etc. per una major flexibilitat en la configuració i ús de les taules.
 - La taula ha d'estar dissenyada de tal manera que a posteriori, i en cas de necessitat, es puguin afegir les següents estructures sense necessitat de mecanització especial:
 - Incorporació d'una ala (mínim 60 cms, màxim 100 cms) a qualsevol banda de la taula
 - Incorporació d'un faldó
 - Incorporació de pantalles fono absorbents
 - Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie i acabat.

Models de referència:

- Models de la sèrie N del catàleg de l'empresa Imasoto
- Models de la sèrie EVO del catàleg de l'empresa MoreSquared
- Models de la sèrie Vital del catàleg de l'empresa Actiu

S'accepten altres models d'aquestes o d'altres empreses sempre que compleixin els requeriments tècnics i les normatives descrits i siguin d'una qualitat igual o superior a la dels 3 models especificats com a referència.

3.2 Taules rodones i taules borgen

Pel que fa a les taules rodones i taules borgen, aquestes han de ser per a col·lectivitats i complir les següents característiques:

- Mides: A demanda. Es preveu :

- Taules de reunions rodones d'entre 80 i 120 cms i una alçada de 72-74 cms.
 - Taules borgen d'entre 60 i 80 cms de diàmetres, i alçada d'entre 100 i 120 cms.
- **Estructura:**
 - Estructura autoportant metàl·lica d'una sola pota central amb base metàl·lica recoberta en pintura epòxid-polièster exempta de cossos orgànics volàtils.
 - Amb ferramenta universal tipus cargols estrella o Allen
 - Color plata o blanc, segons demanda de la CCMA, SA
- **Sobres:**
 - Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
 - Color blanc o color auro segons comanda CCMASA. En el cas que es demani color auro, aquest haurà de ser igual que el model de referència, que es el 222 de la casa Finsa.
 - El material del que estarà compostat serà de partícules d'aglomerat bilaminat o d'un altra material de duresa i qualitat superior. Gruix mínim de 25 mm.
 - Amb cantell perimetral d'ABS ≥ 2 mm termofusionat
 - En quant a la fabricació dels sobres, els panells hauran de tenir baix contingut de formaldehids (categoria E1) i ser exempts de materials pesats, la cola no haurà de contenir cossos orgànics volàtils, i el paper haurà de tenir un gramatge igual o superior a 100 gr. / m2.
- **Altres:**
 - Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

3.2 Taules de reunions

Pel que fa a les taules per a sales de reunions, aquestes han de ser per a col·lectivitats i complir les següents característiques:

- **Mides:** A demanda. Es preveu una amplada entre 200 i 300 cms, una profunditat d'entre 90 i 120 cms, i una alçada d'uns 74 cms.
- **Estructura:**
 - Estructura metàl·lica recoberta en pintura epòxid-polièster exempta de cossos orgànics volàtils
 - Amb ferramenta universal tipus cargols estrella o Allen
 - Color plata
- **Sobres:**
 - Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
 - Color blanc o color auro segons comanda CCMASA. En el cas que es demani color auro, aquest haurà de ser igual que el model de referència, que es el 222 de la casa Finsa.
 - El material del que estarà compostat serà de partícules d'aglomerat bilaminat o d'un altra material de duresa i qualitat superior. Gruix mínim de 25 mm.
 - Amb cantell perimetral d'ABS ≥ 2 mm termofusionat
 - En quant a la fabricació dels sobres, els panells hauran de tenir baix contingut de formaldehids (categoria E1) i ser exempts de materials pesats, la cola no haurà de contenir cossos orgànics volàtils, i el paper haurà de tenir un gramatge igual o superior a 100 gr. / m2.

- Altres:
 - Les taules de reunions hauran de tenir necessàriament una base d'endolls integrada (tapa d'accés)
 - Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie i acabat

3.4 Bucs

Pel que fa als bucs per sota les taules dels llocs de treball d'oficina, aquests han de ser per a col·lectivitats i complir les següents característiques:

- Mides:
 - 42 cms d'ample x 56 cms profunditat x alçada 56 cms.
 - Les 3 mides poden divergir en un màxim d'un $\pm 5\%$
- Estructura:
 - Estructura metàl·lica recoberta en pintura epòxid-polièster exempta de cossos orgànics volàtils. Color plata o blanc a demanda de la CCMA, SA
 - Aquesta estructura podrà ser amb configuració de 3 calaixos o configuració de calaix + arxiu a demanda de la CCMA, SA
 - Amb ferramenta universal tipus cargols estrella o Allen
- Sobres:
 - Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
 - Color blanc o color auró segons comanda CCMA. En el cas que es demani color auró, aquest haurà de ser igual que el model de referència, que es el 222 de la casa Finsa.
 - El material del que estarà compostat serà de partícules d'aglomerat bilaminat o d'un altra material de duresa i qualitat superior. Gruix mínim de 25 mm.
 - Amb cantell perimetral d'ABS ≥ 2 mm termofusionat
 - En quant a la fabricació dels sobres, els panells hauran de tenir baix contingut de formaldehids (categoria E1) i ser exempts de materials pesats, la cola no haurà de contenir cossos orgànics volàtils, i el paper haurà de tenir un gramatge igual o superior a 100 gr. / m².
- Altres:
 - Cada buc inclourà un plumier de tal manera que el calaix superior vagi equipat amb una safata accessòria amb compartiments
 - Els bucs han de ser rodants
 - Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. També han d'equipar sistema anti volcatge.
 - Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie i acabat

3.5 Armaris

Pel que fa als armaris d'oficina, aquests han de ser per a col·lectivitats i complir les següents característiques:

- Mides:
 - 120 cms d'ample, 45 cms profunditat i alçada de 74 ó 107 cms.
- Estructura:
 - Estructura metàl·lica recoberta en pintura epòxid-polièster exempta de cossos orgànics volàtils. Color plata o blanc a demanda de la CCMA, SA
 - Amb portes de persiana que tinguin tirador, i construïdes amb PVC que compleixi la normativa UNE 23721;90 de reacció al foc.

- Amb guies interiors que permetin situar prestatges a diferent alçada (regulació cada màxim 50 mm)
 - Amb ferramenta universal tipus cargols estrella o Allen
- **Sobres:**
 - Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
 - Color blanc o color auró segons comanda CCMASA. En el cas que es demani color auró, aquest haurà de ser igual que el model de referència, que es el 222 de la casa Finsa.
 - El material del que estarà compostat serà de partícules d'aglomerat bilaminat o d'un altra material de duresa i qualitat superior. Gruix mínim de 25 mm.
 - Amb cantell perimetral d'ABS ≥ 2 mm termofusionat
 - En quant a la fabricació dels sobres, els panells hauran de tenir baix contingut de formaldehids (categoria E1) i ser exempts de materials pesats, la cola no haurà de contenir cossos orgànics volàtils, i el paper haurà de tenir un gramatge igual o superior a 100 gr. / m2.
- **Altres:**
 - Cada armari ha d'incloure 2 prestatges
 - S'haurà de proporcionar un joc de mínim 2 claus, que hauran de ser plegables i anti trencament.
 - Amb pany estàndard que permeti us de clau mestra i sigui fàcilment intercanviable.

3.6 Guixetes

Pel que fa a les guixetes, aquests han de ser per a col·lectivitats i complir les següents característiques:

- **Mides:**
 - Han de poder ser de dues alçades, tres alçades i quatre alçades, i d'una filera o dues fileres que es puguin unir entre sí. Si bé l'estàndard que mes es demanarà mes es una columna de 4 alçades.
 - Mida de referència per a una guixeta vertical doble (4 * 2 portes): 837 mms d'ample, 449 mms profunditat, i 1.714,5 mms d'alçada. Forat útil interior de 390 mms x 390 mms, i 400 mms de profunditat.
- **Estructura:**
 - Estructura en fusta bilaminada color gris o blanc a demanda de la CCMA, SA
 - Amb ferramenta universal tipus cargols estrella o Allen
- **Sobres:**
 - Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
 - Color blanc o color auró segons comanda CCMASA. En el cas que es demani color auró, aquest haurà de ser igual que el model de referència, que es el 222 de la casa Finsa.
 - El material del que estarà compostat serà de partícules d'aglomerat bilaminat o d'un altra material de duresa i qualitat superior. Gruix mínim de 25 mm.
 - Amb cantell perimetral d'ABS ≥ 2 mm termofusionat
 - En quant a la fabricació dels sobres, els panells hauran de tenir baix contingut de formaldehids (categoria E1) i ser exempts de materials pesats, la cola no haurà de contenir cossos orgànics volàtils, i el paper haurà de tenir un gramatge igual o superior a 100 gr. / m2.

- Altres:
 - En les columnes verticals, la porta inferior serà obligatòriament un calaix amb guies telescòpiques.
 - El pany tindrà 4 rulines amb un copi configurable per l'usuari. S'haurà de poder realitzar una apertura d'emergència amb una clau mestra d'emergència.

3.7 Cadires de confident

Pel que fa a les cadires de confident, aquestes han de ser per a col·lectivitats i complir les següents característiques:

- Mides:
 - Seient: alçada a 45 cms, ample de 55 cms, profunditat de 53 cms, Totes les mides poden divergir en un màxim d'un $\pm 5\%$
 - Alçada mínima del respall de 33 cms.
- Estructura:
 - Estructura metàl·lica de 4 potes pintada amb pintura epòxid-polièster exempta de cossos orgànics volàtils i color a escollir.
 - Amb braços.
- Altres:
 - Les cadires han de ser apilables
 - Per a ús interior

4. Altres requeriments tècnics generals del contracte

En la presentació de l'oferta cal incloure obligatòriament els següents documents (format digital):

- Fitxa tècnica del producte on es puguin veure les següents dades:
 - Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
 - Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - Marca comercial de l'article.
 - Model comercial de l'article
 - Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - Descripció de la composició del producte.
 - Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.
- Correspondrà al contractista consignar en el seu magatzem, de manera gratuïta, sense cost per a la CCMA i durant la vigència del contracte, el mobiliari i material vinculats al present subministrament.

5. NORMATIVES I CERTIFICATS

Els models de mobiliari presentats hauran de presentar obligatòriament certificats conforme compleixen les següents normatives:

- UNE-EN 527-1:2011 Mobiliari d'oficina. Taules. Part 1: Mides

- UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 Mobiliari d'oficina. Taules. Part 2: Requisits mecànics de seguretat:
- UNE-EN 527-3:2016
- UNE 89401-2:2021 Mobiliari d'oficina. Materials per mobiliari d'oficina. Part 2: Taules, armaris, arxius i bombos.
- Les cadires han de complir la certificació UNE-EN 16139:2013 vc 2015 Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per seients d'ús no domèstic.
- Altres normes UNE:
 - Procés de fabricació sota certificat de gestió de qualitat UNE EN ISO 9001:2015.
- Certificats medi ambientals:
 - Certificat FSCTM chain-of-custody o equivalent (PEFC), pel que fa als materials de fusta utilitzats
 - Certificat ISO 14006:2020 del sistema de gestió de l'eco-disseny

6. MOSTRES

Els licitadors hauran de lliurar una mostra dels següents dos elements:

- Taula bench de 150 x 150 cms amb sobre de color auro
- Cadira de confident

La CCMA, SA, si així ho requereix, podrà sol·licitar a les empreses concurrents, el lliurament de mostres d'algun altre element de mobiliari (a banda de les mostres de cadira de confident i taula bench obligatòria) objecte de licitació.

En cas d'incompliment a nivell de qualitat i/o requeriments, s'exclourà a l'empresa de la licitació. Els licitadors són els únics responsables d'identificar correctament la mostra. Dites mostres es faran servir a efectes d'avaluar que el subministrament compleix amb els requisits mínims establerts en el PPT i per avaluar el producte ofert d'acord amb els criteris establerts a tal efecte. El termini que es donarà per presentar les mostres serà de mínim cinc dies màxim de deu dies, concretant-se el termini i lloc de presentació en la notificació de requeriment.

La CCMA s'encarregarà només de la recepció de les mostres i no tindrà l'obligació de verificar el contingut en el moment de l'entrega. Els licitadors són els únics responsables de verificar correctament el contingut de l'entrega de les mostres.

7. GARANTIES

El subministrament objecte d'aquesta licitació haurà d'estar cobert per una garantia mínima de 3 anys de durada a partir de la recepció de cada partida de mobiliari. El termini legal de garantia començarà a comptar a partir de la data de lliurament del mobiliari a les instal·lacions de la CCMA, prèvia acceptació per escrit amb albarà de recepció. Durant el període de garantia legal aniran a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (incloent el cost del material, mà d'obra i desplaçaments) :

- La substitució del mobiliari quan aquest presenti vicis o defectes (ja sigui dels materials o del funcionament).
- La reparació o la substitució de les parts defectuoses

D'altra banda, el licitador ha de garantir que podrà reposar les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys a comptar des de la data de recepció de l'equip.

8. CONDICIONS DE LLIURAMENT

El lloc de lliurament de l'equipament per defecte serà un dels següents dos:

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A.
Oriol Martorell, 1
(Edifici TV3)
08970 Sant Joan Despí

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A.
Diagonal, 614
(Edifici Catalunya Ràdio)
08970 Sant Joan Despí

Opcionalment, i de forma excepcional, es podria arribar a realitzar també lliuraments a alguna de les delegacions de la CCMA, SA a Girona, Lleida o Tarragona.

El mobiliari es lliurarà a demanda, es preveu un màxim de 10 comandes. Caldrà lliurar el material en un termini màxim de 4 setmanes després de la petició per part de la CCMA.

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i serà responsable de la seva correcta gestió com a residus, així com de la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips i la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes accions.

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa del mobiliari, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta de l'equipament del centre destinatari.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.

9. EMMAGATZEMAMENT I LLIURAMENTS.

Atès que els materials objecte de la licitació ocupen un gran volum, aquestes mercaderies estaran en consignàcia a les instal·lacions del licitador i es serviran sota comanda a la CCMA, SA.

Es realitzarà un primer lliurament de material durant les primeres sis setmanes del contracte, a menys que ambdues parts acordin de mutu acord el contrari. Es preveu que el material es lliuri a les instal·lacions de la CCMA, SA en un màxim de 10 lliuraments, a menys que ambdues parts acordin de mutu acord el contrari.

Tots els materials es lliuraran en un període màxim de 24 mesos a comptar de l'endemà de la formalització del contracte d'adjudicació, a menys que ambdues parts acordin el contrari.

El licitador haurà de lliurar totes les comandes en un termini inferior a 4 setmanes

10. FACTURACIÓ

El material es podrà facturar en base a les següents premisses:

- El proveïdor podrà facturar tot el material que tingui emmagatzemat a consigna. En aquest cas, caldrà que envii la pertinent factura i l'albarà donant fe que el mobiliari està fabricant i emmagatzemat a les seves instal·lacions. CCMA, SA es reserva el dret a fer una revisió física dels materials a les instal·lacions de l'adjudicatari.
- Els ports i la gestió del transport de cada lliurament aniran a compte de l'adjudicatari.

11. ACCEPTACIÓ

Es realitzarà l'acceptació del subministrament, un cop s'hagi comprovat el compliment de les especificacions, sigui perquè estigui el subministrament entregat a les instal·lacions de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, o bé perquè estigui consignat a les dependències de l'adjudicatari i s'hagi fet una inspecció física dels materials a les instal·lacions de l'adjudicatari.

12. VISITA AL CENTRE

Les empreses licitadores hauran de fer, necessàriament, una visita a les instal·lacions de televisió de la CCMA,SA a Sant Joan Despí amb l'objecte de resoldre dubtes i conèixer i comprovar *in situ* la problemàtica que pretén resoldre el present contracte. A tal efecte, hauran de confirmar, per correu electrònic i abans de les 13:00h del dia **24 de febrer de 2025**, la seva assistència a la visita a l'adreça administracioiserveiscompres@ccma.cat, indicant a l'assumpte del correu: **CPO 2502OS02 Petició visita**.

En aquest correu haurà de figurar, necessàriament, el nom de l'empresa, el nom i número de DNI de la persona o persones que hi assistiran (màxim dues), i el nom de la persona de contacte, el seu telèfon i l'adreça de correu electrònic. La visita tindrà lloc, previsiblement, el dia **26 de febrer de 2025** a les **10:30h** a les instal·lacions de televisió de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, al carrer de TV3 s/n. Per accedir-hi, els licitadors hauran d'identificar-se amb el seu DNI.

En aquesta visita li serà lliurada una certificació d'haver realitzar la visita que haurà de presentar junt amb la documentació de del Sobre A, segons s'estipula en el plec de clàusules administratives particulars.

Sant Joan Despí, febrer de 2025