



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ATORGAMENT MUNICIPAL D'AUTORITZACIÓ D'EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE TEMPORADA 2025 I 2026 A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL SANT ANDREU DE LLAVANERES

Exp. 2025/1211

1. OBJECTE DEL PLEC

1. L'objecte del present Plec és establir les condicions a què s'han d'ajustar les instal·lacions de temporada per a la venda de begudes, gelats i aliments a la platja de les Barques de Sant Andreu de Llavaneres.
2. Les instal·lacions s'adjudicaran previ estudi i anàlisi de la documentació tècnica de les propostes, un cop verificat que aquestes s'adeqüen al present plec i al conjunt de la normativa.
3. El règim d'utilització de les instal·lacions serà el de servei al públic, usuari de la platja.

2. USOS AUTORITZATS

1. Únicament seran autoritzats els usos descrits en la memòria i plànols de delimitació de les zones a ocupar pels serveis de temporada a la platja de Sant Andreu de Llavaneres, en les corresponents autoritzacions Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i en les condicions determinades en el present plec.
2. Les instal·lacions, en funció dels requisits sanitaris que compleixin i que estan especificats a l'apartat 6 d'aquest plec de prescripcions tècniques, es destinaran a guingueta amb terrassa destinada a la venda de begudes, refrescs, gelats, entrepans, tapes, menjars preparats, amanides o cuina de mercat, que precisa d'aigua corrent i de xarxa d'evacuació d'aigües residuals (a través de connexió a la xarxa de sanejament o la instal·lació d'un dipòsit com s'especifica en l'apartat següent, i havent de complir les característiques per aquest tipus de guinguetes detallades en l'apartat 3.6. d'aquest plec de prescripcions tècniques).

3. CONDICIONS DE L'APROFITAMENT I DEL FUNCIONAMENT

1. Els materials a utilitzar seran totalment desmuntables, prohibint-ne qualsevol element d'obra fixa.
2. Les instal·lacions seran d'un material no deformable a curt termini i degudament resistent, quedant prohibida la utilització de materials de desfet. L'aspecte exterior serà agradable i estètic al seu entorn, amb el major grau de respecte possible a les condicions de qualitat, neteja i imatge. Aquesta condició també afectarà al mobiliari, ombrel·les o qualsevol altra instal·lació.
3. En el present plec no es planteja un nou model homologat, encara que per tal d'aconseguir un aspecte homogeni de la platja, la guingueta autoritzada s'haurà d'ajustar a les característiques que es detallen en el present plec.
4. No es construirà cap obra de fàbrica per a la fixació al terreny, ni es disposaran elements no desmuntables que impliquin deixar sobre la costa restes de la instal·lació, una vegada finalitzi el termini d'autorització i siguin aixecades.
5. Les conduccions de serveis de les instal·lacions han de ser soterrades i aniran íntegrament a càrrec de la persona adjudicatària.
6. El sistema de sanejament haurà de garantir una eficaç eliminació de les aigües residuals, així com l'absència de males olors. Amb aquest objectiu, la instal·lació haurà de connectar-se a la xarxa de sanejament municipal, si existeix, o bé procedir a la instal·lació soterrada d'un dipòsit de recollida d'aigües residuals, de 2.000 litres de capacitat com a mínim, que serà buidat tantes vegades com sigui necessari, quedant en tot cas prohibits els sistemes de drenatge o absorció que puguin afectar la sorra de les platges o la qualitat de les aigües de bany. L'adquisició o lloguer del dipòsit, la instal·lació i el buidatge del mateix, seran a càrrec de la persona adjudicatària. Caldrà que la persona adjudicatària aporti comprovants del buidatge periòdic del dipòsit realitzat. Per tal que l'Ajuntament pugui supervisar la col·locació dels esmentats dipòsits, la persona adjudicatària haurà



de comunicar la instal·lació del dipòsit soterrat als serveis tècnics municipals, per tal que es realitzi la inspecció prèvia al cobriment de terres del dipòsit. En finalitzar l'autorització temporal els dipòsits soterrats es retiraran amb l'obligació de deixar la platja en les condicions naturals existents. La persona adjudicatària haurà d'aportar la documentació acreditativa de la retirada del dipòsit i el seu tractament adequat com a residu, essent les despeses al seu càrrec.

7. Els titulars gestionaran, al seu càrrec, amb la companyia subministradora d'electricitat i aigua, les escomeses del servei, i hauran de complir en tot moment la normativa legal i les indicacions de l'Ajuntament. Les conduccions dels serveis d'aquestes instal·lacions hauran de ser subterrànies.

Previ a l'entrada en funcionament de la instal·lació s'aportaran fotocòpies degudament compulsades dels contractes de subministrament dels serveis d'aigua i energia elèctrica, necessaris per realitzar l'activitat, així com certificat d'instal·lació elèctrica emès per la empresa instal·ladora (model Certificat d'instal·lació elèctrica en Baixa Tensió) i certificat d'inscripció al registre de la instal·lació tècnica de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC), certificat d'instal·lació o butlletí de la instal·lació d'aigua. En el sentit que l'escomesa i instal·lació elèctrica i aigua compleixin les condicions específiques al reglament de baixa tensió i CTE respectivament.

Caldrà contemplar la contractació d'un nou comptador elèctric i aigua, si fos necessari.

4. ÀMBIT DE LES INSTAL·LACIONS

S'hauran de complir estrictament amb les dimensions màximes en el Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges per a aquesta instal·lació, d'acord amb la següent taula:

		<u>S_{TOTAL}</u>	<u>S_{BAR}</u>	<u>S_{TERRASSA}</u>	<u>S_{LAVABOS}</u>	<u>S_{MAGATZEM}</u>
GU01	PLATJA DE LES BARQUES	128 m ²	20 m ²	100 m ²	4m ²	4 m ²

5. DIMENSIONS, MATERIALS, ACABATS I COLORS DE LES GUINGUETES I DE LES TERRASSES

1. Model de guingueta: La guingueta tindrà forma rectangular amb un sostre amb aparença horitzontal. Tota ella estarà construïda i acabada amb panells contraxapats laminats, amb impregnació de sals i pesticides no tòxics, permesos en la indústria alimentària i amb garantia contra insectes, fongs o corcs; l'acabat haurà de ser el de la fusta o blau (pantone 299 o similar). La coberta, que haurà de ser plana, haurà de garantir la impermeabilitat de l'edicle i ser resistent a la radiació ultraviolada. El paviment haurà de ser antilliscant i resistent a la humitat.
2. La construcció de la guingueta serà soferta a cops i als elements atmosfèrics, havent de complir amb els requisits mínims de qualsevol construcció pel que fa a la seva solidesa estructural, amb certificat per persona facultativa. Els elements metàl·lics hauran d'estar protegits contra l'oxidació.
3. Els materials emprats seran indeformables a curt termini i degudament resistents, quedant prohibida la utilització de materials de desfet.
4. No es construirà cap obra de fàbrica per a fixació al terreny, ni es disposaran elements no desmontables que impliquin deixar sobre la costa restes de la instal·lació, una vegada finalitzi el termini d'autorització i sigui aixecada.
5. La superfície màxima de la planta de la guingueta i de la terrassa serà l'especificada per cada instal·lació a l'apartat anterior. S'ubicarà a l'emplaçament determinat a l'autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat i que es determina gràficament a l'Annex 1.
6. L'alçada total màxima de la guingueta des de terra fins al punt més alt del sostre serà de 3,00 m. L'alçada interior mínima lliure serà de 2,30 m com a mínim.
7. En tota la guingueta no hi hauran cantells vius ni puntes que puguin causar danys a les persones.
8. Una part de la guingueta farà la funció de magatzem amb porta d'accés des de l'exterior i amb una altra porta per accedir des d'aquest magatzem a l'interior de la guingueta.
9. No es podran col·locar cap tipus de publicitat ni textos al quiosc, a excepció del rètol del nom comercial de l'establiment, que podrà tenir una superfície màxima de 0,60 m².
10. La terrassa haurà d'estar delimitada i pavimentada amb una tarima de llistons de fusta tractada en autoclau, de color natural, amb impregnació de sals i pesticides no tòxics, permesos en la indústria alimentària i amb garantia



contra insectes, fongs o corcs. Aquesta superfície de terrassa es l'única que podrà ser ocupada per taules i cadires.

11. La terrassa es podrà cobrir bé amb un ombratge de lona, de color blanc o blau (pantone 299 o similar) i resistent al foc, o bé amb una pèrgola de llistons de fusta tractada en autoclau, de color natural, amb impregnació de sals i pesticides no tòxics, permesos en la indústria alimentària i amb garantia contra insectes, fongs o corcs. L'alçada màxima serà de 3,50 m i no es podrà ultrapassar l'àmbit de la terrassa admesa.
12. El mobiliari de la terrassa podrà ser d'alumini i acer inoxidable amb acabat natural, d'alumini o polipropilè color blau marí o sorra, de fusta amb acabat natural o de palla amb un tractament per garantir la seva impermeabilitat.
13. No es permetrà cap instal·lació de construccions temporals, tallavents o elements vegetals de separació que impliquin la formació d'espais closos o acotats que vagin en detriment de la lliure circulació i lliure ús de la platja.

6. CONDICIONS SANITÀRIES I DE FUNCIONAMENT

- **Reglament (CE) núm. 852/2004** del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la higiene dels productes alimentaris. (DOUE L 226 de 25.06.04)
 - **RD 3484/2000**, de 29 de desembre, per qual s'estableixen les normes d'higiene per a l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats (BOE núm. 11, de 12-01-01).
 - **RD 191/2011**, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'empreses Alimentàries i Aliments, en el seu article 5, pel que fa a les autoritzacions sanitàries (BOE núm. 57, del 08/03/2011).
 - **RD 140/2003**, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà (BOE núm. 45, del 21/02/2003).
 - **RD 1254/1991**, de 2 d'agost, pel qual es dicten les normes per la preparació i conservació de la maionesa d'elaboració pròpia i d'altres aliments de consum immediat en els que figuri l'ou com a ingredient (BOE núm. 185, del 03/08/1991)
 - **RD 1420/2006**, d'1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en productes de la pesca subministrats per establiments que serveixen menjars als consumidors finals o a col·lectivitats (BOE núm. 302, de 19/12/2006).
 - **Ordre de 9 de febrer de 1987**, sobre normes específiques per la preparació i la conservació de la maionesa d'elaboració pròpia i d'altres aliments amb ovoproductes (DOGC núm. 804, del 16/02/1987).
1. La instal·lació de temporada disposarà d'aquells equips necessaris per oferir un servei adequat, d'acord amb la normativa sanitària vigent, als usos autoritzats. Els adjudicataris hauran de signar una declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments de menjars preparats per tal de portar a terme l'activitat.
 2. Les guinguetes estaran destinades a la venda de begudes, refrescs, gelats, entrepans, tapes, menjars preparats, amanides o cuina de mercat, precisaran d'aigua corrent i de xarxa d'evacuació d'aigües residuals, havent per tant de complir les característiques de l'apartat 3.6. S'adequaran a més a les següents condicions:
 - a) Respecte les condicions de la cuina:
 - Haurà de disposar d'una sortida de fums eficaç i suficient
 - La campana extractora, disposarà de motor, i haurà de cobrir tots els aparells de cocció que generin gasos o bafs, disposarà de filtres i sistema retenció i antigoteig de greixos.
 - Haurà de disposar d'un sistema d'higienització mecànica de la vaixel·la i els estris de treball.
 - Cal que compti amb pica rentamans amb aigua calenta i freda, aixeta d'accionament no manual.
 - Haurà de disposar d'eixugamans d'un sol ús i de dosificador de sabó bactericida.
 - Les superfícies de treball han de ser suficients i de materials llisos, rentables i no tòxics, de fàcil neteja i desinfecció.
 - Haurà de disposar d'un emmagatzematge diferenciat d'aliments, productes de neteja i indumentària.
 - Els llums hauran d'estar protegits.
 - El cubell de les escombraries cal que sigui amb tapa i pedal i de fàcil neteja.
 - b) Respecte la conservació dels aliments:
 - Portar registre diari de les temperatures de les neveres i congeladors. Cal un lector de temperatura adequat.



Tots els menjars que es serveixen hauran de ser de consum immediat.

S'haurà de garantir una rotació de productes no superior a 72 hores.

- Mantenir els productes identificats i protegits contra el sol, la contaminació creuada, l'accés del públic i les plagues.
- c) A més els titulars d'autoritzacions s'obligaran a:
 - Conèixer i aplicar les bones pràctiques de manipulació d'aliments.
 - Portar un control dels proveïdors.
 - Tenir a disposició del públic la informació dels al·lèrgens dels productes a la venda.
 - Complir tota la normativa legal.

7. EQUIP MÍNIM NECESSARI

1. La instal·lació de temporada disposarà d'aquells equips necessaris per donar un bon servei en funció dels usos que tingui.
2. La guingueta disposarà de l'equip mínim següent:
 - Quadre elèctric de protecció i comandament, per a la potència necessària en funció del servei de cada instal·lació.
 - Una lluminària d'emergència, instal·lada en el lloc de venda.
 - Una lluminària d'emergència, instal·lada en el magatzem, si n'hi ha i és independent.
 - Un extintor de pols d'eficàcia mínima 21A-113B de 6Kg (dos si hi ha algun equip de cocció).
 - Una lot amb pila de 6V, en condicions d'ús.
 - Una farmaciola.

8. CAMBRES HIGIÈNIQUES

1. L'adjudicatari haurà d'instal·lar una cabina higiènica annexa a la guingueta, d'ús públic per a tots els usuaris de la platja, amb les següents característiques
 - Acabats anàlegs als de la guingueta.
 - Posta en servei immediata
 - Sense necessitat de connexions d'aigua ni d'obra civil
 - Sense necessitat de claveguera ni fossa sèptica
 - Amb cuba anti-olors i anti-bacteris
 - Amb un mínim de 250 serveis sense manteniment
 - Fabricada d'acord amb les especificacions anti-vandàliques i que eviti l'absorció de bacteris
 - Equipada amb seient sanitari, ventilació adient i accés d'emergència que eviti que una persona pugui quedar atrapada.
 - Hauran de tenir les aixetes de tancament no manual, eixugamans d'un sol ús, dosificador de sabó i paper higiènic.
 - Amb el compliment de les normatives sanitàries i mediambientals vigents.
 - Amb una contracte vigent de manteniment i buidatge adequat (garantint les condicions de neteja i higiene necessàries), a càrrec de la persona adjudicatària
 - Accessible per a persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat.



9. EQUIPS DE MÚSICA I LLUM

1. Els equips de música s'ajustaran als usos de la guingueta, admetent-se només música ambiental. En qualsevol cas, els aparells de música funcionaran a nivells sonors que no impliquin molèsties per als veïns de les proximitats de la instal·lació i dins els nivells sonors establerts per la normativa vigent en la matèria. En tot cas, el volum de la música haurà de complir el criteri següent:
 - a) Entre les 8 i les 22 hores, 40 dB(A)
 - b) Entre les 22 i les 24 hores, 38 dB(A)
 - c) A partir de les 24 hores, 36 dB(A)
2. Com a mesura preventiva, tots els altaveus s'orientaran cap al mar i s'instal·laran limitadors de potència homologats als equips.
3. L'Ajuntament podrà realitzar mesures del soroll emès per la instal·lació, del soroll que reben els habitatges del voltant i, si fos el cas, precintar els equips.
4. Així mateix, els equips de llum s'ajustaran als usos de la guingueta. Queden expressament prohibits els llums de descàrrega, els estroboscòpics, els flaixos i tota lluminària que produeixi enlluernaments a l'entorn o a la carretera i a les persones que hi circulin.

10. PERSONAL

1. El personal serà el necessari per poder donar el servei corresponent en condicions normals.
2. El personal estarà en possessió del carnet de manipuladors d'aliments o curs de seguretat alimentària equivalent, vigent per tot el termini d'adjudicació, i anirà vestit de manera que es pugui distingir la seva condició.
3. El personal d'atenció al públic tindrà l'obligació de conèixer i usar la llengua catalana.

11. CONDICIONS D'EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

1. El personal encarregat d'exploatar i vigilar la instal·lació, anirà decorosament vestit, amb algun distintiu que permeti de reconèixer la seva funció.
2. Les esponges, algues, enderrocs, residus, etc, que es recullin com a resultat de la neteja, no es dipositaran en les proximitats de la instal·lació, sinó que es transportaran a un lloc adequat fora de la vista.
3. L'adjudicatari de la instal·lació de temporada, així com els concessionaris d'instal·lacions permanents, serà el responsable de la neteja de l'entorn de la mateixa en un radi de 10 metres des de la pròpia instal·lació.

12. CALENDARI I HORARI DEL SERVEI

1. El calendari del servei d'exploitació de platges serà per cada temporada el període que autoritzi la resolució de l'administració competent en matèria de costes, d'autorització de l'ocupació de la zona de domini públic maritimoterrestre, que es dictarà anualment.
2. El termini màxim per obrir les guinguetes al públic es fixa en 30 dies a partir del lliurament de l'autorització municipal, i dins del calendari expressat en el punt anterior. El no inici de l'activitat sense causa justificada significarà la renúncia a la l'autorització.
3. De l'1 de juliol al 31 d'agost serà obligatori obrir cada dia, sempre i quan la meteorologia ho permeti.
4. Pel que fa a l'horari, la instal·lació romandrà oberta cada dia, a partir de les 10.00 h del matí fins a les 0:00 h de la nit, hora límit per deixar de servir i apagar la música en cas que n'hi hagi, i a les 0:30 h la instal·lació haurà d'estar tancada; i els divendres, els dissabtes i les vigílies de festius, des de les 10:00 h fins a les 2:00 h de la matinada, hora límit per deixar de servir i apagar la música en cas que n'hi hagi, i a les 2:30 h, la instal·lació haurà d'estar tancada.
5. Aquest horari es podrà mantenir sempre i quan aquest fet no causi molèsties als veïns.
6. La prolongació extraordinària de l'horari de servei de les guinguetes podrà ser autoritzada amb caràcter previ, de forma excepcional i puntual, per alguna activitat que estigui recollida i aprovada autoritzat pel Pla de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges.



7. Qualsevol altra activitat que no estigui recollida a l'esmentat Pla, i que necessiti de la prolongació extraordinària de l'horari, haurà de sol·licitar-se per escrit a l'Ajuntament amb una antelació mínima de quinze dies i caldrà aportar la següent informació i documentació:

- Objecte de l'activitat
- Horari d'inici i finalització
- Previsió d'assistència
- Pla de seguretat proposat
- Pla de neteja de l'entorn
- Assegurances i garanties

La realització d'aquestes eventuales activitats activitat estarà condicionada a l'autorització preceptiva de l'Ajuntament.

13. CONDICIONS DE GESTIÓ DEL SERVEI

1. Amb caràcter previ a l'obertura de l'activitat de la instal·lació autoritzada, caldrà que passi per una inspecció tècnica d'adequació al plec de condicions, així com haver superat la inspecció tècnica sanitària.
2. La ubicació sobre el terreny de cada servei, embarcacions, mobiliari i instal·lacions, es realitzarà atenent al que indica els Plec de condicions, a la superfície autoritzada i la memòria presentada.
3. Els adjudicataris, abans de realitzar l'inici del muntatge de la instal·lació, haurà de sol·licitar a l'Ajuntament el seu replanteig .
4. Amb caràcter previ a l'inici de la temporada es girarà la corresponent inspecció municipal i de la Departament de Territori i Sostenibilitat, de la qual s'aixecarà acta autoritzant la posada en marxa del servei.
5. Un cop finalitzat el període de cada temporada, el titular de l'autorització està obligat a procedir, en un termini màxim de 10 dies naturals, al desmuntatge total de la instal·lació, a la retirada de tot tipus d'objecte o mobiliari i neteja de la superfície objecte d'autorització i la que radica en el seu radi perimetral de 10 metres lineals. L'adjudicatari comunicarà amb una antelació mínima de cinc dies hàbils al Departament de Serveis la data de retirada de la instal·lació, perquè l'Ajuntament certifiqui el compliment efectiu de aquest compromís.
6. Vindrà així mateix obligat a restaurar la realitat física que s'hagi alterat durant l'explotació del servei.
7. Únicament seran autoritzats els usos descrits en la memòria i plànols de delimitació de les zones a ocupar pels serveis de temporada a la platja del Llavaneres en el distribució d'usos i serveis de temporada, i en les corresponents autoritzacions de la Departament de Territori i Sostenibilitat.
8. En la prestació dels serveis, la persona adjudicatària utilitzarà la llengua catalana en els rètols, publicacions, avisos i a totes les relacions que tingui amb els usuaris, ja siguin verbals (llevat que ho sol·liciti expressament l'usuari o sigui manifesta la incomprensió del català) o escrita (sense perjudici d'incloure'n, en el document, una síntesi o traducció).
9. La connexió de llum, així com el consum, serà a càrrec de la persona adjudicatària. Si no hi ha comptador, el tècnic o la tècnica municipal competent proposarà l'import, a partir dels consums efectius, a la Junta de Govern Local que aprovarà la liquidació. Aquest import és un ingrés fiscal i es liquidarà i cobrarà d'acord amb les normes establertes a l'Ordenança fiscal general de gestió, liquidació i recaptació d'ingressos de dret públic municipal. L'import es farà efectiu entre el mes de gener i abril de l'any següent, essent condició indispensable haver satisfet aquest import per a l'inici de la temporada següent.
10. Serà a càrrec de la persona adjudicatària la neteja diària de la platja en l'espai ocupat per les seves instal·lacions i el seu entorn, 15 metres al voltant d'aquest espai.
11. Igualment, hauran de col·laborar en campanyes i altres tipus d'activitats culturals i/o esportives organitzades per l'Ajuntament Sant Andreu de Llavaneres.
12. La persona adjudicatària haurà de seguir les disposicions d'obligat compliment en referència a la prevenció de riscos laborals, seguretat i higiene del personal i dels centres de treball.
13. La persona adjudicatària haurà d'admetre a l'establiment qualsevol persona que compleixi els requisits establerts reglamentàriament.
14. La persona adjudicatària haurà de permetre la utilització dels lavabos i sanitaris de l'establiment a qualsevol persona que desitgi utilitzar-los durant l'horari de funcionament de l'activitat.



15. La persona adjudicatària tindrà cura del manteniment de totes les instal·lacions, fins i tot dels lavabos i sanitaris d'ús públic comú general.
16. La persona adjudicatària haurà de prestar els serveis amb diligència, inclosa la correcta atenció a la clientela.
17. L'explotació de la instal·lació s'entendrà a risc i ventura de la persona adjudicatària, sense que tingui dret a indemnització, bonificació o rebaixa en el canon com a conseqüència del resultat econòmic de l'explotació.

14. CRITERIS MEDIAMBIENTALS

1. Les begudes i menjars hauran de servir-se en vaixel·la reutilitzable, prioritàriament. En el cas que s'opti per vaixel·la d'un sol ús, caldrà que sigui 100% compostable.
2. Caldrà tenir a la venda ampolles d'aigua d'1,5 litres o volum superior.
3. Caldrà disposar dels contenidors suficients (de 120 o 240 litres amb nansa per a la seva recollida amb el camió) per col·locar-hi els diferents tipus de residus que es generin (matèria orgànica, paper i/o cartró, vidre, envasos i fracció resta), amb tapa d'accionament amb pedal.
4. En el cas de que la persona adjudicatària s'adhereixi al servei de recollida de residus comercial municipal, la recollida dels residus es farà en el dies i hores establerts pels serveis comercials, i es pactarà el punt a on seran els contenidors per a la seva recollida. Fora de l'horari establert no es recollirà cap deixalla. Els contenidors es recolliran un cop finalitzat el servei de recollida i es deixaran a dins o al costat de la guingueta, amb el mínim impacte visual.
5. Les persones adjudicatàries seran les responsables de separar correctament els residus de vidre, orgànica, envasos lleugers i paper i cartró i dipositar-los en el contenidor per a la seva recollida in situ. La fracció resta es gestionarà seguint les indicacions que es marquin des dels serveis municipals.
6. La instal·lació de temporada haurà de disposar de cubells de recollida selectiva per a vidre, envasos i paper, que estaran a disposició de tots els usuaris i usuàries de la platja en un lloc fàcilment identificable.
7. Els residus voluminosos, ferralla i altres residus especials s'hauran de portar a la deixalleria municipal i satisfer les taxes aprovades. En cap cas correspon als Serveis municipals la seva retirada dins del servei ordinari, a menys que prèviament així s'hagi acordat.
8. No es podrà deixar cap tipus d'andròmina abandonada a la platja.
9. No es pot deixar cap tipus d'estri que es vegi al voltant de la guingueta (per exemple, barrils de cervesa, caixes de begudes, fustes...).
10. Estarà totalment prohibida la circulació de vehicles de motor i l'estacionament a l'interior de la platja. El proveïment de les guinguetes s'haurà d'ajustar a l'horari establert. (de dilluns a divendres, entre les vuit i les onze del matí, i el cap de setmana, entre les vuit i les deu del matí).
11. Al final de la temporada, en desmuntar l'àrea de servei, s'ha de deixar l'entorn totalment net i sense cap andròmina abandonada. Mentre duri el desmuntatge s'hauran de posar alguns sistemes (cintes, tanques) de manera que es vegi clarament que el què s'observa és producte del desmuntatge de la instal·lació i no un abandonament de restes a l'espai públic.

Xavier Andreu Barrera
Arquitecte municipal

Signat electrònicament



Ajuntament de
Sant Andreu de Llovaneres
Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge



ANNEX 1- PLÀNOLS DE SITUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS



ANNEX 2- HORARI DE LA RECOLLIDA DE LES DIFERENTS FRACCIONS DEL RESIDU COMERCIAL A LLAVANERES (DOCUMENT PROVISIONAL)

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTE	DIUMENGE
MATÍ (A partir de les 12,00 h)	PAPER CARTRÓ	ENVASOS	VIDRE	PAPER CARTRÓ	ENVASOS	PAPER CARTRÓ	
TARDA (A partir de les 15,30 h)	ORGÀNICA	ORGÀNICA		ORGÀNICA	ORGÀNICA	ORGÀNICA	