

ARRENDAMENT DE VEHICLES PER ALS CENTRES DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I EMPRESES I ENTITATS PÚBLIQUES ADHERIDES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CSE/CC00/1101415415/25/PO

0. ÍNDEX

0. ÍNDEX	3
1. CARACTERISTIQUES DELS VEHICLES	5
TIPUS A: COMPACTES ELÈCTRICS AMB MANTENIMENT DEL PUNT DE CÀRREGA EXISTENT	5
TIPUS B: COMPACTES HÍBRIDS	7
TIPUS C: COMPACTES ELÈCTRICS AMB INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DEL PUNT DE CÀRREGA	9
TIPUS D: TURISMES HÍBRIDS	11
TIPUS E: TOT CAMÍ HÍBRIDS	13
TIPUS F: FURGONETES FINS A 500 Kg AMB SEIENTS DE PASSATGERS I VIDRES DARRERE ELÈCTRIQUES AMB MANTENIMENT DEL PUNT DE CÀRREGA EXISTENT	15
TIPUS G: FURGONETES FINS A 500 Kg EXCLUSIVA PER A CÀRREGA SENSE VIDRES DARRERE ELÈCTRIQUES AMB MANTENIMENT DEL PUNT DE CÀRREGA EXISTENT	17
TIPUS H: FURGONETES FINS A 500 Kg EXCLUSIVA PER A CÀRREGA SENSE VIDRES DARRERE ELÈCTRIQUES AMB INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE PUNT DE CÀRREGA	19
TIPUS I: FURGONETES FINS A 500 Kg AMB SEIENTS DE PASSATGERS I VIDRES DARRERE HÍBRIDES	21
TIPUS J: FURGONETES FINS A 500 Kg EXCLUSIVA PER A CÀRREGA SENSE VIDRES DARRERE HÍBRIDES	23
TIPUS K: FURGONETES FINS A 2000 Kg ELÈCTRIQUES AMB MANTENIMENT DEL PUNT DE CÀRREGA EXISTENT	25
TIPUS L: FURGONETES FINS A 2000 Kg AMB PLATAFORMA DE CÀRREGA ELÈCTRIQUES AMB MANTENIMENT DEL PUNT DE CÀRREGA EXISTENT	27
TIPUS M: FURGONETES FINS A 2000 Kg HÍBRIDES	29
TIPUS N: FURGONETES FINS A 2000 Kg AMB PLATAFORMA DE CÀRREGA HÍBRIDES	31
TIPUS O: FURGONETES DE PERSONES FINS A 9 PLACES HÍBRIDES O TÈRMiques	33
TIPUS P: TURISMES ELÈCTRICS AMB MANTENIMENT DEL PUNT DE CÀRREGA EXISTENT	35
2. DEFINICIÓ DELS LOTS	37
LOT 1: NORD-EST	37
LOT 2: PONENT	37
LOT 3: CENTRE	38
LOT 4: SUD	38

3. NORMES ESPECÍFIQUES DE L'ARRENDAMENT	39
3.1 ASPECTES GENERALS	39
3.2 LLIURAMENT DELS VEHICLES	39
3.3 CONDUCTORS DEL VEHICLES	39
3.4 CONTINGUT MÍNIM DE L'ARRENDAMENT	40
3.5 GESTIÓ DE FLOTA DE VEHICLES	40
3.6 PINTURA I RETOLACIÓ DELS VEHICLES	41
3.7 DESPESES I CÀRREGUES IMPOSITIVES I FISCALS	43
3.8 INFRACCIONS DE TRÀNSIT	43
3.9 MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS VEHICLES	43
3.10 SUBSTITUCIÓ DELS PNEUMÀTICS	44
3.11 ASSEGURANÇA	44
3.12 PÈRDUA TOTAL DEL VEHICLE	48
3.13 AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE	48
3.14 FORMACIÓ PER ALS CONDUCTORS	48
3.15 DEVOLUCIÓ DELS VEHICLES	49
3.16 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS DE RECÀRREGA VINCULATS ALS VEHICLES ELÈCTRICS	49
3.17 OFERTES TÈCNIQUES	50
3.18 DOTACIÓ ECONÒMICA PER A LA RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES NO INCLOSES EN EL CONTRACTE	51

1. CARACTERISTIQUES DELS VEHICLES

TIPUS A: COMPACTES ELÈCTRICS AMB MANTENIMENT DEL PUNT DE CÀRREGA EXISTENT

Motorització	Elèctric pur
Llargària (en centímetres):	380-410
Nombre de portes mínim.	5
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	4 o 5
Kilòmetres anuals	
Subtipus A.1	10.000
Subtipus A.2	25.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Obligatori
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrisas del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar

VALORS TÈCNICS

Capacitat portaequipatge (dm ³)	Valor mínim 200
Consum extraurbà (kWh/km)	Especificar
Consum mixt (kWh/km)	Especificar
Consum urbà (kWh/km)	Especificar
Potència (kW)	Especificar
Autonomia cicle WLTP (km)	Especificar. Mínima 300.
Classificació mediambiental DGT	"cero emisiones" (Ordre PCI/810/2018)

BATERIA

Propietat	Lligada al vehicle
Tipus	Ions de liti / polímer de liti / Níquel i hidrur metàl·lic
Capacitat	mínima 27 kWh

CÀRREGA DE LA BATERIA

Carregador incorporat/entregat amb el vehicle, també anomenat cable de recàrrega ocasional	sí
Admet càrrega ràpida	sí
Cable adaptador connector amb dos tipus de tomes per a recarregar les bateries	sí

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència del vehicle i del punt de recàrrega existent en corrent contínua amb potència de 7,2kW o 22kW	60 mesos
---	----------

ACTUALITZACIÓ DEL PUNT DE RECÀRREGA

Connexió de dades del punt de recàrrega existent per possibilitar la gestió remota de l'activació/desactivació, de la selecció de potència, de la descàrrega d'informes i de les actualitzacions i la configuració	sí
--	----

TIPUS B: COMPACTES HÍBRIDS

Motorització	Híbrid Tèrmic/Elèctric (FHEV)
Llargària (en centímetres):	380-410
Nombre de portes mínim.	5
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	4 o 5
Kilòmetres anuals	
Subtipus B.1	10.000
Subtipus B.2	25.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Obligatori
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrises del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar

VALORS TÈCNICS

Capacitat portaequipatge (dm³) Valor mínim	200
Combustible	Gasolina sense plom
Cilindrada	Mínim 1100 cm³
Consum extraurbà	Especificar
Consum mixt	Especificar
Consum urbà	Especificar
Emissions (g/km)	Especificar (màxim Euro 6)
Potència (CV/rpm)	Especificar
Classificació mediambiental DGT	"ECO" (Ordre PCI/810/2018)

BATERIA

Propietat

Tipus

Capacitat

Lligada al vehicle

Ions de liti / polímer de liti /

Níquel i hidrur metàl·lic

mínima 6 kWh

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència

60 mesos

TIPUS C: COMPACTES ELÈCTRICS AMB INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DEL PUNT DE CÀRREGA

Motorització	Elèctric pur
Llargària (en centímetres):	380-410
Nombre de portes mínim.	5
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	4 o 5
Kilòmetres anuals	10.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Obligatori
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrisas del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar

VALORS TÈCNICS

Capacitat portaequipatge (dm ³) Valor mínim	200
Consum extraurbà (kWh/km)	Especificar
Consum mixt (kWh/km)	Especificar
Consum urbà (kWh/km)	Especificar

Potència (kW)
Autonomia cicle WLTP (km)
Classificació mediambiental DGT

Especificar
Especificar. Mínima 300.
“cero emisiones”
(Ordre PCI/810/2018)

BATERIA

Propietat

Tipus

Capacitat

Lligada al vehicle
Ions de liti / polímer de liti /
Níquel i hidrur metàl·lic
mínima 50 kWh

CÀRREGA DE LA BATERIA

Carregador incorporat/entregat amb el vehicle, també
anomenat cable de recàrrega ocasional

sí

Admet càrrega ràpida

sí

Cable adaptador connector amb dos tipus de tomes per
a recarregar les bateries

sí

SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIP DE RECÀRREGA VINCULAT AL VEHICLE

Tensió entrada

230V

Potencia de recàrrega

Mínim 7 kW

Base de presa de corrent

Tipus II, segons el vehicle

IP (Índex de protecció, UNE20324)

Interior IP44

Exterior IP54

IK (Índex d'impacte/dany mecànic)

09 (UNE-EN 50102)

Cable de connexió

integrat, mínim 5 metres

Suport del cable

inclòs

Mode de recàrrega

mode 3 (IEC 61851)

Sistema d'identificació per assegurar l'exclusivitat d'ús
per als vehicles del contracte

Sí

Connexió de dades

Sí

Protocol de gestió

Ocpp

Activació / desactivació

local i remota

Selecció de potència

local i remota

Descàrrega d'informes

local i remota

Actualitzacions i configuració

local i remota

Indicació d'estat lluminosa

sí

Accessoris necessaris per penjar l'equip de recàrrega a
la paret

sí

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència del vehicle i del punt de
recàrrega

60 mesos

TIPUS D: TURISMES HÍBRIDS

Motorització	Híbrid Tèrmic/Elèctric (FHEV)
Llargària (en centímetres):	415-470
Nombre de portes mínim.	5
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	4 o 5
Kilòmetres anuals	
Subtipus D.1	10.000
Subtipus D.2	25.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Obligatori
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrises del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar

VALORS TÈCNICS

Capacitat portaequipatge (dm ³)	Valor mínim	330
Combustible		Gasolina sense plom
Cilindrada		Mínim 1400 cm ³
Consum extraurbà		Especificar
Consum mixt		Especificar
Consum urbà		Especificar
Emissions (g/km)		Especificar (màxim Euro 6)
Potència (CV/rpm)		Especificar
Classificació mediambiental DGT		"ECO"
		(Ordre PCI/810/2018)

BATERIA

Propietat

Tipus

Capacitat

Lligada al vehicle

Ions de liti / polímer de liti /

Níquel i hidrur metàl·lic

mínima 6 kWh

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència

60 mesos

TIPUS E: TOT CAMÍ HÍBRIDS

Motorització	Híbrid Tèrmic/Elèctric (FHEV)
Llargària (en centímetres):	430-480
Nombre de portes mínim.	5
Tipus tracció	4X4
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	4 o 5
Kilòmetres anuals	
Subtipus E.1	10.000
Subtipus E.2	25.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Obligatori
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrises del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar

VALORS TÈCNICS

Capacitat portaequipatge (dm ³) Valor mínim	330
Combustible	Gasolina sense plom
Cilindrada	Mínim 1400 cm ³
Consum extraurbà	Especificar
Consum mixt	Especificar
Consum urbà	Especificar
Emissions (g/km)	Especificar (màxim Euro 6)
Potència (CV/rpm)	Especificar
Classificació mediambiental DGT	"ECO"
	(Ordre PCI/810/2018)

BATERIA

Propietat

Tipus

Capacitat

Lligada al vehicle

Ions de liti / polímer de liti /

Níquel i hidrur metàl·lic

mínima 6 kWh

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència

60 mesos

TIPUS F: FURGONETES FINS A 500 Kg AMB SEIENTS DE PASSATGERS I VIDRES DARRERE ELÈCTRIQUES AMB MANTENIMENT DEL PUNT DE CÀRREGA EXISTENT

Motorització	Elèctric pur
Llargària (en centímetres):	440-500
Nombre de portes mínim.	4 (inclosa lateral corredissa)
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	4 o 5 (Darrere modulars abatibles de sòl pla)
Kilòmetres anuals	
Subtipus F.1	10.000
Subtipus F.2	25.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Obligatori
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Senyal acústic de marxa enrere	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrises del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar
Porta lateral	Obligatori
Accessori de càrrega superior (baca)	Obligatori

VALORS TÈCNICS

Càrrega útil	500 Kg
Volum de càrrega	Mínim 3m ³
Consum extraurbà (kWh/km)	Especificar
Consum mixt (kWh/km)	Especificar
Consum urbà (kWh/km)	Especificar
Potència (kW)	Especificar
Autonomia cycle WLTP (km)	Especificar. Mínima 280.
Classificació mediambiental DGT	"cero emisiones" (Ordre PCI/810/2018)

BATERIA

Propietat	Lligada al vehicle
Tipus	Ions de liti / polímer de liti / Níquel i hidrur metàl·lic
Capacitat	mínima 27 kWh

CÀRREGA DE LA BATERIA

Carregador incorporat/entregat amb el vehicle, també anomenat cable de recàrrega ocasional	sí
Admet càrrega ràpida	sí
Cable adaptador connector amb dos tipus de tomes per a recarregar les bateries	sí

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència del vehicle i del punt de recàrrega existent en corrent contínua amb potència de 7,2kW o 22kW	60 mesos
---	----------

ACTUALITZACIÓ DEL PUNT DE RECÀRREGA

Connexió de dades del punt de recàrrega existent per possibilitar la gestió remota de l'activació/desactivació, de la selecció de potència, de la descàrrega d'informes i de les actualitzacions i la configuració	sí
--	----

TIPUS G: FURGONETES FINS A 500 Kg EXCLUSIVA PER A CÀRREGA SENSE VIDRES DARRERE ELÈCTRIQUES AMB MANTENIMENT DEL PUNT DE CÀRREGA EXISTENT

Motorització	Elèctric pur
Llargària (en centímetres):	440-500
Nombre de portes mínim.	4 (inclosa lateral corredissa)
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	2 o 3
Kilòmetres anuals	
Subtipus G.1	10.000
Subtipus G.2	25.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Obligatori
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Protecció de càrrega seient conductor	Obligatori
Senyal acústic de marxa enrere	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrises del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar
Porta lateral	Obligatori
Accessori de càrrega superior (baca)	Obligatori

VALORS TÈCNICS

Càrrega útil	500 Kg
Volum de càrrega	Mínim 3m ³
Consum extraurbà (kWh/km)	Especificar
Consum mixt (kWh/km)	Especificar
Consum urbà (kWh/km)	Especificar

Potència (kW)
Autonomia cicle WLTP (km)
Classificació mediambiental DGT

Especificar
Especificar. Mínima 280.
"cero emisiones"
(Ordre PCI/810/2018)

BATERIA

Propietat
Tipus
Capacitat

Lligada al vehicle
Ions de liti / polímer de liti /
Níquel i hidrur metàl·lic
mínima 27 kWh

CÀRREGA DE LA BATERIA

Carregador incorporat/entregat amb el vehicle, també
anomenat cable de recàrrega ocasional
Admet càrrega ràpida
Cable adaptador connector amb dos tipus de tomes per
a recarregar les bateries

sí
sí
sí

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència del vehicle i del punt de
recàrrega existent en corrent contínua amb potència de
7,2kW o 22kW

60 mesos

ACTUALITZACIÓ DEL PUNT DE RECÀRREGA

Connexió de dades del punt de recàrrega existent per
possibilitar la gestió remota de l'activació/desactivació,
de la selecció de potència, de la descàrrega d'informes i
de les actualitzacions i la configuració

sí

TIPUS H: FURGONETES FINS A 500 Kg EXCLUSIVA PER A CÀRREGA SENSE VIDRES DARRERE ELÈCTRIQUES AMB INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE PUNT DE CÀRREGA

Motorització	Elèctric pur
Llargària (en centímetres):	440-500
Nombre de portes mínim.	4 (inclosa lateral corredissa)
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	2 o 3
Kilòmetres anuals	25.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Obligatori
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Protecció de càrrega seient conductor	Obligatori
Senyal acústic de marxa enrere	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrises del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar
Porta lateral	Obligatori
Accessori de càrrega superior (baca)	Obligatori

VALORS TÈCNICS

Càrrega útil	500 Kg
Volum de càrrega	Mínim 3m ³
Consum extraurbà (kWh/km)	Especificar
Consum mixt (kWh/km)	Especificar
Consum urbà (kWh/km)	Especificar
Potència (kW)	Especificar
Autonomia cicle WLTP (km)	Especificar. Mínima 280.

Classificació mediambiental DGT

"zero emisiones"
(Ordre PCI/810/2018)

BATERIA

Propietat

Tipus

Capacitat

Lligada al vehicle
Ions de liti / polímer de liti /
Níquel i hidrur metàl·lic
mínima 27 kWh

CÀRREGA DE LA BATERIA

Carregador incorporat/entregat amb el vehicle, també
anomenat cable de recàrrega ocasional

sí

Admet càrrega ràpida

sí

Cable adaptador connector amb dos tipus de tomes per
a recarregar les bateries

sí

SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIP DE RECÀRREGA VINCULAT AL VEHICLE

Tensió entrada

230V

Potència de recàrrega

Mínim 7 kW

Base de presa de corrent

Tipus II, segons el vehicle

IP (Índex de protecció, UNE20324)

Interior IP44

Exterior IP54

IK (Índex d'impacte/dany mecànic)

09 (UNE-EN 50102)

Cable de connexió

integrat, mínim 5 metres

Suport del cable

inclòs

Mode de recàrrega

mode 3 (IEC 61851)

Sistema d'identificació per assegurar l'exclusivitat d'ús
per als vehicles del contracte

Sí

Connexió de dades

Sí

Protocol de gestió

Ocpp

Activació / desactivació

local i remota

Selecció de potència

local i remota

Descàrrega d'informes

local i remota

Actualitzacions i configuració

local i remota

Indicació d'estat lluminosa

sí

Accessoris necessaris per penjar l'equip de recàrrega a
la paret

sí

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència del vehicle i del punt de
recàrrega

60 mesos

TIPUS I: FURGONETES FINS A 500 Kg AMB SEIENTS DE PASSATGERS I VIDRES DARRERE HÍBRIDES

Motorització	Híbrid tèrmic/Elèctric (FHEV o MHEV)
Llargària (en centímetres):	440-500
Nombre de portes mínim.	4 (inclosa lateral corredissa)
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	4 o 5 (Darrere modulars abatibles de sòl pla)
Kilòmetres anuals	25.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Obligatori
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Senyal acústic de marxa enrere	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrises del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar
Porta lateral	Obligatori
Accessori de càrrega superior (baca)	Obligatori

VALORS TÈCNICS

Càrrega útil
Volum de càrrega
Combustible
Cilindrada
Consum extraurbà
Consum mixt
Consum urbà
Emissions (g/km)
Potència (CV/rpm)
Classificació mediambiental DGT

500 Kg
Mínim 3m³
Gasolina sense plom
Mínim 1400 cm³
Especificar
Especificar
Especificar
Especificar (màxim Euro 6)
Especificar
“ECO”
(Ordre PCI/810/2018)

BATERIA

Propietat
Tipus
Capacitat

Lligada al vehicle
Ions de liti / polímer de liti /
Níquel i hidrur metàl·lic
mínima 6 kWh

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència

60 mesos

TIPUS J: FURGONETES FINS A 500 Kg EXCLUSIVA PER A CÀRREGA SENSE VIDRES DARRERE HÍBRIDES

Motorització	Híbrid tèrmic/Elèctric (FHEV o MHEV)
Llargària (en centímetres):	440-500
Nombre de portes mínim.	4 (inclosa lateral corredissa)
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	2 o 3
Kilòmetres anuals	
Subtipus J.1	10.000
Subtipus J.2	25.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Obligatori
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Protecció de càrrega seient conductor	Obligatori
Senyal acústic de marxa enrere	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrises del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar
Porta lateral	Obligatori
Accessori de càrrega superior (baca)	Obligatori

VALORS TÈCNICS

Càrrega útil	500 Kg
Volum de càrrega	Mínim 3m ³
Combustible	Gasolina sense plom
Cilindrada	Mínim 1400 cm ³
Consum extraurbà	Especificar

Consum mixt
Consum urbà
Emissions (g/km)
Potència (CV/rpm)
Classificació mediambiental DGT

BATERIA

Propietat
Tipus
Capacitat

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència

Especificar
Especificar
Especificar (màxim Euro 6)
Especificar
“ECO”
(Ordre PCI/810/2018)

Lligada al vehicle
Ions de liti / polímer de liti / Níquel i
hidrur metàl·lic
mínima 6 kWh

60 mesos

TIPUS K: FURGONETES FINS A 2000 Kg ELÈCTRIQUES AMB MANTENIMENT DEL PUNT DE CÀRREGA EXISTENT

Motorització	Elèctric pur
Llargària (en centímetres) Valor màxim :	550-620
Nombre de portes mínim.	4 (inclosa lateral corredissa)
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	2 o 3
Kilòmetres anuals	10.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Especificar
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Protecció de càrrega seient conductor	Obligatori
Senyal acústic de marxa enrere	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrisas del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar
Porta lateral	Obligatori
Accessori de càrrega superior (baca)	Obligatori

VALORS TÈCNICS

Càrrega útil	2000 Kg
Volum de càrrega	Mínim 5m ³
Consum extraurbà (kWh/km)	Especificar
Consum mixt (kWh/km)	Especificar
Consum urbà (kWh/km)	Especificar
Potència (kW)	Especificar
Autonomia cicle WLTP (km)	Especificar. Mínima 200.

Classificació mediambiental DGT

“cero emisiones”
(Ordre PCI/810/2018)

BATERIA

Propietat

Lligada al vehicle

Tipus

Ions de liti / polímer de liti /
Níquel i hidrur metàl·lic

Capacitat

mínima 27 kWh

CÀRREGA DE LA BATERIA

Carregador incorporat/entregat amb el vehicle, també
anomenat cable de recàrrega ocasional

sí

Admet càrrega ràpida

sí

Cable adaptador connector amb dos tipus de tomes per
a recarregar les bateries

sí

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència del vehicle i del punt de
recàrrega existent en corrent contínua amb potència de
7,2kW o 22kW

60 mesos

ACTUALITZACIÓ DEL PUNT DE RECÀRREGA

Connexió de dades del punt de recàrrega existent per
possibilitar la gestió remota de l'activació/desactivació,
de la selecció de potència, de la descàrrega d'informes i
de les actualitzacions i la configuració

sí

**TIPUS L: FURGONETES FINS A 2000 Kg AMB PLATAFORMA DE CÀRREGA ELÈCTRIQUES
AMB MANTENIMENT DEL PUNT DE CÀRREGA EXISTENT**

Motorització	Elèctric pur
Llargària (en centímetres) Valor màxim :	550-620
Nombre de portes mínim.	4 (inclosa lateral corredissa)
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	2 o 3
Kilòmetres anuals	10.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Especificar
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Protecció de càrrega seient conductor	Obligatori
Senyal acústic de marxa enrere	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrises del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar
Porta lateral	Obligatori
Accessori de càrrega superior (baca)	Obligatori

VALORS TÈCNICS

Càrrega útil	2000 Kg
Volum de càrrega	Mínim 5m ³
Consum extraurbà (kWh/km)	Especificar
Consum mixt (kWh/km)	Especificar
Consum urbà (kWh/km)	Especificar
Potència (kW)	Especificar
Autonomia cicle WLTP (km)	Especificar. Mínima 200.

Classificació mediambiental DGT

"cero emisiones"
(Ordre PCI/810/2018)

PLATAFORMA DE CARREGA

Llargària (en centímetres) Valor màxim :

235

Amplada

màxima que permet el
vehicle

Capacitat de carrega

Mínim 400 Kg

Muntatge

Obligatori

Terra cobertor

Obligatori

Legalització ITV

Obligatori

Aliatge lleuger

Obligatori

Possibilitat muntatge altre vehicle

Especificar

BATERIA

Propietat

Lligada al vehicle

Tipus

Ions de liti / polímer de liti /
Níquel i hidrur metàl·lic

Capacitat

mínima 27 kWh

CÀRREGA DE LA BATERIA

Carregador incorporat/entregat amb el vehicle, també
anomenat cable de recàrrega ocasional

sí

Admet càrrega ràpida

sí

Cable adaptador connector amb dos tipus de tomes per
a recarregar les bateries

sí

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència del vehicle i del punt de
recàrrega existent en corrent contínua amb potència de
7,2kW o 22kW

60 mesos

ACTUALITZACIÓ DEL PUNT DE RECÀRREGA

Connexió de dades del punt de recàrrega existent per
possibilitar la gestió remota de l'activació/desactivació,
de la selecció de potència, de la descàrrega d'informes i
de les actualitzacions i la configuració

sí

TIPUS M: FURGONETES FINS A 2000 Kg HÍBRIDES

Motorització	Híbrid tèrmic/Elèctric (FHEV o MHEV)
Llargària (en centímetres) Valor màxim :	550-620
Nombre de portes mínim.	4 (inclosa lateral corredissa)
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	2 o 3
Kilòmetres anuals	25.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Especificar
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Protecció de càrrega seient conductor	Obligatori
Senyal acústic de marxa enrere	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrises del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar
Porta lateral	Obligatori
Accessori de càrrega superior (baca)	Obligatori

VALORS TÈCNICS

Càrrega útil
Volum de càrrega
Consum extraurbà (kWh/km)
Consum mixt (kWh/km)
Consum urbà (kWh/km)
Potència (kW)
Classificació mediambiental DGT

2000 Kg
Mínim 5m³
Especificar
Especificar
Especificar
Especificar
“ECO”
(Ordre PCI/810/2018)

BATERIA

Propietat
Tipus
Capacitat

Lligada al vehicle
Ions de liti / polímer de liti /
Níquel i hidrur metàl·lic
mínima 6 kWh

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència

60 mesos

TIPUS N: FURGONETES FINS A 2000 Kg AMB PLATAFORMA DE CÀRREGA HÍBRIDES

Motorització	Híbrid tèrmic/Elèctric (FHEV o MHEV)
Llargària (en centímetres) Valor màxim :	550-620
Nombre de portes mínim.	4 (inclosa lateral corredissa)
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	2 o 3
Kilòmetres anuals	
Subtipus N.1	10.000
Subtipus N.2	25.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Especificar
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Protecció de càrrega seient conductor	Obligatori
Senyal acústic de marxa enrere	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrises del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar
Porta lateral	Obligatori
Accessori de càrrega superior (baca)	Obligatori

VALORS TÈCNICS

Càrrega útil
Volum de càrrega
Consum extraurbà (kWh/km)
Consum mixt (kWh/km)
Consum urbà (kWh/km)
Potència (kW)
Classificació mediambiental DGT

2000 Kg
Mínim 5m³
Especificar
Especificar
Especificar
Especificar
"ECO"
(Ordre PCI/810/2018)

PLATAFORMA DE CARREGA

Llargària (en centímetres) Valor màxim :
Amplada
Capacitat de carrega
Muntatge
Terra cobertor
Legalització ITV
Aliatge lleuger
Possibilitat muntatge altre vehicle

235
màxima que permet el
vehicle
Mínim 400 Kg
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Especificar

BATERIA

Propietat
Tipus
Capacitat

Lligada al vehicle
Ions de liti / polímer de liti /
Níquel i hidrur metàl·lic
mínima 6 kWh

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència

60 mesos

TIPUS O: FURGONETES DE PERSONES FINS A 9 PLACES HÍBRIDES O TÈRMIQUES

Motorització	Híbrid tèrmic/Elèctric (FHEV o MHEV) o tèrmic
Llargària (en centímetres) Valor màxim :	550-620
Nombre de portes mínim.	4 (inclosa lateral corredissa)
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	Mínim de 9
Kilòmetres anuals	10.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Especificar
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrises del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar
Porta lateral	Obligatori

VALORS TÈCNICS

Càrrega útil	2000 Kg
Combustible	Gasolina sense plom
Cilindrada	Mínim 1800 cm³
Consum extraurbà	Especificar
Consum mixt	Especificar
Consum urbà	Especificar
Emissions (g/km)	Especificar (màxim Euro 6)
Potència (CV/rpm)	Especificar
Classificació mediambiental DGT	"ECO" o "C" (Ordre PCI/810/2018)

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència

60 mesos

TIPUS P: TURISMES ELÈCTRICS AMB MANTENIMENT DEL PUNT DE CÀRREGA EXISTENT

Motorització	Elèctric pur
Llargària (en centímetres):	415-470
Nombre de portes mínim.	5
Tipus tracció	Especificar
Tipus de transmissió i canvi	Especificar
Nombre de places	4 o 5
Kilòmetres anuals	25.000

SEGURETAT

Barres de reforç de portes	Obligatori
Coixí de seguretat del conductor	Obligatori
Coixí de seguretat dels passatgers	Obligatori
Coixí de seguretat supletori	Especificar
Control de tracció	Especificar
Control estabilitat	Especificar
Fars antiboira	Obligatori
Frens ABS	Obligatori
Sistema alerta i prevenció canvi de carril	Especificar
Sensor i càmera d'assistència estacionament	Especificar

EQUIPAMENT I CONFORT

Alarma volumètrica i perimètrica	Especificar
Alçavidres elèctric a les portes	Obligatori
Direcció assistida	Obligatori
Equip d'àudio i altaveus	Obligatori
Mans lliures Bluetooth	Obligatori
Navegador GPS integrat	Obligatori
Climatització	Obligatori
Neteja parabrises del vidre posterior	Especificar
Pretensors dels cinturons del davant	Obligatori
Retrovisors elèctrics	Especificar
Seient del conductor regulable en alçada	Especificar
Tancament centralitzat	Obligatori
Volant regulable en alçada	Especificar

VALORS TÈCNICS

Capacitat portaequipatge (dm ³) Valor mínim	330
Consum extraurbà (kWh/km)	Especificar
Consum mixt (kWh/km)	Especificar
Consum urbà (kWh/km)	Especificar

Potència (kW)
Autonomia cicle WLTP (km)
Classificació mediambiental DGT

Especificar
Especificar. Mínima 300.
"cero emisiones"
(Ordre PCI/810/2018)

BATERIA

Propietat

Tipus

Capacitat

Lligada al vehicle
Ions de liti / polímer de liti /
Níquel i hidrur metàl·lic
mínima 27 kWh

CÀRREGA DE LA BATERIA

Carregador incorporat/entregat amb el vehicle, també
anomenat cable de recàrrega ocasional

sí

Admet càrrega ràpida

sí

Cable adaptador connector amb dos tipus de tomes per
a recarregar les bateries

sí

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

Manteniment i assistència del vehicle i del punt de
recàrrega existent en corrent contínua amb potència de
7,2kW o 22kW

60 mesos

ACTUALITZACIÓ DEL PUNT DE RECÀRREGA

Connexió de dades del punt de recàrrega existent per
possibilitar la gestió remota de l'activació/desactivació,
de la selecció de potència, de la descàrrega d'informes i
de les actualitzacions i la configuració

sí

2. DEFINICIÓ DELS LOTS

Les empreses licitadores participaran per l'adjudicació de cadascun dels lots, però un cop adjudicats, la facturació i la comunicació amb els interlocutors de l'ICS i les empreses i entitats públiques adherides per al contracte es faran per sublot.

Per motius de seguretat, per als vehicles en què així s'indiqui al pla de necessitats (Annex 1), es procedirà al canvi de rodes de contacte en el període hivernal (5 o 6 mesos a l'any), aquesta condició no pot suposar una diferència de preu amb els altres vehicles contractats de la mateixa categoria.

Tots els vehicles del sublot 3.1 han de portar obligatòriament una il·luminació interior de treball, direccionable sobre el seient de l'acompanyant, una taula plegable tipus avió davant el seient de l'acompanyant. Així mateix han de tenir connector USB de càrrega ràpida per a dispositius mòbils.

A continuació es detalla l'estructura de lots i sublots. El nombre de vehicles de cada tipus que s'inclouen en cadascun d'ells s'indica al pla de necessitats (Annex 1).

LOT 1: NORD-EST

SUBLOT 1.1: HOSPITAL JOSEP TRUETA

SUBLOT 1.2: ATENCIÓ PRIMÀRIA GIRONA

SUBLOT 1.3: INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IAS)

SUBLOT 1.4: HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL

SUBLOT 1.5: ATENCIÓ PRIMÀRIA METROPOLITANA NORD

LOT 2: PONENT

SUBLOT 2.1: HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

SUBLOT 2.2: ATENCIÓ PRIMÀRIA LLEIDA

SUBLOT 2.3: ATENCIÓ PRIMÀRIA ALT PIRINEU I ARAN

SUBLOT 2.4: GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (GSS)

SUBLOT 2.5: HOSPITAL DE BELLVITGE

SUBLOT 2.6: HOSPITAL DE VILADECANS

SUBLOT 2.7: ATENCIÓ PRIMÀRIA METROPOLITANA SUD

LOT 3: CENTRE

SUBLOT 3.1: ATENCIÓ CONTINUADA DOMICILIARIA BARCELONA

SUBLOT 3.2: ATENCIÓ PRIMÀRIA BARCELONA CIUTAT

SUBLOT 3.3: HOSPITAL VALL D'HEBRON

SUBLOT 3.4: ATENCIÓ PRIMÀRIA CATALUNYA CENTRAL

SUBLOT 3.5: UNIVERSITAT DE VIC

LOT 4: SUD

SUBLOT 4.1: HOSPITAL JOAN XXIII

SUBLOT 4.2: ATENCIÓ PRIMÀRIA CAMP DE TARRAGONA

SUBLOT 4.3: HOSPITAL VERGE DE LA CINTA

SUBLOT 4.4: ATENCIÓ PRIMÀRIA TERRES DE L'EBRE

SUBLOT 4.5: SALUT TERRES DE L'EBRE

3. NORMES ESPECÍFIQUES DE L'ARRENDAMENT

3.1 ASPECTES GENERALS

Els vehicles hauran d'ésser subministrats amb aquelles configuracions de carrosseria, motorització i equipaments que es determinen en el present plec i amb dos jocs de claus per cada vehicle.

La vigència del contracte serà de 60 mesos.

Els vehicles han de ser lliurats amb l'etiqueta sobre consum de combustible i emissions de CO₂ establerta a la Ordre PCI/810/2018, de 27 de juliol, per la que es modifiquen els annexos II, XI y XVIII del Reglament General de Vehicles, d'acord amb els requisits descrits a l'apartat de les característiques dels vehicles, de manera clarament visible.

3.2 LLIURAMENT DELS VEHICLES

Tots els vehicles seran lliurats abans de 60 dies naturals a comptar des de la data d'inici del contracte.

Es pot plantejar per part de les empreses licitadores un calendari de lliurament desglossat dels vehicles, sempre però respectant el termini màxim fixat en aquesta clàusula.

Els vehicles hauran de ser lliurats en els llocs on indiqui l'òrgan de contractació, lliures de qualsevol càrrega o gravant.

3.3 CONDUCTORS DEL VEHICLES

Els conductors dels vehicles seran els que designi cada servei assistencial, d'acord amb les prestacions que te encomanades. Els conductors podran ser diversos, tots ells personal propi de l'Institut Català de la Salut o de les empreses i entitats públiques adherides i estaran en possessió del permís de conduir apropiat al vehicle assignat.

L'empresa adjudicatària, si ho considera oportú, podrà demanar un llistat dels conductors dels vehicles per al seu coneixement.

3.4 CONTINGUT MÍNIM DE L'ARRENDAMENT

El preu de l'arrendament ha d'incloure :

- La gestió de la flota
- La pintura i retolació dels vehicles segons els requeriments que s'indiquen en aquest plec.
- Les despeses de matriculació i les carregues impositives i fiscals corresponents.
- El manteniment integral i reparacions del vehicle.
- La substitució dels pneumàtics.
- La subscripció de l'assegurança
- L'assistència en carretera les 24 hores del dia.
- Formació per als conductors

Els detalls de cadascun d'aquests punts es detallen a continuació.

3.5 GESTIÓ DE FLOTA DE VEHICLES

L'empresa adjudicatària instal·larà en els vehicles un localitzador GPS amb l'objectiu de seguiment de la geolocalització dels vehicles de manera continuada en la gestió de la flota de vehicles de rènting.

L'empresa adjudicatària posarà a disposició de l'ICS i les empreses i entitats públiques adherides a cada lot una aplicació informàtica de monitorització remota de les dades d'estat del vehicle, com ara distàncies recorregudes, càrrega de les bateries, disponibilitat de combustible o la detecció automàtica d'avaries, i la ubicació de cada vehicle mitjançant el dispositiu GPS. L'aplicació també permetrà la consulta de l'històric de reparacions, revisions, inspeccions i altres accions de manteniment que hagi rebut cada vehicle.

Tota aquesta informació haurà de quedar registrada per poder-la consultar a l'aplicació al llarg de tot el contracte. S'hauran d'habilitar tants usuaris d'aquesta aplicació com indiquin els responsables territorials designats per l'ICS i les empreses i entitats públiques adherides a cada lot.

La flota podrà disposar d'un sistema de control de claus i de conductors

Així mateix els vehicles podran disposar del sistema de trucada d'emergència "eCall" en el cas de sinistre.

Quan calgui fer treballs de reparació per avaria o sinistre o quan calgui fer els manteniments i les revisions preventives o normatives, l'empresa adjudicatària haurà de

recollir el vehicle al punt que indiqui l'òrgan de contractació i lliurar en el mateix moment i en el mateix punt establert, un vehicle de substitució que quedarà en ús de l'òrgan de contractació mentre duri la reparació o revisió, i que haurà de recollir en el mateix acte de retorn del vehicle reparat o revisat. El vehicle de substitució anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària. En tot cas, el vehicle de substitució haurà de ser del mateix segment del vehicle substituït.

Cada cop que es facin els manteniments i les revisions preventives o normatives l'adjudicatari farà una neteja exterior i neteja integral amb desinfecció i desodorització de l'interior i la tapisseria dels vehicles abans de retornar-los. Les empreses licitadores podran proposar neteges addicionals posteriors a reparacions d'avaries o sinistres o bé amb periodicitat fixa.

L'acte de recollida del vehicle avariats, sinistrats o en manteniment, i de lliurament del vehicle de substitució tindrà lloc en un termini no superior a 24 hores des de la notificació a l'adjudicatari per part de l'òrgan de contractació.

3.6 PINTURA I RETOLACIÓ DELS VEHICLES

Tots els vehicles seran de color blanc.

Els vehicles amb funcions de "*Representació*" segons el pla de necessitats (Annex 1) no portaran cap imatge gràfica corporativa.

Els vehicles dels sublots 1.2, 1.5, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1, 3.2, 3.4, 4.2 i 4.4 amb funcions de "*Atenció domiciliària*" segons el pla de necessitats (Annex 1), portaran la imatge d'urgències d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut. L'adjudicatari acordarà amb la Direcció de Comunicació la imatge definitiva, que serà molt similar a la que es mostra a l'Annex 3, tenint en compte que s'haurà d'incorporar una banda reflectant blava a la part posterior dels vehicles.

Els vehicles dels sublots 1.2, 1.5, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1, 3.2, 3.4, 4.2 i 4.4 amb funcions diferents de "*Representació*" o "*Atenció domiciliària*" segons el pla de necessitats (Annex 1), portaran el logo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el logo de l'Institut Català de la Salut, tal com indica el Pla d'Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya. L'adjudicatari acordarà amb la Direcció de Comunicació la imatge definitiva, que serà molt similar a la que es mostra a l'Annex 4.

Els vehicles dels sublots 1.1, 1.4, 2.1, 2.5, 2.6, 3.3, 4.1 i 4.3 que tinguin funcions de "*Atenció domiciliària*" segons el pla de necessitats (Annex 1), portaran la imatge d'hospitalització a domicili de cada hospital. L'adjudicatari acordarà amb la Direcció de Comunicació de cada hospital la imatge definitiva, que serà molt similar a la que es mostra a l'Annex 3, tenint en compte que s'haurà d'incorporar una banda reflectant blava a la part posterior dels vehicles.

Els vehicles dels sublots 1.1, 1.4, 2.1, 2.5, 2.6, 3.3, 4.1 i 4.3 que no tinguin funcions de "*Representació*" ni "*Atenció domiciliària*" segons el pla de necessitats (Annex 1), portaran el logo de l'Hospital respectiu en mida grossa, i a sota, el logo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el logo de l'Institut Català de la Salut paral·lels horitzontalment i en mida més petita, tot a les portes davanteres. L'adjudicatari acordarà

amb la Direcció de Comunicació de cada hospital la imatge definitiva, que serà molt similar a la que es mostra a l'Annex 5.

Els vehicles del sublot 1.3 portaran el logo de l'Institut d'Assistència Sanitària. L'adjudicatari acordarà amb la Direcció de Comunicació de l'IAS la imatge definitiva, que serà molt similar a la que es mostra a l'Annex 6.

Els vehicles del sublot 2.4 portaran el logo de Gestió de Serveis Sanitaris. L'adjudicatari acordarà amb la Direcció de Comunicació de GSS la imatge definitiva, que serà molt similar a la que es mostra a l'Annex 7.

Els vehicles del sublot 3.5 portaran el logo de la Universitat de Vic. L'adjudicatari acordarà amb la Direcció de Comunicació de la Universitat la imatge definitiva, que serà molt similar a la que es mostra a l'Annex 8.

Els vehicles del sublot 4.5 portaran el logo de Salut Terres de l'Ebre. L'adjudicatari acordarà amb la Direcció de Comunicació l'hospital la imatge definitiva, que serà molt similar a la que es mostra a l'Annex 9.

Els vehicles dels tipus A, C, F, G, H, K, L, P portaran la imatge gràfica que indica el funcionament del vehicle amb motorització elèctrica. La Direcció de Comunicació indicarà a l'adjudicatari la imatge definitiva, que serà molt similar a la que es mostra a l'Annex 10.

Els vehicles dels tipus B, D, E, I, J, M, N i O portaran la imatge gràfica que indica el funcionament del vehicle amb motorització sostenible. La Direcció de Comunicació indicarà a l'adjudicatari la imatge definitiva, que serà molt similar a la que es mostra a l'Annex 11.

Un cop adjudicada la contractació es procedirà a concretar amb els responsables de cada sublot el modelatge, les mides i colors de les imatges gràfiques de per a la seva fabricació.

Tots els models hauran de ser revisats per l'ICS per donar el seu vist i plau abans de fer el tiratge definitiu.

La retolació dels vehicles anirà a càrrec de l'adjudicatari.

En cas de sinistre, si és necessària la des-retolació, pintura i retolació de nou, aquesta anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Un cop finalitzat el contracte, la des-retolació dels vehicles anirà a càrrec de l'adjudicatari.

3.7 DESPESES I CÀRREGUES IMPOSITIVES I FISCALS

L'adjudicatari assumirà les despeses de matriculació, les taxes de les inspeccions tècniques de vehicles obligatòries i totes les càrregues impositives i fiscals corresponents a les que estiguin subjectes els vehicles.

Amb posterioritat a l'adjudicació i durant la vigència del contracte, l'adjudicatari ha d'identificar les exempcions i/o beneficis fiscals aplicables als vehicles i als punts de recàrrega, en gestionarà la tramitació i deduirà de les quotes ofertades els imports eximits o bonificats.

3.8 INFRACCIONS DE TRÀNSIT

D'acord amb el Reial Decret Llei 339/1990, de 2 de març, la responsabilitat de les infraccions de trànsit recau en el conductor, però el titular del vehicle té el deure d'identificar el conductor responsable de la infracció davant l'autoritat denunciant en un termini de 20 dies naturals.

L'empresa adjudicatària, com a titular del vehicle, haurà de respondre de forma immediata a l'autoritat denunciant identificant l'Institut Català de la Salut o l'entitat pública adherida corresponent, i seran aquestes qui, un cop notificades per l'autoritat denunciant, identificaran internament el conductor denunciat.

Donat que el termini de resposta és molt curt, i per agilitzar els tràmits interns per a identificar el conductor denunciat, l'empresa adjudicatària enviarà mensualment a l'Institut Català de la Salut i les entitats públiques adherides un llistat amb el sublot al qual està adscrit cada vehicle arrendat. En el cas dels vehicles de substitució, s'enviaran les actes de lliurament i recollida, i en el cas de baixes de vehicles, també s'enviarà de forma immediata l'acta de baixa.

3.9 MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS VEHICLES

El manteniment integral del vehicle inclourà les revisions periòdiques, el manteniment preventiu i correctiu, i la substitució de peces per desgast d'ús. Igualment inclourà la reparació de totes les avaries mecàniques i elèctriques (mà d'obra i peces) produïdes per l'ús habitual del vehicle.

Els treballs de manteniment, reparació i substitució de peces es faran d'acord amb les instruccions establertes pel fabricant del vehicle i les obligades per la legislació, i hauran de realitzar-se en els tallers dels concessionaris del fabricant o en els que estiguin autoritzats pel mateix.

L'Institut Català de la Salut i les empreses i entitats públiques adherides, mitjançant el seu personal tècnic, podran comprovar en tot moment la marxa dels treballs de manteniment o reparació dels vehicles arrendats.

L'empresa adjudicatària establirà un protocol d'actuació en cas d'avaría, així com una relació de tallers que efectuaran la reparació de les incidències, per tal que els responsables territorials designats per l'ICS i per les empreses i entitats públiques adherides a cada lot en tinguin coneixement.

En cas d'avaria del vehicle, l'empresa adjudicatària s'obliga a traslladar-lo a la població que determini el servei corresponent, sense cap tipus de cost econòmic addicional.

3.10 SUBSTITUCIÓ DELS PNEUMÀTICS

La substitució dels pneumàtics es farà quan les circumstàncies així ho aconsellin i en tot cas, sempre que el relleu de la banda de rodament sigui inferior a 1,6 mm, incloent-hi l'equilibrat, el paral·lelisme i l'alienació. Els nous pneumàtics hauran de ser de les mateixes característiques que els que equipi el fabricant. Les substitucions es faran en un nombre parell (2 ó 4).

Per motius de seguretat, per als vehicles en què així s'indiqui al pla de necessitats (Annex 1), es procedirà al canvi de rodes de contacte en el període hivernal (5 o 6 mesos a l'any), aquesta condició no pot suposar una diferència de preu amb els altres vehicles contractats de la mateixa categoria.

3.11 ASSEGURANÇA

Amb la següent cobertura :

- SOA ("Seguro Obligatorio del Automóvil")

D'acord amb la normativa vigent, de manera que es cobrirà fins a la quantia establerta com a obligatòria per tots els conceptes, tant del conductor com de l'assegurat pels danys corporals i materials causats amb motiu de circulació del vehicle.

- Responsabilitat civil de subscripció voluntària

Fins als límits màxims oferts pel mercat assegurador. Es garantirà quan s'ultrapassi la cobertura de la responsabilitat civil de subscripció obligatòria fixada en cada moment per les disposicions legals. Correrà a càrrec de l'assegurador l'abonament als perjudicats o als seus dretshavents de les indemnitzacions a les quals donessin lloc la responsabilitat civil de l'assegurat o del conductor. Tanmateix es garanteixen tant la prestació de fiances en concepte de responsabilitat civil i penal i el pagament íntegre de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció penal, li foren imposades en les causes civil i penal.

L'assegurador garanteix en nom del prenedor de l'assegurança les reclamacions, amistoses o judicials, davant de tercers responsables dels danys o perjudicis causats a l'assegurat per l'esmentat tercer amb motiu de la circulació del vehicle a motor.

- Garantia personal del conductor

Amb les garanties habituals del mercat assegurador per lesions corporals o la mort del conductor del vehicle assegurat.

- Garantia dels ocupants

Amb les garanties habituals del mercat assegurador per lesions corporals o la mort dels ocupants del vehicle assegurat.

- Protecció jurídica

Defensa, reclamació de danys i fiances, amb les garanties màximes del mercat assegurador. La defensa judicial resta inclosa per al personal del Institut Català de la Salut. El personal de l'Institut Català de la Salut podrà acceptar la seva defensa per advocats de l'asseguradora o bé triar-ne un de propi, amb un límit de 10.000 €.

- Danys en el propi vehicle, a tot risc, sense franquícia.

Inclosos vidre, robatori, incendi i pèrdua total del vehicle. Es garantirà la cobertura de danys que pugui sofrir el vehicle assegurat com a conseqüència d'un accident, així com els danys que puguin sofrir en repòs o en curs de transport, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu els danys deguts a la reparació o reposició de les parts danyades accidentalment en el vehicle assegurat, tant en circulació com en repòs o durant el transport com a resultat de:

- Xoc amb altres vehicles o amb qualsevol altre objecte mòbil o immòbil, persona o animal.
- Bolcada o caiguda del vehicle
- Enfonsament de terrenys, ponts i carreteres
- Falta o fet malintencionat de tercers
- Accidents produïts per vici de material, defecte de construcció o mala conservació
- Danys a pneumàtics o càmeres (sempre que es produeixin altres danys materials)
- Incendi, explosió
- Caiguda d'un llamp
- Furt, intent de robatori, robatori total del vehicle i accessoris
- Trencament de vidres
- Despeses indispensables que ocasionin l'extracció i transport del vehicle sinistrat al taller que indiqui l'assegurat
- Danys per calamarsa ☐
- Actes de caràcter polític-social
- Pèrdua total derivada de xoc, bolcada, incendi, explosió o caiguda de llamp
- Despeses d'actuació de bombers per a l'extinció de l'incendi del vehicle
- Despeses de salvament

- Assistència en carretera 24 hores des de kilòmetre 0

Amb les garanties habituals del mercat assegurador. Inclourà, com a mínim, les cobertures següents:

Reparació in situ de totes les intervencions d'assistència realitzades que ho permetin

- Remolc del vehicle fins al taller corresponent
- Salvament i despeses de custòdia del vehicle
- Repatriació del vehicle (segons les condicions)

Inclourà també, les cobertures següents sobre els ocupants:

- Repatriació o transport dels/de les ocupants
- Repatriació o transport dels/de les ferits/des
- Assistència sanitària a l'estranger

En quant a l'àmbit temporal, es cobriran, de conformitat amb la pòlissa de l'assegurança del vehicle, els danys ocorreguts durant la seva vigència, així com les reclamacions presentades per tercers, tant durant la vigència de la pòlissa d'assegurança del vehicle, com després del seu venciment.

L'assegurança dels vehicles tindrà efecte i cobertura dins el següent límit geogràfic:

- Espanya i països de la Unió Europea
- Països que formen l'Espai Econòmic Europeu
- Països que figuren al certificat Internacional d'assegurança i també qualsevol altre inclòs en matèria d'assegurances.

En el cas de pèrdua total del vehicle per danys, incendi o robatori (inclosos impostos, matriculació i accessoris), la indemnització del vehicle correspondrà al valor de nou. En el supòsit de variació del valor de nou del vehicle, la suma assegurada s'entendrà automàticament adaptada a l'esmentada variació.

Els accessoris propis i no propis del model s'entendran automàticament inclosos, encara que no en consti el detall. A títol enunciatiu i no limitatiu es consideraran accessoris: radio, pintura metal·litzada, telèfons, direcció assistida, aire condicionat, llandes especials i, en general, qualsevol tipus d'accessori no cobert en una altra pòlissa de danys.

Els riscos coberts per les pòlisses contractades no tindran limitació en l'àmbit geogràfic de circulació dels vehicles i s'inclouran els produïts en l'interior dels recintes de ports i aeroports.

Quan s'hagi de subministrar un vehicle de substitució, aquest s'entregarà amb una assegurança amb la mateixa cobertura que la del vehicle substituït.

El Consorcio de Compensación de Seguros indemnitzarà els sinistres de caràcter extraordinari, de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent. En el cas de sinistre emparat pel Consorcio de Compensación de Seguros, l'assegurat està obligat a avisar-lo de l'ocurrència del sinistre i sol·licitar-li la corresponent indemnització. Malgrat tot, els asseguradors, podran lliurar a l'assegurat quantitats a compte de la indemnització que en el seu moment correspondrà pagar al Consorcio de Compensación de Seguros.

Quan l'assegurat hagi obtingut dels asseguradors qualsevol quantitat a compte de la indemnització, estarà obligat a mantenir la reclamació davant el Consorcio de Compensación de Seguros, fins que aquest organisme es pronunciï de la forma que estableix el seu reglament sobre el pagament del sinistre.

Tota indemnització que l'assegurat rebi del Consorcio de Compensación de Seguros la retornarà a l'assegurador fins l'import total lliurat per aquest.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a:

- A facilitar trimestralment a l'Institut Català de la Salut el detall de la sinistralitat en els vehicles arrendats.
- A matricular, al seu nom, tots els vehicles que subministri, fet que garantiran presentant les corresponents còpies compulsades del pagament de l'impost de matriculació. En els vehicles als quals els siguin aplicables les exempcions i beneficis fiscals que, a tots els efectes, disposi la legislació vigent, es reflectirà també aquesta reducció en els preus oferts.
- Al transport dels vehicles fins al lloc on indiqui l'Institut Català de la Salut i al seu lliurament en condicions òptimes per al seu ús.
- A acceptar la inspecció i la realització de proves sobre el producte que es considerin oportunes.
- A donar compte, anualment, al Institut Català de la Salut, de la gestió de l'explotació dels vehicles contractats.
- Gestió de sancions i d'ITV

3.12 PÈRDUA TOTAL DEL VEHICLE

En el supòsit de pèrdua total d'un vehicle per sinistre o qualsevol altre motiu, l'empresa adjudicatària en subministrarà un de nou de fàbrica que haurà de mantenir les característiques tècniques i prestacions addicionals que tenia el vehicle substituït, i que es detallen en aquest Plec, amb el mateix preu de quota mensual de l'adjudicació més un diferencial percentual depenent del temps transcorregut des de l'inici del contracte, segons la taula que es mostra a continuació.

Any 1	Quota adjudicada + 1% (màxim)
Any 2	Quota adjudicada + 2,5% (màxim)
Any 3	Quota adjudicada + 4% (màxim)
Any 4	Quota adjudicada + 5,5% (màxim)
Any 5	Quota adjudicada + 7% (màxim)

3.13 AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE

Si durant la duració del contracte, l'Institut Català de la Salut o les empreses i entitats públiques adherides tenen necessitat de vehicles addicionals no contemplats en el pla de necessitats actual, però de les mateixes tipologies recollides en aquest Plec, l'empresa adjudicatària els subministrarà, nous de fàbrica i amb el mateix preu de quota mensual de l'adjudicació més un diferencial percentual depenent del temps transcorregut des de l'inici del contracte, segons la taula que es mostra a continuació.

Any 1	Quota adjudicada + 1% (màxim)
Any 2	Quota adjudicada + 2,5% (màxim)
Any 3	Quota adjudicada + 5% (màxim)
Any 4	Quota adjudicada + 10% (màxim)
Any 5	Quota adjudicada + 15% (màxim)

Les empreses licitadores podran proposar un descompte d'aquests percentatges d'increment de manera uniforme per a tots els anys.

3.14 FORMACIÓ PER ALS CONDUCTORS

L'adjudicatari organitzarà i impartirà durant els primers sis mesos del contracte, activitats formatives en l'àmbit territorial de cadascun dels sublots en les tècniques de conducció energèticament eficient adients per a tots els tipus de tecnologia de motorització inclosos en el sublot.

Les activitats formatives seran programades per a un nombre d'alumnes no inferior a dos per vehicle contractat.

3.15 DEVOLUCIÓ DELS VEHICLES

A la finalització del contracte d'arrendament, l'òrgan de contractació retornarà a l'adjudicatari els vehicles que han estat objecte del contracte, en els punts que indiqui l'òrgan de contractació.

Quan finalitzi el contracte l'adjudicatari farà una cessió a cost zero dels punts de recàrrega instal·lats, de manera que aquests quedin en propietat de l'Institut Català de la Salut i les empreses i entitats públiques adherides.

Quilometratge

Una vegada finalitzada la vigència del contracte es realitzarà una comprovació entre els quilòmetres recorreguts per cada vehicle i els que figurin en el contracte d'arrendament.

L'excés de quilòmetres l'abonarà l'Institut Català de la Salut i les empreses i entitats públiques adherides segons el cost per quilòmetre addicional que l'adjudicatari hagi determinat en la seva oferta.

Així mateix, si els quilòmetres recorreguts són de menys, l'adjudicatari els abonarà al mateix preu estipulat per quilòmetre addicional que s'esmenta en el paràgraf anterior mitjançant transferència bancària als comptes d'ingressos que indiquin les Gerències Territorials de l'ICS o les empreses i entitats públiques adherides corresponents a cada sublot.

3.16 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS DE RECÀRREGA VINCULATS ALS VEHICLES ELÈCTRICS

L'adjudicatari haurà de proveir i instal·lar un equip de recàrrega per a cada vehicle elèctric arrendat de les tipologies C i H. Els punts de recàrrega vinculats, han de complir amb la normativa vigent del reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT), la instrucció tècnica ITC-BT-52 i disposar de les autoritzacions corresponents per a que sigui legalitzada. L'adjudicatari haurà de lliurar còpia dels documents de legalització als responsables que l'ICS i les empreses i entitats públiques adherides designin per a cada sublot.

Serà per compte de l'adjudicatari l'estudi de la potència necessària per cada punt de recàrrega, l'ampliació d'aquesta –si s'escau-, la memòria tècnica redactada per un instal·lador autoritzat per a la categoria de la instal·lació corresponent o un tècnic titulat competent, la instal·lació o adaptació d'aquesta –si s'escau- que emetrà un certificat d'instal·lació en el qual es farà constar que s'ha realitzat en conformitat amb el que estableix el REBT i d'acord amb la documentació tècnica. També la legalització de la instal·lació – si s'escau-, la tramitació dels permisos municipals en els casos que sigui necessari, especialment quan es requereixi una ocupació de la via pública; i l'obra civil necessària.

Anirà a càrrec de l'adjudicatari el manteniment de tots els punts de recàrrega, de manera que aquests estiguin sempre disponibles, comproment-se a la reparació en cas d'avaría o acte vandàlic i a la seva substitució, en cas que fos necessària.

En el termini d'un mes a comptar des de l'adjudicació del contracte, l'adjudicatari podrà

fer una acta de replanteig amb l'Institut Català de la Salut i les empreses i entitats públiques adherides per declarar la impossibilitat d'obtenció de permisos municipals d'ocupació per instal·lar aquells punts que estiguin a la via pública. Aquesta denegació haurà d'estar degudament documentada.

En aquests casos, el vehicle es substituirà per un del mateix segment, de motorització híbrida segons la tipologia, amb el preu d'adjudicació de la nova tipologia assignada.

Si per algun motiu, en algun cas s'allarga la tramitació d'aquests permisos municipals, l'adjudicatari proveirà un vehicle de substitució del mateix segment, tal com s'indica a l'apartat de gestió de flota d'aquest plec per als vehicles de substitució en cas de treballs de reparació per avaria o sinistre o quan calgui fer els manteniments i les revisions preventives o normatives.

3.17 OFERTES TÈCNIQUES

Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria tècnica on s'especifiqui marca i model de vehicle proposat per a cada tipus i on es descriguin les característiques tècniques de vehicles i gestió de flota, evidenciant que aquestes s'ajusten als requeriments d'aquest Plec de Condicions Tècniques i indicant els valors dels ítems subjectes a valoració tècnica objectiva segons els criteris d'adjudicació. Les empreses licitadores hauran d'emplenar el quadre de característiques tècniques de vehicles i flota que es facilita com a Annex 2 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, indicant marca i model de vehicle proposat per a cada tipus, els valors dels ítems subjectes a valoració tècnica objectiva de vehicles i flota segons els criteris d'adjudicació i la pàgina de la memòria tècnica on es troba l'evidència d'aquella característica.

3.18 DOTACIÓ ECONÒMICA PER A LA RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES NO INCLOSES EN EL CONTRACTE

L'Institut Català de la Salut preveurà per als vehicles de cadascun dels seus lots, una dotació econòmica anual per donar solució a les incidències i/o intervencions que es puguin produir en els vehicles i que no estiguin incloses en el manteniment ni en l'assegurança a tot risc, així com per fer front a possibles despeses diverses generades pels vehicles de substitució que no estiguin incloses en aquest Plec de Prescripcions Tècniques. Aquests imports seran aportats per l'Institut Català de la Salut i, donat que són una partida variable inespecífica, no són objecte de baixa econòmica en la licitació.

Francisco García-Moreno Charlez
Responsable de l'Àrea d'Infraestructures, Serveis Tècnics i Patrimoni

Barcelona, 29 de novembre de 2024