

CONCRECIÓ DE CONDICIONS

SCS-2025-274 Equipament de mobiliari d'oficina, cadires fixes i giratòries i mobiliari de menjador (Lots 2, 9, 11 i 19), basat en l'Acord Marc 2022/6 de la CCS, per a les Consultes externes del FIV-OFT de l'Hospital Universitari General de la Vall Hebron (PSPV)

Codi	Descripció	Quantitat	Preu Total sense IVA
Lot 1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS)			15.074,00 €
4322010100	TAULA DE TREBALL GRAN. LLARGADA 150-160 CM	14	
4322020200	TAULA DE TREBALL PETITA. LLARGADA 130-140 CM	2	
4322020300	TAULA DE TREBALL PETITA. LLARGADA 110-120 CM	3	
4322040100	ALA DE 100-120 X 60 CM	11	
4322050350	TAULA POLIVALENT RECTANGULAR 100 x 60 CM	2	
4323010200	BUC DE TRES CALAIXOS AMB RODES	39	
4353150400	ARMARI D'ALÇADA 70-110, LLARGADA 80	9	
Lot 2.- Cadires d'oficina lloc operatiu. Cadires lloc de treball. (Lot 9 de la CCS)			15.275,00 €
4311020500	CADIRA GIRATÒRIA AMB BRAÇOS I RODES ENTAPISSADA VINIL	47	
Lot 3.- Cadires de col·lectivitat en material plàstic. (Lot 11 de la CCS)			4.512,00 €
4311080000	CADIRA FIXA AMB BRAÇOS	48	
Lot 4.- Mobiliari de menjador. (Lot 19 de la CCS)			1.100,00 €
3270010600	TAMBORET FIX ALT PER A CAFETERIA	4	
4322700130	TAULA RODONA ALTA PER A CAFETERIA. DIÀMETRE 90-110	2	
TOTAL SENSE IVA:			35.961,00€
TOTAL AMB 21% IVA:			43.512,81€

Nota:

Totes les referències han d'estar incloses en el catàleg de la CCS, en cas contrari l'oferta quedarà exclosa.

Relació de centres amb quantitats a subministrar

Codi	Descripció	FIV-Oftal. HUVH	Hospitalària
Lot 2.- Mobiliari lloc operatiu			
4322010100	Taula treball gran. Llargada 150-160 cm	14	14
4322020200	Taula de treball petita. Llargada 130-140 cm	2	2
4322020300	Taula de treball petita. Llargada 110-120 cm	3	3
4322040100	Ala de 100-120cm x 60 cm	11	11
4322050350	Taula polivalent rectangular 100x60 cm	2	2
4323010200	Buc de tres calaixos amb rodes	39	39
4353150400	Armari alçària 70-110 cm, llargària 80	9	9
Lot 9.- Cadires d'oficina lloc operatiu. Cadires lloc de treball			
4311020500	Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada vinil	47	47
Lot 11.- Cadires de col·lectivitat en material plàstic			
4311080000	Cadira fixa amb braços	48	48
Lot 19.- Mobiliari de menjador			
3270010600	Tamboret fix alt per a cafeteria	4	4
4322700130	Taula rodona alta per a cafeteria. Diàmetre 90-110	2	2

Adreces i terminis de lliurament

Centre: Consultes externes del FIV-OFT (Parc Sanitari Pere Virgili)
Hospital Universitari General del Valle Hebron

Adreça: Carrer d'Esteve Terradas, 30 - Edifici Tramuntana - 08023 Barcelona

Lliurament: abril-maig 2025

4322010100 Taula de treball gran. Llargada 150-160 cm

Definició

Definició

Taula de treball de 160x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic, llis, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322020200 Taula de treball petita. Llargada 130-140 cm

Definició

Definició

Taula de treball de 140x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic llis, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322020300 Taula de treball petita. Llargada 110-120 cm

Definició

Definició

Taula de treball de 120x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic llis, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322040100 Ala de 110-120 cm x 60 cm

Definició

Definició

Ala de 120 x 60 cm, rectangular amb dos peus sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322050350 Taula polivalent rectangular mida 100x60 cm
--

Definició

Definició

Taula polivalent rectangular de 95-100x60 cm, de quatre potes rectes sense faldó
--

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
--

1.1. Característiques tècniques
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">1 Els sobres han d'estar compostos per un material inferior rígid aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie |
|---|

Servei tècnic durant el període de garantia
--

Servei tècnic durant el període de garantia
--

5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4323010200 Buc de tres calaixos amb rodes

Definició

Definició

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura del buc completament metàl·lica
- 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments
- 4 El buc ha d'anar proveït d'una tanca amb clau única, que bloquegi els 3 calaixos
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 6 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353150400 Armari alçada 70-110 cm, llargada 80 cm

Definició

Definició

Armari de dues portes amb dos prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura metàl·lica, i les portes ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 4 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 5 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi la porta
- 6 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 8 Dimensions: 70-110x80x45 cm aprox

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311020500 Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada vinil

Definició

Definició

Cadira giratòria amb rodes i braços d'alçada regulable

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura de suport giratòria, amb base d'alumini, en estel de cinc braços degudament ancorada al seient i respatllet
 - 2 Proveïda de cinc rodes antiestàtiques de doble corona
 - 3 Seient i respatllet, sense ranures ni forats
 - 4 Seient i respatllet amb entapissat tipus vinil o similar d'un sol color
 - 5 Proveïda de recolzabraços, en forma de T, acanalats
- Dimensions aproximades:
- 6 Alçada respatllet: 50-60 cm
 - 7 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311080000 Cadira fixa amb braços

Definició

Definició

Cadira fixa de quatre potes amb braços

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Seient i respalller sense ranures ni forats
 - 2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat
 - 3 Els braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira i han de portar un recobriment de polipropilè per tal de no tenir el contacte directe amb el metall i tenir un major espai de recolzament alhora d'aixecar-nos
 - 4 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment
 - 5 Cadires apilables, mínim grup de 4. Cal adjuntar foto
 - 6 Possibilitat d'adaptar el braç per escriure
- Dimensions aproximades:
- 7 Alçada respalller: 40-43 cm
 - 8 Alçada seient: 42-45 cm
 - 9 Amplada seient: 44-47 cm
 - 10 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 11 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

3270010600 Tamboret fix alt per a cafeteria
Definició
Definició Tamboret fix alt per a cafeteria

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
1.1. Característiques tècniques 1 Seient i respall de fusta, continu, sent una única peça 2 Estructura metàl·lica amb 4 potes i recolza-peus 3 Indicar els colors inclosos de seient i estructura i adjuntar carta

Servei tècnic durant el període de garantia
Servei tècnic durant el període de garantia 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322700130 Taula rodona alta per a cafeteria. Diàmetre 90-110 cm

Definició

Definició

Taula rodona alta, diàmetre 90-110 cm

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

1 Taula rodona

Dimensions aproximades: 100cm de diàmetre i 110cm d'alçada

2 Indicar els colors inclosos de sobre i estructura i adjuntar carta. Ha de disposar d'opció d'acabats en color blanc

3 Suport del sobre tipus copa o similar

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

T2. Condicions d'instal·lació

Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar el material en perfecte estat de funcionament.

Aquestes intervencions inclouran entre d'altres:

- l'adaptació, si s'escau, dels elements embellidors afectats.
- la retirada d'embalatges i la neteja de les àrees on s'instal·lin els elements.

En el cas del Lot 1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS), en cas que la Divisió de Tecnologia i Equipaments ho consideri necessari, caldrà que l'empresa adjudicatària vagi a verificar mides al centre abans de procedir a la fabricació de l'equipament.