

Núm. d'expedient: CD/AH05/1101419075/25/CD
Tipus: Subministrament
Procediment: CONTRACTE DERIVAT
Òrgan gestor: Gerència de l'Hospital Universitari
Joan XXIII de Tarragona
Objecte: Subministrament de reactius d'immunohistoquímica
per a Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Joan XXIII

Resolució d'adjudicació

Subministrament de reactius d'immunohistoquímica per a Anatomia Patològica l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

Antecedents

Atesa la necessitat de contractar el subministrament de reactius d'immunohistoquímica per a Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Atesa l'adjudicació de l'Acord marc amb núm. d'expedient CS/AH05/1101410761/25/MAR per al subministrament de reactius per a Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona de l'Institut Català de la Salut.

Fonaments jurídics

D'acord amb els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.

Resolc

Primer. Autoritzar l'adhesió i l'adjudicació a la contractació per al subministrament de reactius d'immunohistoquímica per a Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona de l'Institut Català de la Salut, a l'empresa ROCHE DIAGNÒSTICS S.L. amb NIF B61503355, per un import total de 440.076,80 euros, sense IVA i de 532.492,93 euros amb IVA, pel període comprés entre el 1 de gener de 2025 al 31 de desembre de 2025.

Segon. Notificar a l'empresa interessada la present resolució i els documents annexos.

Tercer. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs en via administrativa d'acord amb el que preveuen el Plec de clàusules administratives particulars i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Tarragona, 1 de gener de 2025

✓ Ione Montalvo Aguirrezabala
Gerent de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

Exp. CD/AH05/1101419075/25/CD

