

ANNEX

VALORACIÓ DE CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE CORRESPONEN AL DESENVOLUPAMENT DE LES DISCIPLINES PREVENTIVES DE SEGURETAT EN EL TREBALL I MEDICINA DEL TREBALL

Han estat aplicats els següents criteris corresponents a la clàusula "Criteris per a l'adjudicació del contracte" del Plec de Clàusules Administratives Particulars:

CRITERIS A VALORAR:

* 1. CENTRE MÈDIC	Valor màxim:	6 punts
* 2. REALITZACIÓ DE LES ANALÍTQUES DEL RML	Valor màxim:	6 punts
* 3. REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ESFORÇ I PROVES COMPLEMENTARIES	Valor màxim:	5 punts
* 4. CAMPANYES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT	Valor màxim:	4 punts
* 5. APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DE LA MEDICINA DEL TREBALL	Valor màxim:	8 punts
* 6. APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DE LA SEGURETAT EN EL TREBALL	Valor màxim:	8 punts

EMPRESA	VALORACIONS			TOTAL
1. QUIRON PREVENCIÓN SLU NIF B64076482.	TÈCNICA	1. CENTRE MÈDIC	4,50	16,75 punts.
		2. REALITZACIÓ DE LES ANALÍTQUES DEL RML	3,00	
		3. REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ESFORÇ I PROVES COMPLEMENTARIES	1,25	
		4. CAMPANYES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT	2,00	
		5. APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DE LA MEDICINA DEL TREBALL	4,00	
		6. APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DE LA SEGURETAT EN EL TREBALL	2,00	

2. IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L NIF B27222827.	TÈCNICA	1. CENTRE MÈDIC	3,00	16,00 punts.
		2. REALITZACIÓ DE LES ANALÍTIQUES DEL RML	1,50	
		3. REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ESFORÇ I PROVES COMPLEMENTARIES	2,50	
		4. CAMPANYES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT	3,00	
		5. APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DE LA MEDICINA DEL TREBALL	2,00	
		6. APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DE LA SEGURETAT EN EL TREBALL	4,00	

VALORACIONS REALITZADES

1. CENTRE MÈDIC (Màxim 6 punts)

Descripció i característiques del centre mèdic situat al terme municipal de Girona on es realitzaran els RML que s'haurà de destinar al contracte.

Únicament es valoraran els següents aspectes:

- Metres quadrats del centre.
- Zona d'atenció personalitzada a la recepció i sala d'espera.
- Distribució i adequació de les sales per a garantir la privacitat i la confidencialitat
- Tipus i característiques dels aparells per realitzar les proves mèdiques més enllà del que estableix la normativa i el plec tècnic.
- Altres elements que puguin aportar valor afegit.

No introduir cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluable de forma automàtica.

1. QUIRON PREVENCIÓN SLU.

- En relació amb els metres quadrats del centre: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU diu que el centre fa 458m2 construïts. Aquesta superfície es considera excel·lent per la prestació del servei.
- En relació amb la zona d'atenció personalitzada a la recepció i sala d'espera: QUIRON PREVENCIÓN SLU descriu una recepció de 42m2 i dues sales d'espera; una de 13,60m2 destinada a l'àmbit d'infermeria i una de 14,50m2 destinada a l'àrea de medicina. Aquesta proposta es considera excel·lent per la prestació del servei.
- En relació amb la distribució i adequació de les sales per a garantir la privacitat i la confidencialitat: QUIRON PREVENCIÓN SLU no aporta informació específica a aquest respecte i es considera deficient.
- En relació amb el tipus i característiques dels aparells per realitzar les proves mèdiques més enllà del que estableix la normativa i el plec tècnic: QUIRON PREVENCIÓN SLU enumera 16 equips de treball, que es consideren que són els correctes per un compliment notable de la prestació del servei.
- En relació amb altres elements que puguin aportar valor afegit: QUIRON PREVENCIÓN SLU descriu una aula de formació de 32,5m2 que és considerada excel·lent en cas que sigui necessari dur a terme formacions presencials de primers auxilis, sessions informatives de promoció de la salut, etc.

La proposta presentada relativa a la descripció i característiques del centre mèdic es valora com a CORRECTE, perquè es considera que és completa, detallada, adequada i factible per assolir un compliment notable de la prestació del servei.

Puntuació: 4,50 punts

2. IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.

- En relació amb els metres quadrats del centre: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU diu que el centre fa 250m2. Aquesta superfície es considera factible per un compliment mínim per la prestació del servei.
- En relació amb la zona d'atenció personalitzada a la recepció i sala d'espera: IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU descriu una distribució amb recepció i una sala d'espera. Aquesta proposta es considera

acceptable per la prestació del servei.

- En relació amb la distribució i adequació de les sales per a garantir la privacitat i la confidencialitat: IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU no aporta informació específica a aquest respecte i es considera deficient.
- En relació amb el tipus i característiques dels aparells per realitzar les proves mèdiques més enllà del que estableix la normativa i el plec tècnic: IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU enumera 20 equips de treball i material bàsic per urgències. Es considera que són els correctes per un compliment notable de la prestació del servei.
- En relació amb altres elements que puguin aportar valor afegit: IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU informa de la disponibilitat d'una aula de formació, que es considera excel·lent en cas que sigui necessari dur a terme formacions presencials de primers auxilis, sessions informatives de promoció de la salut, etc.

La proposta presentada relativa a la descripció i característiques del centre mèdic es valora com a ACCEPTABLE, perquè es considera que és factible per assolir un compliment correcte de la prestació del servei.

Puntuació: 3,00 punts

2. REALITZACIÓ DE LES ANALÍTQUES DEL RML (Màxim 6 punts)

Proposta de facilitats per a la realització de les analítiques, i les garanties de privacitat i confidencialitat en el servei.

Es valorarà:

- La flexibilitat i adaptació horària en la realització d'analítiques del RML i per a tota la plantilla de l'Ajuntament que ofereixi l'empresa licitadora per sobre del mínim exigint en el Plec tècnic.
- El temps de resposta en l'entrega de resultats a la UBS per sobre dels mínims exigits en els plecs tècnics.
- Garanties de privacitat i confidencialitat en el servei per sobre dels mínims exigits en els plecs i la normativa aplicable que suposin una millora de qualitat del servei.
- Qualitat general del servei. S'entén per 'qualitat general del servei' aquelles millores que objectivament suposin un benefici per a l'objecte del contracte, que sens perjudici d'allò establert al plec de prescripcions tècniques i en el plec de clàusules administratives concorrin a una òptima prestació del servei, sense que les mateixes suposin un increment en el cost del servei.

Únicament es valorarà tot allò que sigui superior als mínims exigits per plecs tècnics i plecs administratius.

1. QUIRON PREVENCIÓN SLU.

- En relació amb la flexibilitat i adaptació horària en la realització d'analítiques del RML i per a tota la plantilla de l'Ajuntament que ofereixi l'empresa licitadora per sobre del mínim exigint en el Plec tècnic: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU informa d'un horari per a la realització de les analítiques de 7:45h a 14:30h, i que aquestes es duren a terme en el mateix centre, amb l'opció de fer-les el mateix dia del reconeixent mèdic o amb antelació. Aquest horari es considera que és excel·lent per la prestació del servei.
- En relació amb el temps de resposta en l'entrega de resultats a la UBS per sobre dels mínims exigits en els plecs tècnics: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU no aporta informació específica a aquest respecte i es considera deficient.
- En relació amb les garanties de privacitat i confidencialitat en el servei per sobre dels mínims exigits en els plecs i la normativa aplicable que suposin una millora de qualitat del servei: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU no aporta informació específica a aquest respecte i es considera deficient.
- En relació amb la qualitat general del servei. S'entén per 'qualitat general del servei' aquelles millores que objectivament suposin un benefici per a l'objecte del contracte, que sens perjudici d'allò establert al plec de prescripcions tècniques i en el plec de clàusules administratives concorrin a una òptima prestació del servei, sense que les mateixes suposin un increment en el cost del servei: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU posa a disposició de tot el personal treballador una aplicació mòbil, l'APP MISALUT, per a la recepció dels resultats del reconeixement mèdic laboral. I informa que també els poden rebre per mitjà d'un accés personal a una pàgina web. Aquesta proposta es considera excel·lent per la prestació del servei.

La proposta presentada relativa a la realització de les analítiques del reconeixement mèdic laboral es valora com a ACCEPTABLE, perquè es considera que és factible per assolir un compliment correcte de la prestació del servei.

Puntuació: 3,00 punts

2. IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.

- En relació amb la flexibilitat i adaptació horària en la realització d'analítiques del RML i per a tota la plantilla de l'Ajuntament que ofereixi l'empresa licitadora per sobre del mínim exigint en el Plec tècnic: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU informa d'un horari per a la realització de les analítiques de 7:00h a 09:00h, i que aquestes es duren a terme en el mateix centre, amb l'opció de fer-les el mateix dia del reconeixent mèdic o amb antelació. Aquest horari es considera que és acceptable per la prestació del servei.

- En relació amb el temps de resposta en l'entrega de resultats a la UBS per sobre dels mínims exigits en els plecs tècnics: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU no aporta informació específica a aquest respecte i es considera deficient.
- En relació amb les garanties de privacitat i confidencialitat en el servei per sobre dels mínims exigits els plecs i la normativa aplicable que suposin una millora de qualitat del servei: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU no aporta informació específica a aquest respecte i es considera deficient.
- En relació amb la qualitat general del servei. S'entén per 'qualitat general del servei' aquelles millores que objectivament suposin un benefici per a l'objecte del contracte, que sens perjudici d'allò establert al plec de prescripcions tècniques i en el plec de clàusules administratives concorrin a una òptima prestació del servei, sense que les mateixes suposin un increment en el cost del servei: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU informa de la possibilitat que l'empresa passi a fer la recollida de mostres a les instal·lacions de l'Ajuntament, sempre que hi hagi un espai habilitat apropiat. Aquesta proposta es considera correcta per la prestació del servei.

La proposta presentada relativa a la realització de les analítiques del reconeixement mèdic laboral es considera factible per assolir un compliment mínim de la prestació del servei, per tant es valora com a INSUFICIENT.

Puntuació: 1,50 punts

3. REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ESFORÇ I PROVES COMPLEMENTÀRIES (Màxim 5 punts)

Facilitats per a la realització de les proves d'esforç i altres proves complementàries, i les garanties de privacitat i confidencialitat en el servei.

Es valorarà:

- La flexibilitat i adaptació horària en la realització de les proves d'esforç i proves complementàries per a tota la plantilla de l'Ajuntament que ofereixi l'empresa licitadora tenint en compte que els exàmens de salut s'han de realitzar com a mínim en horari laboral, mínim exigít així en el Plec tècnic.
- La disponibilitat d'hores i rapidesa en la programació de les cites.
- El temps de resposta en l'entrega de resultats a la UBS per sobre dels mínims exigits en els plecs tècnics.
- Garanties de privacitat i confidencialitat en el servei per sobre dels mínims exigits en els plecs i la normativa aplicable que suposin una millora de qualitat del servei.
- Qualitat general del servei. S'entén per 'qualitat general del servei' aquelles millores que objectivament suposin un benefici per a l'objecte del contracte, que sens perjudici d'allò establert al plec de prescripcions tècniques i en el plec de clàusules administratives concorrin a una òptima prestació del servei, sense que les mateixes suposin un increment en el cost del servei.

1. QUIRON PREVENCIÓN SLU.

- La flexibilitat i adaptació horària en la realització de les proves d'esforç i proves complementàries per a tota la plantilla de l'Ajuntament que ofereixi l'empresa licitadora tenint en compte que els exàmens de salut s'han de realitzar com a mínim en horari laboral, mínim exigít així en el Plec tècnic: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU informa d'un horari per a la realització de les proves d'esforç de dilluns a dijous de 09:00h a 21:00h, i els divendres de 09:00h a 19:00h. Aquest horari es considera que és excel·lent per la prestació del servei.
- La disponibilitat d'hores i rapidesa en la programació de les cites: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU informa que programaran i facilitaran les cites en les franges disponibles. no aporta informació específica a aquest respecte i es considera deficient. Aquesta superfície es considera factible per un compliment mínim per la prestació del servei.
- El temps de resposta en l'entrega de resultats a la UBS per sobre dels mínims exigits en els plecs tècnics: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU no aporta informació específica a aquest respecte i es considera deficient.
- Garanties de privacitat i confidencialitat en el servei per sobre dels mínims exigits en els plecs i la normativa aplicable que suposin una millora de qualitat del servei: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU no aporta informació específica a aquest respecte i es considera deficient.
- Qualitat general del servei. S'entén per 'qualitat general del servei' aquelles millores que objectivament suposin un benefici per a l'objecte del contracte, que sens perjudici d'allò establert al plec de prescripcions tècniques i en el plec de clàusules administratives concorrin a una òptima prestació del servei, sense que les mateixes suposin un increment en el cost del servei: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU no aporta informació específica a aquest respecte i es considera deficient.

La proposta presentada relativa a la realització de les proves d'esforç i proves complementàries es considera factible per assolir un compliment mínim de la prestació del servei, per tant es valora com a INSUFICIENT.

Puntuació: 1,25 punts

2. IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.

- La flexibilitat i adaptació horària en la realització de les proves d'esforç i proves complementàries per a tota la plantilla de l'Ajuntament que ofereixi l'empresa licitadora tenint en compte que els exàmens de salut s'han de realitzar com a mínim en horari laboral, mínim exigit així en el Plec tècnic: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU informa d'un horari per a la realització de les proves d'esforç de dilluns a divendres de 09:00h a 19:00h. Aquest horari es considera que és acceptable per un compliment correcte la prestació del servei.
- La disponibilitat d'hores i rapidesa en la programació de les cites: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU informa que es programaran les proves d'esforç en un termini inferior a les 24h des de la sol·licitud per part de l'Ajuntament. Aquesta proposta es considera excel·lent per la prestació del servei.
- El temps de resposta en l'entrega de resultats a la UBS per sobre dels mínims exigits en els plecs tècnics: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU no aporta informació específica a aquest respecte i es considera deficient.
- Garanties de privacitat i confidencialitat en el servei per sobre dels mínims exigits en els plecs i la normativa aplicable que suposin una millora de qualitat del servei: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU no aporta informació específica a aquest respecte i es considera deficient.
- Qualitat general del servei. S'entén per 'qualitat general del servei' aquelles millores que objectivament suposin un benefici per a l'objecte del contracte, que sens perjudici d'allò establert al plec de prescripcions tècniques i en el plec de clàusules administratives concorrin a una òptima prestació del servei, sense que les mateixes suposin un increment en el cost del servei: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU informa sobre proves que es duren a terme de forma addicional a les contemplades en el RML 'qüestionari d'ansietat i depressió de Golberg, tests relacionats amb problemes de tendinitis i túnel carpià, mesurament de greix corporal, mesurament de saturació d'O2 en sang, etc.', que es consideren adequades i correctes per un compliment notable de la prestació del servei.

La proposta presentada relativa a la realització de les proves d'esforç i proves complementàries es valora com a ACCEPTABLE, perquè es considera que és factible per assolir un compliment correcte de la prestació del servei.

Puntuació: 2,50 punts

4. CAMPANYES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT (Màxim 4 punts)

Proposta de campanyes de promoció de la salut per al personal de l'Ajuntament amb descripció de les activitats més adients per a un entorn saludable adaptat a les característiques de l'Ajuntament de Girona.

Es valorarà:

- Que les propostes de les campanyes es presentin de forma clara per mitjà d'una memòria d'actuacions.
- El potencial impacte de les campanyes proposades en la plantilla de l'Ajuntament, tenint en compte les característiques pròpies de les activitats que du a terme el personal municipal.
- Els mitjans, el material i els professionals proposats per a la difusió de les campanyes proposades.
- Que es pressentin les característiques de cada una de les campanyes de promoció de la salut proposades de forma detallada, en un annex a la memòria per a cada una de les campanyes. Annex 4.1 descripció detallada de les campanyes de promoció de la salut.

Únicament es valorarà tot allò que sigui superior als mínims exigits per plecs tècnics i plecs administratius.

1. QUIRON PREVENCIÓN SLU.

- Que les propostes de les campanyes es presentin de forma clara per mitjà d'una memòria d'actuacions: la proposta de QUIRON PREVENCIÓN SLU presenta un llistat genèric d'infografies, sense cap descripció, i aporta informació més específica de dos propostes concretes. Aquesta proposta es considera correcta per la prestació del servei.
- El potencial impacte de les campanyes proposades en la plantilla de l'Ajuntament, tenint en compte les característiques pròpies de les activitats que du a terme el personal municipal: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU presenta dues campanyes que es consideren adequades per a les característiques del personal municipal. Aquesta proposta es considera correcta per la prestació del servei.
- Els mitjans, el material i els professionals proposats per a la difusió de les campanyes proposades: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU explica breument la metodologia que es seguirà per fer la proposta de campanyes de promoció de la salut, especificant que es duren a terme amb tallers presencials, als quals podran optar el 100% del personal municipal i s'especifiquen les característiques d'aquests tallers. Aquest informació es considera que és acceptable per la prestació del servei.
- Que es pressentin les característiques de cada una de les campanyes de promoció de la salut proposades de forma detallada, en un annex a la memòria per a cada una de les campanyes. Annex 4.1 descripció detallada de les campanyes de promoció de la salut: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU no s'aporta l'annex 4.1 sol·licitat i es considera deficient.

La proposta presentada relativa a la realització de les campanyes de promoció de la salut es valora com a ACCEPTABLE, perquè es considera que és factible per assolir un compliment correcte de la prestació del

servei.

Puntuació: 2,00 punts

2. IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.

- Que les propostes de les campanyes es presentin de forma clara per mitjà d'una memòria d'actuacions: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU presenta sis campanyes específiques, amb una descripció detallada de cada una d'elles. Aquesta proposta es considera excel·lent per la prestació del servei.
- El potencial impacte de les campanyes proposades en la plantilla de l'Ajuntament, tenint en compte les característiques pròpies de les activitats que du a terme el personal municipal: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU informa de sis campanyes que es consideren adequades pel que fa al seu potencial impacte en el personal municipal, i donen la possibilitat d'altres tipus de campanyes de promoció de la salut a demanda de l'Ajuntament, segons les necessitats que es facin arribar. Aquesta proposta es considera excel·lent per la prestació del servei.
- Els mitjans, el material i els professionals proposats per a la difusió de les campanyes proposades: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU informa sobre els mitjans, la metodologia i els continguts per dur a terme les campanyes de promoció de la salut proposades de forma clara i molt visual. A més dona la possibilitat de diferents metodologies d'impartició, segons les necessitats de l'Ajuntament. Aquesta proposta es considera excel·lent per la prestació del servei.
- Que es presentin les característiques de cada una de les campanyes de promoció de la salut proposades de forma detallada, en un annex a la memòria per a cada una de les campanyes. Annex 4.1 descripció detallada de les campanyes de promoció de la salut: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU no s'aporta l'annex 4.1 sol·licitat i es considera deficient.

La proposta presentada relativa a la realització de les campanyes de promoció de la salut es valora com a CORRECTE, perquè es considera que és completa, detallada, adequada i factible per assolir un compliment notable de la prestació del servei.

Puntuació: 3,00 punts

5. APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DE LA MEDICINA DEL TREBALL (Màxim 8 punts)

La descripció de la informació sobre les aplicacions i programes informàtics per a la gestió de la disciplina de medicina del treball, que es posaran a disposició de l'Ajuntament per facilitar la gestió i el seguiment de l'activitat concertada així com la coordinació amb la resta de disciplines.

Es valorarà:

- La presentació d'una versió demostrativa de la pàgina web pròpia de l'empresa adjudicatària per a l'autoprogramació dels RML. Annex 5.1 versió demostrativa de la pàgina web.
- La presentació d'una versió demostrativa de la intranet de l'empresa adjudicatària que es posarà a disposició de l'Ajuntament de Girona per a la gestió i seguiment de la vigilància de la salut de la plantilla municipal. Annex 5.2 versió demostrativa de la intranet de l'empresa.
- La presentació del model de document de memòria anual de vigilància de la salut, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 5.3 model de document memòria anual.
- La presentació del model de document d'estudi epidemiològic anual, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 5.4 model de document d'estudi epidemiològic anual.
- La presentació del model de document de protocols de la salut aplicats en els diferents llocs de treball, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 5.5 model de document de protocols de la salut.
- La presentació del model de document d'un informe de certificat de salut individual, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 5.6 model de document d'un informe de certificat de la salut.

Els models de document s'hauran de presentar en format PDF i les versions demostratives s'hauran de presentar en per mitjà d'un format MP4, i seran 'annexes' a la memòria explicativa. Aquests, hauran d'estar degudament identificats a l'apartat corresponent en que s'estan valorant.

1. QUIRON PREVENCIÓN SLU.

- La presentació d'una versió demostrativa de la pàgina web pròpia de l'empresa adjudicatària per a l'autoprogramació dels RML. Annex 5.1 versió demostrativa de la pàgina web: : la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU no aporta la versió demostrativa per mitjà d'un format MP4 per accedir a una demostració de l'autoprogramació dels RML (Annex 5.1). Aquesta proposta no es valora.
- La presentació d'una versió demostrativa de la intranet de l'empresa adjudicatària que es posarà a disposició de l'Ajuntament de Girona per a la gestió i seguiment de la vigilància de la salut de la plantilla municipal. Annex 5.2 versió demostrativa de la intranet de l'empresa: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU no aporta la versió demostrativa per mitjà d'un format MP4 per accedir a una demostració de la gestió de la vigilància de la salut (Annex 5.2). Aquesta proposta no es valora.

- La presentació del model de document de memòria anual de vigilància de la salut, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 5.3 model de document memòria anual: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU aporten el model de document de la memòria anual de vigilància de la salut (Annex 5.3), que es considera completa, detallada i ben argumentada. Aquesta proposta es considera correcta per la prestació del servei.
- La presentació del model de document d'estudi epidemiològic anual, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 5.4 model de document d'estudi epidemiològic anual: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU aporta el model de document de l'estudi epidemiològic anual (Annex 5.4), que es considera completa, detallada i ben argumentada. Aquesta proposta es considera correcta per la prestació del servei.
- La presentació del model de document de protocols de la salut aplicats en els diferents llocs de treball, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 5.5 model de document de protocols de la salut: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU aporten els models de documents dels protocols de salut que aplicaran en els RML (Annex 5.5), que es consideren molts complets i detallats. Aquesta proposta es considera excel·lent per la prestació del servei.
- La presentació del model de document d'un informe de certificat de salut individual, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 5.6 model de document d'un informe de certificat de la salut: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU aporta el model de document de l'aptitud mèdica laboral que s'entrega a l'Ajuntament (Annex 5.6), que conté les dades necessàries per assolir un compliment correcte de la prestació del servei.

La proposta presentada relativa a l'aplicació informàtica per a la gestió de la medicina del treball es valora com a ACCEPTABLE, perquè es considera que és factible per assolir un compliment correcte de la prestació del servei.

Puntuació: 4,00 punts

2. IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.

- La presentació d'una versió demostrativa de la pàgina web pròpia de l'empresa adjudicatària per a l'autoprogramació dels RML. Annex 5.1 versió demostrativa de la pàgina web: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU no aporta la versió demostrativa per mitjà d'un format MP4 per accedir a una demostració de l'autoprogramació dels RML (Annex 5.1). Aquesta proposta no es valora.
- La presentació d'una versió demostrativa de la intranet de l'empresa adjudicatària que es posarà a disposició de l'Ajuntament de Girona per a la gestió i seguiment de la vigilància de la salut de la plantilla municipal. Annex 5.2 versió demostrativa de la intranet de l'empresa: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU no aporta la versió demostrativa per mitjà d'un format MP4 per accedir a una demostració de la gestió de la vigilància de la salut (Annex 5.2). Aquesta proposta no es valora.
- La presentació del model de document de memòria anual de vigilància de la salut, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 5.3 model de document memòria anual: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU aporta un document com annex 5.3 amb el nom de "Vigilància de la Salut " que inclou tant aspectes de la memòria anual de vigilància de la salut (Annex 5.3) com de l'estudi epidemiològic anual (Annex 5.4). El document es valora solament com a estudi epidemiològic donat que el seu contingut és propi d'aquest tipus d'estudi, per tant es considera deficient.
- La presentació del model de document d'estudi epidemiològic anual, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 5.4 model de document d'estudi epidemiològic anual: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU aporta un document com annex 5.4 amb el nom de "Vigilància de la Salut " que inclou tant aspectes de la memòria anual de vigilància de la salut (Annex 5.3) com de l'estudi epidemiològic anual (Annex 5.4). El document és molt complert i visual, amb informació detallada i argumentada, i es valora com a estudi epidemiològic donat que el seu contingut és propi d'aquest tipus de document. un estudi epidemiològic. Aquesta proposta es considera correcta per la prestació del servei.
- La presentació del model de document de protocols de la salut aplicats en els diferents llocs de treball, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 5.5 model de document de protocols de la salut: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU no aporta l'annex 5.5 per tant es considera deficient.
- La presentació del model de document d'un informe de certificat de salut individual, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 5.6 model de document d'un informe de certificat de la salut: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU aporta un document de l'aptitud mèdica laboral que s'entrega a l'Ajuntament (Annex 5.6), que disposa de la informació necessària i es presenta de forma molt clara, precisa i ben estructurada. Aquesta proposta es considera correcta per la prestació del servei.

La proposta presentada relativa a l'aplicació informàtica per a la gestió de la medicina del treball es considera factible per assolir un compliment mínim de la prestació del servei, per tant es valora com a INSUFICIENT.

Puntuació: 2,00 punts

6. APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DE LA SEGURETAT EN EL TREBALL (Màxim 8 punts)

La descripció de la informació sobre les aplicacions i programes informàtics per a la gestió de la disciplina de seguretat en el treball, que es posaran a disposició de l'Ajuntament per facilitar la gestió i el seguiment de l'activitat concertada així com la coordinació amb la resta de disciplines.

Es valorarà:

- La presentació d'una versió demostrativa del programa informàtic del sistema de gestió per l'elaboració de les avaluacions de riscos i plans d'emergència. Annex 6.1 versió demostrativa del programa informàtic.
- La presentació del model de document d'informe d'una avaluació de riscos d'un centre de treball, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.2 model de document d'informe d'avaluació de riscos.
- La presentació del model de document d'informe d'un pla d'emergència d'un centre de treball, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.3 model de document d'informe de pla d'emergència.
- La presentació del model de document d'informe de sinistralitat anual, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.4 model de document d'informe de sinistralitat anual.
- La presentació del model de document d'una investigació d'accident/incident laboral, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.5 model de document d'investigació d'accident/incident.
- La presentació del model de document d'un informe específic (inspecció de seguretat-observació de treball, avaluació de riscos d'una tasca, professiograma d'un lloc de treball, etc.), que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.6 model de document d'informe específic.

Els models de document s'hauran de presentar en format PDF i les versions demostratives s'hauran de presentar en per mitjà d'un format MP4, i seran 'annexes' a la memòria explicativa. Aquests, hauran d'estar degudament identificats a l'apartat corresponent en que s'estan valorant.

1. QUIRON PREVENCIÓN SLU.

- La presentació d'una versió demostrativa del programa informàtic del sistema de gestió per l'elaboració de les avaluacions de riscos i plans d'emergència. Annex 6.1 versió demostrativa del programa informàtic: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU no aporta la versió demostrativa per mitjà d'un format MP4 per accedir a una demostració del sistema de gestió per l'elaboració de les avaluacions de riscos (AVR) i els plans d'emergència (PE) (Annex 6.1). Aquesta proposta no es valora.
- La presentació del model de document d'informe d'una avaluació de riscos d'un centre de treball, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.2 model de document d'informe d'avaluació de riscos: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU aporta el model de document d'AVR (Annex 6.2) que compleix amb una informació molt detallada, molt completa i ben fonamentada. Aquesta proposta es considera excel·lent per la prestació del servei.
- La presentació del model de document d'informe d'un pla d'emergència d'un centre de treball, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.3 model de document d'informe de pla d'emergència: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU no aporta l'annex 6.3 per tant es considera deficient.
- La presentació del model de document d'informe de sinistralitat anual, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.4 model de document d'informe de sinistralitat anual: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU no aporta l'annex 6.4 per tant es considera deficient.
- La presentació del model de document d'una investigació d'accident/incident laboral, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.5 model de document d'investigació d'accident/incident: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU no aporta l'annex 6.5 per tant es considera deficient.
- La presentació del model de document d'un informe específic (inspecció de seguretat-observació de treball, avaluació de riscos d'una tasca, professiograma d'un lloc de treball, etc.), que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.6 model de document d'informe específic: la proposta presentada per QUIRON PREVENCIÓN SLU no aporta l'annex 6.6 per tant es considera deficient.

La proposta presentada relativa a l'aplicació informàtica per a la gestió de la seguretat en el treball es considera es considera factible per assolir un compliment mínim de la prestació del servei, per tant es valora com a INSUFICIENT.

Puntuació: 2,00 punts

2. IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD S.L.

- La presentació d'una versió demostrativa del programa informàtic del sistema de gestió per l'elaboració de les avaluacions de riscos i plans d'emergència. Annex 6.1 versió demostrativa del programa informàtic: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU no aporta la versió demostrativa per mitjà d'un format MP4 per accedir a una demostració del sistema de gestió per l'elaboració de les avaluacions de riscos (AVR) i els plans d'emergència (PE) (Annex 6.1). Aquesta proposta no es valora.
- La presentació del model de document d'informe d'una avaluació de riscos d'un centre de treball, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.2 model de document d'informe d'avaluació de riscos: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU aporta el model de document d'AVR (Annex 6.2) que compleix amb una informació detallada i fonamentada. Aquesta proposta es considera correcta per la prestació del servei.

- La presentació del model de document d'informe d'un pla d'emergència d'un centre de treball, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.3 model de document d'informe de pla d'emergència: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU aporta el model de document de PE (Annex 6.3) que compleix amb una informació molt detallada, molt completa i ben fonamentada. Aquesta proposta es considera excel·lent per la prestació del servei.
- La presentació del model de document d'informe de sinistralitat anual, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.4 model de document d'informe de sinistralitat anual: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU no aporta l'annex 6.4 per tant es considera deficient.
- La presentació del model de document d'una investigació d'accident/incident laboral, que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.5 model de document d'investigació d'accident/incident: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU no aporta l'annex 6.5 per tant es considera deficient.
- La presentació del model de document d'un informe específic (inspecció de seguretat-observació de treball, avaluació de riscos d'una tasca, professiograma d'un lloc de treball, etc.), que genera el programa de gestió de l'empresa adjudicatària. Annex 6.6 model de document d'informe específic: la proposta presentada per IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SLU aporta un model d'informe específic que consisteix en un document de presentació de condicions de treball (Annex 6.3) que compleix amb una informació molt detallada, molt completa i ben fonamentada. Aquesta proposta es considera excel·lent per la prestació del servei.

La proposta presentada relativa a l'aplicació informàtica per a la gestió de la seguretat en el treball es considera ACCEPTABLE, perquè es considera que és factible per assolir un compliment correcte de la prestació del servei.

Puntuació: 4,00 punts