



ANNEX 1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL LOT 1

Els treballs que s'hauran de portar a terme inclouen la realització del mostreig de sòls en parcel·les agrícoles, d'acord amb la metodologia establerta a l'Annex 9 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, i d'acord amb aquest plec de prescripcions tècniques.

1. Àmbit de treball i nombre de mostres

L'àmbit de treball del mostreig comprendrà les comarques lleidatanes i les comarques de les Terres de l'Ebre (Figura 1).

El total de parcel·les que es preveu mostrejar és de 286, la qual cosa donarà lloc al mateix nombre de mostres. El nombre de titulars afectats serà entorn a aquesta mateixa xifra. La presa de mostres es concentrarà des de la data de formalització del contracte fins a finals del mes de desembre, en funció del tipus de cultiu present en el moment del mostreig (Taula 1).




Figura 1. Distribució comarcal dels lots 1 i 2



Taula 1. Nombre de recintes a mostrejar per lot i comarca

		Nombre mostres/recintes
LOT 1: LLEIDA i TERRES DE L'EBRE	Alt Urgell, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Pallars, Jussà, Cerdanya	10
	Garrigues	25
	Noguera	38
	Pla d'Urgell	19
	Segarra	30
	Segrià	68
	Urgell	32
	Baix Ebre	24
	Montsià	21
	Terra Alta	9
	Ribera d'Ebre	10
Total		286

Es podran produir variacions en un percentatge de fins al 20% en la ubicació dels recintes a mostrejar dins de cada lot. Es podran produir variacions en un percentatge de fins al +5% o -5% del total de recintes a mostrejar. Aquestes variacions es consideraran incloses dins del preu del contracte.

Abans de l'inici del treball, el DACC facilitarà un llistat definitiu en format digital (full de càlcul o base de dades) dels recintes SIGPAC a mostrejar, cultiu, superfície, coordenades ETRS89 i època de mostreig.

2. Calendari de mostreig

El moment de presa de les mostres dependrà del cultiu present en el recinte SIGPAC a mostrejar i el període especificat a la normativa vigent, i serà sempre previ a la fertilització del cultiu següent. El període de mostreig que correspon a cada cultiu ve detallat a l'Annex 9 del Decret 153/2019 (Taula 2).



Taula 2. Període de mostreig en funció del tipus de cultiu (Annex 9 Decret 153/2019)

Ús de cultiu o ús del terreny	Període en què no s'ha de superar la concentració màxima N en forma de nitrat
<i>Cultius llenyosos en secà, excepte olivera (1)</i>	<i>1 octubre – 30 novembre</i>
<i>Cultius llenyosos en regadiu, excepte olivera i cítrics (1)</i>	<i>1 octubre – 30 novembre</i>
<i>Olivera (1)</i>	<i>Desembre i gener</i>
<i>Cítrics (1)</i>	<i>Desembre i gener</i>
<i>Cereal d'hivern</i>	<i>1-30 juny (si ja s'ha realitzat la collita o bé el cultiu ha arribat a maduresa fisiològica). Si la maduresa fisiològica és posterior al 15 de juny, el període en què no s'ha de superar la concentració màxima al sòl abasta, addicionalment, des del moment de la maduresa fisiològica fins als 25 dies posteriors a la collita.</i>
<i>Blat de moro (panís, moresc) i sorgo (melca)</i>	<i>15 octubre – 15 novembre (si ja s'ha realitzat la collita o bé el cultiu ha arribat a maduresa fisiològica). Si la maduresa fisiològica és posterior al 15 de novembre, el període en què no s'ha de superar la concentració màxima al sòl abasta, addicionalment, des del moment de la maduresa fisiològica fins als 30 dies naturals posteriors.</i>
<i>Altres cultius herbacis extensius</i>	<i>Durant els 30 dies naturals posteriors a la collita o la finalització de l'aprofitament anual</i>
<i>Cultius hortícoles, de flors o de planta ornamental, tant a l'aire lliure com en hivernacle (2)</i>	<i>Novembre, desembre i gener (sempre que ja hagi finalitzat la recol·lecció)</i>
<i>Guarets i terrenys cultivables lliures de cultiu</i>	<i>Qualsevol moment de l'any</i>
<i>Pastures amb aprofitament mixt</i>	<i>Novembre, desembre i gener (sempre després de l'aprofitament)</i>
<i>Pastures sense aprofitament mixt</i>	<i>Novembre, desembre i gener</i>
<i>Terrenys forestals i altres terrenys no agrícoles</i>	<i>Qualsevol moment de l'any</i>

(1) En cas de cultius llenyosos que encara no hagin entrat en producció, és aplicable la mateixa concentració màxima i el mateix període que en el cas d'estar en producció.

(2) Se n'exceptuen les superfícies en què es fa fertirrigació amb recirculació dels lixiviat.

En determinats supòsits, el mostreig és podrà realitzar en altres períodes, com a conseqüència de repeticions de mostres d'altres anys o circumstàncies especials.

L'empresa contractista restarà a disposició del DACC per quan sigui necessari realitzar el mostreig, dintre del període de vigència del contracte.



3. Programació dels treballs per part del contractista

El moment de mostreig és especialment important de cara a la validesa jurídica dels resultats referits a aquests lots 1 i 2. En aquest sentit, la programació i execució dels treballs i el seguiment dels mateixos han de permetre realitzar la presa de mostres en el moment adequat.

El contractista, en base al llistat de recintes a mostrejar, els períodes de mostreig establerts i els seus coneixements respecte a les èpoques de collita dels cultius en cada zona, vetllarà perquè la programació dels treballs permeti els mostreig dels recintes en els períodes pertinents.

4. Procediment de mostreig

4.1. Desenvolupament dels treballs

Des de les oficines comarcals del DACC o el personal del DACC designat per aquesta tasca, d'acord amb el llistat de recintes a mostrejar, s'acordarà el dia o dies en què es realitzaran els treballs tant amb als titulars de les parcel·les com amb l'empresa responsable de la presa de la mostra de sòl.

El dia acordat, el contractista es desplaçarà al/s recinte/s a mostrejar i, en presència del tècnic del DACC i del titular del recinte, realitzarà la presa de mostra/es.

El contractista durà impreses les ortofotos dels recintes a mostrejar i el material necessari especificat al punt 7 d'aquest plec de prescripcions tècniques, i haurà de comprovar mitjançant eines de localització (GPS) que el mostreig es realitza en el recinte adequat. A més, s'haurà de fer una fotografia georeferenciada del recinte mostrejat.

En el moment del mostreig, el contractista també haurà d'estimar el percentatge en volum d'elements grossos segons el criteri del "Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya", així com altres dades que es considerin rellevants relacionades amb el tipus de sòl i el maneig realitzat. El tècnic del DACC aixecarà acta de la presa de mostres i lliurarà un dels documents originals al contractista.

En cas que, per alguna circumstància justificada, no es mostregi la totalitat del recinte, s'haurà d'indicar a l'ortofoto la part del recinte realment mostrejada i les zones excloses del mostreig.

4.2. Metodologia de mostreig

La mostra de sòl ha de ser representativa i s'ha de constituir mitjançant la barreja i homogeneïtzació de 25 submostres obtingudes en una superfície inferior o igual a 4 hectàrees explotades de forma homogènia. Les submostres s'han d'agafar de 0 a 25 cm de fondària. En cas de recintes de més de 4 ha, caldrà delimitar una part de menys de 4 ha que serà la que es mostrejarà.



Les submostres s'han d'agafar tenint en compte el següent:

- Fondària de mostreig: 0 a 25 cm.
- Per tal que el mostreig sigui representatiu, s'han de tenir en compte les pràctiques de fertilització (fertil·ligació localitzada, aplicació recent d'adobs, etc.).
- En cas de reg localitzat, caldrà agafar submostres, tant de la zona de degoteig/reg (mínim a 10 cm) com de la zona de fora, en una proporció del 50% i per tota la superfície de la parcel·la.
- En cultius llenyosos de secà, caldrà agafar submostres, tant de la part de la filera dels arbres com de la part dels carrers.

S'ha de registrar i lliurar al DACC la informació geolocalitzada (GPS) dels punts de mostreig simples (25 submostres). No obstant això, en el cas de conreus llenyosos amb reg localitzat, per a cada punt amb informació geolocalitzada (marcat amb el GPS), s'agafarà una mostra al mig del carrer i un altra a la línia de degoters. En aquest cas, en comptes de marcar 25 punts amb el GPS només s'obtindran 13 punts, cadascun corresponent a dues submostres (zona de degoteig/reg – zona carrer).

En el cas específic de parcel·les on la concentració de fòsfor (P) hagués superat, en un mostreig anterior, el llindar de 150 mg P/kg sòl sec a 105 °C (identificades com a P3 en la relació de recintes lliurada pel DACC), el nou mostreig es durà a terme en el mateix mes de l'any en què es va fer el primer.

Les 25 submostres s'han de barrejar i homogeneïtzar en una galleda per tal d'obtenir la mostra composta.

La mostra composta es repartirà en tres bosses diferents (A, B, C), cadascuna amb aproximadament 500 g de terra fina.

Cadascuna d'aquestes bosses s'identificarà amb:

- número d'acta
- titular de la parcel·la
- referència de la mostra
- signatura del titular o representant
- signatura del DACC

Per últim, es precintaran les bosses per color segons siguin:

Inicial (bossa A):	Precinte vermell
Contradictòria (bossa B):	Precinte verd
Diriment (bossa C):	Precinte blau



4.3. Gestió de les mostres obtingudes

De les 3 mostres precintades, la mostra B es lliurarà al titular del recinte mostrejat per a la realització d'una anàlisi contradictòria, si s'escau.

Les mostres de sòls A i C, que es conservaran en nevera o congelador des del moment del mostreig al camp fins al seu lliurament, s'entregaran, conjuntament amb l'acta corresponent i les ortofotos del recinte mostrejat, al Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària a la següent adreça:

Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida

Les mostres hauran de ser dipositades als equips frigorífics que disposa el Servei a les instal·lacions ubicades a l'adreça esmentada. En cas que, per circumstàncies excepcionals no es recomani o permeti l'entrada al Servei, previ acord entre les parts, el lliurament es realitzarà directament al laboratori encarregat de les anàlisis, sempre que aquest estigui situat a Catalunya.

5. Seguiment de l'execució dels treballs

El contractista informará al responsable del contracte de la marxa dels treballs, sempre que aquest ho sol·liciti. El contractista facilitarà la informació sol·licitada i informará de les incidències que s'hagin produït o es puguin produir durant el desenvolupament dels treballs.

El contractista, en base al seguiment de l'execució real dels treballs i la programació establerta, comunicarà al responsable del contracte la proposta d'actuacions que consideri adients per realitzar el mostreig en el moment legalment vàlid d'acord amb els períodes establerts a l'Annex 9 del Decret 153/2019, així com qualsevol altra circumstància que consideri pertinent.

El contractista està obligat a acceptar les modificacions del calendari que indiqui el responsable del contracte, sempre que aquestes no contravinguin les condicions de treball.

Al finalitzar el contracte, el contractista haurà de lliurar un fitxer (full de càlcul o base de dades) amb la informació recollida durant el procés de mostreig, amb el següent contingut mínim: identificació del titular i recinte, codi SIGPAC, punts de mostreig simples, data mostreig, dades gràfiques, cultiu observat, estimació del percentatge d'elements grossos, altres dades d'interès en relació al tipus de sòl i el maneig realitzat.

6. Característiques de l'equip de treball

L'empresa haurà de disposar de, com a mínim, un/a component de l'equip de treball que acrediti estar en possessió de la titulació de enginyeria tècnica agrícola o forestal, o bé títol de grau equivalent, i una experiència de com a mínim 3 anys en la realització de mostrejos de sòls o estudis de sòls.



S'entendrà que les enginyeries superiors i màsters oficials en els mateixos àmbits compleixen aquest requisit.

En el moment de prendre les mostres, cal que sempre hi hagi present un component de l'equip amb l'experiència especificada en el paràgraf anterior.

7. Característiques tècniques i de material

Al moment de l'inici del servei, l'empresa haurà de disposar, com a mínim, de:

- Un vehicle per a la recollida i transport de mostres.
- Material adient per a la presa de mostres: barrina Edelman i Riverside, pala, cubell.
- Nevera o congelador per a la conservació i transport de les mostres de sòl.
- Sistema de localització a camp amb GPS de precisió mètrica per obtenir la informació geolocalitzada pertinent.
- Aparell per obtenir fotografies amb posicionament GPS.

Les bosses de mostreig i precintes específics per al control de nutrients seran subministrats pel DACC.

8. Lliurament de les mostres

El termini màxim de lliurament de les mostres, conjuntament amb l'acta corresponent i les ortofotos del recinte mostrejat, comptat des de la data de l'acta de presa de mostres, és de 5 dies hàbils.

Subdirectora general d'Agricultura