

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I CRITERIS QUE REGULEN EL SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ DE 15.160 CARPETES DESTINADES ALS ESTUDIANTS PERAL CURS ACADÈMIC 2025-2026 (CPV 22852000-7)

Responsable tècnic amb qui us heu de posar en contacte: Sr. Marc Vicens Coll

m.vicens@udg.edu 972 41 81 98

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Es necessari i idoni, segons document “Criteris d'adjudicació - Carpeta UdG” adjunt,

la impressió d'un total de 12.540 unitats de la Carpeta de l'Estudiant 2025-2026,

- **model general** (segons característiques tècniques d'aquest annex B) + Lliurament als centres segons annex C adjunt.

i, la impressió i lliurament de 2.620 unitats de la Carpeta de l'estudiant 2024-2025,

- **model centres adscrits**, diferenciat segons logotips de cada centre (segons característiques tècniques d'aquest annex B) + Lliurament als centres segons annex C adjunt.

Disseny especificat segons el Servei de Biblioteca, edicions i continguts de la UdG. Es lliurarà, un cop resolta l'adjudicació, un exemplar físic de la carpeta del curs anterior, que haurà de retornar-se muntada segons els arxius de treball facilitats pel Servei de Biblioteca, edicions i continguts corresponents al disseny per al curs 2025-2026 per tal de garantir que el resultat final s'adequa al que es necessita. El muntatge inclourà l'exterior model general i l'interior, així com qualsevol altre element com reblons o gomes. Només l'aprovació d'aquest muntatge donarà pas a la producció de les 15.160 carpetes.

Un model d'interior i 7 d'exterior (1 model general + 6 model centres adscrits) Document tancat per impressió a càrrec del contractant.

Format acabat: 260 x 350 mm. Comprovar mides segons model adjunt 2024-2025 (hi poden haver diferents interpretacions de les sangs i dels acabats, per evitar-les adjuntem model 2024-2025).

FORRO

- Mida: 570 x 380 mm. (540x 350)
- Suport: estucat brillant de 135 gr.
- Impressió: 4+0 tintes
- Plastificat (P.P. brillo 2/c.)

GUARDA

- Mida: 530 x 340 mm.
- Suport: estucat brillant de 135 gr.
- Impressió: 4+0 tintes
- Plastificat (P.P. brillo 2/c.)

SEPARADORS

- Mida: 490 x 335 mm.
- Quantitat: 3 plecs (plegat, 6 separadors)
- Suport: Paper Kraft de 190 gr. (color marró)
- Encunyat i alçat
- Manipulat i encaixat amb goma negra de 43 cm. amb acabat de plàstic i barra reforçada interior i reblons.

Tots el ports inclosos

REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT

Sobre el cartró

Totalment lliure de clor (TFC) i sense blanquejants òptics
Cartró 100% reciclat, fabricat amb fibres procedents de paper post consum o amb fibres verges amb certificació FSC o PEFC.

Sobre les tintes

Les tintes bàsiques hauran de complir les següents característiques:

- No contenen metalls pesants
- No donen emissions de components orgànics volàtils
- No inflamables
- Resistents al calor
- Tenen excel·lent adhesió a la superfície d'impressió
- No desprèn olors un cop imprès

Sobre el plastificat

Es prioritzarà la llarga vida del producte, per la qual cosa es fa necessari el recobriment amb film plàstic. En cap cas s'utilitzarà PVC.

Sobre l'embalatge

La distribució requerirà el mínim embalatge possible, en caixes de 20 carpetes, mono material, sense retractilat individual.

Àngels Merino Cicres

Directora del Servei Biblioteca, edicions i continguts
Girona, a data de signatura