

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT, EN MODALITAT DE COMPRA, DE TRES
CAMIONETS PER A LES BRIGADES DE NOSTRESERVEIS**



Índex

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
2. NECESSITAT E IDONEÏTAT.....	3
3. LOTS A LICITAR.....	4
4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS.....	5
5. TERMINI D'ENTREGA I RECEPCIÓ DELS VEHICLES.....	5
6. GARANTIA.....	6
7. FORMACIÓ DEL PERSONAL.....	7
8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE.....	7
9. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.....	7
ANNEX 1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS VEHICLES.....	9
ANNEX 1.1 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL LOT 1.....	10
ANNEX 1.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL LOT 2.....	13
ANNEX 1.3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL LOT 3.....	16



1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest Plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte establir les condicions tècniques que regiran el contracte de subministrament, en modalitat de compra, de tres camionets per a les brigades, amb les característiques tècniques i les condicions que s'assenyalen als diversos annexos del present Plec, per la correcta execució dels serveis que té encomanats l'Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres - Nostreserveis, en compliment d'allò que disposa Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públics (en endavant, LCSP).

Codi CPV:

LOT	CODI CPV	DESCRIPCIÓ
1	34142000-4	Camions grua i camions bolquet
2	34142000-4	Camions grua i camions bolquet
3	34142000-4	Camions grua i camions bolquet

2. NECESSITAT E IDONEÏTAT

D'acord amb l'article 6 dels Estatuts de l'Entitat, constitueix el seu objecte la gestió directa dels serveis públics de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp en l'àmbit del medi ambient i entorn urbà, que engloba el manteniment de la via pública, espais i zones verdes d'ús públic, equipaments i edificis de titularitat municipal, així com l'adequació i manteniment dels accessos, neteja de platges i dels seus equipaments; serveis de neteja viària i de recollida, tractament i valorització dels residus sòlids urbans, inclosos els voluminosos, entre d'altres.

Els vehicles actuals utilitzats per les brigades de l'Entitat es troben en un estat avançat de deteriorament i obsolescència, fet que provoca freqüents avaries, amb la consegüent interrupció del serveis i augment de costos i manteniment i reparació.

Així mateix amb la implementació recent del servei de recollida de voluminosos per part de l'Entitat, s'ha generat la necessitat d'incorporar un vehicle adequat per aquesta tasca.

L'adquisició de nous vehicles permetrà que augmentin els rendiments i la qualitat dels serveis que gestiona l'Entitat, optimitzant els recursos tècnics i humans dels serveis municipals, i minimitzant les despeses de manteniment en els propers anys.

Per tot l'anterior, es justifica la necessitat i idoneïtat de contractar el subministrament de tres camionets per a les brigades de l'Entitat, per poder donar compliment als fins institucionals de l'Entitat, en els termes de l'article 28 LCSP.

3. LOTS A LICITAR



D'acord amb l'article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permeti, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots.

En atenció a les característiques tècniques de cada un dels vehicles objecte del contracte, es decideix dividir l'objecte d'aquest contracte en tres lots:

Lot 1: Un camionet amb carrosseria caixa oberta, bolquet i plataforma elevadora posterior

Lot 2: Un camionet amb carrosseria caixa oberta i bolquet

Lot 3: Un camionet amb carrosseria caixa oberta, bolquet i arcs metàl·lics desmuntables

LOT 1: UN CAMIONET AMB CARROSSERIA CAIXA OBERTA, BOLQUET I PLATAFORMA ELEVADORA POSTERIOR

Per a dur a terme correctament el servei de recollida de voluminosos, es requereix d'un camionet amb carrosseria caixa oberta i plataforma elevadora posterior per a la brigada de recollida i poda. Tanmateix, l'esmentat camionet haurà de comptar amb un pont de càrrega, alces abatibles amb baranes desmuntables i barra superior fixa.

D'aquest vehicle se n'adquirirà una (1) unitat.

Les característiques tècniques mínimes que hauran de complir el vehicle, estan especificades a l'ANNEX 1.1. Característiques tècniques dels vehicles del lot 1.

LOT 2: UN CAMIONET AMB CARROSSERIA CAIXA OBERTA I BOLQUET

Resulta precís adquirir un camionet amb carrosseria caixa oberta i bolquet per a la correcta prestació del servei de recollida de runes. Tanmateix, l'esmentat camionet haurà de disposar d'un bagul metàl·lic per a l'emmagatzematge d'eines, baranes laterals, anella soldada a la part posterior de la caixa i cargol de banc a la porta abatible posterior.

D'aquest vehicle se n'adquirirà una (1) unitat.

Les característiques tècniques mínimes que hauran de complir el vehicle, estan especificades a l'ANNEX 1.2. Característiques tècniques dels vehicles del lot 2.

LOT 3: UN CAMIONET AMB CARROSSERIA CAIXA OBERTA, BOLQUET I ARCS METÀL·LICS DESMUNTABLES

Resulta precís adquirir un camionet amb carrosseria caixa oberta, bolquet i arcs metàl·lics desmuntables per a la correcta prestació del servei de neteja viària. Tanmateix, l'esmentat camionet haurà de comptar amb un alces laterals i doble porta al darrere, bola enganxall, bagul metàl·lic per a l'emmagatzematge d'eines, baranes laterals, doble porta lateral i cabina doble per entre 5 i 6 persones.

D'aquest vehicle se n'adquirirà una (1) unitat.

Les característiques tècniques mínimes que hauran de complir el vehicle, estan especificades a l'ANNEX 1.3. Característiques tècniques dels vehicles del lot 3.

Les especificacions tècniques per a cada lot es podran acreditar mitjançant el catàleg oficial de la marca o mitjançant certificats emesos pel fabricant de la màquina, amb traducció al català o al castellà si fos el cas.



4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

L'empresa adjudicatària haurà d'equipar el vehicle, com a mínim, amb les especificacions tècniques que figuren en l'**Annex I** d'aquest plec tècnic.

Les especificacions tècniques es podran acreditar mitjançant el catàleg oficial de la marca o mitjançant certificats emesos pel fabricant de la màquina, amb traducció al català o al castellà si fos el cas.

Per tal de valorar les ofertes presentades, els licitadors hauran de presentar una **memòria justificativa** signada electrònicament, acompanyada de la fitxa tècnica del vehicle ofert, on com a mínim es detallaran les condicions tècniques del subministre descrites en el present plec a fi de validar que aquestes s'ajustin a les condicions mínimes exigides al vehicle objecte del contracte.

Tots els vehicles subministrats hauran de ser retolats amb la imatge corporativa de Nostreserveis i portaran retolat, tant a les portes com al frontal de la cabina i als laterals de les diferents caixes, l'anagrama així com el lema que determinin els Serveis Tècnics de l'EPE Nostreserveis.

Per concretar els detalls de la imatge corporativa, les parts podran acordar visites durant el període previ a l'entrega del vehicle.

Tot i que els vehicles hauran de ser totalment nous, quan s'entreguin al servei ja estaran matriculats, hauran passat la corresponent ITV, estaran al corrent d'impostos i certificats i ja seran aptes per poder circular.

La matriculació dels vehicles s'efectuarà a nom de Nostreserveis.

Les empreses licitadores hauran d'indicar quin serà el termini de garantia dels equips que proposin en les seves ofertes, d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars. Tindran present que dins d'aquest termini de garantia s'inclourà tota la mà d'obra i totes les peces dels equips que incloguin en la seva oferta, exceptuant les peces de desgast.

Els equips hauran de tenir instal·lat un GPS, que serà facilitat per Nostreserveis.

5. TERMINI D'ENTREGA I RECEPCIÓ DELS VEHICLES.

La contractació tindrà estrictament la durada necessària per cobrir el subministrament dels vehicles, la comprovació que el vehicle subministrat estarà en les condicions sol·licitades, preparat per entrar en servei de forma immediata, i els terminis necessaris que estipuli la normativa per cobrir les garanties sol·licitades.

Els vehicles s'entregaran a Mont-roig del Camp en el lloc que determini el responsable del contracte, essent rebuda si es troba en estat correcte de recepció, i començant a comptar, a partir d'aquest moment, el termini de garantia que figuri en el contracte.

El termini de lliurament dels vehicles a subministrar, serà l'establert en el Plec de prescripcions administratives, a partir del dia de la signatura del contracte.

Per l'acceptació dels subministraments, es realitzarà una inspecció conjunta entre el contractista i els responsables de l'Entitat designats a tal efecte. L'Entitat es reserva la realització de quantes actuacions estimi necessàries en el moment de la recepció per tal de comprovar la qualitat del vehicle.



Si el subministrament compta amb el vist-i-plau per part dels responsables de l'Entitat, el contractista redactarà un certificat resum del vehicle subministrat, amb la data de finalització de la garantia, que serà com a mínim de 2 anys.

Quan els vehicles no es trobin en estat de ser rebuts es farà constar així, assenyalant els defectes observats i detallant les instruccions necessàries per posar remei als mateixos, fixant un termini per això. Si transcorregut aquest termini el contractista no hagués esmenat els defectes, es podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

El vehicle no es considerarà degudament lliurat si no va acompanyat de les legalitzacions necessàries per poder circular correctament segons requeriments de la normativa vigent. S'entregarà lliure de qualsevol càrrega o gravamen.

A la recepció de les màquines i vehicles s'ha de comprovar, entre d'altres, l'existència dels següents elements:

- Tot l'equipament que figuri en el contracte.
- Tots els elements, documents i tràmits administratius per a la immediata posada en circulació de tots els vehicles.

6. GARANTIA

S'estableix un període de garantia mínima de **DOS (2) ANYS** de tots els vehicles, sense perjudici de l'increment del termini de garantia d'acord amb el previst al Plec de clàusules administratives.

- Durant el període de garantia l'adjudicatari o el proveïdor de les màquines escombradores s'obliga al menys a:
- Substituir aquelles peces que siguin necessàries i que siguin degudes a defectes de material o de construcció del disseny de la mateixa.
- Executar la reparació, en el cas que Nostreserveis ho consideri oportú, en un màxim de 72 hores, a comptar de la data de comunicació de l'avaría o anomalia.
- En el cas d'avaries que es produeixin de manera repetitiva, motivades per errors de disseny, fabricació o de manipulació per part de l'empresa adjudicatària, l'adjudicatari establirà els mitjans necessaris per esmenar i corregir l'error. En cas contrari s'establirà una ampliació del període de garantia fins que l'error hagi estat esmenat

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de recepció formal dels vehicles objecte del present contracte.

7. FORMACIÓ DEL PERSONAL

Un cop rebuts els vehicles a les instal·lacions municipals, l'adjudicatari es compromet a formar a cost seu i pel seu compte als encarregats de la conducció i utilització dels vehicles amb els mitjans necessaris per al correcte aprenentatge del funcionament, reparació i manteniment de la màquina i els seus elements, així com de l'ús i manteniment diari dels vehicles com les mesures de seguretat i prevenció de riscos.



Aquesta formació serà d'un mínim de 2 hores de formació, tant sobre l'ús del vehicle com per la seva neteja i manteniment, per a tots els lots.

El formador entregarà un certificat d'assistència on hi figurin els aspectes a tractar en el curs per tal que els assistents el puguin signar i en quedi constància documental.

8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El contractista ha de designar una persona responsable per tal que sigui el/la interlocutor/a directe i únic/a amb Nostreserveis.

Les seves tasques són principalment:

- Facilitar a Nostreserveis la informació establerta i especificada en aquest Plec de condicions tècniques.
- Ser el contacte directe via telèfon i correu electrònic per qualsevol incidència relacionada amb el contracte.

Nostreserveis ha de controlar el compliment de les condicions d'aquest contracte, a través de la persona o persones que designi, que ha de posar en coneixement del contractista les deficiències, anomalies o incidències detectades.

9. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les empreses licitadores adjuntaran la següent informació per cada equip:

- Fitxa tècnica.
- Permís de circulació.
- Memòria descriptiva de l'equip ofert.
- Certificats associats a les normes ambientals.
- Check list de les actuacions de manteniment periòdic segons freqüència (diari, setmanal, mensual, anual).
- Llibre o manual d'instruccions i funcionament de vehicle i dels seus equipaments de sèrie.
- Certificat de garantia del vehicle.
- Qualsevol altre aspecte o característica que permeti contrastar la informació aportada a l'Annex de cadascun dels lots que vol presentar oferta.

El present Plec s'incorpora a l'expedient de contractació perquè sigui degudament informat a l'efecte del qual disposa l'article 116 de la LCSP.

Enric Roig Solé

Cap de Serveis Tècnics



DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.



ANNEX 1. CARACTERÍSTIQUES TÈNIQUES DELS VEHICLES



ANNEX 1.1 CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DEL LOT 1

Característiques del vehicle	
Pes màxim	3500 kg
Potència, CV	Mínim 130 CV
Tipus de combustible	Dièsel
Normativa emissions	Mínim Euro VI OBD-D
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR amb AdBlue
Sistema de diagnòstic a bord	Sí, mínim OBDII
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere
Distància entre eixos, mm	Entre 2700 i 2900
Amplada, mm	Màxim 2100
Càrrega útil, kg	Mínim 800 kg
Places, mínim	2
Seguretat:	ABS
Distribució electrònica de frenada Sistema d'assistència a la frenada Sistema de control de tracció Sistema de control d'estabilitat Avisador acústic marxa enrere	Sí
<u>Equipament bàsic:</u> - Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comodament a distància - Capçals en els seients - Guanteres - Catifes de goma - Alçavidres elèctrics davanterers - Tancament centralitzat - Aire condicionat i calefacció - Radio mans lliures amb bluetooth - Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle	Sí
Pel que fa a altres equipaments així com recanvis i eines, el vehicle s'ha de lliurar amb: - Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T. - Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid - Dues armilles reflectants - Extintor amb suport, instal·lat - 1 roda de recanvi	Sí
<u>Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:</u> En el cas que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques, aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant. - Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el	Sí



vehicle per a realitzar la seva funció. - Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau. - Garantia contra defectes de fabricació: Mínim 2 anys.	
<u>Entrega i posada en marxa:</u> A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el responsable del contracte. Relotat a les portes laterals amb la imatge corporativa de l'Entitat.	Sí
<u>Bolquet:</u> Longitud, mm	Entre 3000 i 3700
Amplada, mm	Màxim 2100
Altura laterals, mm	Mínim 400
Gruix de la planxa, mm	Mínim 3
Porta de darrera de llibre	Sí
Parafang	Sí
Llums reglamentàries	Sí
Caixa d'eines	Sí
Càrrega útil, mínim kg	800 kg
Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic	Sí
Potència d'elevació, Tn	Mínim 3 Tns
Accionament hidràulic	Sí
Cabina: testimoni elevació bolquet i control velocitat baixada	Sí
Vàlvula de seguretat i final de carrera dels cilindres	Sí
Plataforma elevadora posterior vertical	Capacitat elevació mínima 750kg; d'amplada 2,24m i llargada de 1,45m aprox.
Pont de càrrega darrera la cabina amb llum rotatiu (1)	Sí
Baranes laterals abatibles de 50cm d'altura (2) i amb barres desmuntables (3), excepte la barra superior, que ha de ser fixa per donar més resistència a l'estructura (4), i a 1,5m respecte de la plataforma	Sí
Caixa posterior.	Mides internes mínimes de 3,64m de llarg X 2,20m d'ample.
Doble roda a l'eix del darrera.	Sí.





** Les fotografies son orientatives.*



ANNEX 1.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL LOT 2

Característiques del vehicle	
Pes màxim	3500 kg
Potència, CV	Mínim 130 CV
Tipus de combustible	Dièsel
Normativa emissions	Mínim EURO VI OBD-D
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR amb AdBlue
Sistema de diagnòstic a bord	Sí, mínim OBDII
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere
Distància entre eixos, mm	Entre 2700 i 2900
Amplada, mm	Màxim 2100
Càrrega útil, kg	Mínim 800 kg
Places, mínim	2
Seguretat:	ABS
Distribució electrònica de frenada Sistema d'assistència a la frenada Sistema de control de tracció Sistema de control d'estabilitat Avisador acústic marxa enrere	Sí
<u>Equipament bàsic:</u> - Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comodament a distància - Capçals en els seients - Guanteres - Catifes de goma - Alçavidres elèctrics davanterers - Tancament centralitzat - Aire condicionat i calefacció - Radio mans lliures amb bluetooth - Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle	Sí
Pel que fa a altres equipaments així com recanvis i eines, el vehicle s'ha de lliurar amb: - Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T. - Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid - Dues armilles reflectants - Extintor amb suport, instal·lat - 1 roda de recanvi	Sí
<u>Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:</u> En el cas que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques, aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant. - Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el	Sí



vehicle per a realitzar la seva funció. - Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau. - Garantia contra defectes de fabricació: Mínim 2 anys.	
<u>Entrega i posada en marxa:</u> A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el responsable del contracte. Relotat a les portes laterals amb la imatge corporativa de l'Entitat.	Sí
<u>Bolquet:</u> Longitud, mm	Entre 3000 i 3700
Amplada, mm	Màxim 2100
Altura laterals, mm	Mínim 400
Gruix de la planxa, mm	Mínim 3
Porta de darrera de llibre	Sí
Parafang	Sí
Llums reglamentàries	Sí
Caixa d'eines	Sí
Càrrega útil, mínim kg	800 kg
Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic	Sí
Potència d'elevació, Tn	Mínim 3 Tns
Accionament hidràulic	Sí
Cabina: testimoni elevació bolquet i control velocitat baixada	Sí
Vàlvula de seguretat i final de carrera dels cilindres	Sí
Pont de càrrega amb xapa perforada o reixa darrera la cabina per penjar eines	Sí
Llum rotatiu (1)	Sí
Caixa posterior oberta, 3.50m de llarg X 2.05 d'ample X 60cm d'alçada, d'alçada de les baranes, totes abatibles. Instal·lar un cargol de banc i cadena per subjectar la porta posterior (4)	Sí
Anella soldada a la part posterior de la caixa (3)	Sí
Bagul metàl·lic ancorat. Obertura i tancament del bagul pels costats. Separat 15 cm del pont perquè hi càpiguen els mànecs de les eines (2)	Mides internes de h=60cm i ample=60cm i llarg com tot l'interior de la caixa.
Doble roda a l'eix del darrera i amortidors de ballesta	Sí





3



4



2



** Les fotografies son orientatives.*



ANNEX 1.3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL LOT 3

Característiques del vehicle	
Pes màxim	3500 kg
Potència, CV	Mínim 130 CV
Tipus de combustible	Dièsel
Normativa emissions	Mínim EURO VI OBD-D
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	Amb catalitzador SCR amb AdBlue
Sistema de diagnòstic a bord	Sí, mínim OBDII
Caixa de canvis	Mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere
Distància entre eixos, mm	Entre 2700 i 2900
Amplada, mm	Màxim 2100
Càrrega útil, kg	Mínim 800 kg
Places, mínim	2
Seguretat:	ABS
Distribució electrònica de frenada Sistema d'assistència a la frenada Sistema de control de tracció Sistema de control d'estabilitat Avisador acústic marxa enrere	Sí
<u>Equipament bàsic:</u> - Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comodament a distància - Capçals en els seients - Guanteres - Catifes de goma - Alçavidres elèctrics davanterers - Tancament centralitzat - Aire condicionat i calefacció - Radio mans lliures amb bluetooth - Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle	Sí
Pel que fa a altres equipaments així com recanvis i eines, el vehicle s'ha de lliurar amb: - Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T. - Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid - Dues armilles reflectants - Extintor amb suport, instal·lat - Una roda de recanvi	Sí
<u>Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:</u> En el cas que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques, aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant. - Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el	Sí



vehicle per a realitzar la seva funció. - Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau. - Garantia contra defectes de fabricació: Mínim 2 anys.	
<u>Entrega i posada en marxa:</u> A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el responsable del contracte. Relotat a les portes laterals amb la imatge corporativa de l'Entitat.	Sí
<u>Bolquet:</u> Longitud, mm	Entre 3000 i 3700
Amplada, mm	Màxim 2100
Altura laterals, mm	Mínim 400
Gruix de la planxa, mm	Mínim 3
Porta de darrera de llibre	Sí
Parafang	Sí
Llums reglamentàries	Sí
Caixa d'eines	Sí
Càrrega útil, mínim kg	800 kg
Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic	Sí
Potència d'elevació, Tn	Mínim 3 Tns
Accionament hidràulic	Sí
Cabina: testimoni elevació bolquet i control velocitat baixada	Sí
Vàlvula de seguretat i final de carrera dels cilindres	Sí
Cabina doble per 5-6 persones	Sí
Dos llums rotatius a cada extrem del pont de càrrega (1)	Sí
Pont de càrrega amb xapa sense perforar darrera la cabina amb barra per penjar eines (2)	Sí
Arcs metàl·lics fàcilment desmuntables de la mateixa altura que el pont de càrrega on poder-hi estendre un tendall o malla (3). I enganxalls als laterals per subjectar la corda del tendal (8)	Sí
Caixa posterior oberta (7)	3.50m de llarg X 2.05 d'ample X 1.10m d'alçada de baranes laterals i 0,7m d'altura la barana amb doble porta del darrera.
Doble porta a les baranes dels dos laterals i doble porta al darrera (7) amb sistema de subjecció de les dues fulles quan estan obertes.	Sí
Bagul metàl·lic fixe. Obertura i tancament per la part superior del bagul. Separat 15cm del pont de càrrega perquè hi càpiguen els mànecs de les eines (5).	Mides internes de h=50cm i ample=50cm i llarg com tot l'interior de la caixa.
Doble roda a l'eix del darrera	Sí



Enganxall de bola per remolc (4)

Sí



* Les fotografies son orientatives.

