

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE FUNDES DE COMPRESSIÓ VASCULAR I TERÀPIA COMPRESSIVA VENOSA

CS/CC00/1101427461/25/AM

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

- Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.
- Es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- També quedaran desestimats les propostes que no compleixen la obligatorietat de presentar oferta a totalitat dels articles d'un lot, detallats a l'ANNEX A – *Característiques de la licitació* i al punt 2 d'aquest document.

2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SUBJECTIUS O JUDICI DE VALOR

A la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris i/o subcriteris enumerats en els paràgrafs precedents s'aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d'obtenir la puntuació total de cada licitador:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda una vegada aplicada la fórmula.

Aquesta fórmula no s'aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun dels criteris i subcriteris susceptibles de judici de valor i d'acord amb el quadre de sota.

En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l'aplicació de la fórmula esmentada.

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1	Criteri 2
Puntuació màxima del criteri	20	20
Llindar mínim de puntuació	>10	>10

3. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ OBJECTIUS

D'acord amb allò establert en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules s'estableix que els criteris d'aquest concurs són els següents:

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà es puntuaran d'acord amb la formula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:

P_v és la puntuació que obté l'empresa "v",

O_v és el preu de l'oferta de l'empresa "v",

Om és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),

IL és preu de licitació

i P són els punts del criteri

Justificació: La fórmula utilitzada és la prevista en la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública.

2. Puntuació tècnica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

3. El desglossament de puntuacions

DESGLOSSAMENT

La puntuació econòmica per els Lots 1 i 2 serà de 50 punts i la puntuació tècnica de 50 punts. La resta de Lots la puntuació econòmica serà de 80 punts i la tècnica de 20 punts, excepte per el Lot 13 que la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

Els criteris tècnics addicionals a valorar per als lots **1, 2**, són els següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (10 punts)	Puntuació màxima
MARQUES IDENTIFICATIVES DE PRESSIÓ: Les benes que s'ofereixin amb marques identificatives de pressió geomètrica amb forma rodona, obtindran 5 Punts.	5
EVIDENCIA CIENTIFICA: Es valoraran aquells estudis presentats observacionals i/o estudis aleatoritzats controlats, publicats en alguna revista científica indexada que garanteixi: Que el sistema de compressió disposa d'un sistema d'indicadors de pressió que permeten una aplicació ràpida i segura del producte, assolint la pressió terapèutica (40 mmHg) i/o (20 mmHg) en un percentatge significatiu dels casos (>75%). Que el sistema de compressió manté la pressió terapèutica (40 mmHg) i/o (20 mmHg), tant en moviment com en repòs, durant 7 dies. Que el sistema exerceix una pressió terapèutica efectiva, permetent una correcta gestió de l'edema, demostrant una reducció estadísticament significativa (>80%).	5

CRITERIS TÈCNICS SUBJECTIUS (40 punts)	Puntuació màxima
ELASTICITAT DE LA BENA: Propietat de la bena en estirar-se i tornar a la seva forma original: -Si la bena, al estirar-se, posteriorment recupera totalment la seva forma original, obtindrà una puntuació de 20 Punts -Si la bena, al estirar-se, posteriorment recupera gairebé tota la seva forma original, obtindrà una puntuació de 10 Punts -Si la bena, al estirar-se, posteriorment no recupera la seva forma original, obtindrà una puntuació de 0 Punts	20
INTEGRITAT DE LA BENA: capacitat per mantenir la seva propietat física en relació al manteniment dels seus filaments durant el seu ús. -Si la bena, durant el seu ús, conserva la seva propietat física i no presenta desfilament, obtindrà una puntuació de 20 punts. -Si la bena, durant el seu ús, conserva mínimament la seva propietat física i presenta mínim desfilament, obtindrà una puntuació de 10 punts. -Si la bena, durant el seu ús, no conserva la seva propietat física i presenta desfilament important, obindrà una puntuació 0 punts	20

Justificació criteris Judici de valor: Els criteris establerts garanteixen l'eficiència tècnica i la qualitat de les benes de compressió. L'elasticitat s'avalua segons la capacitat de recuperar la forma original després de l'estirament, assegurant una compressió constant i efectiva. La integritat del material es valora en funció de la resistència als desfilaments durant l'ús, garantint la durabilitat i fiabilitat del producte. Aquests criteris asseguren un tractament segur i òptim per als pacients, millorant la qualitat assistencial i l'eficàcia terapèutica.

Els criteris tècnics addicionals a valorar per al lot **3**, són els següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
MITJONS DE PROTECCIÓ: Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor que presenti 2 mitjons de protecció i 5 punts a qui presenti 1 mitjó. La resta d'ofertes que no aportin aquestes tipus d'indicació obtindran una puntuació de 0 punts	10
INDICACIÓ D'US: Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor que presenti a l'envàs les indicacions d'us del material. La resta d'ofertes que no aportin aquestes tipus d'indicació obtindran una puntuació de 0 punts.	10

Els criteris tècnics addicionals a valorar per al lot **4**, són els següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
ENVÀS INDIVIDUAL ECOLÒGIC I/O LLIURE DE PLÀSTIC: Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor que presenti l'envàs individual, de la bena, ecològic i/o lliure de plàstic. La resta d'ofertes que no aportin aquestes tipus d'indicació obtindran una puntuació de 0 punts	10
TRANSPIRABLE: Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor que presenti el material que sigui transpirable. La resta d'ofertes que no aportin aquestes tipus d'indicació obtindran una puntuació de 0 punts.	10

Els criteris tècnics addicionals a valorar per als lots **5,6** són els següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
ENVÀS INDIVIDUAL ECOLÒGIC I/O LLIURE DE PLÀSTIC: Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor que presenti l'envàs individual, de la bena, ecològic i/o lliure de plàstic. La resta d'ofertes que no presentin aquesta característica obtindran una puntuació de 0 punts	10
NO DESFIL.LABLE: Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor que presenti benes que no es desfilin. La resta d'ofertes que no presentin aquesta característica obtindran una puntuació de 0 punts	10

Els criteris tècnics addicionals a valorar per al lot **7** són els següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
VORES COSIDES: Es puntuarà amb 20 punts el proveïdor que presenti vores cosides. La resta d'ofertes que no presentin aquesta característica obtindran una puntuació de 0 punts.	20

Els criteris tècnics addicionals a valorar per al lot **8** són els següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
ENVÀS INDIVIDUAL ECOLÒGIC I/O LLIURE DE PLÀSTIC: Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor que presenti l'envàs individual, de la bena, ecològic i/o lliure de plàstic.	10
TRANSPIRABLE: Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor que presenti el material que sigui transpirable. La resta d'ofertes que no aportin aquestes tipus d'indicació obtindran una puntuació de 0 punts.	10

Els criteris tècnics addicionals a valorar per als lots **9, 10** són els següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
IDENTIFICADOR TALLA PER COLOR: Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor que presenti les mitges amb identificador de color segons talla. La resta d'ofertes que no presentin aquesta característica obtindran una puntuació de 0 punts.	10
TRANSPIRABLE: Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor que presenti el material que sigui transpirable. La resta d'ofertes que no aportin aquestes tipus d'indicació obtindran una puntuació de 0 punts.	10

Els criteris tècnics addicionals a valorar per al lot **11** són els següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
INDICACIÓ D'US: Es puntuarà amb 20 punts el proveïdor que presenti a l'envàs les indicacions d'us del material. La resta d'ofertes que no aportin aquestes tipus d'indicació obtindran una puntuació de 0 punts.	20

Els criteris tècnics addicionals a valorar per al lot **12** són els següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
TRANSPIRABLE: Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor que presenti el material que sigui transpirable. La resta d'ofertes que no aportin aquestes tipus d'indicació obtindran una puntuació de 0 punts.	10
INDICACIÓ D'US: Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor que presenti a l'envàs les indicacions d'us del material. La resta d'ofertes que no aportin aquestes tipus d'indicació obtindran una puntuació de 0 punts.	10

Els criteris tècnics addicionals a valorar per el lot **13** són els següents:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS DEL MONITOR I FUNDES DE COMPRESSIÓ (40 punts)	Puntuació màxima
RETORNO VENOSO: Es puntuarà amb 10 punts el monitor que tingui un registre del retorn venós. Aquesta característica estarà inclosa en la fitxa tècnica del monitor (manual usuari) i es confirmarà amb una certificació del fabricant que ho acrediti.	10
BATERIA: Es valorarà amb 5 punts la duració de la bateria segons la següent taula: -Amb 5 punts la bateria que duri 24 hores -Amb 3 punts la bateria que duri 12 hores -Amb 1 punt la bateria que duri 8 hores La resta d'ofertes que no aportin aquestes tipus d'indicació obtindran una puntuació de 0 punts	5
SONORITAT: Es valorarà amb 10 punts la sonoritat inversament proporcional. Menys sonoritat, mes puntuació. La resta d'ofertes que no aportin aquestes tipus d'indicació obtindran una puntuació de 0 punts	10
TRANSPIRABLE: Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor que presenti el material que sigui transpirable, expressada amb g/m2/24h acreditada per un organisme extern. La resta d'ofertes que no aportin aquestes tipus d'indicació obtindran una puntuació de 0 punts	10
GAMMA: Es valorarà: Amb 5 punts el proveïdor que presenti entre 8 o més mides. Amb 2 punts el proveïdor que presenti entre 6 a 7 mides. Amb 0 punts el proveïdor que presenti menys de 6 mides.	5

Per el codi agrupador 999302276

Només presentaran oferta pel codi agrupador 999302276 aquells proveïdors que necessitin aquest material específic per a les seves fundes.

Quan un proveïdor presenti oferta al codi agrupador 999302276, aquesta oferta rebrà la mateixa puntuació que s'hagi aplicat al codi 999302277. Aquest codi sap s'adjudicarà als mateixos proveïdors adjudicats a aquest agrupador 999302277, sempre que es necessiti aquest material.

Justificació: Els criteris tècnics establerts estan enfocats a garantir la seguretat, efectivitat i qualitat de les benes de compressió i altres productes relacionats, assegurant així la millor atenció als pacients.

Es valoren aspectes clau com la funcionalitat, facilitat d'ús i precisió tècnica, assegurant que els materials compleixin els estàndards necessaris per a una aplicació òptima. Això inclou criteris com la presència de marques identificatives de pressió, la integritat i elasticitat de les benes, així com l'efectivitat demostrada per estudis científics que avalen la seva capacitat terapèutica.

A més, es consideren factors que milloren la sostenibilitat i comoditat del pacient, com l'ús d'envasos ecològics, la transpirabilitat del material i la inclusió de mitjans de protecció. La incorporació de vores cosides i identificadors de talla per color facilita la manipulació i aplicació correcta del producte.

En el cas dels monitors i fundes de compressió, es prioritzen funcionalitats com la mesura del retorn venós, una bateria de llarga durada i un baix nivell sonor, així com la disponibilitat de diferents mides per adaptar-se a les necessitats dels pacients.

Aquests criteris asseguruen que els materials oferts compleixin amb els requisits tècnics i clínics necessaris per garantir un tractament segur i eficient, millorant l'experiència tant dels professionals com dels pacients.

4. Aplicació de la puntuació en els lots amb obligatorietat de presentació d'oferta a la totalitat d'articles. Ofertes conjuntes.

D'acord amb el que s'indica en el punt 4 del Plec de prescripcions tècniques i **ANNEX A – Característiques de la licitació**, és obligatori anar a la totalitat dels articles inclosos al **lots 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11**.

Les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles inclosos en ell. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el conjunt però que no ofereixin per la seva totalitat.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluació tècniques i econòmiques son individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$CI = \frac{Ni * Pi}{\sum (Ni * Pi)}$$

on CI és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica); Ni és la quantitat licitada per material; Pi és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.