

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL FUNDES DE COMPRESSIÓ VASCULAR I TERÀPIA COMPRESSIVA VENOSA

CS/CC01101427461/25/AM

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	6
3.1. Oferta tècnica	6
3.2. Model d'oferta tècnica	6
3.3. Presentació de mostres	8
3.4. Documentació confidencial.....	9
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	10
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	10
4.4.1. Condicions de subministrament.....	10
4.4.2. Garantia de subministrament	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.4.3. Sistema EDI.....	13
4.5. Condicions de l'operador logístic	15
4.5.1. Embalatges.....	15
4.5.2. L'albarà.....	16
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	17

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 17
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material fundes de compressió vascular i teràpia compressiva venosa per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A - Descripció de lots i lots obligatoris** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

En el cas del codi agrupador Lot 13, Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

En aquest cas, per a lot 13, les empreses adjudicatàries, hauran de cedir sense cap cost econòmic els equips de compressió, detallats en aquest annex, necessaris per la utilització d'aquests materials en els nostres centres, **i els substituiran quan s'esgoti la vida útil de l'aparell, en cas d'averia o mal funcionament i davant d'una innovació tecnològica.**

Aquests equips han de complir obligatòriament amb les característiques següents:

Lot 13. Criteris d'obligat compliment monitor Compressió:

- Inflat de cada una de les cames de manera alterna.
- Detecció automàtica del tipus de funda.
- Sistema d'avís quan el pacient es treu les fundes.
- Bateria mínima de 4 hores i pas automàtic d'electricitat a bateria.
- Pantalla LCD amb avisos d'alarma acústics i visibles.
- Sonoritat igual o inferior a 45 db.

Les ofertes que no compleixin amb aquests requeriments, quedaran excloses de valoració.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

*S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101417402_2bis**

*Fitxa Resum Requisits Criteris Subjectius, ANNEX D3

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

Caldrà aportar les unitats del material indicat en l'annex E d'aquest PPT.

L'entrega es farà separada de la resta de sobres [sobre 1, sobre 2, sobre 2bis i sobre 3] de la licitació.

Les mostres es lliuraran a l'atenció de: Nuria Urbina (Gerència de Compres) a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ona planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 – Barcelona

Dades específiques de la mostra inclosa en el sobre:

- Lot
- Codi sap
- Núm,. d'expedient
- Referència ofertada
- Proveïdor licitador

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin les mostres sol·licitades, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

En cas que es requereixin més mostres o informació sobre les mostres presentades, el licitador haurà de lliurar les mostres o informació sol·licitada, que es determini, en un termini màxim de 24 hores.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'èina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les

altes de les noves sol·licituds del mateix NIF i exercirà les funcions d'administrador. Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF rebrà un correu notificant que cal la validació d'una alta. Al Manual d'usuari GIC – proveïdors, al final hi ha l'Annex administrador NIF'.

En l'apartat "Guies i avisos", es troben els Manuals d'usuari proveïdor i l'Índex d'incidències del GIC. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris

en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:

	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
---	---

2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - FitxaResumRequisitsCriterisSubjectius

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101427461/25/Ann

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI AGRUPADOR	PROVEIDOR	CONDICIÓ LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ
001	Benes de compressió multicomponents de curta tracció	NO	1 proveïdor	Obligatori	30028252	Sistema de compressió multicapa, pressió de 40mmHg a turmell, capa interna encoixinada, i bena de tracció curta amb marques identificatives de pressió. Mida 18-25cm +/-2cm. Embolcall individual per bena. Lliure de làtex
					30028250	Sistema de compressió multicapa, pressió de 40mmHg a turmell, capa interna encoixinada, i bena de tracció curta amb marques identificatives de pressió. Mida 25-32cm +/-2cm. Embolcall individual per bena. Lliure de làtex
002	Benes de compressió multicomponents tracció dual	NO	1 proveïdor	Obligatori	30028251	Sistema de compressió multicomponent, pressió de 40mmHg a turmell, amb bena interna tracció curta i bena externa tracció llarga, amb marques indentificatives a les dues benes, preferiblement geomètriques. Mida 18-25cm+/-2cm.Embolcall indiv bena.No làtex
					30028253	Sistema de compressió multicomponent, pressió de 40mmHg a turmell, amb bena interna tracció curta i bena externa tracció llarga, amb marques indentificatives a les dues benes, preferiblement geomètriques. Mida 25-32cm+/-2cm.Embolcall indiv bena.No làtex
					30033639	Sistema de compressió multicomponent, pressió de 20mmHg a turmell, amb bena interna tracció curta i bena externa tracció llarga, amb marques indentificatives a les dues benes, preferiblement geomètriques. Mida 18-25cm+/-2cm.Embolcall indiv bena.No làtex
					30033640	Sistema de compressió multicomponent, pressió de 20mmHg a turmell, amb bena interna tracció curta i bena externa tracció llarga, amb marques indentificatives a les dues benes, preferiblement geomètriques. Mida 25-32cm+/-2cm.Embolcall indiv bena.No làtex
003	Altres sistemes de compressió	NO	1 proveïdor	Obligatori	30053905	Sistema de compressió ajustable amb velcro de tracció curta de 20-30mmHg a panxell, Talla M, Regular. Lliure de làtex
					30053906	Mitjà de compressió 20-30mmHg fins a turmell i llargària fins a genoll, talla L ample, per a peu número 43-45. Lliure de làtex
004	Benes de fixació	NO	1 proveïdor	No Obligatori	30014102	Bena elàstica de fixació de poliamida i viscosa, elasticitat superior al 90% i gramatge 25-35 g/m2, mida 10cm x 4m (+/-0,3m), per tractament linfedemes. Lliure de làtex. Envàs individual.
					30051496	Bena elàstica de fixació de poliamida i viscosa, elasticitat superior al 90% i gramatge 25-35 g/m2, mida 15cm x 4m (+/-0,3m), per tractament linfedemes. Lliure de làtex. Envàs individual.
					30000167	Bena elàstica no adhesiva de gasa de viscosa i poliamida, vorellada, per a fixació i suport d'apòsits, color blanc, sense làtex, mida 8 cm +/-1cm x 10 m (+/-0,5m).
005	Benes de Crepé de cotó 100%	NO	1 proveïdor	Oligatori	30014117	Bena elàstica no adhesiva de crepè cotó 100%, per a fixació, gramatge >= 108g/m2, vorellada amb fils de color, envàs individual, lliure de làtex, mida 7cm x 4m
					30004696	Bena elàstica no adhesiva de crepè cotó 100%, per a fixació, gramatge >= 108g/m2, vorellada amb fils de color, envàs individual, lliure de làtex, mida 10cm x 10m
006	Benes de Crepé de cotó i licra	NO	1 proveïdor	Obligatori	30000155	Bena elàstica no adhesiva de crepè de cotó 98% (+/-1%) i elastòmers 2% (+/-1%), per a fixació y suport, gramatge >= 85g/m2, vorellada amb fils de color" envàs individual, lliure de làtex, mida 5cm x 4m
					30000156	Bena elàstica no adhesiva de crepè de cotó 98% (+/-1%) i elastòmers 2% (+/-1%), per a fixació y suport, gramatge >= 85g/m2, vorellada amb fils de color" envàs individual, lliure de làtex, mida 7cm x 4m
					30000157	Bena elàstica no adhesiva de crepè de cotó 98% (+/-1%) i elastòmers 2% (+/-1%), per a fixació y suport, gramatge >= 85g/m2, vorellada amb fils de color" envàs individual, lliure de làtex, mida 10cm x 4m
					30000158	Bena elàstica no adhesiva de crepè de cotó 98% (+/-1%) i elastòmers 2% (+/-1%), per a fixació y suport, gramatge >= 85g/m2, vorellada amb fils de color" envàs individual, lliure de làtex, mida 10cm x 10m
					30000159	Bena elàstica no adhesiva de crepè de cotó 98% (+/-1%) i elastòmers 2% (+/-1%), per a fixació y suport, gramatge >= 85g/m2, vorellada amb fils de color" envàs individual, lliure de làtex, mida 15cm x 10m
007	Benes elàstiques compressives de tracció curta i llarga	NO	1 proveïdor	No Obligatori	30000161	Bena elàstica compressiva de tracció llarga, cotó poliamida i elastano, extensibilitat > 140%. Mida 10cm x 7m. Gramatge >90g/m2. Lliure de làtex. Envas individual. Reutilitzable
					30004715	Bena elàstica compressiva de tracció curta, cotó 100%, extensibilitat longitudinal igual o inferior al 90% amb indicació linfològiques i flebològiques. Mides 6 cm x 5 m. Envas individual, Lliure de làtex. Possibilitat de rentar.
					30004716	Bena elàstica compressiva de tracció curta, cotó 100%, extensibilitat longitudinal igual o inferior al 90% amb indicació linfològiques i flebològiques. Mides 8 cm x 5 m. Envas individual, Lliure de làtex. Possibilitat de rentar.
					30004717	Bena elàstica compressiva de tracció curta, cotó 100%, extensibilitat longitudinal igual o inferior al 90% amb indicació linfològiques i flebològiques. Mides 10 cm x 5 m. Envas individual, Lliure de làtex. Possibilitat de rentar.
					30029604	Bena elàstica compressiva de tracció extra curta, cotó 60% i poliamida 40%, extensibilitat >45%. Mides 6 cm x 5 m. amb indicació linfològiques, flebològiques i medicina deportiva. Envas individual, Lliure de làtex. Possibilitat de rentar.
					30029605	Bena elàstica compressiva de tracció extra curta, cotó 60% i poliamida 40%, extensibilitat >45%. Mides 8 cm x 5 m. amb indicació linfològiques, flebològiques i medicina deportiva. Envas individual, Lliure de làtex. Possibilitat de rentar.
					30029606	Bena elàstica compressiva de tracció extra curta, cotó 60% i poliamida 40%, extensibilitat >45%. Mides 10 cm x 5 m. amb indicació linfològiques, flebològiques i medicina deportiva. Envas individual, Lliure de làtex. Possibilitat de rentar.
					30029607	Bena elàstica compressiva de tracció extra curta, cotó 60% i poliamida 40%, extensibilitat >45%. Mides 12 cm x 5 m. amb indicació linfològiques, flebològiques i medicina deportiva. Envas individual, Lliure de làtex. Possibilitat de rentar.
					30041788	Sistema de compressió p/proced intervencionistes invasius post punció d'artèria femoral esquerra i dreta, bena elàstica a/tres bandes, l'esquerra flexible i capa interna semi-permeable per a protecció antibacteriana tipus MRSA, mida univers, lliure làtex, 1ús
					30041789	Sistema de compressió p/proced intervencionistes invasius post punció d'arteria femoral dreta, bena elàstica a/dues bandes i capa interna semi-permeable per a protecció antibacteriana tipus MRSA, mida univers, lliure làtex, 1ús
					30041791	Sistema std de compressió individualitz p/proced intervencionistes invasius post punció, dispos forma "zeppelin" a/bena elàstica de 3bandes p/seleccionar compressió i capa intern semi-permeab p/protecció antibacteriana tipus MRSA, mida univ, lliure làtex, 1ús

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI AGRUPADOR	PROVEIDOR	CONDICIÓ LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ
					30066840	Bena elàstica compressiva cohesiva de cotó 100%, tracció curta, elasticitat del teixit 75% (+/-5%), transpirable. Mida ample 8cm +/-1cm i llargària 5m +/- 2cm. Lliure de làtex
					30066841	Bena elàstica compressiva cohesiva de cotó 100%, tracció curta, elasticitat del teixit 75% (+/-5%), transpirable. Mida ample 10cm +/-1cm i llargària 5m +/- 2cm. Lliure de làtex
008	Embenages tubular compresiu	NO	1 proveïdor	Obligatori	30000233	Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastòmers, elasticitat transversal. Per a extremitats de nens. Rotlle de 4,5cm +/-0,3cm x 10m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/- 14,5cm. Gramatge >=/200g/m2. Lliure de làtex
					30000234	Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastòmers, elasticitat transversal. Per a extremitats canell i turmell. Rotlle de 6cm +/-0,3cm x 10m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/- 18,5cm.Gramatge>=/200g/m2.Lliure de làtex
					30000235	Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastòmers, elasticitat transversal. Per a extremitats mitjanes adults. Rotlle de 6,5cm +/-0,3cm x 10 m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/-20,3cm.Gramatge >=/200g/m.Lliure de làtex
					30000236	Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastòmers, elasticitat transversal. Per a braços gruixuts i cames. Rotlle de 7,5cm +/-0,3cm x 10 m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/-28cm.Gramatge >=/200g/m2. Lliure de làtex
					30000237	Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastòmers, elasticitat transversal. Per a cames i genolls. Rotlle de 8,5cm +/-0,3cm x 10 m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/-30,5cm. Gramatge >=/200g/m2. Lliure de làtex
					30000238	Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastòmers, elasticitat transversal. Per a cames gruixes i cuixes. Rotlle de 10cm +/-0,5cm x 10 m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/- 33cm. Gramatge >=/200g/m2. Lliure de làtex
					30000239	Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastòmers, elasticitat transversal. Per a cuixes gruixes. Rotlle de 12cm +/-0,5cm x 10 m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/-38,1cm. Gramatge >=/200g/m2. Lliure de làtex
					30000240	Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastòmers, elasticitat transversal. Per a troncets petits. Rotlle de 17cm +/-0,5cm x 10 m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/- 53cm.Gramatge >=/200g/m2. Lliure de làtex
					30000242	Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastòmers, elasticitat transversal. Per a troncets grans. Rotlle de 32,5cm +/-1cm x 10 m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/- 84,4 cm. Gramatge >=/200g/m2. Lliure de làtex
009	Mitges elàstiques compresives	NO	1 proveïdor	Oligatori	30001499	Mitges elàstiques antiemboliques fins a cuixa. Compressió decreixent 18-20mmHg turmell fins a 7-8mmHg cuixa. Antilliscant, taló reforçat. Visualització sup dits. T. Petita. Mides: panxell 23-30cm i cuixa 39-74cm. Long total 80-97cm. Envàs individual 2u
					30000246	Mitges elàstiques antiemboliques fins a cuixa. Compressió decreixent 18-20mmHg turmell fins a 7-8mmHg cuixa. Antilliscant, taló reforçat. Visualització sup dits. T. Mitjana. Mides: panxell 30-38cm i cuixa 45-80cm. Long total 80-97cm. Envàs individual 2u
					30000247	Mitges elàstiques antiemboliques fins a cuixa. Compressió decreixent 18-20mmHg turmell fins a 7-8mmHg cuixa. Antilliscant, taló reforçat. Visualització sup dits. Talla Gran. Mides: panxell 38-46cm i cuixa 50-86cm. Long total 80-97cm. Envàs individual 2u
					30001772	Mitges elàstiques antiemboliques fins a cuixa. Compressió decreixent 18-20mmHg turmell fins a 7-8mmHg cuixa. Antilliscant, taló reforçat. Visualització sup dits. T.ExtraGran. Mides: panxell 46-53cm i cuixa 55-90cm. Long total 80-97cm. Envàs individual 2u
					30017193	Mitges elàstiques antiemboliques fins a genoll. Compressió decreixent 18-20mmHg a turmell. Antilliscant, taló reforçat. Visualització sup dits. Talla Petita. Mides: turmell 14-19cm+/-1cm i panxell 23-30cm.Long total <43cm. Envàs individual 2u
					30009380	Mitges elàstiques antiemboliques fins a genoll. Compressió decreixent 18-22mmHg a turmell. Antilliscant, taló reforçat. Visualització sup dits. Talla Mitjana. Mides: turmell 19-25cm+/-1cm i panxell 30-38cm.Long total <43cm. Envàs individual 2u
					30017192	Mitges elàstiques antiemboliques fins a genoll. Compressió decreixent 18-22mmHg a turmell. Antilliscant, taló reforçat. Visualització sup dits. Talla Gran. Mides: turmell 24-29cm+/-1cm i panxell 38-46cm.Long total <43cm. Envàs individual 2u
010	Embenatges elàstics conformats	NO	1 proveïdor	Obligatori	30003140	Bena tubular de compressió decreixent conformada. Composició: cotó/fibres naturals i elastòmers. Gramatge 220g/m2 +/-5%. Mitja curta fins genoll, mida: de 7,5cm-10cm d'amplària de panxell..Longitud 65cm+/-5cm, lliure de làtex, envàs individual.
					30000243	Bena tubular de compressió decreixent conformada. Composició: cotó/fibres naturals i elastòmers. Gramatge 220g/m2 +/-5%. Mitja llarga fins l'engonal, mida: de 6,3cm-11cm d'amplària de panxell..Longitud 1m +/-5cm, lliure de làtex, envàs individual.
					30000244	Bena tubular de compressió decreixent conformada. Composició: cotó/fibres naturals i elastòmers. Gramatge 220g/m2 +/-5%. Mitja llarga fins l'engonal, mida: de 6,8cm-12cm d'amplària de panxell..Longitud 1m +/-5cm, lliure de làtex, envàs individual.
					30061902	Bena tubular de compressió decreixent conformada. Composició: cotó/fibres naturals i elastòmers. Gramatge 220g/m2 +/-5%. Mitja llarga fins l'engonal, mida: de 7,5cm-13cm d'amplària de panxell..Longitud 1m +/-5cm, lliure de làtex, envàs individual.
					30000245	Bena tubular de compressió decreixent conformada. Composició: cotó/fibres naturals i elastòmers. Gramatge 220g/m2 +/-5%. Mitja llarga fins l'engonal, mida: de 8,5cm-14cm d'amplària de panxell..Longitud 1m +/-5cm, lliure de làtex, envàs individual.
011	Sistema de compressió de tracció continua	NO	1 proveïdor	Obligatori	30000165	Sistema de traccio continu"tou"per a EEII.Inclou:Bena elàstica de compressió forta de cotó, poliamida i poliuretà; bandes adhesives reposicionable 75mm +/-5mm,cordes de llarg 180cm+/-2cm i Ø4mm +/-1;placa 75x75x2,5cm.Pes màxim de carrega 10kg. Per a adult
					30000166	Sistema de traccio continu"tou"per a EEII.Inclou:Bena elàstica de compressió forta de cotó, poliamida i poliuretà; bandes adhesives reposicionable 50mm +/-5mm, cordes de llarg 180cm+/-2cm i Ø4mm +/-1;placa 50x50x2,4cm.Pes màxim de carrega 10kg. Pediàtric
012	Altres material de compressió	NO	1 proveïdor	No Obligatori	30062433	Funda braç de compressió intermitent pel tractament de l'edema linfàtic, compatible amb unitat Limpha-Mat 12 o equivalent
					30053595	Bena biextensible impregnada amb òxid de zinc, al secar-se ofereix pressió baixa en repòs i alta en moviment, mida ample 10cm i llargària 7m +/-1m.
					30067897	Bena amb sistema de compressió que combina fibres elàstiques i no elàstiques, amb indicadors geomètrics per arribar a 40 mmHg, amb sistema de fixació. Mida 18-25cm.
					30067900	Bena amb sistema de compressió que combina fibres elàstiques i no elàstiques, amb indicadors geomètrics per arribar a 40 mmHg, amb sistema de fixació. Mida 25-32cm.

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI AGRUPADOR	PROVEIDOR	CONDICIÓ LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ
013	Fundes compressió vascular	SI	2 proveïdors	No Obligatori	999302277	A - Fundes de compressió vascular TVP multicàmara, compressió asimètrica, seqüencial, graduada, transpirables, hipoalergèniques, ajustables amb velcro. Lliure de làtex. Mides cama, panxell i peu, diferents mides. Compatible amb monitor de compressió.
					999302276	A - Accessoris i altres components per la teràpia compressiva venosa

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000155

Descripció tècnica:

Bena elàstica no adhesiva de crepè de cotó 98% (+/-1%) i elastòmers 2% (+/-1%), per a fixació y suport, gramatge => 85g/m2, vorellada amb fils de color" envàs individual, lliure de làtex, mida 5cm x 4m

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000156

Descripció tècnica:

Bena elàstica no adhesiva de crepè de cotó 98% (+/-1%) i elastòmers 2% (+/-1%), per a fixació y suport, gramatge => 85g/m2, vorellada amb fils de color" envàs individual, lliure de làtex, mida 7cm x 4m

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000157

Descripció tècnica:

Bena elàstica no adhesiva de crepè de cotó 98% (+/-1%) i elastòmers 2% (+/-1%), per a fixació y suport, gramatge => 85g/m2, vorellada amb fils de color" envàs individual, lliure de làtex, mida 10cm x 4m

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000158

Descripció tècnica:

Bena elàstica no adhesiva de crepè de cotó 98% (+/-1%) i elastòmers 2% (+/-1%), per a fixació y suport, gramatge => 85g/m2, vorellada amb fils de color" envàs individual, lliure de làtex, mida 10cm x 10m

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000159

Descripció tècnica:

Bena elàstica no adhesiva de crepè de cotó 98% (+/-1%) i elastòmers 2% (+/-1%), per a fixació y suport, gramatge => 85g/m2, vorellada amb fils de color" envàs individual, lliure de làtex, mida 15cm x 10m

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30000161

Descripció tècnica:

Bena elàstica compressiva de tracció llarga, cotó poliamida i elastano, extensibilitat > 140%. Mida 10cm x 7m. Gramatge >90g/m2. Lliure de làtex . Envas individual. Reutilitzable

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30000165

Descripció tècnica:

Sistema de traccio continu"tou"per a EEII.Inclou:Bena elàstica de compre ssió forta de cotó, poliamida i poliuretà; bandes adhesives reposicionab le 75mm +/-5mm,cordes de llarg 180cm+/-2cm i Ø4mm +/-1;placa 75x75x2,5cm .Pes màxim de carrega 10kg. Per a adult

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30000166

Descripció tècnica:

Sistema de traccio continu"tou"per a EEII.Inclou:Bena elàstica de compre ssió forta de cotó, poliamida i poliuretà; bandes adhesives reposicionab le 50mm +/-5mm, cordes de llarg 180cm+/-2cm i Ø4mm +/-1;placa 50x50x2,4c m.Pes màxim de carrega 10kg. Pediàtric

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30000167

Descripció tècnica:

Bena elàstica no adhesiva de gasa de viscosa i poliamida, vorellada, per a fixació i suport d'apòsits, color blanc, sense làtex, mida 8 cm +/-1cm x 10 m (+/-0,5m).

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30000233

Descripció tècnica:

Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastómers, elàsticitat transversal. Per a extremitats de nens. Rotlle de 4,5cm +/-0,3cm x 10m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/- 14,5cm. Gra matge >=200g/m2. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30000234

Descripció tècnica:

Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastómers, elàsticitat transversal. Per a extremitats canell i turmell. Rotlle de 6cm +/-0,3cm x 10m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/- 18,5 cm.Gramatge>=200g/m2.Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30000235

Descripció tècnica:

Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastómers, elàsticitat transversal. Per a extremitats mitjanes adults. Rotlle de 6,5cm +/-0,3cm x 10 m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/-20, 3cm.Gramatge >=200g/m.Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30000236

Descripció tècnica:

Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastómers, elàsticitat transversal. Per a braços gruixuts i cames. Rotlle de 7,5cm +/-0,3cm x 10 m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/-28cm.Gr amatge >=200g/m2. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30000237

Descripció tècnica:

Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastómers, elàsticitat transversal. Per a cames i genolls. Rotlle de 8,5cm +/-0,3cm x 10 m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/-30,5cm. Gramatge >=200g/m2. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30000238

Descripció tècnica:

Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastómers, elàsticitat transversal. Per a cames gruixes i cuixes. Rotlle de 10cm +/-0,5cm x 10 m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/- 33cm. Gr amatge >=200g/m2. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30000239

Descripció tècnica:

Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastómers, elàsticitat transversal. Per a cuixes gruixes. Rotlle de 12cm +/-0,5cm x 10 m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/-38,1cm. Gramatge >=200g/m2. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30000240

Descripció tècnica:

Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastómers, elàsticitat transversal. Per a troncs petits. Rotlle de 17cm +/-0,5cm x 10 m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/- 53cm.Gramatge >= 200g/m2. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30000242

Descripció tècnica:

Bena tubular de compressió de cotó >83%, amb poliamida i fils d'elastómers, elàsticitat transversal. Per a troncs grans. Rotlle de 32,5cm +/-1cm x 10 m amb caixa dispensadora. Amplada en tensió +/- 84,4 cm. Gramatge >=200g/m2. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30000243

Descripció tècnica:

Bena tubular de compressió decreixent conformada. Composició: cotó/fibres naturals i elastòmers. Gramatge 220g/m2 +/-5%. Mitja llarga fins l'engonal, mida: de 6,3cm-11cm d'amplària de panxell.Longitud 1m +/-5cm, lliure de làtex, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30000244

Descripció tècnica:

Bena tubular de compressió decreixent conformada. Composició: cotó/fibres naturals i elastòmers. Gramatge 220g/m2 +/-5%. Mitja llarga fins l'engonal, mida: de 6,8cm-12cm d'amplària de panxell..Longitud 1m +/-5cm, lliure de làtex, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30000245

Descripció tècnica:

Bena tubular de compressió decreixent conformada. Composició: cotó/fibres naturals i elastòmers. Gramatge 220g/m2 +/-5%. Mitja llarga fins l'engonal, mida: de 8,5cm-14cm d'amplària de panxell..Longitud 1m +/-5cm, lliure làtex, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30000246

Descripció tècnica:

Mitges elàstiques antiemboliques fins a cuixa. Compressió decreixent 20 a 10mmHg +/-2mmHg. Antilliscant, taló reforçat. Visualització sup dits. T. Mitjana. Mides: panxell 30-38cm i cuixa 45-80cm. Long total 80-97cm. Envàs individual 2u

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30000247

Descripció tècnica:

Mitges elàstiques antiemboliques fins a cuixa. Compressió decreixent 20 a 10mmHg +/-2mmHg. Antilliscant, taló reforçat. Visualització sup dits. Talla Gran. Mides: panxell 38-46cm i cuixa 50-86cm. Long total 80-97cm. Envàs individual 2u

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30001499

Descripció tècnica:

Mitges elàstiques antiemboliques fins a cuixa. Compressió decreixent 20 a 10mmHg +/-2mmHg. Antilliscant, taló reforçat. Visualització sup dits. T. Petita. Mides: panxell 23-30cm i cuixa 39-74cm. Long total 80-97cm. E nvàs individual 2u

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30001772

Descripció tècnica:

Mitges elàstiques antiemboliques fins a cuixa. Compressió decreixent 20 a 10mmHg +/-2mmHg. Antilliscant, taló reforçat. Visualització sup dits.
Talla ExtraGran. Mides: panxell 46-53cm i cuixa 55-90cm. Long total 80-9 7cm. Envàs individual 2u

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30003140

Descripció tècnica:

Bena tubular de compressió decreixent conformada. Composició: cotó/fibres naturals i elastòmers. Gramatge 220g/m2 +/-5%. Mitja curta fins genoll, mida: de 7,5cm-10cm d'amplària de panxell..Longitud 65cm+/- 5cm, lliure de làtex, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30004696

Descripció tècnica:

Bena elàstica no adhesiva de crepè cotó 100%, per a fixació, gramatge = /> 108g/m2, vorellada amb fils de color, envàs individual, lliure de làtex, mida 10cm x 10m

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30004715

Descripció tècnica:

Bena elàstica compressiva de tracció curta, cotó 100%, extensibilitat longitudinal igual o inferior al 90% amb indicació linfològiques i flebològiques. Mides 6 cm x 5 m. Envas individual, Lliure de làtex. Posibilitat de rentar.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30004716

Descripció tècnica:

Bena elàstica compressiva de tracció curta, cotó 100%, extensibilitat longitudinal igual o inferior al 90% amb indicació linfològiques i flebològiques. Mides 8 cm x 5 m. Envas individual, Lliure de làtex. Posibilitat de rentar.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30004717

Descripció tècnica:

Bena elàstica compressiva de tracció curta, cotó 100%, extensibilitat longitudinal igual o inferior al 90% amb indicació linfològiques i flebològiques. Mides 10 cm x 5 m. Envas individual, Lliure de làtex. Posibilitat de rentar.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30009380

Descripció tècnica:

Mitges elàstiques antiemboliques fins a genoll. Compressió decreixent 18 -22mmHg a turmell. Antilliscant, taló reforçat. Visualització sup dits.
Talla Mitjana. Mides: turmell 19-25cm+/-1cm i panxell 30-38cm.Long total <43cm. Envàs individual 2u

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30014102

Descripció tècnica:

Bena elàstica de compressió lleu en tots els sentits de 10cm x 4m amb guia de col·locació per a calibració tensió a bena, extensible, elàstica i sintètica: 41%viscosa i 59% poliamida +/- 5%, per tractament linfedemes. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30014117

Descripció tècnica:

Bena elàstica no adhesiva de crepè cotó 100%, per a fixació, gramatge = /> 108g/m2, vorellada amb fils de color, envàs individual, lliure de làt ex, mida 7cm x 4m

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30017192

Descripció tècnica:

Mitges elàstiques antiemboliques fins a genoll. Compressió decreixent 18 -22mmHg a turmell. Antilliscant, taló reforçat. Visualització sup dits. Talla Gran. Mides: turmell 24-29cm+/-1cm i panxell 38-46cm.Long total <4 3cm. Envàs individual 2u

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30017193

Descripció tècnica:

Mitges elàstiques antiemboliques fins a genoll. Compressió decreixent 18 +/-2mmHg. Antilliscant, taló reforçat. Visualització sup dits. Talla Petita. Mides: turmell 14-19cm+/-1cm i panxell 23-30cm.Long total <43cm. Envàs individual 2u

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30028250

Descripció tècnica:

Sistema de compressió multicapa, pressió de 40mmHg a turmell, capa inter na encoixinada, i bena de tracció curta amb marques identificatives de p ressió. Mida 25-32cm +/-2cm. Embolcall individual per bena. Lliure de là tex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30028251

Descripció tècnica:

Sistema de compressió multicomponent, pressió de 40mmHg a turmell, amb b ena interna tracció curta i bena externa tracció llarga, amb marques ind entificatives a les dues benes, preferiblement geomètriques. Mida 18-25c m+/-2cm.Embolcall indiv bena.No làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30028252

Descripció tècnica:

Sistema de compressió multicapa, pressió de 40mmHg a turmell, capa inter na encoixinada, i bena de tracció curta amb marques identificatives de p ressió. Mida 18-25cm +/-2cm. Embolcall individual per bena. Lliure de là tex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30028253

Descripció tècnica:

Sistema de compressió multicomponent, pressió de 40mmHg a turmell, amb b ena interna tracció curta i bena externa tracció llarga, amb marques ind entificatives a les dues benes, preferiblement geomètriques. Mida 25-32c m+/-2cm.Embolcall indiv bena.No làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30029604

Descripció tècnica:

Bena elàstica compressiva de tracció extra curta, cotó 60% i poliamida 4 0%, extensibilitat >45%. Mides 6 cm x 5 m. amb indicació linfològiques, flebològiques i medicina deportiva. Envas individual, Lliure de làtex. Posibilitat de rentar.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30029605

Descripció tècnica:

Bena elàstica compressiva de tracció extra curta, cotó 60% i poliamida 4 0%, extensibilitat >45%. Mides 8 cm x 5 m. amb indicació linfològiques, flebològiques i medicina deportiva. Envas individual, Lliure de látex. Possibilitat de rentar.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30029606

Descripció tècnica:

Bena elàstica compressiva de tracció extra curta, cotó 60% i poliamida 4 0%, extensibilitat >45%. Mides 10 cm x 5 m. amb indicació linfològiques, flebològiques i medicina deportiva. Envas individual, Lliure de látex. Possibilitat de rentar.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30029607

Descripció tècnica:

Bena elàstica compressiva de tracció extra curta, cotó 60% i poliamida 4 0%, extensibilitat >45%. Mides 12 cm x 5 m. amb indicació linfològiques, flebològiques i medicina deportiva. Envas individual, Lliure de látex. Possibilitat de rentar.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30033639

Descripció tècnica:

Sistema de compressió multicomponent, pressió de 20mmHg a turmell, amb b ena interna tracció curta i bena externa tracció llarga, amb marques indentificatives a les dues benes, preferiblement geomètriques. Mida 18-25c m+/-2cm.Embolcall indiv bena.No látex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30033640

Descripció tècnica:

Sistema de compressió multicomponent, pressió de 20mmHg a turmell, amb b ena interna tracció curta i bena externa tracció llarga, amb marques indentificatives a les dues benes, preferiblement geomètriques. Mida 25-32c m+/-2cm.Embolcall indiv bena.No látex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30041788

Descripció tècnica:

Sistema de compressió per a procediments intervencionistes invasius post punció d'artèria femoral esquerra i dreta, bena de tres bandes amb banda esquerra flexible, elàstic 5capes amb capa interna semi-permeable per a protecció antibacteriana tipus MRSA, mida universal 1, lliure de látex, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30041789

Descripció tècnica:

Sistema de compressió per a procediments intervencionistes invasius post punció d'artèria femoral dreta, bena de dues bandes, elàstica 5capes amb capa interna semi-permeable per a protecció antibacteriana tipus MRSA, mida universal, lliure de látex, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30041791

Descripció tècnica:

Sistema estàndard de compressió individualitzada p/proced intervencionistes invasius post punció, dispositiu forma tipus "zeppelin" a mb bena elàstica de tres bandes per a seleccionar compressió i capa interna semi-permeable per a protecció antibacteriana tipus MRS A, mida univers, lliure látex, lús

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30051496

Descripció tècnica:

Bena elàstica de compressió lleu en tots els sentits de 15cm x 4m amb guia de col·locació per a calibració tensió a bena, extensible , elàstica i sintètica: 41%viscosa i 59% poliamida +/- 5%, per tractament linfedemes. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30053595

Descripció tècnica:

Bena biextensible impregnada amb òxid de zinc, al secar-se ofereix pressió baixa en repòs i alta en moviment, mida ample 10cm i llargària 7m +/-1m.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30053905

Descripció tècnica:

Sistema de compressió ajustable amb velcro de tracció curta de 20-30mmHg a panxell, Talla M, Regular. Liure de làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30053906

Descripció tècnica:

Mitjà de compressió 20-30mmHg fins a turmell i llargària fins a genoll, talla L ample, per a peu número 43-45. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30061902

Descripció tècnica:

Bena tubular de compressió decreixent conformada. Composició: cotó/fibres naturals i elastòmers. Gramatge 220g/m2 +/-5%. Mitja llarg a fins l'engonal, mida: de 7,5cm-13cm d'amplària de panxell..Longitud 1m +/-5cm, lliure làtex, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30062433

Descripció tècnica:

Funda braç de compressió intermitent pel tractament de l'edema linfàtic, compatible amb unitat Limpha-Mat 12 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30066840

Descripció tècnica:

Bena elàstica compressiva cohesiva de cotó 100%, tracció curta, elasticitat del teixit 75% (+/-5%), transpirable. Mida ample 8cm +/-1cm i llargària 5m +/- 2cm. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30066841

Descripció tècnica:

Bena elàstica compressiva cohesiva de cotó 100%, tracció curta, elasticitat del teixit 75% (+/-5%), transpirable. Mida ample 10cm +/-1cm i llargària 5m +/- 2cm. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30067897

Descripció tècnica:

Bena amb sistema de compressió que combina fibres elàstiques i no elàsti ques, amb indicadors geomètrics per arribar a 40 mmHg, amb sistema de fi xació. Mida 18-25cm.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30067900

Descripció tècnica:

Bena amb sistema de compressió que combina fibres elàstiques i no elàsti ques, amb indicadors geomètrics per arribar a 40 mmHg, amb sistema de fi xació. Mida 25-32cm.

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 999302276

Descripció tècnica:

A - Accessoris i altres components per la teràpia compressiva venosa

SOL.COMANDA: 1101427461 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 999302277

Descripció tècnica:

A - Fundes de compressió vascular TVP multicàmara, compressió assimètrica, seqüencial, graduada, transpirables, hipoalergèniques, ajustables amb velcro. Lliure de làtex. Mides cama, panxell i peu, diferents mides. Compatible amb monitor de compressió.

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir el excel Licitació 11012xxxxx_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

Oferta

Hoja4

Hoja1

Hoja2

Hoja3

+

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya *Oferta*

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *Oferta*

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO té Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció**Dades de la licitació****Núm. expedient****Descripció expedient****Codi SAP****Codi Agrupador****Descripció codi SAP o codi Agrupador****LOT****Tipus oferta****Dades del licitador****Identificació de l'empresa**

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

ANNEX D2

Llista resum de referències dels productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació	
Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació	
Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada codi nacional ofert a la licitació	
Lot	Informar el NOM de l'empresa.
Codi agrupador	Informar el codi agrupador que es licita.
Codi SAP	Per a codis agrupadors, informar aquesta dada quan es coneix el codi SAP de la referència ofertada en el codi agrupador. Aquesta dada no s'haurà informat automàticament, ja que no és a la base de la licitació. SEMPRES caldrà completar-la manualment
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Informar el codi EAN de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada SEMPRES caldrà completar-la manualment, ja que no correspondria al GTIN/EAN de la referència detall de l'oferta econòmica
Referència proveïdor	Informar la referència proveïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment,
Referència distribuïdor	Informar la referència distribuïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment,
Marca	Informar la Marca i/o Model del producte que es presenta

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES (continuació)	
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

Pels codis agrupadors hi ha camps que cal completar **OBLIGATORIAMENT** i en els que s'ha d'informar la dada que es demana de les referències DETALL presentades al codi agrupador al qual es licita.

DADES OBLIGATÒRIES per a codis agrupadors

DADES DEL LICITADOR: IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA		
NIF	Informar el NIF del proveïdor	Obligatori
Nom	Informar el NOM de l'empresa	Obligatori
DADES RESUM TÈCNIQUES		
Lot	Informar el Lot al qual es licita	Obligatori
Codi Agrupador	Informar el codi agrupador al qual es licita	Obligatori
Codi Sap	Per a codis agrupadors, informar aquesta dada quan es coneix el codi SAP de la referència ofertada en el codi agrupador. Aquesta dada no s'haurà informat automàticament, ja que no és a la base de la licitació. SEMPRE caldrà completar-la manualment	OPCIONAL
Tipus oferta		Obligatori
GTIN (EAN)	Informar el codi EAN de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Referència del proveïdor	Informar la referència proveïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Referència del distribuïdor	Informar la referència distribuïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Marca	Informar la Marca i/o Model del producte que es presenta	Obligatori

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	
----------------	--

Descripció expedient	
----------------------	--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

--

[illegible]

ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

ANNEX D3

Fitxa-Resum Requisits Criteris Subjectius

FITXES RESUM CRITERIS SUBJECTIUS: LOT 001 I LOT 002

**NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA
DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR.**

<u>CRITERIS DE JUDICI DE VALOR</u>
Elasticitat de la bena: propietat de la bena en estirar-se i tornar a la seva forma original
Integritat de la bena: capacitat per mantenir les seves propietats físiques en relació al manteniment dels seus filaments durant el seu ús.

Es OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats

ANNEX E - RELACIÓ DE CODIS amb mostra

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	Referència presentada
1	30028252	Sist compressió 40mmHg 18-25 trac curta	1	
1	30028250	Sist compressió 40mmHg 25-32 trac curta	1	
2	30028251	Sist compressió 40mmHg 18-25 trac llarga	1	
2	30028253	Sist compressió 40mmHg 25-32 trac llarga	1	
2	30033639	Sist compressió 20mmHg 18-25 trac llarga	1	
2	30033640	Sist compressió 20mmHg 25-32 trac llarga	1	