

CONCRECIÓ DE CONDICIONS

SCS-2025-328 Equipament de mobiliari d'oficina, cadires fixes i giratòries (Lots 2, 9 i 11), basat en l'Acord Marc 2022/6 de la CCS, per als centres assistencials dependents del CatSalut

Codi	Descripció	Quantitat	Preu Total sense IVA
Lot 1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS)			36.168,00 €
4322010100	TAULA DE TREBALL GRAN. LLARGADA 150-160 CM	43	
4322020200	TAULA DE TREBALL PETITA. LLARGADA 130-140 CM	2	
4322010300	TAULA DE TREBALL 200 CM	1	
4322040100	ALA DE 100-120 X 60 CM	1	
4322040200	ALA DE 60-100 CM X 60 CM	25	
4322050200	TAULA POLIVALENT QUADRADA 80 X 80 CM	1	
4322050400	TAULA POLIVALENT RECTANGULAR 180-200 X 80 CM	4	
4322050500	TAULA POLIVALENT RODONA, DIÀMETRE 90-110 CM	1	
4322052300	TAULA MODULAR RECTANGULAR 140X70X70 CM	11	
4322090100	TAULA DE REUNIONS 240-300 X 120 X 74 (8 PERSONES)	1	
4322200100	TAULETA DE NIT	8	
4323010200	BUC DE TRES CALAIXOS AMB RODES	25	
4323010400	BUC DE QUATRE CALAIXOS AMB RODES	33	
4353150600	ARMARI D'ALÇADA 70-110, LLARGADA 80-100	5	
4353160200	ARMARI ALÇADA 180-200, LLARGADA 80-100	7	
4353200500	ARMARI GUARDA-ROBA, ALÇADA 110-150 LLARGADA 50	7	
4355010100	MOBLE PER A BIBLIOTECA. ALÇ 180-200 LLARG. 80-100	6	
Lot 2.- Cadires d'oficina lloc operatiu. Cadires lloc de treball. (Lot 9 de la CCS)			19.125,00 €
4311020500	CADIRA GIRATÒRIA AMB BRAÇOS I RODES ENTAPISSADA VINIL	15	
4311030400	CADIRA GIRATÒRIA AMB BRAÇOS I RODES ENTAPISSADA	50	
Lot 3.- Cadires de col·lectivitat en material plàstic. (Lot 11 de la CCS)			24.508,00 €
4311080000	CADIRA FIXA AMB BRAÇOS	182	
4311090000	CADIRA AMB BRAÇ PER A ESCRIURE	50	
TOTAL SENSE IVA:			79.801,00€
TOTAL AMB 21% IVA:			96.559,21€

Nota:

Totes les referències han d'estar incloses en el catàleg de la CCS, en cas contrari l'oferta quedarà exclosa.

Relació de centres amb quantitats a subministrar

Codi	Descripció	CAP Dr. Moisès Broggi	C. Local Jesús	CAP Cabriès	C. Mèdic Bellaterra	C. Local Bellvià	C. Local Josa i Tuckén	CUAP Salvador Allende	Totals
Lot 2.- Mobiliari lloc operatiu									
4322010100	Taula de treball 150	11	8	13	2		1	8	43
4322020200	Taula de treball 130-140 cm			2					2
4322010300	Taula treball 200	1							1
4322040100	Ala de 100-120X60 cm							1	1
4322040200	Ala de 60-100X60 cm	5	8	9	2		1		25
4322050200	Taula polivalent quadrada 80x80 cm				1				1
4322050400	Taula polivalent rectangular 180-200x80 cm	2	1	1					4
4322050500	Taula polivalent rodona de diàmetre 90-110 cm			1					1
4322052300	Taula polivalent modular 140X70X70 cm	2	3	3				3	11
4322090100	Taula de reunions 240-300x120x74 (8 persones)							1	1
4322200100	Tauleta de nit	6						2	8
4323010200	Buc de tres calaixos amb rodes	10	2	9	1			3	25
4323010400	Buc de quatre calaixos amb rodes	5	8	9	2		1	8	33
4353150600	Armari alçària 70-110 cm, llargària 80-100 cm			3	2				5
4353160200	Armari alçària 180-200 cm, llargària 80-100 cm	2				4		1	7
4353200500	Armari guarda-roba, alçada 110-150, llarg 50	6						1	7
4355010100	Moble biblioteca alçària 180-200, llargària 80-100	2	2	2					6
Lot 9.- Cadires d'oficina lloc operatiu. Cadires lloc de treball									
4311020500	Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada vinil							15	15
4311030400	Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada	15	10	17	3	4	1		50
Lot 11.- Cadires de col·lectivitat en material plàstic									
4311080000	Cadira fixa amb braços	56	31	58	6		2	29	182
4311090000	Cadira fixa amb braç per a escriure	20	10	20					50

Adreces i terminis de lliurament

Centre: CAP Doctor Moisès Broggi
Adreça: Mòssén Salvador Jué Pujolar, 1 - 17130 L'Escala Girona
Lliurament: març - abril 2025

Centre: CAP Cabrils
Adreça: Cal Batalló 3 - 08348 Cabrils - Barcelona
Lliurament: abril - maig 2025

Centre: Consultori Local Jesús
Adreça: Carrer Santa Maria Rosa Moles, 10-12 - 43590 Jesús (Tortosa)
Lliurament: març - abril 2025

Centre: Consultori Mèdic Bellaterra
Adreça: Carrer Luís de Ávalos, 6 - 08193 Bellaterra - Barcelona
Lliurament: febrer-març 2025

Centre: Consultori Local Bellví
Adreça: Carrer Major 19 - 25142 Bellví - Lleida
Lliurament: febrer-març 2025

Centre: Consultori Local Josa i Tuixén
Adreça: Carrer de la Coma 2 - 25717 Tuixén - LLeida
Lliurament: febrer-març 2025

Centre: CUAP Salvador Allende
Adreça: Avinguda Salvador Allende 31 - 08940 Cornellà de Llobregat - Barcelona
Lliurament: febrer-març 2025

4322010100 Taula de treball gran. Llargada 150-160 cm

Definició

Definició

Taula de treball de 160x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic, llis, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322010300 Taula de treball gran. Llargada 200 cm

Definició

Definició

Taula de treball de 200x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic, llis, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322020200 Taula de treball petita. Llargada 130-140 cm
Definició
Definició Taula de treball de 140x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic llis, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
1.1. Característiques tècniques 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia
Servei tècnic durant el període de garantia 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322040100 Ala de 110-120 cm x 60 cm

Definició

Definició

Ala de 120 x 60 cm, rectangular amb dos peus sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322040200 Ala de 60-100 cm x 60 cm

Definició

Definició

Ala de 60-100x 60 cm, rectangular amb dos peus sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322050200 Taula polivalent quadrada 80x80 cm
Definició
Definició Taula polivalent quadrada de 80x80 cm, de quatre potes rectes sense faldó
Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
1.1. Característiques tècniques 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja 4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
Servei tècnic durant el període de garantia
Servei tècnic durant el període de garantia 5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

4322050400 Taula polivalent rectangular mida 180-200x80 cm
Definició
Definició Taula polivalent rectangular de 180-200x80 cm, de quatre potes rectes sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
1.1. Característiques tècniques 1 Els sobres han d'estar compostos per un material inferior rígid aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja 4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia
Servei tècnic durant el període de garantia 5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322050410 Taula polivalent rodona mida 70-90 cm

Definició

Definició
Taula polivalent rodona

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

- 1.1. Característiques tècniques
- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
 - 2 Suport del sobre tipus copa o similar

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia
3 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322052300 Taula modular rectangular mida 140x70x70 cm

Definició i disseny bàsic

Definició

Taula modular rectangular de 140x70 cm, de quatre potes rectes

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322090100 Taula de reunions mida 240-300 x 120 x 74 cm (8 persones)
Definició
Definició Taula de reunions per a grups de 8 persones, aproximadament
Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
1.1. Característiques tècniques 1 La taula pot tenir una configuració ovalada o rectangular 2 La taula ha de pertànyer a la mateixa sèrie que la resta del lot 3 Dimensions: 240-300 x 120 x 74 cm aprox.
Servei tècnic durant el període de garantia
Servei tècnic durant el període de garantia 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

- 1 La taula pot tenir una configuració ovalada o rectangular
- 2 La taula ha de pertànyer a la mateixa sèrie que la resta del lot
- 3 Dimensions: 240-300 x 120 x 74 cm aprox.

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322200100 Tauleta auxiliar (Tauleta de nit)

Definició

Definició
Taula baixa amb prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

- 1.1. Característiques tècniques**
- 1 La taula ha de tenir un prestatge que divideixi l'espai interior en dos
 - 2 El punt de contacte de la tauleta amb el paviment ha de ser de material flexible
 - 3 Dimensions: 45x45x70 h cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia
4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4323010200 Buc de tres calaixos amb rodes

Definició

Definició

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura del buc completament metàl·lica
- 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments
- 4 El buc ha d'anar proveït d'una tanca amb clau única, que bloquegi els 3 calaixos
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 6 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4323010400 Buc de quatre calaixos amb rodes

Definició

Definició

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball
--

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
--

1.1. Característiques tècniques
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">1 Estructura del buc completament metàl·lica2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments4 El buc ha d'anar proveït de dues tanques i amb dues claus5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie6 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox. |
|--|

Servei tècnic durant el període de garantia
--

Servei tècnic durant el període de garantia
--

- | |
|---|
| 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació |
|---|

4353150600 Armari alçada 70-110 cm, llargada 80-100 cm

Definició

Definició

Armari de dues portes amb dos prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 4 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 5 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes
- 6 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 8 Dimensions: 70-110x90x45 cm aprox

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353160200 Armari alçada 180-200 cm llargada 80-100 cm
Definició
Definició Armari de dues portes batents proveït de quatre prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula 3 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges 4 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes 5 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie 7 Dimensions: 200 x 80 x 45 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia
Servei tècnic durant el període de garantia 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353200500 Armari guarda-roba, alçada 110-150 cm llargada 50 cm

Definició

Definició

Armari alt amb porta

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
--

1.1. Característiques tècniques
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">1 Armari d'una porta batent2 Ha de tenir un prestatge i una barra per penjar roba3 Estructura metàl·lica o similar i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari, del mateix acabat que la taula5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges6 Tiradors d'acer cromats mate que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie8 Dimensions: 150x50x45 cm aprox. |
|--|

Servei tècnic durant el període de garantia
--

Servei tècnic durant el període de garantia
--

9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4355010100 Moble per a biblioteca alçada 180-200 llargada 80-100 cm
Definició
Definició Armari de dues portes baixes i prestatgeria per a llibres

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
1.1. Característiques tècniques 1 Armari de dues portes batents amb quatre prestatges 2 Estructura metàl·lica, i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula 3 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt del moble 4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que el de la taula 5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges 6 Dimensions: 180-200x80x50 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia
Servei tècnic durant el període de garantia 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311020500 Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada vinil

Definició

Definició

Cadira giratòria amb rodes i braços d'alçada regulable

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura de suport giratòria, amb base d'alumini, en estel de cinc braços degudament ancorada al seient i respatllet
- 2 Proveïda de cinc rodes antiestàtiques de doble corona
- 3 Seient i respatllet, sense ranures ni forats
- 4 Seient i respatllet amb entapissat tipus vinil o similar d'un sol color
- 5 Proveïda de recolzabraços, en forma de T, acanalats
Dimensions aproximades:
- 6 Alçada respatllet: 50-60 cm
- 7 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311030400 Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada

Definició

Definició

Cadira giratòria amb rodes i braços d'alçada regulable

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura de suport giratòria, amb base d'alumini, en estel de cinc braços degudament ancorada al seient i respatllet
- 2 Proveïda de cinc rodes antiestàtiques de doble corona
- 3 Seient i respatllet sense ranures ni forats
- 4 Proveïda de recolzabraços, en forma de T, acanalats
- 5 Tapisseria tipus trevira d'un sol color
Dimensions aproximades:
- 6 Alçada respatllet: 50-60 cm
- 7 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311080000 Cadira fixa amb braços

Definició

Definició

Cadira fixa de quatre potes amb braços

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Seient i respalller sense ranures ni forats
 - 2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat
 - 3 Els braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira i han de portar un recobriment de polipropilè per tal de no tenir el contacte directe amb el metall i tenir un major espai de recolzament alhora d'aixecar-nos
 - 4 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment
 - 5 Cadires apilables, mínim grup de 4. Cal adjuntar foto
 - 6 Possibilitat d'adaptar el braç per escriure
- Dimensions aproximades:
- 7 Alçada respalller: 40-43 cm
 - 8 Alçada seient: 42-45 cm
 - 9 Amplada seient: 44-47 cm
 - 10 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 11 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311090000 Cadira amb braç per a escriure

Definició

Definició

Cadira fixa de quatre potes amb braços de la mateixa sèrie de totes les cadires del lot

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Seient i respalller sense ranures ni forats
- 2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat
- 3 Els dos braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira
- 4 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment
- 5 Cadires apilables, mínim grup de 4. Cal adjuntar foto
Dimensions aproximades:
 - 6 Alçada respalller: 40-43 cm
 - 7 Alçada seient: 42-45 cm
 - 8 Amplada seient: 44-47 cm
- Accessoris:
 - 9 Pala per a escriure. Cal incloure foto.
- 10 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 11 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

T2. Condicions d'instal·lació

Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar el material en perfecte estat de funcionament.

Aquestes intervencions inclouran entre d'altres:

- l'adaptació, si s'escau, dels elements embellidors afectats.
- la retirada d'embalatges i la neteja de les àrees on s'instal·lin els elements.

En el cas del Lot 1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS), en cas que la Divisió de Tecnologia i Equipaments ho consideri necessari, caldrà que l'empresa adjudicatària vagi a verificar mides al centre abans de procedir a la fabricació de l'equipament.