

CONCRECIÓ DE CONDICIONS

SCS-2025-317 Subministrament de mobiliari de lloc operatiu, cadires giratòries i cadires de col·lectivitat (Lots 2, 9 i 11 de la CCS), basat en l'Acord Marc 2022/6 de la CCS, per al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Universitari Josep Trueta i a l'Hospital de Dia de l'ICO Girona

Codi	Descripció	Quantitat	Preu Total sense IVA
Lot 1. Cadires de col·lectivitat en material tèxtil (Lot 10 de la CCS)			14.541,00 €
322010100	Taula de treball gran. Llargada 150-160	4	
4322020200	Taula de treball petita. Llargada 130-140 cm	8	
4322040200	Ala de 60-100 cm x 60 cm	4	
4322052300	Taula modular rectangular 140x70x70 cm	1	
4322050500	Taula polivalent rodona 90-110 cm	1	
4322090100	Taula de reunions 240-300 20x74 cm (8 persones)	2	
4323010200	Buc de tres calaixos amb rodes	31	
4353150200	Armari alçada 110-150, llargada 80-100	1	
4353160200	Armari alçada 180-200 llargada 80-100	8	
4353160600	Armari alçada 180-200 llargada 100 amb arxivador a la part inferior	3	
4355010100	Moble per a biblioteca, alç.180-200, llarg.80-100	2	
4353200500	Armari guarda-roba alçada 110-150, llargada 50	1	
4322200100	Tauleta de nit	1	
Lot 2. Cadires d'oficina lloc operatiu. Cadires lloc de treball (Lot 9 de la CCS)			18.850,00 €
4311020500	Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada vinil	58	
Lot 3. Cadires de col·lectivitat en material plàstic (Lot 11 de la CCS)			4.700,00 €
4311080000	Cadira fixa amb braços	50	
TOTAL SENSE IVA:			38.091,00 €
TOTAL AMB 21% IVA:			46.090,11 €

Nota: Totes les referències (i accessoris demanats) han d'estar incloses en el catàleg de la CCS, en cas contrari l'oferta quedarà exclosa.

4322010100 Taula de treball gran. Llargada 150-160 cm

Definició

Definició

Taula de treball de 160x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic, llis, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Acabats de color blanc
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322020200 Taula de treball petita. Llargada 130-140 cm

Definició

Definició

Taula de treball de 140x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó metàl·lic llis, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Acabats de color blanc
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322040200 Ala de 60-100 cm x 60 cm

Definició

Definició

Ala de 60-100x 60 cm, rectangular amb dos peus sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 Acabats de color blanc
- 4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322052300 Taula modular rectangular 140x70x70 cm

Definició

Definició

Taula modular rectangular de 140x70 cm, de quatre potes rectes

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 4 Acabats de color blanc
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 6 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322050500 Taula polivalent rodona 90-110 cm

Definició

Definició

Taula polivalent rodona mida 90-110 cm

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Suport del sobre tipus copa o similar
- 3 Dimensions aproximades: 90-110 cm de diàmetre, desitjable: 110 cm
- 4 Acabats de color blanc
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 6 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322090100 Taula de reunions mida 240-300 x 120 x 74 cm (8 persones)

Definició

Definició

Taula de reunions per grups de 8 persones aproximadament

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Taula rectangular
- 2 Dimensions aprox: 240-250 x 120 x 74 cm, una major llargada no cabria a la sala
- 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 4 Acabats de color blanc
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 6 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4323010200 Buc de tres calaixos amb rodes

Definició

Definició

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Estructura del buc completament metàl·lica
- 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments
- 4 El buc ha d'anar proveït d'una tanca amb clau única, que bloquegi els 3 calaixos
- 5 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox.
- 6 Acabats de color blanc
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353150200 Armari alçada 110-150, llargada 80-100

Definició

Definició

Armari de dues portes batents proveït de tres prestatges

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 3 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 4 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes
- 5 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 6 Acabats de color blanc
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 8 Dimensions aproximades: 110-150 x 80-100 x 45 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353160200 Armari alçada 180-200 llargada 80-100

Definició

Definició

Armari de dues portes batents proveït de quatre prestatges

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 3 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 4 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes
- 5 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 6 Acabats de color blanc
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 8 Dimensions aproximades: 180-200 x 80-100 x 45 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 10 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353160600 Armari alçada 180-200 llargada 100 amb arxivador a la part inferior

Definició

Definició

Armari d'alçada 180-200 cm amb dues portes batents a la part superior proveït de 2 prestatges (sense comptar la base) i 2 calaixos arxivadors de carpetes a la part inferior

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Part superior de l'armari amb dues portes batents a la part superior proveït de 2 prestatges (sense comptar la base)
- 2 Part inferior de l'armari amb 2 calaixos extraïbles amb sistema per penjar carpetes
- 3 Les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 6 El moble ha de tenir tancament amb clau que bloquegi les dues portes de la part superior, així com tancament amb clau per cada arxivador / calaix
- 7 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 8 Acabats de color blanc
- 9 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 10 Dimensions aproximades: 180-200 x 80-100 x 45 cm aprox., preferiblement 100 cm de llarg per a una màxima ocupació de la paret disponible i una major capacitat d'emmagatzematge

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 11 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4355010100 Moble per a biblioteca alçada 180-200 llargada 80-100 cm

Definició

Definició

Armari de dues portes baixes i prestatgeria per a llibres

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Armari de dues portes batents amb quatre prestatges
- 2 Estructura metàl·lica, i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 3 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt del moble
- 4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que el de la taula
- 5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 6 Dimensions: 180-200x80x50 cm aprox.
- 7 Acabats de color blanc
- 8 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353200500 Armari guarda-roba alçada 110-150, llargada 50

Definició

Definició

Armari alt amb porta

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Armari d'una porta batent
- 2 Ha de tenir un prestatge i una barra per penjar roba
- 3 Estructura metàl·lica o similar i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari, del mateix acabat que la taula
- 5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 6 Tiradors d'acer cromats mate que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 7 Dimensions: 150x50x45 cm aprox.
- 8 Varietat de colors, entre ells acabats de color blanc
- 9 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 10 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322200100 Tauleta auxiliar (Tauleta de nit)

Definició

Definició

Taula baixa amb prestatges

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 La taula ha de tenir un prestatge que divideixi l'espai interior en dos
- 2 El punt de contacte de la tauleta amb el paviment ha de ser de material flexible
- 3 Dimensions: 45x45x70 h cm aprox
- 4 Varietat de colors, entre ells acabats de color blanc
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 6 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311020500 Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada vinil

Definició

Definició

Cadira giratòria amb rodes i braços d'alçada regulable, amb entapissat tipus vinil

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Estructura de suport giratòria, amb base d'alumini, en estel de cinc braços degudament ancorada al seient i respatller
 - 2 Proveïda de cinc rodes antiestàtiques de doble corona
 - 3 Seient i respatller, sense ranures ni forats
 - 4 Seient i respatller amb entapissat tipus vinil o similar d'un sol color. Cosit o grapat, sense utilització de coles
 - 5 Proveïda de recolzabraços, en forma de T, acanalats
- Dimensions aproximades:
- 6 Alçada respatller: 50-60 cm
 - 7 Varietat de colors

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4311080000 Cadira fixa amb braços

Definició

Definició

Cadira fixa de quatre potes amb braços

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Seient i respall sense ranures ni forats
 - 2 Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat
 - 3 Els braços han de ser tancats per una major comoditat en la col·locació del braç i una major estabilitat en el moment d'aixecar-se
 - 4 Els braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira i han de portar un recobriment de polipropilè per tal de no tenir el contacte directe amb el metall i tenir un major espai de recolzament alhora d'aixecar-nos
 - 5 El punt de contacte amb el paviment, s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment
 - 6 Cadires apilables, mínim grup de 4
 - 7 Possibilitat d'adaptar el braç per escriure
 - 8 Acabat de la carcassa de color blanc i estructura en acabat metal·litzat, blanc o gris preferiblement
- Dimensions aproximades:
- 9 Alçada respall: 40-43 cm
 - 10 Alçada seient: 42-45 cm
 - 11 Amplada seient: 44-47 cm

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

12 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

T2. Condicions de lliurament

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i serà responsable de la seva correcta gestió com a residus, així com de la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips i la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes accions.

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa dels equips, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta de l'equipament del centre destinatari.

Els subministraments es faran en almenys dues remeses, una per cada actuació (Bloc Quirúrgic i Hospital de Dia), tot i que en algun cas podria arribar a fer-se en més remeses, si els tècnics de la Divisió de Tecnologia i Equipaments ho consideren necessari segons el cronograma de l'obra i entrada en funcionament dels espais. El lliurament estimat per al Bloc Quirúrgic és al juny 2025 i per a l'Hospital de Dia és al setembre-octubre 2025.

Termini de lliurament màxim, a partir de l'avís de subministrament: 2 mesos

Urgell Vila Parramon

Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipament