

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL EN L'EQUIPAMENT DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERITZADA PER LA IMATGE, DE GENERAL ELÈCTRIC, PER A L'HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (HCP), GESTIONAT PER L'EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (GSS).

Exp. de contractació número: GSS-2025-393

INDEX

1.	OBJECTIU I ABAST DEL CONTRACTE	3
2.	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACE	3
3.	SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL	3
4.	PLA DE MANTENIMENT PREVENTIU	4
5.	MANTENIMENT CORRECTIU	5
6.	GESTIÓ MEDIAMBIENTAL	6
7.	OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI	7
8.	RESUM DE LES PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE MANTENIMENT	7
9.	DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB L'OFERTA TÈCNICA	8
10.	RÈGIM DE RESPONSABILITATS I PENALITATS	8

1. OBJECTIU I ABAST DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és el servei de manteniment integral de l'equip de Tomografia Axial Computeritzada (TAC) de General Electric Healthcare, dins del servei de Diagnòstic per Imatge de l'Hospital Comarcal del Pallars (HCP), gestionat per l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que ha de donar cobertura a les funcionalitats que es concreten posteriorment, i complir la resta de requisits exigits en el plec d'especificacions tècniques.

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACE

El pressupost base de licitació s'ha establert en la quantitat de 33.544,08 € (IVA exclòs) i 40.588,34 € (IVA inclòs), i el valor estimat del contracte ascendeix a 167.720,40 € (IVA exclòs), d'acord amb el desglossament següent:

Equip	ID SISTEMA	EXERCICI 2025 (12 mesos)	VIGÈNCIA	Import mensual (sense IVA)	Import total (sense IVA)	Import IVA (21%)	Import total (amb IVA)
CT 540 TANG-E	MP674506		01/01-31/12	2.795,34 €	33.544,08 €	7.044,26 €	40.588,34 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ							
PRORROGA (Exercici 2026)			01/01-31/12	2.795,34 €	33.544,08 €	7.044,26 €	40.588,34 €
PRORROGA (Exercici 2027)			01/01-31/12	2.795,34 €	33.544,08 €	7.044,26 €	40.588,34 €
PRORROGA (Exercici 2028)			01/01-31/12	2.795,34 €	33.544,08 €	7.044,26 €	40.588,34 €
PRORROGA (Exercici 2029)			01/01-31/12	2.795,34 €	33.544,08 €	7.044,26 €	40.588,34 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:					167.720,40 €		

3. SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL

Atesa la criticitat i especificitat tècnica de l'equip es requereix el servei tipus de manteniment integral.

Dins d'aquest contracte de manteniment s'hi contempla:

- El manteniment preventiu, correctiu (inclosa la mà d'obra de les reparacions) i tècnic-legal de l'equip.
- Inspeccions de seguretat.
- Assegurament de què el personal destinat a fer el manteniment i les reparacions forma part i/o està certificat pel fabricant original.
- Suport telefònic al client.
- Servei remot en el què els tècnics destinats al manteniment de l'equip es puguin connectar de manera telemàtica a l'equip.
- Substitució de totes les peces espatllades de l'equip.

- Inclusió del tub de RX en el contracte de manteniment, pel que també se li apliquen les condicions esmentades.

4. PLA DE MANTENIMENT PREVENTIU

El manteniment preventiu dels equips es realitzarà seguint la norma UNE 209001IN, així com d'acord amb els protocols del fabricant els quals es presentaran dins de la documentació sol·licitada per Gestió de Serveis Sanitaris.

S'organitzarà el calendari d'actualitzacions dels equips de forma conjunta amb els manteniments preventius, així mateix es realitzaran en horari per influir el mínim possible en l'activitat del servei de l'Hospital. Aquestes dates seran pactades amb el responsable del servei de manteniment indicant el temps d'immobilització per a aquesta comesa en les condicions que s'indiquen en aquestes prescripcions tècniques.

L'empresa adjudicatària dins de les seves modalitats de contracte de manteniment per al segment d'equipament mèdic realitzarà tasques específiques d'alt nivell tecnològic.

Els treballs els podríem diferenciar i desenvolupar en dos camps fonamentals, el funcional i el de seguretat:

4.1. Manteniment preventiu funcional

- Neteja de base de dades de pacient. Es considera fonamental en l'ús clínic i per a una gestió correcta del programari de l'equip.
- Neteja interior de components interns i electrònics. D'aquesta manera s'eviten problemes a nivell de components i s'aconseguiria un augment de la disponibilitat de l'equip.
- Comprovació de qualitat d'imatge, no només de l'equip principal, també dels components perifèrics.

4.2. Manteniment de seguretat

- Comprovacions elèctriques dels components. Dins de la nova normativa europea IEC 62353, que obliga a la realització de proves elèctriques als equips.

L'empresa adjudicatària disposarà dels últims equips en el mercat per a la realització d'aquestes proves per tal de comprovar riscos en les parts externes, fuites, comprovacions de cables i presa de terra.

- Comprovacions mecàniques de tots els components.

- Qualsevol anomalia o desviació quedarà reflectida en el protocol de manteniment i en l'informe d'intervenció corresponent que serà remès tant en paper com en format electrònic al responsable de manteniment de l'Hospital.
- El manteniment preventiu inclourà la substitució de totes les peces (llevat les excloses expressament en el contracte), que per recomanació de fàbrica o per trobar-ne avariades sigui necessari el seu canvi. En tots els casos el preu de les peces, materials, etc. que calgui substituir estarà inclòs en el preu total del contracte. Aquestes peces seran sempre originals.

A l'oferta caldrà indicar clarament la quantitat i els tipus d'avaría en qualsevol dels components de l'equip objecte del contracte, incloent-hi el tub de RX.

4.3. Manteniment Tècnic Legal

Tots els equips sotmesos a legislació específica disposaran addicionalment d'un llibre d'instal·lació, on es reflectiran totes les intervencions preventives, correctives i legals.

El calendari del manteniment tècnic legal, a fi de no interrompre l'activitat clínica es farà coincidir amb el manteniment preventiu. En tots els casos, l'empresa adjudicatària inclourà el mesurament de seguretat elèctrica dins del protocol de manteniment preventiu, segons estableix la norma UNE 60601-1.

5. MANTENIMENT CORRECTIU

El manteniment correctiu contempla la mà d'obra necessària per a la reparació d'avisos d'avaría i defectes causats per desgast natural, modificacions de programari o altres modificacions recomanades pel fabricant. El desplaçament per a realitzar les intervencions, dietes, etc i tots els recanvis necessaris perquè davant d'una avaría o desgast natural de l'equip i després d'una intervenció correctiva, l'equip sigui capaç de desenvolupar les seves aplicacions i funcions tècniques d'acord amb les característiques donades pel fabricant.

Seguint l'informe UNE 209.001 IN, l'empresa adjudicatària haurà de presentar un protocol d'actuació per tenir la major qualitat de gestió i resolució davant d'un avís de manteniment correctiu. D'aquesta manera es buscarà el major temps de disponibilitat de l'equip.

El procés a desenvolupar per atendre aquest servei serà el que corporativament tingui establert l'empresa adjudicatària ajustat a les característiques del centre.

5.1. Procés operatiu

El procés de recepció-clarificació-actuació-tancament haurà de funcionar de la següent manera:

- Recepció de trucades de l'usuari.
- Ràpida obertura de l'avís, identificació de l'usuari, servei i equip.
- Clarificació de trucades de l'usuari.
- Recull d'informació per preparar els mitjans necessaris per a què el tècnic pugui resoldre en el menor temps possible.
- Coordinar eficaçment les visites amb el servei.
- Sincronitzar l'assignació del tècnic i el subministrament de recanvis.
- Ràpida reparació *in situ*.
- Tancament tècnic d'avisos.
- Tancament d'avisos per part de l'usuari.
- Una vegada que l'usuari ha treballat amb l'equip i ha comprovat que aquest està correcte (24 hores després) es realitza l'acceptació per l'usuari.

Cada vegada que es produeixi una intervenció per part de l'empresa contractista s'omplirà el full de treball tipus, que serà emplenada pel personal tècnic de l'empresa contractista, signada per ambdues parts incloent-hi, almenys, la següent informació:

- Número de reparació que es comunicarà en el moment de donar l'avís.
- L'equip objecte de la intervenció i la seva ubicació.
- Diagnòstic de l'avaría i causa (si no ha estat fortuïta, mesures que recomanen per evitar la seva repetició).
- Les accions correctives dutes a terme i una confirmació explícita que l'equip queda en condicions correctes de funcionament i seguretat.
- Temps emprat i signatura llegible del tècnic o tècnics. S'han d'indicar clarament les hores d'inici i final de la reparació.
- Materials utilitzats.
- Equips o instruments utilitzats per al seu diagnòstic.

6. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

L'empresa contractista haurà d'adoptar les mesures oportunes per a l'estricta compliment de la legislació vigent en matèria ambiental comunitària, estatal, autonòmica i local, que sigui d'aplicació als treballs contractats. Respondrà de qualsevol incident per ell causat. Per evitar aquests incidents, haurà d'adoptar les mesures preventives oportunes que dicten les bones pràctiques de gestió, especialment les relatives a evitar abocaments líquids no desitjats, emissions contaminants a l'atmosfera i l'abandonament de qualsevol tipus de residu, amb extrema atenció a la correcta manipulació dels residus perillosos.

7. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

El contractista assumirà les obligacions generals que s'exposen a continuació:

- Serà per compte del contractista, tot el material emprat en les tasques de manteniment preventiu, entenent com a tal el necessari per a la revisió periòdica de seguretat i control de funcionament, ajustaments i calibratges dels equips, manteniment correctiu, tot risc, manteniment normatiu i de seguretat, segons la normativa vigent i les disposicions del fabricant.
- Serà obligació del contractista disposar de l'acreditació corresponent vigent, d'acord amb la normativa aplicable, per tal de poder mantenir els equips objecte del contracte.
- El contractista queda obligat a aportar tot d'instrumental, eines, equips de mesura, mitjans auxiliars i de seguretat necessaris per a la prestació del servei.
- L'adjudicatari garantirà el compliment de la normativa estatal i autonòmica aplicable en el moment de realitzar el servei de manteniment i qualsevol altra disposició oficial o decret que sigui publicat durant la vigència del contracte.

8. RESUM DE LES PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE MANTENIMENT

8.1. Serveis Inclosos:

- Manteniment preventiu: mínim 1 a l'any i subjecte a variacions segons
- recomanacions d'enginyeria.
- Peces de recanvi incloses.
- Peces subjectes a desgast incloses.
- Instruccions de seguretat i modificacions obligatòries (SMFMI).
- Correctius il·limitats.
- S'inclou: mà d'obra, dietes, desplaçaments, etc..
- Servei remot 24x7
- Peces especials: Tub RX en CT.
- Peces especials no cobertes: Es cobreixen totes les peces especials.

- Paquet Analytics: Serveis digitals avançats iCenter / MyGEHealthcare.
- Connexió remota avançada iLinq per a notificació d'incidències a SAT.

8.2. Temps de Resposta:

- Enginyer treballant remotament en el sistema: 2 h.
- Resposta amb informació sobre el pla d'intervenció: 4 h.
- Temps per a iniciar la reparació presencial: 12 h.
- Garantia de disponibilitat: 95%.

9. DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB L'OFERTA TÈCNICA

El licitador haurà de presentar memòria descriptiva de les actuacions / serveis inclosos i metodologia proposades per a la realització de l'objecte del contracte, així com la documentació acadèmica i professional de l'equip humà que realitzarà les tasques de manteniment i suport, d'acord amb els requeriments establerts en aquest plec.

10. RÈGIM DE RESPONSABILITATS I PENALITATS

10.1 Responsabilitat de l'empresa contractista

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura.

10.2 Indemnització de danys i perjudicis

És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

Quan els danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració, aquesta n'és responsable dins dels límits que assenyalen les lleis.

Els tercers poden requerir prèviament, dins de l'any següent a la producció del fet, l'òrgan de contractació perquè, un cop escoltat el contractista, es pronunciï sobre a quina de les parts contractants correspon la responsabilitat dels danys. L'exercici d'aquesta facultat interromp el termini de prescripció de l'acció.

La reclamació d'aquells es formula, en tot cas, de conformitat amb el procediment que estableix la legislació aplicable a cada supòsit.

10.3 Règim d'incompliments i penalitats contractuals

D'acord amb allò previst a l'article 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'estableix el següent règim de penalitats per al compliment defectuós de la prestació o incompliment dels compromisos o condicions especials d'execució del contracte.

10.4 Incompliments

Són incompliments molt greus:

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que produeixi un perjudici molt greu.
- La paralització total i absoluta de l'execució de les prestacions objecte d'aquest contracte imputable al contractista.
- La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
- L'incompliment de l'obligació d'informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.
- L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral que es puguin establir en el plec de clàusules administratives particulars o plec de prescripcions tècniques.
- L'incompliment de l'obligació de l'empresa contractista de remetre relació detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, que es puguin establir en el plec de clàusules administratives particulars o plec de prescripcions tècniques.
- L'incompliment de les condicions especials d'execució previstes al quadre de característiques.

- La reincidència en la comissió d'incompliments greus.
- L'aplicació en ofertes o factures de preus superiors als preus màxims aplicables en aquesta licitació.

Són incompliments greus:

- La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva inobservança.
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi un incompliment molt greu
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en el projecte, en els Plecs i en les ofertes del contractista, si escau.
- La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions d'aplicació per a l'execució del contracte.
- La reincidència en la comissió d'incompliments lleus.

Són incompliments lleus:

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi falta greu.
- La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions d'aplicació per a l'execució del contracte, que no constitueixi falta greu.

10.5 Penalitats

Independentment de l'obligació d'indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas, s'originin, Gestió de Serveis Sanitaris podrà aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

- a) Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d'aquest tipus d'incompliments. L'import de cada penalització s'establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 10 per 100 de l'import total del contracte.
- b) Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d'aquest tipus d'incompliment. L'import de cada penalització s'establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 5 per 100 de l'import total del contracte.

- c) Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d'aquest tipus d'incompliment. L'import de cada penalització s'establirà en funció del perjudici i podrà representar fins a un 2 per 100 de l'import total del contracte.

D'acord amb l'article 192.1 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la gravetat de l'incompliment i les quanties de cadascuna no seran superiors al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total d'aquestes superarà el 50 per cent del preu del contracte.

En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, i l'òrgan de contractació resoldrà.

D'acord amb allò previst a l'article 193 de la LCSP la constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l'Administració.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

10.6 Imposició de les penalitats

Les penalitats que preveuen les clàusules anteriors s'han d'imposar per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s'ha designat, que és immediatament executiu, i s'han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

En el supòsit a la demora en l'execució, si l'Administració opta per la resolució, aquesta l'ha d'acordar l'òrgan de contractació, sense cap altre tràmit preceptiu que l'audiència del contractista i, quan aquest formuli oposició, el dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma respectiva.

Si el retard és produït per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació li ha de concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. El responsable del contracte ha d'emetre un informe on es determini si el retard es va produir per motius imputables al contractista.