

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
D'UNIFORMES, CALÇAT, ARMAMENT I MUNICIÓ I COMPLEMENTES PER
A LA POLICIA LOCAL DE CABRERA DE MAR.- (EXP. 2025/188)

1. OBJECTE

L'objecte del contracte consisteix en el subministrament de diferents peces de vestuari, calçat, armament, complementes i accessoris d'uniformitat per als components del cos de la Policia Local de Cabrera de Mar, amb mesures de contractació pública sostenible.

Les referències a marques i models que consten en el present plec, s'entenen extensibles a productes de marques i models equivalents d'acord amb l'article 126.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Els models equivalents han de tenir, com a mínim, idèntiques característiques de qualitat, durabilitat i compliment de la normativa ambiental, que els detallats en el present plec.

L'objecte del contracte es divideix en els lots següents:

Lots	Descripció	Codi CPV
LOT 1: Vestuari (pantalons, polos, gorres, roba abric, altres peces d'ús interior i la uniformitat de representació)	Inclou la uniformitat convencional i d'ús diari de cada agent de la Policia. Aquesta està composta pel vestuari de temporada d'hivern i estiu, que atenguin a criteris tècnics de qualitat, protecció, seguretat i comoditat, òptims per desenvolupar l'activitat del personal de Policia Local atenent a l'estructura i dimensions planejades per a la plantilla en els propers anys. També inclou el vestuari de gala, de lliurament als comanaments o als agents que promocionen.	35811200-4 (Uniformes de policia)
LOT 2: Complementes, Arma curta de dotació, Munició i Calçat.	Contempla tots els elements necessaris per a dur la tasca policial, tant els més essencials com per exemple els cinturons, manilles i lots, com altres de més tècnics com guants anti-tall, funda de l'arma, la defensa extensible, el casc de motorista,... A més també inclou el calçat tècnic policial, format per sabates i botes. Aquest	35200000-6 (Equip per a la policia) 18830000-6 (Calçat de protecció) 18444111-4 (Cascos Motorista) 35320000-3 (Armes de Foc) 35300000-7 (Armes, munició i les seves parts)

Signatura 1 de 1
IVAN SANCHO GONZALEZ 26/02/2025 SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



	lot també incorpora l'arma de dotació, l'armament i el material de pràctiques de tir reglamentari.	
LOT 3: Armilles Antibales.	Contempla l'armilla antibales amb la seva funda corresponent per cada un dels agents de la Policia Local de Cabrera de Mar per l'any 2025.	35815100-1 (Armilles balístiques)

El contracte té per objecte el subministrament de diferents peces de la uniformitat com el vestuari, calçat, complements i accessoris, per als components del cos de la Policia Local de Cabrera de Mar, segons les característiques, els preus unitaris determinats i el volum estimat del consum anual indicats a l'annex I del present plec, per als exercicis 2025 i 2026, amb criteris de contractació pública, socialment responsable i sostenible, que contempli materials reciclats en la confecció del vestuari, i la recollida de la uniformitat utilitzada, per a la seva destrucció i tractament mediambiental.

Els articles i el volum estimat de consum anual que consten a l'esmentat annex del present plec no obliguen a l'Ajuntament a la seva adquisició, sinó dels que precisi i en les quantitats que necessiti en cada moment.

Aquest contracte contempla la uniformitat convencional i d'ús diari de cada agent de la Policia. Aquesta està composta pel vestuari de temporada d'hivern i estiu, calçat i complements, que atenguin a criteris tècnics de qualitat, protecció, seguretat i comoditat, òptims per desenvolupar l'activitat del personal de Policia Local de l'Ajuntament de Cabrera de Mar.

També s'incorpora la uniformitat de representació. Aquesta uniformitat es la que s'utilitza en esdeveniments i actes protocol·laris i commemoratius, en què no es apropiat l'ús de la uniformitat operativa diària. Aquesta uniformitat únicament es lliurarà als agents de nova incorporació o en cas de necessitat de substitució d'alguna peça que s'hagi pogut fer malbé.

El volum d'unitats estimat que s'indica a l'annex d'aquest plec s'ha realitzat per a l'exercici 2025 contemplant tant la uniformitat convencional com la de representació, i de tots els complements mínims per a dur a terme la tasca policial, per a 17 agents i 3 agents de mobilitat.

Així les quantitats que es relacionen son estimacions, es fan a efectes merament informatius i sense perjudici de canvis, tant en les necessitats com en el número real d'agents, així com del de les noves incorporacions que es poden produir durant la vigència del present contracte.

A l'oferta s'entendran inclosos els costos de fabricació, transport, assegurances i impostos de tot tipus que gravin el subministrament de qualsevol dels articles objecte de la present licitació, així com els que es puguin establir o modificar durant la vigència del contracte. Així mateix, totes les despeses que s'originin per a la correcta execució dels subministraments, ja

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades **Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original**



siguin en les operacions d'amidament, lliurament de peces, canvis, verificacions, desplaçaments i altres, aniran a càrrec del licitador.

2. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES CONTRACTISTES

2.1 ASPECTES GENERALS

- Totes les despeses que s'originin per a la correcta execució dels subministraments, ja siguin en les operacions d'amidament, lliurament de peces o complements, canvis, verificacions, desplaçaments i altres, aniran a càrrec de l'empresa/es adjudicatària/es.
- Els productes oferts hauran de complir amb la normativa espanyola i comunitària vigent i qualsevol altre norma que sigui d'aplicació pel que fa als aspectes de qualitat, ergonòmics, mediambientals, d'estalvi energètic i de seguretat.
- Els adjudicataris designaran una persona responsable pel lliurament de les comandes, que actuarà com a persona de contacte amb l'Ajuntament i serà responsable de planificar, gestionar i efectuar la comunicació amb els tècnics municipals. Aquesta persona responsable coordinarà íntegrament tot el procés de lliurament.
- Les empreses contractistes es comprometen a servir la quantitat que es demani en cada comanda d'aquell article, indiferentment de la divisió en que es presenti. No es contempla haver de demanar unes unitats mínimes d'articles en concret.
- Els adjudicataris tenen l'obligació de comunicar a la persona designada com a responsable del contracte les modificacions de les característiques tècniques que es produeixin en els articles adjudicats (indicant les noves referències amb els codis corresponents), obligant-se a subministrar-les en les mateixes condicions que l'article inicialment adjudicat.
Si les noves característiques tècniques no s'adeqüen a les necessitats de l'Ajuntament de Cabrera de Mar no hi haurà compromís per part del mateix per al consum d'aquest producte.
- Les comandes es tramitaran, com a norma general, via correu electrònic.
- Les peces de vestuari, calçat, complements i armament, i les condicions tècniques d'aquestes, seran les que detallen a l'Annex I del present plec. No obstant, es podran admetre variacions, degudament justificades, que suposin una millora sobre aquestes, les quals no tindran una despesa addicional per a l'Ajuntament sobre el mínims estipulats en aquest plec.
- Qualsevol referència a fabricants, comercialitzadors o marques que es puguin deduir de les descripcions o de les imatges contingudes en l'Annex I del present plec no tenen caràcter vinculant i s'han d'entendre com a mostres genèriques. Així mateix, es podran proposar, propostes similars o equivalents sempre que les característiques tècniques dels teixits s'ajustin a les descripcions de cada peça.
- Quan es sol·liciti certificat de laboratori en relació a les peces de vestuari, calçat i complements, aquest haurà de ser en català o castellà. Per als productes en què no es sol·liciti certificat de laboratori, s'haurà de justificar mitjançant l'etiquetatge o una descripció annexa.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SUBMINSITAMENT

3.1 MESURAMENTS DEL VESTUARI I COMPLEMENTS

Els adjudicataris hauran de realitzar en les dependències de la Policia Local de Cabrera de Mar, la presa de mesures a tot el personal que ho desitgi de la Policia Local, per establir les mides correctes de les peces d'uniformitat abans dels períodes anteriors de realització de les comandes.

El mesurament es realitzarà en un termini no superior a 7 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la petició, i s'haurà de realitzar en horaris coincidents amb els 3 torns de feina, matí de 6 a 14 hores, tarda de 14 a 22 hores i nit de 22 a 6 hores.

3.2 LLIURAMENT I DEVOLUCIONS

La uniformitat, que estarà formada per vestuari, calçat i complements s'hauran de lliurar a les dependències de la Policia Local de Cabrera de Mar.

El termini de lliurament de la comanda de temporada d'estiu o d'hivern serà de **30 dies naturals** a comptar des de la formalització de la comanda per part de l'Ajuntament, o el que resulti de l'oferta realitzada per l'empresa adjudicatària.

L'Ajuntament, es reserva el dret de requerir reposicions i comandes puntuals en altres moments:

- En cas de noves incorporacions a la plantilla, es realitzarà un lliurament de la uniformitat de la temporada en que es realitzi la incorporació, en un termini que no podrà superar els **9 dies hàbils** des de la confirmació de la comanda per part de l'Ajuntament, estant inclòs en aquest termini el necessari per a prendre mides, pel que serà convenient que l'adjudicatari disposi d'estoc suficient.
- En cas de necessitat urgent de substitució per trencament o necessitat sobrevinguda, el termini no podrà excedir de **9 dies hàbils** des de la confirmació de la comanda.

La uniformitat, que estarà formada per vestuari, calçat i complements s'hauran de lliurar a les dependències de la Policia Local, i es farà amb caixes o bosses individuals per a cada agent, etiquetades amb la identificació (Nom i TIP) i contindran una relació de les peces de roba que inclouen, amb les talles corresponents. També inclourà el manual d'ús, neteja, manteniment i planxat de la roba, de forma clara, senzilla i concisa.

El tipus d'embalatge que ha de contenir el vestuari i complements, serà l'adequat per garantir-ne la seva protecció i el còmode lliurament.

Totes les entregues aniran acompanyades d'un albarà, que s'entregarà al cap de servei de la Policia Local, o en qui delegui, per a que posteriorment es pugui comprovar per part del

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



responsable del contracte designat a tal efecte, que el material entregat és correcte, i es correspon amb l'establert a la factura.

El transport, recollida i entrega del material no suposarà cap cost addicional per part de l'Ajuntament, ja que es consideren inclosos dins del preu d'adjudicació.

Pel que fa a la política de devolucions, en el cas que per part de l'Ajuntament es comprovés que els articles no compleixen les prestacions i/o característiques ofertes, o l'article tingui algun defecte o error en la talla, es comunicarà al proveïdor per a que procedeixi a retirar-los, quedant exempt l'Ajuntament de qualsevol pagament, inclús de la despesa que generés la seva retirada. En aquest cas, si els béns ja han estat pagats, el proveïdor haurà de reemborsar l'import cobrat. A continuació l'empresa adjudicatària haurà de substituir el material defectuós en el termini màxim de 9 dies hàbils, sense cap cost addicional per l'Ajuntament.

L'Ajuntament es reserva la facultat de sotmetre les peces a qualsevol prova, comprovació i anàlisi que consideri oportú en laboratoris externs.

3.3 RECOLLIDA D'UNIFORMITAT UTILITZADA

En els períodes de lliurament d'uniformitat les empreses contractistes hauran de recollir la uniformitat utilitzada i fora d'ús per a la seva destrucció.

En cas de peces d'uniformitat confeccionades en teixit reciclable el contractista haurà de presentar el certificat conforme aquestes peces han estat reciclades.

4. MOSTRES

És obligatori la presentació de mostres de totes les peces detallades en el subministrament del LOT 1, quedant excloses de la licitació les empreses que incompleixin aquesta exigència.

Les mostres es lliuraran en una o més caixes perfectament precintades, numerades segons el número de caixes presentades, acompanyades d'una relació dels articles continguts a cada caixa, i identificades amb el nom del licitador.

La caixa o caixes contindrà, les mostres de la totalitat de les peces de vestuari, calçat i complements oferts, que es descriuen a l'annex I d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, i estaran totalment confeccionades i acabades.

Cadascun dels articles estarà embalat individualment i identificat amb el nom amb el que s'identifica en l'annex I d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, i en nom del licitador i hauran de coincidir amb els que s'incloguin en el dossier de productes que s'haurà de presentar al sobre B. En aquest dossier es descriurà cadascun dels elements enumerats a l'annex I, d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, en el mateix ordre i amb la mateixa denominació amb que s'identifica en aquest annex I d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques. Per a cada element es descriuran les característiques i avantatges de la seva proposta, acompanyada de tots els certificats que s'exigeixen a l'esmentat annex I d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, així com les fitxes tècniques, certificacions emeses per laboratoris i centres d'assajos reconeguts oficialment i en aplicació de normes UNE, ISO, i

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
-------------------------	-------------------------------------

Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
------------------	---

Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original
-----------	--





Ajuntament de
Cabrera de Mar

d'altres que acreditin la qualitat, valor tècnic i funcionalitat dels articles objecte del present contracte. Els escuts poden ser d'un altre municipi.

Totes les mostres seran retornades una vegada finalitzat el procés de contractació, llevat de les mostres corresponents a l'adjudicatari que romandran en poder de la Policia Local de Cabrera de Mar, per verificació de qualitat continua i que seran retornades a petició de l'adjudicatari una vegada extingit el contracte.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ANNEX I. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES PECES DE VESTUARI, CALÇAT I COMPLEMENTS

LOT 1. VESTUARI

Per a les peces de vestuari, s'han definit els següents aspectes: fitxa tècnica del teixit, característiques funcionals de la peça, aspectes qualitatius, i descripció i son les que hauran de complir les mostres que es presentin. Per als complements s'ha realitzat una descripció de les condicions mínimes que han de complir.

El compliment dels requisits mínims definits en aquest annex, s'haurà de justificar al dossier de productes que s'ha de presentar al sobre B, on es descriuran cadascun dels elements enumerats en aquest annex. El dossier s'haurà de confeccionar seguint l'ordre i denominació amb que s'identifica en aquest annex. Per a cada element es descriuran les característiques i avantatges de la proposta que presenta el licitador, acompanyada de tots els certificats que s'exigeixen a l'esmentat annex, així com les fitxes tècniques, certificacions emeses per laboratoris i centres d'assajos reconeguts oficialment i en aplicació de normes UNE, ISO, i d'altres que acreditin la qualitat, valor tècnic i funcionalitat dels articles objecte del present contracte.

Els elements del vestuari i complements d'uniformitat han de complir el que estableix la Resolució UNT/1431/2017, de 15 de juny, per la que es dona publicitat a les característiques de la nova uniformitat de les policies locals de Catalunya.

1. POLO ESTIU

FITXA TÈCNICA TEIXIT

Teixit amb 100% de polièster reciclat 6 canals. Gramatge entre 155 i 175 gr/m²

CARACTERÍSTIQUES

- Confeccionat amb teixit transpirable i efecte antimicrobià permanent, desenvolupat per reduir la formació d'olors, amb ions de plata al nucli del fil.
- Teixit Coolmax Ecomade o similar, de sis canals, fabricat a partir del reciclatge d'ampolles de plàstic post-consumidor.
- Talles compreses entre la talla XXS a la 3XL.
- Possibilitat de confeccionar talles especials.
- Peça amb disseny diferenciat masculí i femení.

ASPECTES QUALITATIUS

Cal aportar certificat per valorar la resistència a la formació de pilling, de resistència les enganxades, de l'activitat antibacteriana i de solidesa al rentat domèstic i comercial, i aquells altres que valoreu aporten informació sobre la qualitat de la peça.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Confeccionat amb teixit reciclat, ecològic i reciclable.

DESCRIPCIÓ

- Polo compost de dos davanters, esquena, coll, i mànigues.
- Serà de color blau nit amb la zona de les espatlles en groc d'alta visibilitat en forma cònica, amb botons blancs.

Davanters

- Els davanters (esquerre i dret) seran de color blau nit en la seva totalitat.
- Es separaran de les peces grogues de les espatlles amb un viu de color blanc. Botons blancs de dalt a baix, com una camisa, amb la particularitat que només els botons de la part superior són funcionals.
- Sobre cada espatlla portarà xarretera de color blau nit.
- Cada un dels davanters portarà una butxaca tipus pegat que tanca mitjançant un botó blanc.
- Al pit dret durà termofixat un mòdul de color blanc o gris reflectant, amb la inscripció "POLICIA", i sota aquest una tira de cinta de contacte femella per a la col·locació del número d'identificació de l'usuari.
- Al pit esquerre estarà disposat de cinta de contacte femella ovalat per a la col·locació del escut de la Policia Local

Esquena

- L'esquena és de color blau nit en la seva totalitat.
- Es separarà de les peces grogues de les espatlles mitjançant un viu de color blanc.
- A la part superior de l'esquena portarà termofixat un mòdul a dues línies de color blanc o gris reflectant, amb la inscripció de "POLICIA LOCAL" amb quatre quadres també de color blanc o gris reflectant sota la segona línia i ajustat a l'esquerra.

Coll

- Coll tipus camiser, de color blau nit.
- A la solapa dreta portarà quatre quadrats de color blanc.
- El contorn interior del coll serà de color blau Òxford.

Mànigues

- Mànigues curtes i en la seva part inferior portarà un viu de color blanc al llarg de tot el contorn de les mateixes.
- Portarà en cada màniga butxaques porta-bolígraf.
- A la part alta de la màniga esquerra portarà la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

2. POLO MÀNIGA LLARGA

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



FITXA TÈCNICA TEIXIT

Teixit amb 100% de polièster reciclat 6 canals.

CARACTERÍSTIQUES

- Confeccionat amb teixit transpirable i efecte antimicrobià permanent, desenvolupat per reduir la formació d'olors, amb ions de plata al nucli del fil.
- Teixit Coolmax Ecomade o similar, de ses canals , fabricat a partir del reciclatge d'ampolles de plàstic post-consumidor.
- Talles compreses entre la talla XXS a la 3XL.
- Possibilitat de confeccionar talles especials.
- Peça amb disseny diferenciat masculí i femení.

ASPECTES QUALITATIUS

Cal aportar certificat per valorar la resistència a la formació de pilling, de resistència les enganxades, de l'activitat antibacteriana i de solidesa al rentat domèstic i comercial, i aquells altres que valoreu aporten informació sobre la qualitat de la peça.

Confeccionat amb teixit reciclat, ecològic i reciclable.

DESCRIPCIÓ

- Polo compost de dos davanters, esquena, coll, i mànigues.
- Serà de color blau nit amb la zona de les espatlles en groc d'alta visibilitat en forma cònica, amb botons blancs.

Davanters

- Els davanters (esquerre i dret) seran de color blau nit en la seva totalitat.
- Es separaran de les peces grogues de les espatlles amb un viu de color blanc. Botons blancs de dalt a baix, com una camisa, amb la particularitat que només els botons de la part superior són funcionals.
- Sobre cada espatlla portarà xarretera de color blau nit.
- Cada un dels davanters portarà una butxaca tipus pegat que tanca mitjançant un botó blanc.
- Al pit dret durà termofixat un mòdul de color blanc o gris reflectant, amb la inscripció "POLICIA", i sota aquest una tira de cinta de contacte femella per a la col·locació del número d'identificació de l'usuari.
- Al pit esquerre estarà disposat de cinta de contacte femella ovalat per a la col·locació del escut de la Policia Local.

Esquena

- L'esquena és de color blau nit en la seva totalitat.
- Es separarà de les peces grogues de les espatlles mitjançant un viu de color blanc.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- A la part superior de l'esquena portarà termofixat un mòdul a dues línies de color blanc o gris reflectant, amb la inscripció de "POLICIA LOCAL" amb quatre quadres també de color blanc o gris reflectant sota la segona línia i ajustat a l'esquerra.

Coll

- Coll tipus camiser, de color blau nit.
- A la solapa dreta portarà quatre quadrats de color blanc.
- El contorn interior del coll serà de color blau Òxford.

Mànigues

- Mànigues acabades en puny camiser i en la seva part inferior portarà un viu de color blanc al llarg de tot el contorn de les mateixes.
- Portarà en cada màniga butxaques porta-bolígraf.
- A la part alta de la màniga esquerra portarà la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

3. CAÇADORA

FITXA TÈCNICA

Teixit exterior compost per un mínim de 80% polièster i mínim de 10% d'elastà. Teixit interior: polièster 100% amb acabat polar.

Resistència a la penetració de l'aigua: > 1000 cm/H2O segons norma UNE-EN 20811:1993.

CARACTERÍSTIQUES

- Estarà confeccionada amb un teixit tallavents en tres capes, estant la capa exterior composta per una barreja de polièster i elastà, a fi de proporcionar confort a l'usuari.
- La cara interior serà 100% polièster amb acabat polar, que proporcionarà un gran aïllament tèrmic.
- La membrana impermeable-transpirable .
- Folre desmuntable que s'uneix a la peça mitjançant cremalleres i fermalls per donar-li major capacitat d'abric.
- Les talles en estoc van des de la talla XXS a la 3XL.
- Es faran talles especials.
- Peça amb disseny diferenciat masculí i femení.

ASPECTES QUALITATIU

- Cal aportar certificat per valorar els graus que es demostrin de solidesa del tintat, de resistència a l'esquinçament, i el grau en què repel·leix les esquitxades d'aigua i les taques, i aquells altres que valoreu aporten informació sobre la qualitat de la peça.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Cal aportar certificat norma UNE-EN 20811:1993. Segons la resistència a la penetració de l'aigua: > 1000 cm/H2O.

DESCRIPCIÓ

- La caçadora serà curta de color blau nit amb les espatlles en groc d'alta visibilitat.

Davanter

- Els davanters seran de color blau nit. Es separaran de les peces grogues de les espatlles amb un viu de color blanc i estaran units entre si mitjançant una cremallera.
- Cada un dels davanters, a la part inferior, portarà una butxaca que tanca mitjançant una cremallera i a la part superior porta-emissores.
- Obertures laterals amb tancament mitjançant unes cremalleres de tres cursors de color blau nit i fermall a pressió.
- Al pit dret durà termofixat un mòdul de color blanc o plata reflectant, amb la inscripció "POLICIA", i sota aquest una tira de cinta de contacte femella per la col·locació del número identificació de l'usuari
- Al pit esquerre estarà disposat de cinta de contacte femella ovalat per a la col·locació del escut de la Policia Local

Esquena

- L'esquena serà de color blau nit en la seva totalitat. Es separarà de les peces grogues de les espatlles mitjançant un viu de color blanc.
- A la part superior de l'esquena portarà termofixat un mòdul a dues línies de color blanc, amb la inscripció de "POLICIA LOCAL" amb quatre quadres també de color blanc, sota la segona línia i ajustat a l'esquerra.

Mànigues

- Les mànigues acabaran en un puny que tancarà mitjançant una traveta amb veta adherent.
- A la seva part inferior portarà un viu de color blanc al llarg de tot el contorn de les mateixes.
- A la part alta de la màniga esquerra portarà la bandera de Catalunya en posició horitzontal.
- Portarà a cada màniga butxaques porta bolígraf.

Coll

- Serà de color blau nit.

3.1 Folre amb mànigues

- Folre amb mànigues, tèrmic interior, desmuntable i molt lleuger. Pensat per proporcionar una capa extra de protecció tèrmica, amb possibilitat de fàcil integració

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



a la caçadora, acoblat amb cremallera conservant el confort, la llibertat de moviment i adaptabilitat original.

- Peça confeccionada en teixit amb 20x24 dèniers, amb efecte tallavents i tractament per repel·lir l'aigua, aïllament amb un altíssim poder tèrmic o RCT de 0,28 (m2K/W) segons norma UNE 31092:1996, que es manté fins i tot en mullat.
- Gran capacitat d'evaporació d'humitat i assecat ultra ràpid, ideal per fer servir com a segona o tercera capa. Es pot guardar a la butxaca posterior de l'anorac gràcies a la seva compressibilitat.
- Es fabrica en color negre, amb possibilitat d'incorporar elements reflectants serigrafiats, com emblemes o escuts.
- La peça disposarà d'una butxaca interior de gran capacitat, i obertures laterals per millorar la regulació tèrmica.

4. PANTALÓ HIVERN

FITXA TÈCNICA TEIXIT

Teixit bielaèstic compost per un mínim del 85% de poliamida i la resta en elastà.

CARACTERÍSTIQUES

- L'interior de la cintura està reforçat amb cobertura de silicona per evitar el desplaçament de la peça superior.
- Talles des de la talla 36 a la talla 58.
- Peça amb disseny diferenciat masculí i femení.
- Es faran talles especials.

ASPECTES QUALITATIUS

- Cal aportar certificat per valorar la resistència a la formació de pilling, a l'esquinçament i a les enganxades, de l'activitat antibacteriana i transpirables, de solidesa al rentat domèstic i comercial, i el grau en què repel·leix les esquitxades d'aigua i altres taques, i aquells altres que valoreu que aporten informació sobre la qualitat de la peça.

DESCRIPCIÓ

- Pantaló format per cintura, camals, ponts i butxaques.
- Estarà confeccionat en un teixit color blau marí.

Cintura

- Estarà formada per quatre peces de teixit exterior.
- Aquestes peces estaran entretelades per donar major consistència.
- La cintura serà de 4,5 cm d'ample al davanter i de 7 cm al centre posterior.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Estarà confeccionada en teixit principal en la seva cara exterior i interior i, a més, en la seva cara interna portarà una cinta rígida de 3 cm d'alt, de polièster, que incorporarà una banda de silicona de 13 mm d'ample.
- La cara interior de la cintura estarà rematada en cinta biaix de polièster.
- La cintura tancarà mitjançant dos botons tipus cinta en el seu interior.
- La cintura portarà 5 punts de 2,5 cm d'ample i un pas lliure d'almenys 5 cm per al cinturó. Aquests punts estaran disposats sobre la cintura de la següent forma: dos en la part davantera, i tres en la part posterior.

Camals

- Estaran compostos de quatre peces: dues davanteres i dues posteriors, que s'uniran entre si pels costats, l'entrecreixa i el tir, deixant una obertura per davant que formarà la tapa de la bragueta.
- Aquesta tapa estarà formada al seu torn d'una carterera esquerra i una carterera dreta: l'esquerra es formarà amb una vista interior rematada per cinta biaix de polièster, que acabarà en forma de bec arrodonit a l'entrecreixa, portant en un lateral la cremallera de tancament.
- La carterera dreta es formarà amb una tapeta interior, allargant-se fins a la unió de la costura de l'entrecreixa portant en un lateral l'altra part de la cremallera; aquesta carterera rematarà en la cintura, a l'extrem on es trobarà el tancament de trau.
- La carterera esquerra es formarà amb una tapeta interior, allargant-se fins a la unió de la costura de l'entrecreixa portant en un lateral l'altra part de la cremallera; aquesta carterera rematarà en la cintura, en l'extrem on es trobarà el tancament de trau.
- Els baixos presentaran un doblec pel qual discorrerà una goma de 9 mm amb sortida a l'exterior en la cara interna de la part davantera del camal mitjançant dues obertures horitzontals (tipus trau) per a ajust de la zona.
- La costura de l'entrecreixa es realitzarà amb puntada de cadeneta i oberta mentre que les costures laterals seran remallades i amb cordó de seguretat.

Punts

- Portarà 5 punts entretelats de 25 mm d'ample i un pas lliure de 50 mm per al cinturó.
- Estaran disposats sobre la cintura de la següent forma: dos en la part davantera i tres en la part posterior.
- Els punts de la part posterior estaran situats: el central darrere centrat amb la costura d'unió del tir i els altres dos centrats sobre les pines. Els de la part davantera aniran centrats aproximadament en el davanter de cada costat.
- El punt davanter esquerre inclourà un rivet amb els colors de la bandera de Catalunya.

Butxaques

- La peça disposarà de set butxaques, de les quals tres seran davanteres superiors, dos laterals i 2 darreres.
- Dos de les butxaques davanteres seran de boca vertical, de tipus americà; amb una obertura de 170 mm i un fons de 200 mm. L'obertura en la seva part interna estarà

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



rematada per una vista de teixit exterior de 4 cm d'ample. El cant i la vista de les butxaques aniran entretelats perquè no es deformi amb l'ús.

- Una butxaca relloger davanter, que anirà col·locada damunt de la butxaca dreta davantera i tindrà unes dimensions 13 cm. d'ample i 15 cm de profunditat, i la seva obertura es realitzarà mitjançant una cremallera obrint de fora cap a dintre.
- Dues butxaques posteriors seran de boca horitzontal amb dos vius entretelats, amb obertura d'aproximadament 130-150 mm i un fons de 150 mm, i la seva obertura es realitza mitjançant una cremallera obrint de fora cap a dintre.
- Dues butxaques laterals seran internes tancades amb cremallera, centrades sobre la costura lateral a una distància de 250 mm cintura a cada camal. En la part interior de la butxaca, anirà un compartiment porta bolígrafs i un altre per a telèfons mòbils.
- Tancaran mitjançant una cremallera de la part davantera cap a la posterior, sent una cremallera que no produeixi danys a la mà en realitzar l'extracció.
- Les borses de les butxaques, tant posteriors com a davanters estaran confeccionades en teixit de polièster en color negre i aniran rematats amb la costura de tancament cap a l'interior de la butxaca, deixant així un aspecte més net a la peça.

5. PANTALÓ ESTIU

FITXA TÈCNICA TEIXIT

Teixit bi-elàstic compost amb un percentatge de polièster inferior al 60% i la resta en elasto multièster (material elàstic).

CARACTERÍSTIQUES

- Talles des de la talla 36 a la talla 58
- Peça amb disseny diferenciat masculí i femení.
- Es faran talles especials.

ASPECTES QUALITATIUS

Cal aportar certificat per valorar la resistència a la formació de pilling, a l'esquinçament i a les enganxades, de l'activitat antibacteriana i transpirables, de solidesa al rentat domèstic i comercial, i el grau en què repel·leix les esquitxades d'aigua i altres taques, i aquells altres que valoreu aporten informació sobre la qualitat de la peça.

DESCRIPCIÓ

Els pantalons estaran compostos per cintura, camals, ponts i butxaques. Estarà confeccionat en un teixit color blau marí.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Estarà formada per quatre peces de teixit exterior.
- Aquestes peces estaran entretelades per donar major consistència a aquestes peces.
- La cintura serà de 4,5 cm d'ample en els davanters i de 7 cm al centre posterior darrere.
- Estarà confeccionada en teixit principal en la seva cara exterior i interior i, a més, en la seva cara interna portarà una cinta rígida de 3 cm d'alt, de polièster, que incorporarà una banda de silicona de 13 mm d'ample.
- La cara interior de la cintura estarà rematada en cinta biaix de polièster.
- La cintura tancarà mitjançant dos botons tipus cinta en el seu interior.
- La cintura portarà 5 ponts de 2,5 cm d'ample i un pas lliure d'almenys 5 cm per al cinturó. Aquests ponts estaran disposats sobre la cintura de la següent forma: dos en la part davantera, i tres en la part posterior.

Camals

- Estaran compostos de quatre peces: dues davanteres i dues posteriors, que s'uniran entre si pels costats, l'entrecreixa i el tir, deixant una obertura per davant que formarà la tapa de la bragueta.
- Aquesta tapa estarà formada al seu torn d'una cartereta esquerra i una cartereta dreta: l'esquerra es formarà amb una vista interior rematada per cinta biaix de polièster, que acabarà en forma de bec arrodonit a l'entrecreixa, portant en un lateral la cremallera de tancament.
- La cartereta dreta es formarà amb una tapeta interior, allargant-se fins a la unió de la costura de l'entrecreixa portant en un lateral l'altra part de la cremallera; aquesta cartereta rematarà en la cintura, en l'extrem on es trobarà el tancament de trau.
- La cartereta esquerra es formarà amb una tapeta interior, allargant-se fins a la unió de la costura de l'entrecreixa portant en un lateral l'altra part de la cremallera; aquesta cartereta rematarà en la cintura, en l'extrem on es trobarà el tancament de trau.
- Els baixos presentaran un doblec pel qual discorrerà una goma de 9 mm amb sortida a l'exterior en la cara interna de la part davantera del camal mitjançant dues obertures horitzontals (tipus trau) per a ajust de la zona.
- La costura de l'entrecreixa es realitzarà amb puntada de cadeneta i oberta mentre que les costures laterals seran remallades i amb cordó de seguretat.

Ponts

- Portarà 5 ponts entretelats de 25 mm d'ample i un pas lliure de 50 mm per al cinturó.
- Estaran disposats sobre la cintura de la següent forma: dos en la part davantera i tres en la part posterior.
- Els ponts de la part posterior estaran situats: el central darrere centrat amb la costura d'unió del tir i els altres dos centrats sobre les pinces. Els de la part davantera aniran centrats aproximadament en el davanter de cada costat.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- El pont davanter esquerre inclourà un rivet amb els colors de la bandera de Catalunya.

Butxaques

- La peça disposarà de set butxaques, dels quals tres seran davanterers superiors, dos laterals i 2 darreres.
- Dos de les butxaques davanteres seran de boca vertical, de tipus americà; amb una obertura de 170 mm i un fons de 200 mm. L'obertura en la seva part interna estarà rematada per una vista de teixit exterior de 4 cm d'ample. El cant i la vista de les butxaques aniran entretelats perquè no es deformi amb l'ús.
- Una butxaca rellotger davanter, que anirà col·locada damunt de la butxaca dreta davantera i tindrà unes dimensions 13 cm. d'ample i 15 cm de profunditat, i la seva obertura es realitzarà mitjançant una cremallera obrint de fora cap a dintre.
- Dues butxaques posteriors seran de boca horitzontal amb dos vius entretelats, amb obertura d'aproximadament 130-150 mm i un fons de 150 mm, i la seva obertura es realitza mitjançant una cremallera obrint de fora cap a dintre.
- Dues butxaques laterals seran internes tancades amb cremallera, centrades sobre la costura lateral a una distància de 250 mm de la pretina de cintura a cada camal. En la part interior de la butxaca, anirà un compartiment porta bolígrafs i un altre per a telèfons mòbils.
- Tancaran mitjançant una cremallera de la part davantera cap a la posterior, sent una cremallera que no produeixi danys a la mà en realitzar l'extracció.
- Les borses de les butxaques, tant posteriors com a davanterers estaran confeccionades en teixit de polièster en color negre i aniran rematats amb la costura de tancament cap a l'interior de la butxaca, deixant així un aspecte més net a la peça.

6. PANTALONS D'ESTIU AMB PROTECCIÓ MOTO

FITXA TÈCNICA TEIXIT

Composició teixit: bielàstic compost amb un percentatge de polièster igual o inferior al 60% i la resta en elasto multièster.

CARACTERÍSTIQUES

- Talles des de la talla 36 a la talla 58
- Peça amb disseny diferenciat masculí i femení.
- Es faran talles especials.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
-------------------------	-------------------------------------

Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
------------------	---

Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original
-----------	--



- Els pantalons portaran incorporats en genolls i malucs, proteccions per motorista que han de complir les següents característiques:
 - o Fabricat en material altament durable.
 - o Certificat CE segons EN1621-1:2012
 - o Nivell 2 en condicions ambientals, humides i fredes
 - o Cobertura de la zona B.

ASPECTES QUALITATIUS

Confecció que proporcionarà confort, llibertat de moviments i adaptabilitat. Després d'un gran nombre de rentats mantindrà la seva elasticitat, comoditat, aspecte i color.

DESCRIPCIÓ

Els pantalons estaran compostos per cintura, camals, ponts i butxaques. Estarà confeccionat en un teixit color blau marí.

- Estarà formada per quatre peces de teixit exterior.
- Aquestes peces estaran entretelades per donar major consistència a aquestes peces.
- La cintura serà de 4,5 cm d'ample en els davanters i de 7 cm al centre posterior darrere.
- Estarà confeccionada en teixit principal en la seva cara exterior i interior i, a més, en la seva cara interna portarà una cinta rígida de 3 cm d'alt, de polièster, que incorporarà una banda de silicona de 13 mm d'ample.
- La cara interior de la cintura estarà rematada en cinta biaix de polièster.
- La cintura tancarà mitjançant dos botons tipus cinta en el seu interior.
- La cintura portarà 5 ponts de 2,5 cm d'ample i un pas lliure d'almenys 5 cm per al cinturó. Aquests ponts estaran disposats sobre la cintura de la següent forma: dos en la part davantera, i tres en la part posterior.

Camals

- Estaran compostos de quatre peces: dues davanteres i dues posteriors, que s'uniran entre si pels costats, l'entrecreixa i el tir, deixant una obertura per davant que formarà la tapa de la bragueta.
- Aquesta tapa estarà formada al seu torn d'una carterera esquerra i una carterera dreta: l'esquerra es formarà amb una vista interior rematada per cinta biaix de polièster, que acabarà en forma de bec arrodonit a l'entrecreixa, portant en un lateral la cremallera de tancament.
- La carterera dreta es formarà amb una tapeta interior, allargant-se fins a la unió de la costura de l'entrecreixa portant en un lateral l'altra part de la cremallera; aquesta carterera rematarà en la cintura, en l'extrem on es trobarà el tancament de trau.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- La cartera esquerra es formarà amb una tapeta interior, allargant-se fins a la unió de la costura de l'entrecreixa portant en un lateral l'altra part de la cremallera; aquesta cartera rematarà en la cintura, en l'extrem on es trobarà el tancament de trauc.
- Els baixos presentaran un doblec pel qual discorrerà una goma de 9 mm amb sortida a l'exterior en la cara interna de la part davantera del camal mitjançant dues obertures horitzontals (tipus trauc) per a ajust de la zona.
- La costura de l'entrecreixa es realitzarà amb puntada de cadeneta i oberta mentre que les costures laterals seran remallades i amb cordó de seguretat.

Ponts

- Portarà 5 ponts entretelats de 25 mm d'ample i un pas lliure de 50 mm per al cinturó.
- Estaran disposats sobre la cintura de la següent forma: dos en la part davantera i tres en la part posterior.
- Els ponts de la part posterior estaran situats: el central darrere centrat amb la costura d'unió del tir i els altres dos centrats sobre les pinces. Els de la part davantera aniran centrats aproximadament en el davanter de cada costat.
- El pont davanter esquerre inclourà un rivet amb els colors de la bandera de Catalunya.

Butxaques

- El folre de butxaca serà de polièster i cotó.
- La peça disposarà de set butxaques, dels quals tres seran davanterers superiors, dos laterals i 2 darreres.
- Dos de les butxaques davanteres seran de boca vertical, de tipus americà; amb una obertura de 170 mm i un fons de 200 mm. L'obertura en la seva part interna estarà rematada per una vista de teixit exterior de 4 cm d'ample. El cant i la vista de les butxaques aniran entretelats perquè no es deformi amb l'ús.
- Una butxaca rellotger davanter, que anirà col·locada damunt de la butxaca dreta davantera i tindrà unes dimensions 13 cm. d'ample i 15 cm de profunditat, i la seva obertura es realitzarà mitjançant una cremallera obrint de fora cap a dintre.
- Dues butxaques posteriors seran de boca horitzontal amb dos vius entretelats, amb obertura d'aproximadament 130-150 mm i un fons de 150 mm, i la seva obertura es realitza mitjançant una cremallera obrint de fora cap a dintre.
- Dues butxaques laterals seran internes tancades amb cremallera, centrades sobre la costura lateral a una distància de 250 mm de la pretina de cintura a cada camal. En la part interior de la butxaca, anirà un compartiment porta bolígrafs i un altre per a telèfons mòbils.
- Tancaran mitjançant una cremallera de la part davantera cap a la posterior, sent una cremallera que no produeixi danys a la mà en realitzar l'extracció.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Les borses de les butxaques, tant posteriors com a davanters estaran confeccionades en teixit de polièster en color negre i aniran rematats amb la costura de tancament cap a l'interior de la butxaca, deixant així un aspecte més net a la peça.

7. PANTALONS D'HIVERN AMB PROTECCIÓ MOTO

FITXA TÈCNICA TEIXIT

Composició teixit: bielàstic compost d'un mínim del 85% de poliamida, i la resta en elastà..

CARACTERÍSTIQUES

- Talles des de la talla 36 a la talla 58
- Peça amb disseny diferenciat masculí i femení.
- Es faran talles especials.
- Els pantalons portaran incorporats en genolls i malucs, proteccions per motorista que han de complir les següents característiques:
 - o Fabricat en material altament durable.
 - o Certificat CE segons EN1621-1:2012
 - o Nivell 2 en condicions ambientals, humides i fredes
 - o Cobertura de la zona B.

ASPECTES QUALITATIUS

Confecció que proporcionarà confort, llibertat de moviments i adaptabilitat. Després d'un gran nombre de rentats mantindrà la seva elasticitat, comoditat, aspecte i color.

DESCRIPCIÓ

Els pantalons estaran compostos per cintura, camals, ponts i butxaques. Estarà confeccionat en un teixit color blau marí.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Estarà formada per quatre peces de teixit exterior.
- Aquestes peces estaran entretelades per donar major consistència a aquestes peces.
- La cintura serà de 4,5 cm d'ample en els davanters i de 7 cm al centre posterior darrere.
- Estarà confeccionada en teixit principal en la seva cara exterior i interior i, a més, en la seva cara interna portarà una cinta rígida de 3 cm d'alt, de polièster, que incorporarà una banda de silicona de 13 mm d'ample.
- La cara interior de la cintura estarà rematada en cinta biaux de polièster.
- La cintura tancarà mitjançant dos botons tipus cinta en el seu interior.
- La cintura portarà 5 ponts de 2,5 cm d'ample i un pas lliure d'almenys 5 cm per al cinturó.
- Aquests ponts estaran disposats sobre la cintura de la següent forma: dos en la part davantera, i tres en la part posterior.

Camals

- Estaran compostos de quatre peces: dues davanteres i dues posteriors, que s'uniran entre si pels costats, l'entrecreixa i el tir, deixant una obertura per davant que formarà la tapa de la bragueta.
- Aquesta tapa estarà formada al seu torn d'una carterera esquerra i una carterera dreta: l'esquerra es formarà amb una vista interior rematada per cinta biaux de polièster, que acabarà en forma de bec arrodonit a l'entrecreixa, portant en un lateral la cremallera de tancament.
- La carterera dreta es formarà amb una tapeta interior, allargant-se fins a la unió de la costura de l'entrecreixa portant en un lateral l'altra part de la cremallera; aquesta carterera rematarà en la cintura, en l'extrem on es trobarà el tancament de trau.
- La carterera esquerra es formarà amb una tapeta interior, allargant-se fins a la unió de la costura de l'entrecreixa portant en un lateral l'altra part de la cremallera; aquesta carterera rematarà en la cintura, en l'extrem on es trobarà el tancament de trau.
- Els baixos presentaran un doblec pel qual discorrerà una goma de 9 mm amb sortida a l'exterior en la cara interna de la part davantera del camal mitjançant dues obertures horitzontals (tipus trau) per a ajust de la zona.
- La costura de l'entrecreixa es realitzarà amb puntada de cadeneta i oberta mentre que les costures laterals seran remallades i amb cordó de seguretat.

Ponts

- Portarà 5 ponts entretelats de 25 mm d'ample i un pas lliure de 50 mm per al cinturó.
- Estaran disposats sobre la cintura de la següent forma: dos en la part davantera i tres en la part posterior.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Els ponts de la part posterior estaran situats: el central darrere centrat amb la costura d'unió del tir i els altres dos centrats sobre les pines. Els de la part davantera aniran centrats aproximadament en el davanter de cada costat.
- El pont davanter esquerre inclourà un rivet amb els colors de la bandera de Catalunya.

Butxaques

- El folre de butxaca serà de polièster i cotó.
- La peça disposarà de set butxaques, dels quals tres seran davanterers superiors, dos laterals i 2 darreres.
- Dos de les butxaques davanteres seran de boca vertical, de tipus americà; amb una obertura de 170 mm i un fons de 200 mm. L'obertura en la seva part interna estarà rematada per una vista de teixit exterior de 4 cm d'ample. El cant i la vista de les butxaques aniran entreteixits perquè no es deformi amb l'ús.
- Una butxaca rellotger davanter, que anirà col·locada damunt de la butxaca dreta davantera i tindrà unes dimensions 13 cm. d'ample i 15 cm de profunditat, i la seva obertura es realitzarà mitjançant una cremallera obrint de fora cap a dintre.
- Dues butxaques posteriors seran de boca horitzontal amb dos vius entreteixits, amb obertura d'aproximadament 130-150 mm i un fons de 150 mm, i la seva obertura es realitza mitjançant una cremallera obrint de fora cap a dintre.
- Dues butxaques laterals seran internes tancades amb cremallera, centrades sobre la costura lateral a una distància de 250 mm de la pretina de cintura a cada camal. En la part interior de la butxaca, anirà un compartiment porta bolígrafs i un altre per a telèfons mòbils.
- Tancaran mitjançant una cremallera de la part davantera cap a la posterior, sent una cremallera que no produeixi danys a la mà en realitzar l'extracció.
- Les borses de les butxaques, tant posteriors com a davanterers estaran confeccionades en teixit de polièster en color negre i aniran rematats amb la costura de tancament cap a l'interior de la butxaca, deixant així un aspecte més net a la peça.

8. ANORAC 2/4

FITXA TÈCNICA TEIXIT

Teixit exterior i interior amb una composició 100% polièster

Membrana i-PTFE d'elevada transpiració, el valor numèric de la qual a de ser RET inferior a 7.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Teixit principal del folre interior de reixeta

CARACTERÍSTIQUES

- Anorac 2/4 de protecció per a ús a la intempèrie amb la major relació impermeabilitat, transpirabilitat, dissenyada per protegir a l'usuari, en qualsevol època de l'any, de l'aigua, la neu o el vent.
- Folre desmuntable que s'uneix a la peça mitjançant cremalleres i fermalls per donar-li major capacitat d'abric.
- Totes les costures de la peça estan termo-segellades
- Sistema de tres cursors a ambdós laterals per facilitar l'extracció de l'arma i l'emissora.
- Les talles en estoc van des de la talla XXS a la 3XL.
- Es faran talles especials.
- Peça amb disseny diferenciat masculí i femení.

ASPECTES QUALITATIUS

Cal aportar certificat per valorar els graus que es demostrin de resistència a l'abradió, de solidesa del tintat, resistència a l'esquinçament, i el grau en què repel·leix les esquitxades d'aigua i les taques, i aquells altres que valoreu aporten informació sobre la qualitat de la peça.

El seu pes a de ser inferior a 175 g/m².

DESCRIPCIÓ ANORAC

- Anorac de color blau marí amb la zona de les espatlles en groc d'alta visibilitat en forma cònica.
- Al pit dret durà termofixat un mòdul de color blanc reflectant, amb la inscripció 'POLICIA' i sota aquest una tira de cinta de contacte femella per a la col·locació del número d'identificació de l'usuari.
- Al pit esquerre estarà disposat de cinta de contacte femella ovalat per a la col·locació del escut de la Policia Local.
- A l'esquena sota el canesú s'insereix una cinta de dues files reflectores tipus damer, de color blanc. Per sota del damer disposarà en material reflector de color blanc la llegenda "POLICIA LOCAL" amb quatre quadres també en color blanc.
- Colzes preformats. Punys regulables amb tira de contacte. Cremalleres de ventilació addicional a les aixelles.
- Aquesta peça compta amb un sistema de tancament amb clips a la part posterior del coll per ocultar la caputxa.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Mànigues reforçades amb teixit d'alta resistència, punys ajustables, obertures laterals per al pas de l'arma.
- Disposa de butxaques davanteres inferiors, butxaques en les mànigues, butxaques interiors i gran butxaca en l'esquena.

8.1 Folre amb mànigues

Folre amb mànigues, tèrmic interior, desmuntable i molt lleuger. Pensat per proporcionar una capa extra de protecció tèrmica, amb possibilitat de fàcil integració a la caçadora, acoblat amb cremallera conservant el confort, la llibertat de moviment i adaptabilitat original.

Peça confeccionada en teixit amb 20x24 dèniers, amb efecte tallavents i tractament per repel·lir l'aigua, aïllament amb un altíssim poder tèrmic o RCT de 0,28 (m2K/W) segons norma UNE 31092:1996, que es manté fins i tot en mullat.

Gran capacitat d'evaporació d'humitat i assecat ultra ràpid, ideal per fer servir com a segona o tercera capa. Es pot guardar a la butxaca posterior de l'anorac gràcies a la seva compressibilitat.

Es fabrica en color negre, amb possibilitat d'incorporar elements reflectants serigrafiats, com emblemes o escuts.

La peça disposa d'una butxaca interior de gran capacitat, i obertures laterals per millorar la regulació tèrmica.

9. CONJUNT IMPERMEABLE, ANORAK Y PANTALONS

FITXA TÈCNICA TEIXIT PRINCIPAL

Teixit 100% Polièster + PU.

CARACTERÍSTIQUES

- Conjunt impermeable, tallavents i transpirable.
- Fabricat amb teixit tri capa
- Transpirabilitat.
- Barreres anti aigua als baixos dels pantalons i mànigues de l'anorak.
- Cremalleres als baixos per posar el pantaló sense descalçar-se.

ASPECTES QUALITATIUS

- Costures termo-segellades.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



DESCRIPCIÓ

Jaqueta: serà $\frac{3}{4}$ totalment impermeable i transpirable de color blau nit i espatlles de color groc d'alta visibilitat.

Davanters

A la part davantera i darrera portarà canesú groc d'alta visibilitat.

Portarà dues butxaques exteriors inferiors amb tancament de cremallera, i caputxa amagada al coll amb cenyidor.

Portarà xarretes porta galons semirígides de color blau marí amb fermall.

Baixos ajustables. Tancament amb cremallera, que portarà una tapeta amb fermalls a pressió, i contarà amb un plec per evitar que entri l'aigua.

Per sota de la cinta reflectant, en color blanc, portarà termofixat la llegenda "POLICIA LOCAL".

Esquena

L'esquena quedarà separada de les espatlles grogues per un color blanc reflectant. A la part de dalt portarà termofixat una llegenda amb color blanc reflectant en dues línies "POLICIA" "Policia Local de Esplugues de Llobregat" acompanyat de quatre quadres també de color blanc reflectant sota la segona línia ajusten a l'esquerra. La mesura total a de ser de 240 x 110 mm.

Mànigues

Els punys quedaran ajustats amb cinta de contacte. Tindrà obertures laterals.

Pantalons

Seran de color blau nit, i portaran una banda reflectant de 5 cm per sota del genoll. A la part de sota del camal duran una cremallera per poder posar i treure el pantaló sense descalçar-se. A la cintura portarà dues apertures amb cremallera hidrofugada per accedir al pantaló.

Cada camal podrà portar dues bandes reflectores de 50 mm d'ample a cada cama, una a 290 mm del baix i l'altra a 190 mm.

10. ARMILLA REFLECTANT

FITXA TÈCNICA TEIXIT

Composició: 100% polièster, podrà ser de maia calada.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



CARACTERÍSTIQUES

- Reflectant, transpirable i resistent.

DESCRIPCIÓ

Armilla groc alta visibilitat i blau marí, disposarà a la part inferior dues bandes reflectores en horitzontal , en tot el contorn del cos, la banda inferior serà tipus damer. Als costats portarà dues bandes reflectores verticals des de la part superior de les muscleres fins a topa amb la primera banda reflectora horitzontal. Bandes de micro prismes.

Armilla amb tancament per cremallera i amb obertura laterals per armes

Portarà llegendes al davant al pit (POLICIA) i a l'esquena (POLICIA LOCAL a dos nivells).

11.SAMARRETA INTERIOR MÀNIGA CURTA

FITXA TÈCNICA TEIXIT

Composició: màxim del 70% Polièster i la resta en poliamida.

CARACTERÍSTIQUES

- El teixit de fabricació tindrà propietats certificades per a l'eliminació ràpida de la humitat del cos. Absorció de la transpiració corporal cap a l'exterior de la fibra per a la seva ràpida dissipació i assecat, produint un efecte de termoregulació del cos per mantenir la pell fresca i seca.
- Talles disponibles de 2XS/XS a 2XL/3XL

ASPECTES QUALITATIUS

- Tecnologia coolmax o similar

DESCRIPCIÓ

Samarreta tèrmica de màniga curta, coll rodó i color fosc

12.SAMARRETA INTERIOR MÀNIGA LLARGA TÈRMICA

FITXA TÈCNICA TEIXIT

Composició: màxim del 85% Polièster, del 15% Poliamida i la resta en elastà.

CARACTERÍSTIQUES

- Filatura antibacteriana.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Cambra d'aire amb efecte aïllant.
- El teixit de fabricació haurà de posseir propietats certificades per a l'eliminació ràpida de la humitat del cos a través de l'absorció de la transpiració corporal cap a l'exterior de la fibra per a la seva ràpida dissipació i assecat, produint un efecte de termoregulació del cos per mantenir la pell fresca i seca.
- Dissenyat per a un ús continu en condicions adverses de fred i humitat, proporcionant aïllament tèrmic, transpirabilitat, lleugeresa, adaptabilitat i confortabilitat.
- Talles disponibles de 2XS/XS a 2XL/3XL

ASPECTES QUALITATIUS

- Tecnologia coolmax o similar

DESCRIPCIÓ

Samarreta tèrmica de màniga llarga de color fosc.

13.PANTALÓ TÈRMIC INTERIOR

FITXA TÈCNICA TEIXIT

Composició: màxim del 85% Polièster, del 15% Poliamida i la resta en elastà.

CARACTERÍSTIQUES

- El teixit de fabricació haurà de posseir propietats certificades per a l'eliminació ràpida de la humitat del cos. Absorció de la transpiració corporal cap a l'exterior de la fibra per a la seva ràpida dissipació i assecat, produint un efecte de termoregulació del cos per mantenir la pell fresca i seca.
- Dissenyat per a un ús continu en condicions adverses de fred i humitat, proporcionant aïllament tèrmic, transpirabilitat, lleugeresa, adaptabilitat i confortabilitat.
- Talles disponibles de 2XS/XS a 2XL/3XL.

ASPECTES QUALITATIUS

- Cambra d'aire amb efecte aïllant.

DESCRIPCIÓ

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Pantaló interior tèrmics de color fosc.

14.JAQUETA DE REPRESENTACIÓ

FITXA TÈCNICA TEIXIT PRINCIPAL

Composició: màxim de 50% llana i la resta en polièster.

CARACTERÍSTIQUES

- La guerrera o jaqueta equivalent serà d'una sola peça en color blau nit, llarga, tipus americana amb coll i solapa, acordonada amb botons daurats
- Porta xarretes dobles subjectes mitjançant un passador a l'extrem de l'espatlla i botó a la part interior mes propera al coll.
- Al davanter portarà quatre butxaques amb pala i cartera cordades amb els mateixos botons daurats.
- Per sobre la butxaca portarà un passador del mateix teixit per col·locar la placa de pit.

15.PANTALÓ DE REPRESENTACIÓ

FITXA TÈCNICA TEIXIT PRINCIPAL

Composició: màxim de 50% Llana i la resta en polièster.

CARACTERÍSTIQUES

- Els pantalons seran de color blau fosc amb dues butxaques davanteres de tall oblic cap als costats formant una solapa.
- Tindrà una altra butxaca situada en el darrere dret amb boca horitzontal viuejada que tancarà mitjançant trauc i botó.
- En el davanter la costura de la cintura s'interromprà per a formar una butxaca tipus rellotger.
Les travetes estaran cosides en tots dos extrems.
- Tindrà pinces en la part davantera.
- Tots els botons seran de pasta i de color blau fosc.
- Tindrà una cremallera sota solapa en la part davantera-central d'aquest.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



16.CAMISA DE REPRESENTACIÓ

FITXA TÈCNICA TEIXIT PRINCIPAL

Composició: 100% micro-sarga de cotó.

CARACTERÍSTIQUES

- La camisa de representació haurà de ser composta de 100% cotó garanteixen major transpirabilitat i confort.
- Camisa de màniga llarga de color blanc, coll tancat per botó de pasta color os.
- No necessitarà planxa.
- Coll Kent rígid.

17.SABATA DE REPRESENTACIÓ

FITXA TÈCNICA TEIXIT PRINCIPAL

Pell flor negre hidrofugada de gruix 2.0/2.2 mm

CARACTERÍSTIQUES

- Sabata fabricada en pell Caprina amb acabats nobles i naturals.
- Els folres seran de pell i terminacions amb acabats nobles i naturals.
- Amb cordons i de forma ampla.
- Color: negre.
- Pisos, sola de cuir amb un gruix de 4 a 5 mm.

18.CORBATA DE REPRESENTACIÓ

Corbata de microfibra jacquard negre.

19.GORRA DE REPRESENTACIÓ E. BÀSICA I INTERMÈDIA + ESCUT TEX-FLEX

Gorra de plat d'estil italià de color blau nit, integrada pel plat, les llistes, el cinturó, la barballera, la visera, el forro, les costures i els botons.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS COMPONENTS

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



TEIXIT PRINCIPAL

- Lligament: cadí.
- Composició ($\pm 2\%$): llana 60% polièster 40%
- Número de fils ($\pm 3\%$):

BOTONS

- Xapa de llautó (CuZn 65) Recuit de 0,3 mm d'espessor per la coberta i de 0,4 per la part del fixador, aproximadament.
- Filferro de llautó (CuZn 65) Recuit de 1,3 mm aproximadament diàmetre per l'anella.
- Resistència al tractament antienvelliment accelerat durant 24 hores a 80°.

FOAMITZAT

- De 3 mm d'espessor.
- Compost per escuma de poliuretà recobert per una malla de poliamida.

1. DESCRIPCIÓ COMPONENTS I EMBLEMES

PLAT

- De forma ovalada i lleugerament estructurat en el seu interior. El seu eix major serà 20 mm menys que la meitat de la mida del contorn del cap, i l'eix menor 40 mm menys aproximadament.
- A la unió amb la llista o panells laterals i en tot el seu contorn portarà cosit amb costura interior plana un viu del teixit principal.
- El teixit estarà foamitzat per fusió d'una malla per evitar deformacions.

LLISTA

- Del mateix teixit que el plat i foamitzat a l'interior, la llista estarà formada per quatre panells inclinats units entre sí mitjançant costura interior plana.
- Tindrà una amplada aproximada per la part davantera entre 50 a 55 mm i la part posterior entre 25 i 30 mm.
- A cadascun dels panells laterals i propers a les costures laterals, hi haurà dos reblons foradats per a la transpiració.

CINTURÓ

- Banda perimetral de color negre feta amb roba de llana o similar, de longitud segons la talla i 45 mm d'amplada aproximadament.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- A tot el contorn, s'alternaran en forma de damer o escaquer, uns quadrats de PVC de color blanc. Aquests es repartiran al llarg de 3 fileres. Tindrà una amplada total de 35mm aproximadament.
- A l'interior del cinturó, per donar estructura, portarà una tira de plàstic d'1 mm de gruix i 50 mm d'amplada aproximadament. La unió per la part posterior serà amb una costura interior plana.
- Per la part superior anirà cosit a la llista amb una costura interior plana i, per la part inferior, s'unirà amb la visera, el folre i l'estructura interior amb un repunt exterior.
- En la unió amb la llista i per a totes les escales portarà cosit, en tot el seu contorn, un viu o cordó de color daurat d'uns 3 mm d'amplada aproximadament.
- A la part interna portarà un dessuador de forma curvilínia de cuir o similar d'uns 40mm d'amplada aproximadament, i portarà un viu que anirà cosit en zig-zag per dissimular la costura interior.

BARBALLERA

- Per a les escales Bàsica i Intermèdia, la barballera serà de 12 mm d'amplada de color daurat. Realitzada amb filferro i revestida de cotó, anirà fixada al cinturó per un botó semiplà de color daurat de 17 mm de diàmetre aproximadament amb l'escut de l'Ajuntament de Cabrera de Mar a cadascun dels seus extrems.

VISERA

- Semirígida amb forma semicircular de xarol negre o similar per a l'escala Bàsica.
- La inclinació de la visera respecte de la línia natural de la vora del cinturó serà de 15° aproximadament.
- Al llarg de l'interior de la visera i en la seva unió amb el cinturó portarà cosida amb puntada forta una tira de plàstic o similar de 0,8 mm aproximadament.
- A la part superior i a 5 mm de la vora exterior, a tocar amb la pestanya, portarà un cordó o dues canyameres daurades brodades a mà en funció de la distinció de grau.

FOLRE INTERIOR

- Cobrirà per la part interior el plat, la llista i el cinturó, amb costures interiors planes.
- Anirà cosida a la gorra per la part inferior del cinturó.

COSTURES

- Els repunts exteriors tindran un pas de 3 puntades per cm.
- Les costures planes interiors tindran un pas de 4 puntades per cm.

BOTONS

- Botons daurats, circulars i plans amb l'escut de la Generalitat en relleu.

DISTINTIUS I IDENTIFICADORS

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Al centre del panell frontal de la llista anirà cosit l'escut d'Esplugues. Les mides de l'escut seran de 50 mm de llargada i 70 mm d'amplada.

FOLRE

- 100% polièster de color negre

DESSUADOR

- Pell de cuir de vaca de color negre amb un gruix de 0,9 mm aproximadament.
- Norma: UNE EN ISO 17131:2012 en identificació del cuir mitjançant microscòpia o equivalent.
- Norma: UNE EN ISO 2589:2003 en cuir; assajos físics i mecànics.

FILS I CORDÓ

- Fils de confecció: polièster 100% a to amb el teixit principal.
- Fils de brodat: fil de metall de color daurat.

20. GORRA DE REPRESENTACIÓ E. EXECUTIVA + ESCUT TEX-FLEX

Gorra de plat d'estil italià de color blau nit, integrada pel plat, les llistes, el cinturó, la barballera, la visera, el forro, les costures i els botons.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS COMPONENTS

TEIXIT PRINCIPAL

- Lligament: cadí.
- Composició ($\pm 2\%$): llana 60% polièster 40%
- Número de fils ($\pm 3\%$):

BOTONS

- Xapa de llautó (CuZn 65) Recuit de 0,3 mm d'espessor per la coberta i de 0,4 per la part del fixador, aproximadament.
- Filferro de llautó (CuZn 65) Recuit de 1,3 mm aproximadament diàmetre per l'anella.
- Resistència al tractament antienvelliment accelerat durant 24 hores a 80°.

FOAMITZAT

- De 3 mm d'espessor.
- Compost per escuma de poliuretà recobert per una malla de poliamida.

1. DESCRIPCIÓ COMPONENTS I EMBLEMES

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





PLAT

- De forma ovalada i lleugerament estructurat en el seu interior. El seu eix major serà 20 mm menys que la meitat de la mida del contorn del cap, i l'eix menor 40 mm menys aproximadament.
- A la unió amb la llista o panells laterals i en tot el seu contorn portarà cosit amb costura interior plana un viu del teixit principal.
- El teixit estarà foamitzat per fusió d'una malla per evitar deformacions.

LLISTA

- Del mateix teixit que el plat i foamitzat a l'interior, la llista estarà formada per quatre panells inclinats units entre sí mitjançant costura interior plana.
- Tindrà una amplada aproximada per la part davantera entre 50 a 55 mm i la part posterior entre 25 i 30 mm.
- A cadascun dels panells laterals i propers a les costures laterals, hi haurà dos reblons foradats per a la transpiració.

CINTURÓ

- Banda perimetral de color negre feta amb roba de llana o similar, de longitud segons la talla i 45 mm d'amplada aproximadament.
- A tot el contorn, s'alternaran en forma de damer o escaquer, uns quadrats de PVC de color blanc. Aquests es repartiran al llarg de 3 fileres. Tindrà una amplada total de 35mm aproximadament.
- A l'interior del cinturó, per donar estructura, portarà una tira de plàstic d'1 mm de gruix i 50 mm d'amplada aproximadament. La unió per la part posterior serà amb una costura interior plana.
- Per la part superior anirà cosit a la llista amb una costura interior plana i, per la part inferior, s'unirà amb la visera, el folre i l'estructura interior amb un repunt exterior.
- En la unió amb la llista i per a totes les escales portarà cosit, en tot el seu contorn, un viu o cordó de color daurat d'uns 3 mm d'amplada aproximadament.
- A la part interna portarà un dessuador de forma curvilínia de cuir o similar d'uns 40mm d'amplada aproximadament, i portarà un viu que anirà cosit en zig-zag per dissimular la costura interior.

BARBALLERA

- Per a l'escala d'Inspector hi haurà un cordó doble de color daurat amb un nus al mig en forma de vuit i tres passadors, un al centre i un altre a cadascun dels extrems. Aquests últims, es fixaran amb un botó semiplà de color daurat de 17mm de diàmetre aproximadament amb l'escut de l'Ajuntament de Cabrera de Mar serà de 12 mm.

VISERA

- Per l'escala executiva anirà folrada a doble cara amb el mateix teixit que la resta de la peça. L'estructura interior serà de plàstic o similar de 2mm de gruix. La

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





vora exterior anirà cosida amb una costura senzilla i a 5mm portarà una pestanya d'1mm de gruix aproximadament.

- La inclinació de la visera respecte de la línia natural de la vora del cinturó serà de 15° aproximadament.
- Al llarg de l'interior de la visera i en la seva unió amb el cinturó portarà cosida amb puntada forta una tira de plàstic o similar de 0,8 mm aproximadament.
- A la part superior i a 5 mm de la vora exterior, a tocar amb la pestanya, portarà un cordó o dues canyamares daurades brodades a mà en funció de la distinció de grau.

FOLRE INTERIOR

- Cobrirà per la part interior el plat, la llista i el cinturó, amb costures interiors planes.
- Anirà cosida a la gorra per la part inferior del cinturó.

COSTURES

- Els repunts exteriors tindran un pas de 3 puntades per cm.
- Les costures planes interiors tindran un pas de 4 puntades per cm.

BOTONS

- Botons daurats, circulars i plans amb l'escut de la Generalitat en relleu.

DISTINTIUS I IDENTIFICADORS

- Al centre del panell frontal de la llista anirà cosit l'escut d'Esplugues. Les mides de l'escut seran de 50 mm de llargada i 70 mm d'amplada.

FOLRE

- 100% polièster de color negre

DESSUADOR

- Pell de cuir de vaca de color negre amb un gruix de 0,9 mm aproximadament.
- Norma: UNE EN ISO 17131:2012 en identificació del cuir mitjançant microscòpia o equivalent.
- Norma: UNE EN ISO 2589:2003 en cuir; assajos físics i mecànics.

FILS I CORDÓ

- Fils de confecció: polièster 100% a to amb el teixit principal.
- Fils de brodat: fil de metall de color daurat.

21.XARRATERES DE REPRESENTACIÓ ESCALA BÀSICA I INTERMITJA (1 PARELL)

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Galons en material cadí disseny Policia Local, sense heràldica, amb pala bordada pel vestit de representació.

22.MITJONS D'HIVERN

FITXA TÈCNICA TEIXIT

Composició: mínim de 79% de Thermolite o similar, 5% elàstic, i resta d'altres teixits.

ASPECTES QUALITATIUS

Cal aportar descripció del teixit o certificats que valoreu aporten informació sobre la qualitat de la peça.

DESCRIPCIÓ

Mitjons d'hivern, color negre.

- Taló i puntera reforçats.
- Costures suaus a la puntera.

23.MITJONS D'ESTIU

FITXA TÈCNICA TEIXIT

Composició: mínim de 70% de Coolmax o similar, 8% de elàstic, i resta d'altres teixits.

ASPECTES QUALITATIUS

En el material de fabricació, estiguin presents elements antibacterians i antiestàtics, com materials certificats per una ràpida eliminació de la humitat (tipus Coolmax o similar)

Cal aportar descripció del teixit o certificats que aportin informació sobre la qualitat de la peça.

DESCRIPCIÓ

Mitjons d'estiu, color negre.

- Taló i puntera reforçats.
- Costures suaus a la puntera.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



24. ESCUT DE PIT

Escut ovalat de la Policia Local de Cabrera de Mar serà en material TEX FLEX.

Peça amb veta adherent.

Podrà personalitzar-se segons les necessitats que la policia sol·liciti.

25. NÚMERO TIP

El número d'identificació d'agent serà en material TEX FLEX, les mides 50mm de llarg i 15 mm d'ampla, anirà amb un requadre daurat, i al seu interior els quatre números amb color daurat. Al darrere portarà fixat material adherent negre (femella).

26. XARRATERES TEX-FLEX

Fabricats en Tex Flex (daurat) i fons negre amb rivet daurat per tota la vora.

Disponibilitat per a Caporals, Sergents, sotsinspectors i Inspector.

Mides: Aprox. 5,5 cm d'ample per 9 cm d'alçada.

27. GALONS DE PIT, ESCALA BÀSICA, INTERMITJA I EXECUTIVA.

Fabricats en TexFlex (daurat) i fons negre amb rivet daurat per tota la vora.

Disponibilitat per a Caporals, Sergents, Sotsinspector i Inspector.

28. GORRA ESTIU

CARACTERÍSTIQUES

- Repel·lència a l'aigua, oli i altres substàncies similars,
- Anti-taques, de forma que les substàncies tipus greix es puguin eliminar fàcilment amb un pany o paper absorbent.
- Que no precisi de planxat.
- Transpirable.
- Propietats antibacterianes per evitar olors.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



DESCRIPCIÓ

- Casquet format per una peça frontal i laterals rectangulars i rectes. A l'interior porta una banda dessuadora en teixint transpirable per absorbir la suor i mantenir el front sec. A la part de darrera es forma una finestra semicircular, amb una cinta ajustable tipus cremallera. A cada lateral porta 2 ullers metàl·lics. A la part inferior del casquet porta una veta composta per dos fileres de quadres blancs i blaus nits alternants, sense relleu, tipus damer, excepte a la part frontal.
- Visera de plàstic folrada en teixit cotó-polièster, de forma semicircular, aproximadament a 2 cm porta un cordó blanc de 3mm, per a l'escala bàsica (agents i caporals), cordó daurat de 3 mm, per l'escala intermitja (sergents i sotsinspectors).
- Escut a la part frontal de tex-flex.
- La part superior serà reixeta calada.

ESCUT DE GORRA

Descripció: Escut de la Policia Local de Cabrera de Mar per a la gorra serà en material TEX FLEX

De forma arrodonida i de 70 mm, portarà una orla de 2mm en color daurat, al centre portarà l'escut de la policia.

29.GORRA HIVERN

CARACTERÍSTIQUES

- Repel·lència a l'aigua, oli i altres substàncies similars,
- Anti-taques, de forma que les substàncies tipus greix es puguin eliminar fàcilment amb un pany o paper absorbent.
- Que no precisi de planxat.
- Transpirable.
- Propietats antibacterianes per evitar olors.

DESCRIPCIÓ

- Casquet format per una peça frontal i laterals rectangulars i rectes. A l'interior porta una banda dessuadora en teixint transpirable per absorbir la suor i mantenir el front

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



sec. A la part de darrera es forma una finestra semicircular, amb una cinta ajustable tipus cremallera. A cada lateral porta 2 ullers metàl·lics. A la part inferior del casquet porta una veta composta per dos fileres de quadres blancs i blaus nits alternants, sense relleu, tipus damer, excepte a la part frontal.

- Visera de plàstic folrada en teixit cotó-polièster, de forma semicircular, aproximadament a 2 cm porta un cordó blanc de 3mm, per a l'escala bàsica (agents i caporals), cordó daurat de 3 mm, per l'escala intermèdia (sergents i subinspector).
- Escut a la part frontal de tex-flex.

ESCUT DE GORRA

Descripció: Escut de la Policia Local de Cabrera de Mar per a la gorra serà en material TEX FLEX.

De forma arrodonida i de 70 mm, portarà una orla de 2mm en color daurat, al centre portarà l'escut de la policia.

30.GORRA ESTIU ESCALA EXECUTIVA

CARACTERÍSTIQUES

- Repel·lència a l'aigua, oli i altres substàncies similars,
- Anti-taques, de forma que les substàncies tipus greix es puguin eliminar fàcilment amb un pany o paper absorbent.
- Que no precisi de planxat.
- Transpirable.
- Propietats antibacterianes per evitar olors.

DESCRIPCIÓ

- Casquet format per una peça frontal i laterals rectangulars i rectes. A l'interior porta una banda dessuadora en teixint transpirable per absorbir la suor i mantenir el front sec. A la part de darrera es forma una finestra semicircular, amb una cinta ajustable tipus cremallera. A cada lateral porta 2 ullers metàl·lics. A la part inferior del casquet porta una veta composta per dos fileres de quadres blancs i blaus nits alternants, sense relleu, tipus damer, excepte a la part frontal.
- Visera de plàstic folrada en teixit cotó-polièster, de forma semicircular, aproximadament a 2 cm porta un cordó blanc de 3mm, per a l'escala bàsica (agents i caporals), cordó daurat de 3 mm, per l'escala intermèdia (sergents i subinspector).
- Escut a la part frontal de tex-flex.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ESCUT DE GORRA

Descripció: Escut de la Policia Local de Cabrera de Mar per a la gorra serà en material TEX FLEX.

De forma arrodonida i de 70 mm, portarà una orla de 2mm en color daurat, al centre portarà l'escut de la policia.

31.GORRA HIVERN ESCALA EXECUTIVA

CARACTERÍSTIQUES

- Repel·lència a l'aigua, oli i altres substàncies similars,
- Anti-taques, de forma que les substàncies tipus greix es puguin eliminar fàcilment amb un pany o paper absorbent.
- Que no precisi de planxat.
- Transpirable.
- Propietats antibacterianes per evitar olores.

DESCRIPCIÓ

- Casquet format per una peça frontal i laterals rectangulars i rectes. A l'interior porta una banda dessuadora en teixint transpirable per absorbir la suor i mantenir el front sec. A la part de darrera es forma una finestra semicircular, amb una cinta ajustable tipus cremallera. A cada lateral porta 2 ullets metàl·lics. A la part inferior del casquet porta una veta composada per dos fileres de quadres blancs i blaus nits alternants, sense relleu, tipus damer, excepte a la part frontal.
- Visera de plàstic folrada en teixit cotó-polièster, de forma semicircular, aproximadament a 2 cm porta un cordó blanc de 3mm, per a l'escala bàsica (agents i caporals), cordó daurat de 3 mm, per l'escala intermèdia (sergents i subinspector).
- Escut a la part frontal de tex-flex.

ESCUT DE GORRA

Descripció: Escut de la Policia Local de Cabrera de Mar per a la gorra serà en material TEX FLEX.

De forma arrodonida i de 70 mm, portarà una orla de 2mm en color daurat, al centre portarà l'escut de la policia.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



32.JAQUETA ENTRETEMPS

FITXA TÈCNICA TEIXIT PRINCIPAL

Teixit amb un mínim del 85% de polièster i la resta d'elastòmer.

Teixit compostat per una sarga de polièster com teixit exterior, una membrana impermeable i transpirable intermèdia i una fibra polar al seu interior.

CARACTERÍSTIQUES

- Tallavent, impermeable i transpirable i costures termo-segellades
- Porta l'escut en tex-flex cosit, un al pit i un altre al braç i una veta adherent al pit, per al número TIP.

ASPECTES QUALITATIUS

Cal aportar certificat per valorar els graus que es demostrin de solidesa del tintat, a l'esquinçament, la transpirabilitat i d'eliminació d'olors, i el grau en què repel·leix les esquitxades d'aigua i les taques, i aquells altres que valoreu aportin informació sobre la qualitat de la peça.

DESCRIPCIÓ

- La caçadora serà curta de color blau nit amb les espatlles en groc d'alta visibilitat.

Davanter

- Els davanters seran de color blau nit. Es separaran de les peces grogues de les espatlles amb un viu de color blanc i estaran units entre si mitjançant una cremallera.
- Cada un dels davanters, a la part inferior, portarà una butxaca que tanca mitjançant una cremallera i a la part superior porta-emissores.
- Al pit dret durà termofixat un mòdul de color blanc o plata reflectant, amb la inscripció "POLICIA", i sota aquest una tira de cinta de contacte femella per la col·locació del número identificació de l'usuari
- Al pit esquerre estarà disposat de cinta de contacte femella ovalat per a la col·locació del escut de la Policia Local

Esquena

- L'esquena serà de color blau nit en la seva totalitat. Es separarà de les peces grogues de les espatlles mitjançant un viu de color blanc.
- A la part superior de l'esquena portarà termofixat un mòdul a dues línies de color blanc, amb la inscripció de "POLICIA LOCAL" amb quatre quadres també de color blanc, sota la segona línia i ajustat a l'esquerra.

Mànigues

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Les mànigues acabaran en un puny que tancarà mitjançant una traveta amb veta adherent.
- A la seva part inferior portarà un viu de color blanc al llarg de tot el contorn de les mateixes.
- A la part alta de la màniga esquerra portarà la bandera de Catalunya en posició horitzontal.
- Portarà a cada màniga butxaques porta bolígraf.

Coll

- Serà de color blau nit.

33.PROTECCIONS DE MOTO ESQUENA, ESPATLLA I COLZE.

CARACTERÍSTIQUES

- Proteccions esquena per col·locar a les butxaques de la jaqueta o anorac.
- Grau mínim de protecció II a l'esquena.
- Proteccions per colzes per col·locar a les butxaques de la jaqueta o anorac.
- Proteccions per espatlles per col·locar a les butxaques de la jaqueta o anorac.

34.PLACA METALICA PIT AMB NUMERO

Placa metàl·lica amb l'escut del municipi de Cabrera de Mar, per al vestit de gala, amb el número de TIP.

LOT 2. CALÇAT, ARMAMENT I COMPLEMENTS

1. BRAGA DE COLL ANTI-TALL

- Dimensions de la peça: Entre 24 i 25 cm d'ample i llargada entre 45 i 48 cm en forma tubular.
- Zona anti-tall, coma mínim fins a la meitat de la braga de coll
- Confecció: Dos teixits, tèrmic i protecció anti-tall. Color negre o blau marí. Nivell de protecció al tall: Nivell 2: F
- Presentació de certificat contra agressions físiques (tall) del nivell requerit o superior.

2. BRAGA DE COLL

- Dimensions de la peça: Entre 22 cm i 24 d'ample i llargada entre 60 i 63 cm, de forma tubular.
- Confecció de la peça: Materials repel·lent a l'aigua i tèrmic.. Color negre o blau marí.
- Característiques: Resistència tèrmica 2:1 Permeabilitat a l'aire de la Classe 3.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arxidiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Aportació de certificats a la resistència tèrmica i a la permeabilitat

3. ULLERES

- Ulleres de protecció ocular solar
- Estoig microfibra
- Muntura en plàstic o similar
- Anti-ratllades, anti-baf i antiestàtiques
- Pes no superior als 30 grams.
- Tractament polarized
- Marcada a la lent coma mínim ambla certificació: 5-3.1 1F CE
- Marcada a la muntura coma mínim ambla certificació: EN166 F CE

4. MANILLES D'ALUMINI LLEUGERES

Fabricat en alumini, de frontissa, amb doble tancament i amb les seves claus corresponents.

5. MANILLES D'ACER

-Fabricat en acer, de frontissa, amb doble tancament i ambles seves claus corresponents.

6. CLAUS DE MANILLES

- Clau universal tipus bolígraf.
- 9 cm de llarg.
- Fabricada en alumini i acer.
- Amb pinça per portar a la butxaca de la camisa.
- Clau universal tipus giratòria plana.
- Fabricat amb polímer i metall.

7. FUNDA MANILLES

- De color negre i fabricada en cordura.
- Tancament en clip.
- Adaptable al cinturó exterior de servei de 5 cm.

8. CARTERA IDENTIFICATIVA I PLACA DE POUÇIA LOCAL

- Característiques cartera:
- En pell de color negre i amb apertura vertical.
- Diferents apartats (col·locació carnet professional, placa, cartera amb bitlleta doble i targeter).
- La part de la placa i el tip s'han de poder extreure.
- Plàstic transparent tipus silicona.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Placa en color daurat i fans negre amb l'escut a color del municipi de Cabrera de Mar en el centre. Apartat per a la incorporació del TIP de l'agent sota l'escut.
- Inscripcions de la placa: Policia local en la part superior de l'escut i sota aquest, Cabrera de Mar.

9. PORTA PLACA I PLACA IDENTIFICATIVA

- Porta placa i credencial penjada al coll o cinturó per servei de paisà.
- Fabricat en pell.
- Ha de portar cadena tipus boletes anti-escanyament.

10.NAVALLA TÀCTICA POLICIAL

- Navalla amb tallador de cinturons, trenca-vidres i part de la fulla amb serra.
- Color en negre.
- Material de la navalla acer inoxidable 440 i polímer.
- Sistema de bloqueig liner lock.
- Llargada oberta entre 200 i 220 mm
- Pes entre 150-180 grams.
- Funda per la navalla i adaptable a cinturó exterior de servei 5 cm.

11.EINA MULTIUSOS

- Multi eina de color negre amb bloqueig. (alicates, tornavisos, navalla, etc...).
- Funda compatible per enganxar-la al cinturó exterior policial de servei.
- Pes no superior al 300 grams.
- Llargada total tancada no superior als 12 cm.
- Color negre.

12.FUNDA PORTA CARREGADOR

- Fabricat en cordura i amb interior de polímer de color negre. Apte per a tota mena de carregadors d'arma curta.
- Tancament per clip i adaptable a cinturó exterior de servei 5 cm

13.FUNDA COMPACTA PER ARMA CURTA DE SERVEI UNIFORMAT

- Per l'arma curta Walter P99 AS, tipus safariland. (en cas de canvi d'arma per part d'aquesta policia, la compatible amb la nova arma)
- Disponibilitat per a destres i esquerrans.
- Ha de ser anti-furt amb nivell 111 (mínim) de retenció real.
- Amb 3 nivells (mínim) de retenció: Retenció per pressió, arc i assegurança de l'arc.
- Adaptable al cinturó exterior de servei.
- Color negre.
- Fabricada en polímer d'alta resistència.
- Resistència a una força de tracció Vertical ≥ 1100 Newtons

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Resistència a una força de tracció horitzontal >= 1300 Newtons
- Resistència a una força de tracció amb doble subjecció de la funda>- 1500 newtons.
- Apta per ser utilitzada amb els guants de dotació.
- Composada per mecanisme rotatiu per així tenir diferents posicions i inclinacions de l'arma.

14.FUNDA PER ARMA CURTA DE SERVEI UNIFORMAT

- Fabricada en polímer d'alta resistència.
- Resistència a una força de tracció Vertical>- 1100 Newtons
- Resistència a una força de tracció horitzontal >- 1300 Newtons
- Resistència a una força de tracció amb doble subjecció de la funda>- 1500 newtons.
- Per l'arma curta Walter P99 AS, tipus ER40BLF-WP99. 1 en cas de canvi d'arma per part d'aquesta policia la que se assigni.
- Disponibilitat pera destres i esquerrans.
- Ha de ser anti-furt amb nivell 111 (mínim) de retenció real.
- Amb 3 nivells (mínim) de retenció: Retenció per pressió, arc i assegurança de l'arc.
- Adaptable al cinturó exterior de servei.
- Color negre.
- Apta per ser utilitzada amb els guants de dotació.
- Composada per mecanisme rotatiu per així tenir diferents posicions e inclinacions de l'arma.

15.FUNDA PER ARMA CURTA DE PAISA

- Apta per l'arma Walter P99 AS i pera ús interior. O En cas d'assignació d'un altre arma a esta policia la que correspongui.
- Disponibilitat pera destres i esquerrans.
- Fabricada amb cuir d'alta qualitat i resistència. Modelada perquè l'arma encaixi.
- Que existeixi presència de traveta per a assegurar l'arma retinguda dins de la funda.
- Adaptable a cinturó.

16.PORTA GUANTS

- Fabricat en pell.
- Sistema giratori.
- Adaptable al cinturó exterior de servei.

17.FUNDA EMISSORA PERSONAL

- Funda per emissora SEPURA SRP2000 con sistema Klick Fasto similar, i adaptable al cinturó exterior de servei en posició vertical.
- Material de cuir negre.
- Ha de ser repel·lent a l'aigua.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Que presentí una cobertura de PVC sobre la pantalla, l'altaveu i el micró. Compatibilitat amb el sistema de retenció/Fixació Klick fasto similar.

18.SUPORT FIXACIÓ EMISSORA

- Material en polímer plàstic.
- Peça amb dos obertures aptes per posar al cinturó policial exterior.
- Sistema Klick fast o similar, per la subjecció de la funda per emissora SEPURA.

19.SEPARADOR CINTURÓ POLICIAL DE SERVEI

Fabricat en cordura, amb dos clips de tancament i 2 cm d'amplada per 17 de longitud.

20.CINTURÓ POLICIAL DE SERVEI

- Compost per cinturó policial exterior i per l'interior.

Característiques cinturó exterior:

- Fabricat en cordura flexible de color negre i anima de polímer. Amplada de 5 cm. Sivella fabricada en termoplàstic de color negre amb 3 punts de seguretat. Veta adherent mascle pera subjecció al cinturó interior.

Característiques cinturó interior:

- Fabricat en cordura, amb veta adherent femella i flexible.
- Disponibilitat en diferents talles (80 cm, 90 cm i 150 cm).

21.XIULET MÉS CORDÓ

- Fabricat amb P.V.C color negre i amb bola.
- Cadena porta xiulet o cordill.

22.GUANTS ANTI-TALL

- Guants anti-tall amb certificació EPI.
- Guants amb protecció al tall amb la categoria F (màxima) a tot el guant. (amb el seu certificat corresponent}.
- Guants amb protecció a les punxades categoria 3. (Amb el seu certificat corresponent).
- La capa anti-tall interna, haurà de ser fixa al guant i mai ha de quedar salta.
- Disponibilitat en diverses talles. (XS,S,M,L,XL,XXL).

23.GUANTS ANTI-TALL AMB FUNCIONS TACTILS

- Que sigui compatible amb funcions tàctils de telefonia mòbil.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Guants sense costures i prim.
- El palmell de la mà, ha de ser de poliuretà que permeti una major adherència i que sigui impermeable a líquids.
- NIVEL DE PROTECCIÓ: tall: F esquinçament: 4 Abrasió: 4 Punxada: 2.
- Disponibilitat en diverses talles. (XS,S,M,L,XL,XXL).

24.PORTA DOCUMENTS

- Funda en cordura color negre, porta llibreta i adaptable al cinturó de servei.
- Tancament frontal per veta adherent i clip.
- Apartat per la col·locació dels guants de nitril.

25.MALETA TÀCTICA POLICIAL

- Motxilla tipus maleta bandolera
- Material: polièster
- Compartiment principal amb cremallera, butxaques portaobjectes i encoixinat.
- Corretja d'espatlla desmuntable i que sigui ajustable amb encoixinat en la seva part de suport.
- Les nanses han de ser encoixinades.
- Petites butxaques exteriors amb tancament de veta adherent o similar.
- Les dimensions no poden ser superiors a 45/35/18 cm.
- Color en negre.

26.MOTXILA TÀCTICA POLICIAL

- Material: polièster.
- Capacitat entre ≥ 35 i ≥ 40 litres.
- Existència d'ancoratges exteriors per la subjecció d'objectes.
- Existència de 2 butxaques exteriors en la seva part superior compartiment principal d'apertura completa (mínim)
- Corretges per penjar a l'esquena, han de ser afollades i ajustables.
- Encoixinat a la part posterior que té contacte amb l'esquena.
- Mànec.
- Corretja de cintura ajustable amb tancament ràpid.
- Color negre i fabricat en polièster.
- Amb sistema MOLLE.

27.MOTXILA TIPUS CAMAL PER A PAISA

- Motxilla per portar l'arma en servei de païsa a la cama.
- Material: cordura. Mínim de 4 butxaques.
- Tancament: Cremallera.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Les sivelles (cintura i cama) han de ser de triple seguretat. La cinta de la cuixa, ha de ser un a part elàstica i ser extra-1ble. Cinta de la cintura, s'ha de poder estirar per convertir-la en motxilla tipus bandolera.
- La butxaca per portar l'arma ha de tindre un sistema d'apertura ràpida i s'ha de poder col·locar tant al costat dret com esquerra. Amb un sistema per subjectar l'arma elàstic i regulable a tot tipus d'arma curta.
- Una altra butxaca per portar altres objectes, ha de portar 3 compartiments per portar, llanterna, navalla i carregador de l'arma.
- Color negre.

28.LOT TÀCTIC POLICIAL AMB FUNDA

- Lot USB amb bateria ió-liti inclosa de 3400mAh, recarregable mitjançant micro-USB.
- Resistència a l'aigua IP68.
- Ha d'incloure cable per recarrega.
- Funció antilliscant.
- Lot tàctic policial.
- Ha de tenir botons diferenciats per encendre i apagar i un altre per canviar de funció.
- 1500 llúmens amb longitud màxima 15 cm i pes màxim de 140 grams amb bateries.
- Fabricat en alumini.
- Funció d'advertiment de recarrega de bateria.
- Color negre.

29.LOT DE PIT POLICIAL

- Dispositiu d'enllumenat mans lliures per col·locar al pit de l'armilla de protecció balística tipus Elyter ML2.
- Enllumenat i detector UV (detecció de marques de seguretat de documentació oficial).
- 230 llúmens amb difusor inclòs.
- Pes no superior a 65 grams.
- Recarrega de bateria del lot mitjançant micro-USB amb el seu cable.

30.GANXO PORTACLAUS

- Ganxo metàl·lic d'extracció ràpida amb una sola ma. Sistema anti-caiguda del cinturó de servei.
- Per cinturons de servei fins a 6cm.

31.FUNDA DEFENSA EXTINSIBLE

- Funda rotatòria en color negre.
- Apta per defensa extensible ESP o similar.
- En polímer pera bastó extensible obert amb cargol de retenció i sistema rotatori 360°.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arxidiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Adaptable al cinturó exterior de servei.

32.DEFENSA EXTENSIBLE

- La defensa ha de funcionar per fricció s'ha d'estendre per inèrcia i bloquejar-se per la fricció dels trams.
- La defensa tindrà empunyadura de goma antilliscant i propietats pera que quan entri en contacte amb la pell no provoqui reaccions pera la salut.
- La longitud de la defensa estesa ha de ser d'entre 51-54 cm, fabricada en acer de color negre.

33.FUNDA DEFENSA EXTENSIBLE COMPACTA

- Funda polímer rígida rotatòria, compatible amb defenses ASP model F21 o similar.
- Fabricada en polímer rígid molt lleuger de gran resistència amb armes adaptable al cinturó.
- Ha de permetre la rotació de la defensa a 7 posicions i portar la defensa estesa i extreure-la de manera vertical o lateral i guardar la defensa extensible amb una sola mà, per a que les transicions d'una mà a una altra molt més ràpides i segures.
- La funda ha de disposar d'un moll interior per ajustar la força d'extracció.
- La funda ha de permetre ser retirada directament del cinturó sense necessitat de treure prèviament els altres components.

34.DEFENSA EXTENSIBLE COMPACTA

- La defensa ha de funcionar per fricció s'ha d'estendre per inèrcia bloquejar-se per la fricció dels trams.
- La defensa tindrà empunyadura de polivinil antilliscant d'aspecte foam, la longitud extensible ha de ser d'entre 51-54 cm, i tancada de entre 21-23 cm, marca similar a ASP o equivalent, fabricada en alumini amb un pes no superior als 270 gr. Garantia mínima de 20 anys contra defecte de fabricació.

35.GUANTS MOTORISTA HIVERN

- Disponibilitat en talles XS-S-M-L-XL-XXL.
- En pell sent hidròfug i oleofug amb forro de goretex o similar.
- Possibilitat que la palma de lama, sigui protecció al tall nivell 2: D.
- Existència de reforços encoixinats al dors i dits excepte articulació i dit índex.
- Color negre.

36.GUANTS MOTORISTA ESTIU

- Disponibilitat en talles XS-S-M-L-XL-XXL.
- Material exterior, teixit de calada en polièster d'alta resistència. Material palma amb pell

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Amb material de refon; al dors del guant amb pell. Ha de ser teixit calat amb tires reflectants.
- Possibilitat que la palma de lama, sigui protecció al tall nivell 2: D.
- Color negre.

37.GUANTS HIVERN DE DOTACIÓ

- En color negre.
- Que siguin adients per activitats amb climatologia freda i a la vegada lleugers, creat amb teixit talla-vents tipus Wind-Stopper o similar.
- Que en el material de fabricació, estiguin presents elements antibacterians i antiestàtics, com materials que proporcionin una gran capacitat calorífica (tipus Thermolite o similar).

38.BOTA CANYA ALTA UNIFORMITAT de 8"

- Bota de servei per uniformitat policial.
- Tipus Crispí Ares 8" o similar

Característiques de la membrana impermeable tipus Gore-Tex Performance Confort o similar, que permeti impermeabilitat i transpirabilitat:

- Folre de 3 capes (teixit exterior tipus malla 70% PA +/- 5 y 30% PES
- +/-5%, membrana impermeable transpirable amb bio-component basat en ePTFE i malla interior 100% PA)
- Resistència a la penetració de l'aigua < a 1 bar
- Aïllament tèrmic Rct < 14.
- Resistència a l'abració de la capa en contacte amb el peu en sec > 100.000 cicles i humit >50.000 cicles.
- Resistència a l'abració de la malla interior del folre en sec > 50.000 cicles
- Part superior del calçat ha de ser de goma, polímer plàstic i teixit d'alta tenacitat.
- Plantilla extraïble amb propietats de carbó activat amb propietats antibacterianes.
- Sola tipus Vibram o similar amb una entre-sola encoixida.
- Construcció exterior del calçat lliure de productes animals fent servir teixit d'alta tenacitat juntament amb polímer plàstic injectat al teixit. Protecció a la puntera y taló amb goma termo-moldejada cosit amb fill resistent a la abració i desgavell. Alçada de 8" cordant-se mitjançant cordons plans als 9 forats per costat, essent els ancoratges antioxidants. Llengüeta de material elàstic adaptable al peu, tenint protecció de goma per protegir cops o rocs dels cordons.
- Protector dur a la part exterior i a la alçada del turmell.
- Color negre.

39.BOTA MITJA CANYA UNIFORMITAT de 6"

- Bota de servei per uniformitat policial.
- Tipus Crispí Ares 6"

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Construcció exterior del calçat lliure de productes animals fent servir teixit d'alta tenacitat juntament amb polímer plàstic injectat al teixit. Protecció a la puntera y taló amb goma termo-emmotllada coixet amb triple fill resistent a la abrasió i desgavell. Alçada de 6" cordant-se mitjançant cordons plans als 6 forats per costat, essent els ancoratges antioxidants. Llengüeta de material elàstic adaptable al peu, tenint protecció de goma per protegir cops o rocs dels cordons.
- Característiques de la membrana impermeable tipus Gore-Tex Performance Confort, que permeti impermeabilitat i transpirabilitat:
- Folre de 3 capes (teixit exterior tipus malla 70% PA +/- 5 y 30% PES +/-5%, membrana impermeable transpirable amb bio-component basat en ePTFE i malla interior 100% PA).
- Resistència a la penetració de l'aigua < a 1 bar
- Aïllament tèrmic Rct < 14.
- Resistència a l'abrasió de la capa en contacte amb el peu en sec > 100.000 cicles i humit >50.000 cicles.
- Resistència a l'abrasió de la malla interior del folre en sec > 50.000 cicles
- Part superior del calçat ha de ser de goma, polímer plàstic i teixit d'alta tenacitat.
- Plantilla extra·1ble amb propietats de carbó activat amb propietats antibacterianes.
- Sola tipus Vibram o similar, amb una entre-sola encoixida.

40.SABATA UNIFORMITAT

- Color negre.
- Sabates amb tancament ràpid
- Construcció exterior
La construcció exterior ha de estar fabricada amb pell Nubuk o similar, micro-perforat amb un mínim de 1,5mm de gruix repel·lent a l'aigua.
- La pell ha de cobrir tot el peu menys la part superior y les zones on toca amb l'os del turmell.
- Tots els cosits han de ser dobles amb fil resistent a la abrasió.
- La puntera ha de estar reforçada amb una puntera de cuir recobert amb PU d'un mínim de 1,2mm de gruix perdonar protecció als dits.
- La llengüeta ha de ser polièster repel·lent al aigua.
- La zona superior de la puntera ha de ser transpirable y amb alta resistència a la abrasió.
- Sola amb inter-sola amb amortiment bi-densitat tipus elastoflex que envolta i sosté el taló per millorar la seva estabilitat i absorbir els impactes en caminar, ha d'incorporar un sistema autotorsió rígid per millorar el rendiment i el confort.
- Plantilla extra·1ble, antiestàtica, antibacterianes amb carboni actiu.
- La part que te contacte amb el peu ha de ser material 30 transpirat.
- Pes màxim de 340gr

41.ARMILLA AIRBAG PER MOTORISTES

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- L'armilla amb airbag ha de ser una peça lleugera, que permeti el treball sense ocasionar molèsties, ni limitació de moviments o dificultat en les tasques pròpies d'un/a policia.
- L'armilla ha de ser de color negre amb una franja d'alta visibilitat, amb la personalització que es defineixi per par del cos de la policia.
- Ha de cobrir el pit, clavícula, columna vertebral, deixant lliure la zona on va situat el cinturó de dotació. Ha de portar incorporat addicionalment un protector d'esquena viu elàstic certificat amb la norma EN 1621-2 nivell 2, i ha de poder ser extraïble per la neteja de l'armilla. Ha de estar fabricada amb un teixit pla 100% polièster, d'alta resistència a l'abasió i ha d'estar certificat amb la norma EN ISO 13688:2013 FprEN 17092-6:2019, certificació per a peces destinades a l'ús de motocicletes.
- L'interior de l'armilla ha de disposar d'un material tipus 3D que ajudi a la evacuació de la suor.
- El tancament serà de tipus cremallera central. No s'admetran de tipus clip o similar.
- L'armilla airbag ha de estar degudament etiquetada complint amb la norma de regulació CE (EU) 2016/425.
- S'ha de disposar de talles per tots els membres del cos, des de la talla S fins la 4XL.
- El sistema Airbag ha de ser d'activació mecànica, mitjançant una corretja que es connectarà a la moto mitjançant un clip o sistema similar.
- Ha de disposar d'una zona elàstica per que doni marge de mobilitat al motorista una vegada baixi de la moto.
- El sistema per substituir l'ampolla d'aire ha de ser possible sense l'ús d'eines. Ha de ser possible substituir l'ampolla en menys de 5 minuts.
- L'ampolla d'aire comprimit no podrà superar 100mm de largo y 25mm de diàmetre i tampoc podrà superar un pes de 70gr i s'ha de connectar al sistema mitjançant una rosca, sense tindre que fer servir cap eina.
- El sistema airbag ha de poder ser desmuntable per al seu rentat.

42.KIT DE RECARREGA PER L'AIRBAG DE MOTO

- El kit consisteix d'1 ampolla d'aire comprimit de com a màxim 70gr de pes. Amb una mida inferior a 100mm de llarg per 25mm de diàmetre i amb rosca per poder connectar-lo al sistema sense l'ús de cap eina.
- Si el sistema inclou algun element que hi hagi de substituir juntament amb l'ampolla també s'ha d'incloure.

43.CASC MOTORISTA

- La carcassa externa ha de ser de resina termoplàstica, mentonera amb resina termoplàstica, farcit protector d'impactes multi-densitat, tancament ràpid micromètric, pantalla 3-D homologada, visor solar integrat, ventilació frontal i superior, extractors d'aire darrere, interior desmuntable i rentable, protector nasal, bossa de protecció. El casc tindrà homologació ECE/ONU R22.05. Serà de color blanc.
- La pantalla tindrà les qualitats anti-baf i anti-ratllas amb protecció ultraviolada. La calota serà de fibra de vidre, amb folre interior amb escuma de gaita i guarniment en teixit antial·lèrgic, desmuntable i netejable.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- La retolació dels cascs estarà composta per un damer, l'escut de Cabrera de Mar en el frontal, la inscripció policia en ambdós laterals i el número TIP de l'agent al lateral dret.

44.TORNIQUET

Torniquet de molineta de ús real a una sola mà amb una banda anti-lliscant interna per a la aplicació de pressió circumferencial eficaç sobre les extremitats compromeses per trauma penetrant. Ganxo millorat que manté el molinet fermament subjectat durant les evacuacions.

- Llengüeta vermella el·líptica per ajudar al usuari a localitzar e introduir-la durant la aplicació. material reforçat.
- Es pot aplicar a les extremitats atrapades.
- Assequible, lleuger i resistent que es pot aplicar fàcilment amb una sola mà.
- Ha d'ocupar un espai mínim
- Ha de ser resistent a totes les condicions climàtiques.
- Vareta del molinet ha de ser alta resistència.
- Etiqueta de seguretat amb espai per registrar l'hora de l'aplicació.
- Garantia de qualitat de la tecnologia.
- Ha d'estar registrat amb el número NSN
NSN # 6515-01-521-7976
- Mides
Tancat- 16,5 cm. x 6 cm. x 3,8 cm. Obert - 83,8 cm.
Pes: 76,5 g.

45.FUNDA ARMA PER A PISTOLA GLOCK

- Funda de pell, amb dos orelles laterals per poder introduir el cinturó de païsa, la funda ha d'estar modelada per l'arma que es portarà.
- La funda ha de tindre un tancament tipus clip a la part superior.
- Possibilitat de funda per dretans i esquerrans.
- Color negre.

46.FUNDA PAISANO PER A PISTOLA GLOCK

- Funda interior termo-formada per l'arma de dotació. Amb sistema d'ajustament de pressió, pinça per al cinturó.
- Disponibles per dretans i esquerrans.
- Color negre.

47.CON DE COLOR VERMELL PER A LLANTERNA

- CON de trànsit vermell, SENT compatible amb:
LO10/LO12/LO20/LO22/PD22

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arxidiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



48.CINTURÓ LUMBAR INTERIOR

El cinturó lumbar que se subjecta de forma ràpida a la corretja amb travetes de veta adherent. L'interior esta encoixinat, té ranures de transpiració que el fan més lleuger i transpirable. S'adapta a cinturons fins a 5,7 cm.

ESPECIFICACIONS

- Material: Seny i Nylon
- Amplada: 8,9-11,5 cm
- Farciment: 0,95 cm d'escuma de plàstic
- Dimensions talla S: 72 cm
- Dimensions talla M: 85 cm
- Dimensions talla L: 95 cm
- Dimensions talla XL: 110 cm

49.CINTURÓ LUMBAR

El cinturó lumbar encoixinat amb travetes a l'exterior i veta adherent a l'interior. Es fa servir entre el cinturó de servei i el cinturó inferior. El cinturó de servei esta muntat a les corretges de veta adherent a l'exterior i el cinturó inferior esta connectat al veta adherent a l'interior. S'adapta a cinturons de fins a 5,7 cm.

ESPECIFICACIONS

- Dimensions talla S: 50 cm a 70 cm
- Dimensions talla M: 70 cm a 90 cm
- Dimensions talla L: 90 cm a 110 cm
- Dimensions talla XL: 110 cm a 130 cm

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arxidiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



LOT 3. ARMILLA ANTIVALES, ARMA I FUNDA ARMILLES.

1. FUNDA PER L'ARMILLA DE PROTECCIÓ BALÍSTICA

- Per a panells balístics de l'empresa FECSA. i/o PROTECOP, o Guardian (No armilla estàndard, adequar l'armilla al patronatge d'aquests panells balístics).
- Funda d'ús extern.
- Fundes per dones i homes, amb diversitat de mides (XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL) tipus CME plantilla USC.
- Teixit de poliamida o similar. Color blau marí a excepció de les espatlles, que seran de color groc d'alta visibilitat (unió de les dues parts de l'armilla) i punts de veta adherent per ajustar-se a la alçada requerida. Aquesta separació de colors, serà mitjançant una línia de plata reflectant o similar. Adequat el disseny a la nova uniformitat de Catalunya.
- L'armilla tractarà de la part davantera y de la posterior i el tancament de l'armilla serà mitjançant cremallera vertical al mig de la part davantera que serà amagada per solapa amb tira de veta adherent.
- A la part posterior, portarà una banda a la part inferior de veta adherent per ajust lateral de cintura amb la part davantera, d'on surt punt d'ajust mitjançant tires elàstiques i veta adherent per la subjecció a la funda interior del panel balístic davanter.
- L'apertura inferior quedarà tancada mitjançant cremallera a la part exterior pera la col·locació del panel balística l'esquena.
- A l'interior davanter, hi haurà una funda per al panell de protecció balístic amb tancament de veta adherent.
- Portarà 2 butxaques a la part davantera inferior dreta i esquerra (gran i petita) tipus caixa i tancaments amb veta adherent. Han d'incorporar banda elàstica a l'interior.
- Butxaca al panel davanter Esquerra amb tancament de cremallera en sentit vertical el qual queda tapat per la solapa.
- Veta adherent a la part davantera esquerra per la col·locació de l'escut del Municipi.
- Al costat dret de la part davantera, llegenda "POLICIA" amb material termo-segellat blanc reflectant i sota, veta adherent per la col·locació del TIP.
- A la part posterior, llegenda a la part mig superior constarà "POLICIA" i a la segona línia "Policia local" i just a sota, quatre quadrets alineats a l'esquerra, tot termo-segellat amb material blanc reflectant.
- Existència a la part superior de la part davantera, de tires per la subjecció de loto similar (mínim 1 a cada banda).
- Existència de folre interior per comoditat operativa.
- Que sigui fabricat amb materials impermeables. Acord a la nova uniformitat policia local de Catalunya.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



2. ARMILLA ANTIBALES

DADES TÉCNIQUES:

- L'última tecnologia aplicada en armilles Antibales/Anti-ganivet Anti-punxó.
- L' armilla ha de ser envoltant amb una combinació d'ergonomia,
- En quant a comoditat i protecció, l'armilla ha de permetre el desenvolupar les funcions policials durant llargs períodes de temps, sense restriccions de moviment, amb una protecció de 360°.
- Ha d' estar confeccionat amb un teixit d' alta resistència de tipus poliamida i el seu interior amb material 30 spacetec o similar, per assegurar el millar sistema d' evacuació de la calor i la suor.

DESCRIPCIÓ:

- Disposarà d'un sistema ràpid i senzill d'acoblament i fixació al cos de l'usuari mitjançant tires de veta adherent lateral i vertical.
- Les tires verticals estaran fabricades del mateix material que la funda, i s'agafarà al panel! davanter mitjançant veta adherent original.
- La funda exterior esta manufacturada en poliamida. Inclourà dos faldons un frontal i un de posterior que facilitin la seva fixació sota els pantalons de l'usuari, l'ús d'aquests faldons serà optatiu segons la comoditat de l'usuari i es podran extreure de l'armilla, aniran enganxats mitjani;;ant veta adherent.
- La funda tindrà dues cremalleres, una davantera i una altra posterior per extreure fàcilment i còmodament els panells balístics la cremallera ha de ser de la marca YKK o similar. La cremallera estarà situada a l' exterior perquè no molesti l' usuari en utilitzar l' armilla.
- L' armilla haurà de poder portar-se sota la roba i que pel seu disseny quedi ocult i inapreciable des de l' exterior, i han de ser resistents si són utilitzades exteriorment
- Les fundes s' han de poder rentar.
- Color negre.
- També s' ha de donar la possibilitat que el fabricant faci la funda amb el disseny i colors que es poguessin demanar des de la prefectura de policia.
- S' ha d' oferir la possibilitat d' incorporar text sense cost addicional.
- Tant la placa davantera com la posterior incorporaran una etiqueta impresa en la qual es pugui llegir:
 - Nom del Fabricant,
 - Model d' Armilla,
 - Talla,
 - Dia mes i any de Fabricació
 - Número de sèrie,
 - Número de Lot
 - Data de caducitat.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arxidiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Ha d'incloure funda de transport fabricada en cordura amb tancament de cremallera de la marca IKK o similar.

2.1 PES I ÀREA DE PROTECCIÓ:

TALLA

Pes màxim en grams dels panells balístics

Talla	Pes màxim en grams
S	1577gr. (5%)
M	1674gr. (5%)
L	1755gr. (5%)
XL	1.896gr. (5%)
XXL	2.040gr. (5%)

ÀREA DE PROTECCIÓ

Talla	Àrea de protecció mínima
S	$\geq 0,2702m^2$
M	$\geq 0,2840m^2$
L	$\geq 0,3063m^2$
XL	$\geq 0,3292m^2$
XXL	$\geq 0,3526m^2$

2.2 TALL

ATGE.

- Armilles d' Home: Les talles han d'anar de la XS fins a una X XXXL.
- Armilles de Dona. Les armilles s' han d' adaptar perfectament a la morfologia femenina utilitzant un sistema de plecs que faci la forma de la pinça. Els plecs es faran en 3 capes, seguides de tres capes sense plecs, i es repetirà fins al final de les capes. 1 de la trepitja forma amb el plec abdominal. Les talles hauran d'anar des de la talla XS fins a una talla XSXXL.
- Si la morfologia de la persona de no adaptarà l'armilla es fabricarà l' armilla a mida.

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



2.3 ESPESSOR TOTAL DEL' ARMILLA

- 7,5 mm.

2.4 PAQUETS BALÍSTICS.

- Estan totalment aïllats de la humitat i els raigs ultraviolats, mitjançant una funda de material impermeable, ignífug i amb una durabilitat mínima de 10 anys.
- Estarà segellada mitjançant ultrasons. No s' acceptarà si la funda aquest termo-segellat per transmissió de calor o cosit.

2.5 FIL.

- Primera matèria: Cotó.
- Color: Blanc. Numeració: 30 tex.
- Resistència a la tracció: > 2 daM.
- Tenacitat: >5.
- Prova de cosit: >40 daM / Scm de costura.
- Densitat de puntada: >4 / cm.
- Normes aplicables: UNE/ISO relatives a cada assaig.

2.6 TANCAMENT TEXTIL A PRESSIÓ (VETA ADHERENT).

Veta adherent HOOK (dur) o similar

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001**

Url de validació <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Característiques de construcció	
Construcció	Teixit
Composició bàsica	Poliamida
Acabat	Resina sintètica
Ample: <S0mm	Nominal: ±1mm
Ample: S0mm	Nominal: ±1.5mm
Ample: 100mm	Nominal: ±2mm
Gruix	1,70 - 2,05 mm
Pes	300g/m2 ±10%
Característiques d'ocupació	
Resistències mecàniques amb tancament LOOP	
Pelatge *	Mitjana 2.0 N/cm Mín. 1,3 N/cm
Reconeixement *	Mitjana 10.3 N/cm ² Mín 7,3 N/cm ²
Vida del tancament *	Pèrdua del 50 % després de 10000 obertures
Carrega de trencament *	Mín210 N/cm
Encongiment al rentat (3 x 60°C) *	Maxim4 %
Solidesa color al rentat UNE-EN ISO 105 C-10	4mínim
Solidesa color al rentat en sec ISO 105 sec/DO1	4 mínim
Solidesa color al fregament ISO 105 sec/X12	4 mínim
Solidesa color a l'aigua ISO 105 sec/EO1	4 mínim
Solidesa color a l'aigua de mar ISO 105 sec/EO2	4 mínim

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Solidesa color a la llum ISO 105 sec /B02	5 mínim (colors foscos) 4 mínim (blanc i colors clars) 3 mínim (colors fluor + resina poliuretà)
---	--

Bucle de veta adherent (suau)

Característiques de construcció	
Construcció	Teixit
Composició bàsica	Poliamida
Acabat	Resina sintètica
Ample: <50mm	Nominal: ±1mm
Ample: =50mm	Nominal: ±1.5mm
Ample: 100mm	Nominal: ±2mm
Gruix	2,35 ± 0,25 mm
Pes	300g/m2 ±10%
Característiques d'ocupació	
Resistències mecàniques amb tancament HOOK	
Pelatge *	Mitjana 2.0 N/cm Mín. 1,3 N/cm
Reconeixement *	Mitjana 10.3 N/cm ² Mín 7,3 N/cm ²
Vida del tancament *	Pèrdua del 50 % després de 10000 obertures
Carrega de trencament *	Mín210 N/cm
Encongiment al rentat (3 x 60°C) *	Màxim 4%
Solidesa color al rentat UNE-EN ISO 105 C-10	4mínim
Solidesa color al rentat en sec ISO 105 sec/DO1	4 mínim

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Solidesa color al fregament ISO 105 sec/X12	4 mínim
Solidesa color a l'aigua ISO 105 sec/EO1	4 mínim
Solidesa color a l'aigua de mar ISO 105 sec/EO2	4 mínim
Solidesa color a la llum ISO 105 sec /802	5 mínim (colors foscos) 4 mínim (blanc i colors clars) 3 mínim (colors fluor + resina poliuretà)
Solidesa color a la suor ISO 105 sec/EO4	mínim

2.7 NIVELL DE PROTECCIÓ.

BALÍSTICA:

9X19mm FMJ Remington 8.0g (436m/s)	Trauma màxim 31mm
SJHP Remington 15.6g (436m/s)	Trauma màxim 44mm
44 MAG JHP 15,6g (436m/s)	Trauma màxim 37mm
357 SIG TMJ de 8.1g (448m/s)	Trauma màxim 39mm
9X19 FMJ Dynamit Novel·la DM11 8.0g (365m/s)	Trauma màxim 30 mm
357MAG Remington SPFN 10.2g (390m/s)	Traumatisme màxim 31mm
44 MAG SJHP 15,6g (380m/s)	Traumatisme màxim 38mm

ANTI PUNXÓ i ANTIGANIVET:

24 juliols ganivet S1/G	Penetració màxima 0mm
24 juliols ganivet P1/B	Penetració màxima 6mm
24 juliols Punxó SP/B	Penetració màxima 0mm
24 juliols ganivet Linder Nachf	Penetració màxima 2mm

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ANTI -FRAGMENTACIÓ:

- Segon Norma STANAG 2920 amb fragment FSP 1.1g (630m/s)

2.8 CERTIFICATS.

- Serà obligatori presentar els següents certificats per tal d' assegurar que les armilles que s' adquiriran compleixen amb tots els requisits mínims demanats en el present plec tècnic:
- Certificat AQAP 2120
- Assaig balístic AITEX o laboratori acreditat
- Assaig contra arma blanca AITEX o laboratori acreditat
- Assaig STANAG 2920 Anti-fragmentació
- Assegurança Financera de 10.000.000 de dòlars o la seva equivalència en Euros.
- Certificat ISO 9001-2015 del fabricant
- Certificat ISO 14001-2015 del fabricant
- Certificats dels materials tèxtils

2.9 MANUAL D' ÚS I CONSERVACIÓ

- S' inclourà un manual d' ús i conservació de l' armilla

3. ARMA

- Pistola GLOCK 19 9mm Pb (última generació)

Signatura 1 de 1		
IVAN SANCHO GONZALEZ	26/02/2025	SOTSCAP POLICIA LOCAL

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	eff57a9ee2bb4f05b15bb25a45157fc1001
-------------------------	-------------------------------------

Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
------------------	---

Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original
-----------	--

