

**PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
VESTUARI I CALÇAT PER A LA POLICIA LOCAL DE BLANES EN DOS LOTS,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA**

Exp. núm. 2024/14820P

ÍNDEX

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte	4
B. Dades econòmiques	4
B1. Determinació del preu:	4
B2. Pressupost base de licitació:	5
B3. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:	6
B4. Preu del contracte	6
C. Existència de crèdit	7
D. Termini de durada del contracte	7
E. Variants	7
F. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació	7
G. Solvència	7
G.1. Solvència tècnica o professional exigida	7
G.2. Solvència econòmica o financera	8
H. Criteris d'adjudicació	9
I. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals	10
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades com adjudicatàries	11
K. Garantia provisional	11
L. Garantia definitiva	11
M. Condicions especials d'execució	11
N. Modificació del contracte prevista	11
O. Cessió del contracte	11
P. Subcontractació	12
Q. Revisió de preus	12
R. Termini de garantia	12
S. Penalitats	12
T. Unitat responsable de l'execució del contracte.	13
I. DISPOSICIONS GENERALS	14
1a. Objecte del contracte	14
2a. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte	14
3a. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit	14
4a. Termini de durada del contracte	15
5a. Règim jurídic del contracte	15
6a. Admissió de variants	16
7a. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació	16
8a. Notificacions i ús de mitjans electrònics	16
9a. Aptitud per contractar	17
10a. Solvència de les empreses licitadores	18
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L'ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE	19
11a. Presentació de documentació i de proposicions	19
12a. Mesa de Contractació	23
13a. Comitè d'experts	23
14a. Determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa	23
15a. Requeriment de documentació previ a l'adjudicació	24
16a. Garantia definitiva	26
17a. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment	26

18a. Adjudicació del contracte	26
19a. Formalització i perfecció del contracte	27
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	27
20a. Condicions especials d'execució	27
21a. Execució i supervisió dels serveis	27
22a. Protecció de dades personals	28
23a. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. Penalitats.....	28
24a. Persona responsable del contracte	29
25a. Interpretació dels contractes	29
26a. Resolució d'incidències	30
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS	30
27a. Responsabilitat de l'empresa contractista	30
28a. Presentació, tramitació i pagament de factures.....	30
29a. Altres obligacions de l'empresa contractista.....	31
30a. Prerrogatives de l'Administració.....	32
31a. Modificació del contracte.....	33
32a. Suspensió del contracte	34
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSION, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE	34
33a. Successió i cessió del contracte.....	34
34a. Subcontractació	34
35a. Revisió de preus	34
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE	35
36a. Recepció i liquidació	35
37a. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.....	35
38a. Resolució del contracte.....	35
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL.....	36
39a. Règim de recursos	36
40a. Jurisdicció competent.....	36
41a. Règim d'invalidesa	36
ANNEX 1. MODEL D'OFERTA ECONÒMICA (Sobre B) LOT 1.....	37
ANNEX 1. MODEL D'OFERTA ECONÒMICA (Sobre B) LOT 2.....	38
ANNEX 2. MODEL DECLARACIÓ PROCEDIMENT OBERT (Sobre A) Lot 1 i 2	39
ANNEX 3. DECLARACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA CONDICIÓ ESPECIAL D'EXECUCIÓ. LOT 1 I LOT 2	42
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PECES DE VESTUARI I CALÇAT, PER A LA POLICIA LOCAL DE BLANES	43

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte

L'objecte del contracte és el subministrament de peces de vestuari i calçat per a l'equipament de la uniformitat del cos de la Policia Local de Blanes, així com el servei de proves i arranjaments durant el període de vigència del contracte, d'acord amb les especificacions que es detallen en el plec de prescripcions tècniques i les condicions establertes en el plec de clàusules.

Aquest objecte es divideix en dos lots:

Lot 1: peces de roba

Lot 2: calçat

Els licitadors es podran presentar a un o dos lots i ser adjudicatari d'un o dos lots.

Mostres: Caldrà lliurar una mostra de cada peça per a comprovar que compleixen amb els requisits establerts en les prescripcions tècniques, abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes al perfil del contractant. Les instruccions respecte el termini de lliurament, lloc exacte i horari per lliurar les mostres es publicarà al perfil del contractant.

Tipus de contracte: Subministrament

Codi nomenclatura CPV: 35811200-4 Uniformes de policia

B. Dades econòmiques

B1. Determinació del preu:

El sistema per a la determinació del preu del contracte serà per preus unitaris, essent el seu import màxim a efectes de licitació 74.356,72 euros anuals IVA exclòs.

lot	Article	Quantitat estimada	Preu unitat IVA exclòs	Import IVA exclòs
1	Caçadora	18	323,36 €	5.820,48 €
1	Buff polar antitall	10	25,64 €	256,40 €
1	Polo estiu màniga curta	90	65,82 €	5.923,80 €
1	Polo hivern màniga llarga	80	69,98 €	5.598,40 €
1	Pantalons estiu	70	64,62 €	4.523,40 €
1	Pantalons hivern	70	67,00 €	4.690,00 €
1	Pantalons tèrmics	20	25,04 €	500,80 €
1	Folre pantalons tallavents	30	45,39 €	1.361,70 €
1	Jaqueta impermeable	15	326,62 €	4.899,30 €
1	Pantalons impermeables	15	86,78 €	1.301,70 €

1	Samarreta interior màniga curta	50	20,43 €	1.021,50 €
1	Samarreta interior màniga llarga	50	27,35 €	1.367,50 €
1	Mitjons estiu	120	5,82 €	698,40 €
1	Mitjons hivern	50	6,66 €	333,00 €
1	Funda armilla antibales	15	132,91 €	1.993,65 €
1	Guerrera més pantaló gala estiu (sastreria)	24	567,00 €	13.608,00 €
1	Camisa màniga llarga gala blanca	24	57,71 €	1.385,04 €
1	Cinturó gala	24	41,75 €	1.002,00 €
1	Placa pit	24	18,68 €	448,32 €
Total lot 1				56.733,39 €

lot	article	Quantitat estimada	Preu unitat IVA exclòs	Import IVA exclòs
2	Sabata gala	24	62,92 €	1.510,08 €
2	Sabata operativa de pell	25	134,17 €	3.354,25 €
2	Sabata operativa de cordura	25	126,27 €	3.156,75 €
2	Bota mitja canya cordura	25	134,17 €	3.354,25 €
2	Bota mitja canya pell	25	96,00 €	2.400,00 €
2	Bota canya alta cordura	25	153,92 €	3.848,00 €
Total lot 2				17.623,33 €

Desglossament de costos: D'acord amb l'informe 26/2023 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, en tractar-se d'un contracte de subministrament de béns determinats per preu unitari, no és necessari realitzar el desglossament dels costos en els termes prescrits en l'article 100.2 de la LCSP.

El càlcul del pressupost base de licitació s'ha realitzat en base al nombre de treballadors del cos de la Policia Local de l'Ajuntament de Blanes.

El preu s'ha establert amb caràcter de despesa màxima.

B2. Pressupost base de licitació:

El **pressupost base de licitació**, als efectes d'allò que disposen l'article 100 i concordants de la LCSP, determina el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d'aquest contracte, pot comprometre l'òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir els licitadors que concorrin a la licitació.

Pressupost TOTAL (LOT 1 i LOT 2)

Pressupost anual IVA exclòs: 74.356,72 euros
 Import corresponent a l'IVA: 15.614,91 euros
 Pressupost base de licitació anual IVA inclòs: 89.971,63 euros

Pressupost Lot 1

Pressupost anual IVA exclòs: 56.733,39 euros
 Import corresponent a l'IVA: 11.914,01 euros
 Pressupost base de licitació anual IVA inclòs: 68.647,40 euros

Pressupost Lot 2

Pressupost anual IVA exclòs: 17.623,33 euros
 Import corresponent a l'IVA: 3.700,90 euros
 Pressupost base de licitació anual IVA inclòs: 21.324,23 euros

L'import assenyalat constitueix una quantitat estimada, sense que això impliqui cap obligació per a l'Ajuntament de Blanes, ja que el cost final del contracte dependrà del nombre real de subministrament realment executats.

En tot cas, l'Ajuntament no queda obligat ni vinculat a esgotar el referit import màxim anual de previsió de despesa i, per tant, no s'assegura en cap cas a l'adjudicatari la facturació de la totalitat de la despesa màxima anual que pugui resultar autoritzada.

B3. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:

Considerant el pressupost base de licitació dels dos lots, així com les seves possibles pròrrogues i modificacions, el valor estimat del contracte sense incloure l'impost sobre el valor afegit, als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat és 267.684,21 euros d'acord amb els càlculs següents:

Any	Pressupost màx. Lot 1	Possibles modificacions Lot 1	Pressupost màx. Lot 2	Possibles modificacions Lot 2	
1	56.733,39	11.346,68	17.623,33	3.524,67	89.228,07
2	56.733,39	11.346,68	17.623,33	3.524,67	89.228,07
3 (pròrroga)	56.733,39	11.346,68	17.623,33	3.524,67	89.228,07
Total	170.200,17	34.040,03	52.869,99	10.574,01	267.684,21

B4. Preu del contracte

Als efectes d'allò que disposen l'article 102 i concordants de la LCSP, el preu del contracte esdevindrà el preu cert que s'abonarà al contractista en funció de la prestació realment executada i d'acord amb el pactat. En el preu s'entendrà inclòs l'import a abonar en concepte d'IVA, que en tot cas s'indicarà com a partida independent.

C. Existència de crèdit

L'import del contracte anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 000 132 22104 del Pressupost del 2025.

Atès que la durada del contracte és de 2 anys, prorrogable una any més, les despeses aniran a càrrec dels exercicis 2025 i següents, restant subordinades a l'existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents Pressupostos.

D. Termini de durada del contracte

Durada del contracte

Termini: 2 anys, des de la data que consti en la formalització del contracte.

Possibilitat de pròrrogues i termini: prorrogable un any més, essent la durada màxima del contracte de 3 anys.

Termini d'execució:

L'empresa haurà de prendre o confirmar mides com a màxim en el termini de 3 mesos des de la formalització del contracte.

El termini de lliurament màxim serà de 90 dies des de la confirmació de la comanda . La reposició de peces serà com a màxim de 20 dies. Els lots es subministraran en un interval de temps similar, com a màxim de 90 dies.

E. Variants

No

F. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

Forma de tramitació: ordinària

Està subjecte a regulació harmonitzada: Sí

Procediment obert i adjudicació amb un sol criteri d'adjudicació, en virtut d'allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.

Termini de presentació de propostes: 35 dies naturals

Presentació d'ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí

G. Solvència

G.1. Solvència tècnica o professional exigida

De conformitat amb l'article 89 de la LCSP, l'acreditació de la solvència tècnica o professional de l'empresari s'haurà d'apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s'haurà d'acreditar pels **mitjans següents**:

Lot 1

a) Relació dels principals subministraments similars als que són objecte del contracte realitzats en els últims tres anys, indicant el seu import, dades i destinatari públic o privat.

Com a requisit mínim de solvència s'exigeix que el licitador hagi realitzat en els darrers 3 anys contractes de subministraments de similars característiques al que és objecte d'aquest contracte per un import igual o superior a 90.000 euros IVA exclòs. S'admetran com a contractes de característiques similars els que consisteixin en el subministrament de vestuari.

Per acreditar aquest requisit mínim de solvència, el licitador haurà de presentar certificats de bona execució on s'indiqui l'import, les dates i que es van realitzar correctament.

Lot 2

a) Relació dels principals subministraments similars als que són objecte del contracte realitzats en els últims tres anys, indicant el seu import, dades i destinatari públic o privat.

Com a requisit mínim de solvència s'exigeix que el licitador hagi realitzat en els darrers 3 anys contractes de subministraments de similars característiques al que és objecte d'aquest contracte per un import igual o superior a 30.000 euros IVA exclòs. S'admetran com a contractes de característiques similars els que consisteixin en el subministrament de calçat.

Per acreditar aquest requisit mínim de solvència, el licitador haurà de presentar certificats de bona execució on s'indiqui l'import, les dates i que es van realitzar correctament.

Lot 1 i 2

- Estar en possessió dels següents certificats de qualitat:
 - **ISO 14001:2015** Sistema de gestió ambiental en el camp del disseny, la confecció i comercialització de peces de protecció i uniformitat.
 - **ISO 9001:2015** Sistema de gestió de qualitat en el camp del disseny, la confecció i comercialització de peces de protecció i uniformitat.

Per acreditar aquest requisit, cal presentar els corresponents certificats.

G.2. Solvència econòmica o financera

G2. La solvència econòmica o financera. Lot 1 i lot 2

Definició i indicadors

La solvència econòmica s'avaluarà d'acord amb els actius mínims raonablement necessaris per l'execució del contracte.

La solvència financera s'avaluarà per la capacitat del licitador de fer front, durant l'execució del contracte i puntualment, al pagament de les seves obligacions de tot tipus (per exemple, nòmines, quotes seguretat social, subministraments consumibles, tributs, etc). Els indicadors a considerar poden ser l'evolució del fons de maniobra (actiu circulat – passiu circulat), els resultats, haver complert amb el període mig de pagament a proveïdors (d'acord amb la legislació sobre morositat) i haver pagat regularment en període voluntari a l'Agència Tributària i a la Seguretat Social.

Anàlisi

La solvència es considerarà acreditada si es constata que la liquiditat del licitador és suficient per atendre puntualment el pagament de totes les seves obligacions i que la seva activitat evoluciona regularment sense risc de retenció.

S'avaluarà a partir dels comptes anuals dels 3 últims exercicis. Es compararà, entre d'altres indicadors, el possible deteriorament de la situació de l'últim exercici amb la situació del primer exercici considerat.

Documents a presentar

Comptes anuals dels dos últims exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil (o en el registre oficial en el qual el licitador es trobi inscrit). En el cas de professionals o empresaris individuals, declaracions anuals d'IRPF dels darrers tres anys.

Sobre els documents presentats

Quan, per una raó vàlida, el licitador no estigui en condicions de presentar els documents acreditatius dels requisits mínims de solvència, per exemple, en cas d'empreses de nova creació, la Mesa de Contractació valorarà discrecionalment la possibilitat de presentar altres documents fefaents.

En tot cas, la Mesa de Contractació, a la vista de la documentació presentada, podrà sol·licitar aclariments sobre la mateixa o demanar-ne altra de complementària.

H. Criteris d'adjudicació

S'estableix el preu com a únic criteri automàtic que servirà de base per a l'adjudicació.

S'estableixen els següents preus unitaris màxims que hauran de ser igualats o disminuïts pels licitadors:

Lot	Article	Preu unitat IVA exclòs
1	Caçadora	323,36 €
1	Buff polar antitall	25,64 €
1	Polo estiu màniga curta	65,82 €

1	Polo hivern màniga llarga	69,98 €
1	Pantalons estiu	64,62 €
1	Pantalons hivern	67,00 €
1	Pantalons tèrmics	25,04 €
1	Folre pantalons tallavents	45,39 €
1	Jaqueta impermeable	326,62 €
1	Pantalons impermeables	86,78 €
1	Samarreta interior màniga curta	20,43 €
1	Samarreta interior màniga llarga	27,35 €
1	Mitjons estiu	5,82 €
1	Mitjons hivern	6,66 €
1	Funda armilla antibales	132,91 €
1	Guerrera més pantaló gala estiu (sastreria)	567,00 €
1	Camisa màniga llarga gala blanca	57,71 €
1	Cinturó gala	41,75 €
1	Placa pit	18,68 €

Lot	Article	Preu unitat IVA exclòs
2	Sabata gala	62,92 €
2	Sabata operativa de pell	134,17 €
2	Sabata operativa de cordura	126,27 €
2	Bota mitja canya cordura	134,17 €
2	Bota mitja canya pell	96,00 €
2	Bota canya alta cordura	153,92 €

Els licitadors presentaran els preus unitaris de cada un dels productes del Lot pels quals presenten l'oferta d'acord amb l'Annex 1. **L'import total de l'oferta correspondrà al sumatori dels preus que ofereixen de cada article per la quantitat prevista en l'apartat B1 del quadre de característiques del contracte.**

La millor oferta serà aquella que ofereixi **un preu total més baix**.

I. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals

Atès que el criteri d'adjudicació és el preu, per determinar si les ofertes contenen valors anormals o desproporcionats s'aplicaran els paràmetres objectius previstos en l'article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades com adjudicatàries

Les empreses hauran de presentar obligatòriament mostres de totes les peces totalment confeccionades.

- S'exclourà de forma automàtica a l'empresa que no les presenti.
- La no presentació dels certificats requerits suposarà l'exclusió de la licitació.
- No s'acceptaran declaracions de compromís de fabricació.

K. Garantia provisional

No

L. Garantia definitiva

Garantia definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.

M. Condicions especials d'execució

En compliment de l'article 202.2 de la LCSP l'adjudicatari ha de complir durant l'execució del contracte la següent condició especial d'execució de tipus mediambiental:

L'adjudicatari estarà obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollida selectiva dels residus generats durant l'execució del contracte. Així mateix haurà de retirar els embalatges i envasos buits, per dipositar-los en els contenidors corresponents en el seu cas, en la deixalleria o un altre sistema de gestió de residus autoritzat.

Aquesta condició s'acreditarà amb la presentació de la documentació acreditativa del dipòsit dels embalatges i envasos buits.

N. Modificació del contracte prevista

El contracte es podrà modificar en el cas que s'incrementi les necessitats del departament de la Policia Local, per a cada lot fins a un màxim del 20% de l'import del lot.

O. Cessió del contracte

No

P. Subcontractació

No es permet la subcontractació.

Q. Revisió de preus

No

R. Termini de garantia

S'estableix un termini de garantia de dos mesos des de la finalització del contracte.

S. Penalitats

L'adjudicatari està obligat a complir el contracte amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en aquest plec de clàusules i al plec de prescripcions tècniques.

En cas d'incompliment serà d'aplicació el contingut dels articles 192 a 196 de la LCSP. El defectuós compliment de les obligacions derivades dels plecs de clàusules seran sancionades per l'òrgan de contractació en els supòsits següents:

a) Per incompliment dels terminis de subministrament

Atès que una de les condicions indispensables per a la bona execució del contracte i pel correcte funcionament del sistema de subministrament d'aquest tipus de material és el compliment dels terminis establerts, i d'acord amb l'article 193 LCSP, en cas que es produïssin dilacions respecte el termini màxim de subministrament, l'Ajuntament podria imposar a l'empresa adjudicatària una penalització de fins a 10 euros per cada dia d'endarreriment per cada tipus de producte no lliurat en el termini.

b) Per defectes en els elements subministrats o per lliuraments de materials no requerits o en substitució d'altres elements de forma injustificada.

Si l'adjudicatari realitzés subministraments amb elements defectuosos o subministrament de que no complissin amb les condicions establertes en les prescripcions tècniques, l'Ajuntament procedirà a la imposició de penalitats. En aquests casos la penalització es fixarà a criteri de l'Ajuntament, de forma proporcional a la gravetat de l'incompliment, sense que la quantia de la penalització pugui ser superior al 10% del pressupost del contracte, i en funció dels següents criteris:

- La gravetat de la infracció comesa
- La importància econòmica
- L'existència d'intencionalitat,
- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats
- La reincidència, per incórrer en més d'un incompliment de la mateixa naturalesa
- El nombre d'avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i el benefici obtingut pel contractista

c) Per incompliment de la condició especial d'execució

Si l'adjudicatari incomplís la condició especial d'execució prevista en aquest plec, l'Ajuntament podrà procedir a la imposició de penalitats.

En aquest casos, la penalització es fixarà a criteri de l'Ajuntament, de forma proporcional a la gravetat de l'incompliment, sense que la quantia de la penalització pugui ser superior al 10% del pressupost del contracte. L'import de les penalitats es determinarà en funció dels criteris següents:

- La gravetat de la infracció comesa
- La importància econòmica
- L'existència d'intencionalitat,
- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats
- La reincidència, per incórrer en més d'un incompliment de la mateixa naturalesa
- El nombre d'avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i el benefici obtingut pel contractista

Independentment del rescabament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi la resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

- a) Faltes molt greus: penalitat entre un 7 i un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import d'adjudicació
- b) Faltes greus: penalitat entre un 4 i un 6 per 100 del preu del contracte
- c) Faltes lleus: penalitat de fins a un 3 per 100 del preu del contracte

En la tramitació de l'expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents.

Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, han d'abonar-se al contractista.

Els imports de les sancions no exclouen la indemnització de danys i perjudicis a que pot tenir dret l'Ajuntament per demora en l'execució o en la resolució del contracte.

El termini per a imposar la penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des de la data d'incoació del corresponent expedient.

T. Unitat responsable de l'execució del contracte.

El departament responsable d'aquest contracte és la Policia Local de Blanes.

I. DISPOSICIONS GENERALS

1a. Objecte del contracte

1.1 L'objecte del contracte és la prestació dels subministrament que es descriu en l'**apartat A del quadre de característiques**.

1.2 L'objecte del contracte es divideix en lots tal com es descriu en l'**apartat A del quadre de característiques**.

1.3 L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és la que consta en l'**apartat A del quadre de característiques**.

2a. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte, la justificació del procediment, dels criteris d'adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l'expedient.

3a. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s'indica en l'**apartat B1 del quadre de característiques**.

3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s'assenyalen en l'**apartat B3 del quadre de característiques**.

3.3 El **pressupost base de licitació** és el que s'assenyala en l'**apartat B2 del quadre de característiques**. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d'aquest contracte, pot comprometre l'òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d'aquest contracte.

3.4 El **preu del contracte** és el d'adjudicació i ha d'incloure, com a partida independent, l'Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànon de qualsevol tipus que siguin d'aplicació, així com totes les despeses que s'originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s'han de complir durant l'execució del contracte.

3.5 L'import del contracte anirà a càrrec del Pressupost municipal. Atès que la durada del contracte és de 2 anys prorrogable anualment fins a un any més, les despeses aniran a càrrec dels exercicis 2025 i següents, restant subordinades a l'existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents Pressupostos. L'aplicació pressupostària és 2025 0 132 22104

4a. Termini de durada del contracte

El termini de durada del contracte és el que s'estableix en l'**apartat D del quadre de característiques**.

El contracte es podrà prorrogar anualment fins a un màxim d'un any addicional segons el previst en l'**apartat D del quadre de característiques**. La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresa contractista, sempre que se la preavisí amb, almenys, dos mesos d'antelació a l'acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.

5a. Règim jurídic del contracte

5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP)

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, RD 817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

g) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Adicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l'àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d'aplicació. Supletòriament al contracte li resulten d'aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

6a. Admissió de variants

No s'admeten variants, i així consta en l'**apartat E del quadre de característiques**.

7a. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

La forma de tramitació de l'expedient i el procediment d'adjudicació del contracte són els establerts en l'**apartat F del quadre de característiques**.

8a. Notificacions i ús de mitjans electrònics

8.1 D'acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d'aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la comunicació oral degudament documentat, per exemple mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte s'efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d'acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s'enviaran els avisos de posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable, d'acord amb el que indica la clàusula onzena d'aquest plec. Un cop rebuts el correu o correus electrònics i, en el cas que s'hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la notificació corresponent s'ha posat a disposició a l'e-NOTUM, la persona o persones designades hauran d'accedir-hi mitjançant l'enllaç que s'enviarà a aquest efecte. En l'espai virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d'enviament de l'avís de notificació, si l'acte objecte s'ha publicat el mateix dia en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Blanes. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l'empresa a qui s'adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d'enviament de l'avís de notificació.

8.3 D'altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s'han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l'espai virtual de licitació que a aquest efecte es posa a disposició a l'adreça web del perfil del contractant de l'òrgan de contractació.

Les empreses que d'acord amb la clàusula 11.2 d'aquest plec, activin l'oferta amb l'eina de Sobre Digital s'inscriuran a la licitació automàticament.

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.

Així mateix, determinades comunicacions que s'hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d'adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d'anuncis associat a l'espai virtual de licitació d'aquesta licitació de la Plataforma de serveis de contractació pública. En aquest tauler d'anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d'alta en el perfil del licitador prèvia l'autenticació requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d'eines que faciliten l'accés i la gestió d'expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d'alta cal fer clic a l'apartat "Perfil del licitador" de la Plataforma de serveis de contractació pública i disposar del certificat digital requerit.

8.4 Certificats digitals

D'acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes que estableix el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s'acceptaran els certificats qualificats en qualsevol país de la Unió Europea d'acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE, sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que "una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès en un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada en tots els altres estats membres".

9a. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar d'acord amb el que preveuen els articles 65 i següents de la LCSP, que acreditin la solvència requerida en aquest plec de clàusules, i que no estiguin incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.

Quan es tracti de persones jurídiques, el seu objecte social o activitat econòmica ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, d'acord amb els estatuts o regles fundacionals.

En el supòsit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es podrà tenir en compte a les societats pertanyents al grup, a efectes d'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, o de la corresponent classificació, en el seu cas, de la persona jurídica dominant, sempre i quan aquesta acrediti que té efectivament a la seva disposició els mitjans d'aquestes societats necessaris per a l'execució dels contractes.

També poden presentar propostes les unions temporals d'empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte d'acord amb l'art. 59 TRLCSP. Cada un dels empresaris que componen l'agrupació, haurà d'acreditar la seva capacitat d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la documentació a què fan referència les clàusules següents, havent d'indicar en document privat els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de cada un d'ells i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte ha de tenir la plena representació de tots ells front a l'Administració i que assumeixen el compromís de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (art. 24 RGLCAP)

La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense condicions de les clàusules d'aquest Plec i la declaració responsable que reuneix totes les condicions exigides per contractar amb l'Administració.

10a. Solvència de les empreses licitadores

10.1 Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència exigits.

La solvència tècnica o professional l'hauran d'acreditar de conformitat amb el que s'estableix en l'**apartat G1 del quadre de característiques**.

La solvència econòmica o financera s'haurà d'acreditar de conformitat amb el que s'estableix en l'**apartat G2 del quadre de característiques**.

10.2 Les empreses licitadores poden recórrer per a l'execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles

que tinguin amb elles, per tal d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, de conformitat amb el que estableix l'article 75 LCSP.

10.3 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva solvència, en els termes indicats en l'**apartat G.1 i G.2 del quadre de característiques**. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L'ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

11a. Presentació de documentació i de proposicions

11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en **dos sobres**, en la forma, termini i lloc indicats a l'anunci de licitació. El termini de presentació de les propostes serà de 35 dies a comptar des de la data d'enviament de l'anunci de licitació a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea.

Les proposicions s'hauran de presentar en la forma, termini i lloc indicats en aquest plec mitjançant l'**eina Sobre Digital**, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l'adreça web següent: <https://www.blanes.cat/perfilcontractant>

Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses.

Tota la documentació administrativa així com la corresponent a les ofertes haurà d'anar signada pel representant legal de l'empresa licitadora (o per aquell que ostenti poders per a la presentació d'ofertes).

Un cop accedeixin a través d'aquest enllaç a l'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d'omplir un formulari per donar-se d'alta a l'eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d'alta, d'activació de l'oferta.

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripció de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l'ús de l'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que en el seu cas designin en el DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions i les que designin en la seva declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l'e-NOTUM.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l'acte d'obertura dels sobres, en la data i l'hora establertes.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d'activació de l'oferta, atès que l'enllaç que es conté en el missatge d'activació és l'accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l'eina de Sobre Digital.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau que només elles custodien durant tot el procés, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la paraula clau.

Per tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin les paraules clau abans l'obertura dels sobres, s'estableix com a norma general l'exclusió de la licitació d'aquella empresa.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l'òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d'ofertes, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l'esmena corresponent.

En tot cas, recaurà en l'empresa licitadora l'acreditació de la fallida tècnica que impossibiliti la presentació de l'oferta mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça contractacio@blanes.cat en el qual s'adjunti una impressió de la pantalla en el moment de l'enviament on es mostri l'error de l'enviament, dintre del termini establert a l'anunci de licitació.

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l'eina de sobre digital a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l'adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d'arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d'elles que l'Administració no pugui accedir al contingut d'aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d'aquesta empresa en el procediment, que s'hagin de derivar de la impossibilitat d'accedir al contingut d'algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l'oferta, la mesa podrà acordar l'exclusió de l'empresa.

11.2 Les persones interessades en el procediment de licitació poden dirigir-se a l'òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d'avís de l'espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Blanes.

11.3 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut del present plec, i del plec de prescripcions tècniques, així com l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

11.4 Cada empresa licitadora no pot presentar més d'una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE amb d'altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.

11.5 D'acord amb l'article 23 del RGLCAP les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

11. 6 Contingut dels sobres

- CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) (Lot 1 i Lot 2)

Contindrà la documentació administrativa següent:

a) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el sector públic, d'acord amb el model de Document europeu únic de contractació **(DEUC)**.

El DEUC s'ha d'emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al Perfil de Contractant.

b) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic, d'acord amb el model que consta com **annex 2 a aquest Plec**.

c) La declaració responsable conforme complirà les condicions especials d'execució establertes en l'apartat M del quadre de característiques del contracte que consta com **annex 3 a aquest Plec**.

CONTINGUT DEL SOBRE B (OFERTA ECONÒMICA) (Lot 1 i Lot 2)

a) L'oferta econòmica de conformitat amb l'**annex 1** d'aquest Plec. Cal presentar l'oferta econòmica corresponent al lot o lots al qual es presenta.

b) La documentació que acrediti que tots els articles compleixen els requisits establerts en les prescripcions tècniques, tal com allà està indicat. Cal que s'acrediti que es compleixen totes les condicions establertes pel vestuari i calçat conforme s'indica al llarg de les prescripcions tècniques.

Lot 1: Pel que fa a la plataforma de gestió de comandes caldrà que s'acrediti que està en funcionament i que disposa de la certificació corresponent establerta a les prescripcions tècniques.

Mostres: Caldrà lliurar una mostra de cada peça per a comprovar que compleixen amb els requisits establerts en les prescripcions tècniques, abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes al perfil del contractant. Les instruccions respecte el termini de lliurament, lloc exacte i horari per lliurar les mostres es publicarà al perfil del contractant.

11.6 No s'acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.

Les proposicions s'han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-se d'empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s'han de signar pels representants de totes les empreses que la componen. La persona o les persones que signin l'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC, si cal la presentació d'aquest document.

11.7 Els òrgans de contractació no poden divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquesta hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. El caràcter de confidencial afecta, entre d'altres, els secrets tècnics o comercials, els aspectes confidencials de les ofertes i qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC.

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d'accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

12a. Mesa de Contractació

La Mesa de Contractació es constituirà de conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, amb la composició que determina l'art. 21 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa la LCSP.

La Mesa de Contractació estarà integrada pels següents membres:

Presidenta: Sra. Neus Serra Sala, TAG de Contractació, o persona que la substitueixi

Vocals: Sr. Alfred Lacasa Tribó, secretari, o persona que el substitueixi
Sr. Francesc Lucio Pérez, interventor general, o persona que el substitueixi
Sr. Francisco Javier Jarillo Pérez, cap de la Policia Local o persona que el substitueixi

Actuarà com a secretària de la Mesa la Sra. Mercè Pardo Arocas, funcionària de la corporació o persona que la substitueixi.

A les reunions de la mesa s'hi podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats en la matèria que es considerin convenients, els quals actuaran amb veu però sense vot.

13a. Comitè d'experts

No correspon

14a. Determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa

14.1 Criteris d'adjudicació del contracte

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'ha d'atendre als criteris d'adjudicació establerts en l'**apartat H del quadre de característiques del contracte**.

14.2 Valoració i classificació de les ofertes

Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, en el dia, lloc i hora indicats tindrà lloc en acte privat l'obertura del sobre A, corresponent a la documentació general.

La Mesa de contractació qualificarà la documentació continguda en el Sobre A i en cas d'observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies.

Una vegada qualificada la documentació i esmenats, si s'escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, la Mesa de contractació procedirà a determinar les empreses admeses a la licitació i les excloses i en acte públic es

procedirà a l'obertura del sobre B corresponent als criteris avaluables automàticament i a l'acreditació de les característiques de les peces de vestuari i calçat.

Les mostres i documentació acreditativa dels requisits presentats pels licitadors seran analitzades pel tècnic responsable que informará sobre l'adequació de les propostes presentades.

Serán exclòses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l'import de la proposició i aquelles en les quals l'empresa licitadora reconegui l'existència d'error o inconsistència que la fa inviable.

L'existència d'errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicará l'exclusió d'aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d'igualtat, en els casos d'errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixen realitzar la valoració de les ofertes.

La Mesa de Contractació ordenará de forma decreixent les ofertes presentades i elevará a l'òrgan de contractació la proposta de classificació de les empreses licitadores.

La proposta d'adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l'empresa licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l'òrgan de contractació podrà apartar-se'n sempre que motivi la seva decisió.

Els actes d'exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l'obertura dels sobres, seran susceptibles d'impugnació en els termes establerts en la clàusula 39a.

14.3 En casos d'**empat** en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, el desempat es resoldrà mitjançant l'aplicació per ordre dels criteris socials establerts en el punt 2 de l'article 147 LCSP.

Les empreses licitadores hauran d'aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el moment en què es produeixi l'empat.

15a. Requeriment de documentació previ a l'adjudicació

15.1 Un cop la mesa de contractació hagi valorat i classificat les propostes de conformitat amb l'establert en la clàusula anterior, remetrà a l'òrgan de contractació la corresponent proposta d'adjudicació.

15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l'òrgan de contractació, el Servei de Contractació requerirà al licitador proposat com a adjudicatari per a què presenti la documentació justificativa que es detalla a continuació dins del termini de 10 dies

hàbils a comptar des de l'endemà de la recepció del requeriment que preveu l'article 150.2 de la LCSP:

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d'obrar, de la personalitat jurídica i solvència, d'acord amb les previsions de les clàusules 9a i 10a.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les ofertes: poder de comparèixer o signar proposicions en nom d'un altres i una fotocòpia del document nacional d'identitat o del passaport. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d'acord amb el que s'estableix a la clàusula 16a
- Acreditar la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

En cas que el licitador estigui inscrit en el **Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades**, es comprovarà que el proposat adjudicatari està degudament constituït, que el signatari de la proposició té poder suficient per formular l'oferta i que ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent i que no està incurs en cap prohibició per contractar, de conformitat amb l'article 159.4.f)3r LCSP. Per tant, l'empresa que hagi presentat la millor oferta haurà d'aportar únicament la documentació que no figuri inscrita en els registres o que no consti vigent o actualitzada.

En cas que la persona que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió Europea o signatari de l'Espai Econòmic Europeu, l'acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d'operadors econòmics autoritzats d'un Estat membre o bé mitjançant l'aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s'ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de 10 dies hàbils esmentat.

15.3 Un cop aportada pel licitador que hagi presentat la millor oferta la documentació requerida, la Mesa de Contractació revisarà la documentació i farà la seva valoració. Si s'observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s'informarà al licitador perquè els corregeixi o esmeni en el termini màxim de 3 dies hàbils.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s'entendrà que l'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l'empresa licitadora següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l'exigència de l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s'hagués constituït-i, a més, pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

Així mateix, l'eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l'article 71.1.e de la LCSP.

16a. Garantia definitiva

16.1 L'import de la garantia definitiva és el que s'assenyala en l'**apartat L del quadre de característiques**, que és la corresponent al 5% de l'import d'adjudicació del contracte, IVA exclòs.

16.2 La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l'article 108.1 LCSP.

En cas que la garantia definitiva es dipositi mitjançant aval bancari o certificat d'assegurança de caució, aquests han d'estar intervinguts notarialment.

16.3 En el cas d'unió temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l'**apartat L del quadre de característiques** i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.

16.4 Pel que respecta a la constitució, reposició i reajustament de garanties s'estarà a allò previst en l'article 109 de la LCSP.

16.5 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 110 de la LCSP.

17a. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L'òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d'interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d'adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

18a. Adjudicació del contracte

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 15a, l'òrgan de contractació acordarà l'adjudicació del contracte a l'empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la

recepció de dita documentació. La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.

19a. Formalització i perfecció del contracte

19.1. El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l'article 153 LCSP.

19.2 La formalització del contracte s'efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l'adjudicació.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l'òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió, els serveis dependents de l'òrgan de contractació requeriran a l'empresa o les empreses adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

19.3 En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l'empresa adjudicatària, s'adjudicarà a l'empresa següent que hagi presentat la millor oferta d'acord amb l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 15a, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

19.4 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l'execució.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

20a. Condicions especials d'execució

Les condicions especials en relació amb l'execució, d'obligat compliment per part de l'empresa contractista són les que estableix en l'**apartat M del quadre de característiques**.

21a. Execució i supervisió dels serveis

El contracte s'executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l'empresa o empreses contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula 24a d'aquest plec.

22a. Protecció de dades personals

22.1. En el tractament de dades personals el contracte es regirà pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). El contractista quedarà obligat al seu compliment i a les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació essencial d'acord amb la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

22.2. Les dades personals que s'obtinguin dels licitadors seran tractades per l'òrgan de contractació com a Responsable del Tractament, en el sentit de l'article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació. Les dades personals del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions que se'n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions contractuals. Es publicaran dades del contractista d'acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector públic. Per a l'exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició al tractament) el contractista es podrà adreçar en qualsevol moment a l'òrgan de contractació.

22.3. El contractista s'obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació d'accés restringit que coneixerà amb motiu de l'execució del contracte. Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual.

23a. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. Penalitats

23.1 L'empresa contractista està obligada a subministrar l'objecte del contracte en els terminis indicats a les prescripcions tècniques.

23.2 Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis per causes que li siguin imputables, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP i en l'**apartat S del quadre de característiques**. Si les penalitats per demora arriben a un múltiple del 5% del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o bé acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l'empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de l'Administració.

23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d'incompliment dels compromisos assumits per l'empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials d'execució establerta en la clàusula 20a d'aquest plec es podrà acordar la imposició de penalitats d'acord amb **l'apartat S del quadre de característiques**.

En cas d'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula 29a d'aquest plec, s'imposaran les penalitats corresponents en els termes i condicions establertes a **l'apartat S del quadre de característiques**.

23.4 Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar a l'empresa contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

L'import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l'Administració originats per la demora de l'empresa contractista.

24a. Persona responsable del contracte

De conformitat amb l'article 62 LCSP l'òrgan de contractació designarà un responsable del contracte que exercirà les funcions següents:

- Supervisar l'execució del contracte, prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, en defensa de l'interès general i sempre dins de les facultats que li atorgui l'òrgan de contractació.
- Acreditar la conformitat de la prestació (conformitat de factures) amb el que preveu el contracte.
- Exercir les facultats inherents a la potestat de direcció del contracte.
- Informar i proposar a l'òrgan de contractació, si s'escau, la imposició de penalitats i tots aquells altres aspectes que, per raó de l'interès públic, es derivin de les tasques assignades de supervisió de l'execució del contracte i requereixin acord de l'òrgan de contractació.
- Emetre un informe on determini si el retard en l'execució, en cas d'haver-ne, és produït per motius imputables al contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d'execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. Aquestes ordres desenvolupen aspectes concrets necessaris per l'execució però no poden contradir els plecs.

25a. Interpretació dels contractes

Entre d'altres, l'Administració pública té la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.

26a. Resolució d'incidències

Les incidències que puguin sorgir entre l'Administració i l'empresa contractista en l'execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s'ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

27a. Responsabilitat de l'empresa contractista

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i subministrament realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

El contractista haurà de comprometre's a subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les activitats realitzades pel contractista amb un capital assegurat mínim de 300.000 € per sinistre i any i de 150.000 € per víctima, en cas de que resulti proposat per la adjudicació del contracte. La pòlissa haurà d'estar vigent des de l'inici d'execució del contracte fins a la seva finalització.

28a. Presentació, tramitació i pagament de factures

28.1 Emissió i presentació de factura i altra documentació annexa.

Si el contractista va desenvolupant correctament l'objecte del contracte, podrà presentar factura electrònica acompanyada dels seus annexos.

Les factures correspondran sempre a prestacions efectivament realitzades i rebudes formalment per l'Ajuntament, i en el seu cas aniran acompanyades dels documents justificatius necessaris per detallar suficientment els subministrament realitzats.

La factura detallada i els seus annexos haurà de ser presentada en el Registre Municipal de Factures, a través de la plataforma e-fact. , dins els 30 dies següents a la data de finalització del subministrament mensual.

28.2 Procés de verificació i acreditació tècnica.

És preceptiu, d'acord amb la normativa legal d'aplicació. El responsable del contracte també ho serà d'aquest procés de verificació i acreditació tècnica i de la presentació de la documentació justificativa annexa a la factura. La Intervenció municipal podrà requerir al responsable del contracte els aclariments o documents que consideri necessaris per tal d'atorgar conformitat com a pas previ a la presentació de la factura a aprovació de la Junta de Govern Local.

28.3 Aprovació i pagament de la factura

Quan el procés de verificació i acreditació tècnica de l'execució del contracte hagi finalitzat correctament, la factura serà presentada a l'aprovació de la Junta de Govern Local, que es reuneix setmanalment.

L'acord d'aprovació per part de la Junta de Govern suposarà el reconeixement de l'obligació de pagament de la factura. El pagament es farà efectiu els dies següents i sempre dins els 30 dies naturals posteriors al registre de la documentació en el Registre electrònic de Factures e-FACT (si s'ha presentat la documentació correctament i sense problemes d'execució del contracte).

El dret de cobrament del contractista neix en el moment en que la Junta de Govern Local aprova la factura i simultàniament a l'obligació de pagar-la per part de l'Ajuntament.

En cas que el contractista sol·liciti la cessió d'un dret de cobrament (endossament o pignoració de la factura, etc.) el termini de cobrament augmentarà en perjudici del termini legal de pagament a proveïdors i del propi contractista, perquè l'Ajuntament, en comptes de pagar la factura aprovada per la JGL, haurà d'iniciar la tramitació de l'expedient previst a l'article 200 (apartats 1,2,3,4 i 5) LCSP i el pagament quedarà suspès fins que finalitzi l'expedient.

28.4 Deduccions en el pagament de la factura.

En cas que correspongui l'aplicació de penalitats, o altres deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduirà de l'import de les factures i emetrà, per compensació, rebut de les quantitats deduïdes.

29a. Altres obligacions de l'empresa contractista

a) L'empresa contractista està obligada en l'execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la LCSP.

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de persones amb discapacitat i fiscals.

L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penes a què es refereix l'apartat S del quadre de característiques del contracte i la clàusula 23a d'aquest plec.

b) L'empresa contractista s'obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l'execució de les prestacions objecte d'aquest contracte i que correspon a l'Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricta àmbit de l'execució directa del contracte.

c) L'empresa contractista s'obliga a realitzar el subministrament amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s'hagin establert i de cuidar del bon ordre del servei; d'indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions requerides per portar a terme el subministrament, amb l'excepció dels que es produeixin per causes imputables a l'Administració

d) L'empresa contractista està obligada a fer-se càrrec de les despeses del lliurament i el transport del béns objecte del subministrament al lloc convingut.

e) **Altres despeses a càrrec de l'adjudicatari.** Seran a càrrec del contractista les despeses de publicacions d'anuncis i també les despeses de la formalització del contracte i totes aquelles altres que estiguin legalment establertes sobre aquestes matèries.

30a. Prerrogatives de l'Administració

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes

que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l'empresa contractista arran de la seva execució, suspendre'n l'execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.

Així mateix, l'òrgan de contractació té les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades per l'empresa contractista durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

L'exercici de les prerrogatives de l'Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en l'article 191 de la LCSP.

31a. Modificació del contracte

31.1 El contracte només es pot modificar per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que s'especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

31.2 Modificacions previstes

La modificació del contracte es durà a terme en els supòsits, amb les condicions, l'abast i els límits que es detallen en la clàusula N. Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista.

En cap cas la modificació del contracte pot suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

31.3 Modificacions no previstes

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s'acordarà per l'òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

31.4 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l'article 153 de la LCSP i la clàusula 19a d'aquest plec.

32a. Suspensió del contracte

El contracte podrà ser suspès de conformitat amb el que estableix l'article 208 de la LCSP.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSION, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

33a. Successió i cessió del contracte

33.1 Successió en la persona del contractista

En el supòsit de fusió d'empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat, el contracte continuarà amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l'adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d'aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provenguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l'execució del contracte.

L'empresa contractista ha de comunicar a l'òrgan de contractació la circumstància que s'hagi produït.

Si la subrogació no es pot produir perquè l'entitat a la qual s'hauria d'atribuir el contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l'empresa contractista.

33.2 Cessió del contracte

El contracte no podrà ser cedit per l'empresa contractista a una tercera persona, d'acord amb el que es preveu a l'apartat O del quadre de característiques.

34a. Subcontractació

L'empresa contractista no pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte, d'acord amb el que es preveu en l'**apartat P del quadre de característiques**.

35a. Revisió de preus

No es preveu revisió de preus, d'acord amb el que s'estableix en l'**apartat Q del quadre de característiques**.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

36a. Recepció i liquidació

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de la LCSP i l'article 204 del RGLCAP.

No s'estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d'un mes a comptar des del lliurament o la realització de l'objecte del contracte, recepció que s'haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.

L'Administració determinarà si la prestació realitzada per l'empresa contractista s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s'escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.

Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables a l'empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l'obligació de pagament o tindrà dret, si s'escau, a la recuperació del preu satisfet.

37a. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva

Es preveu un termini de garantia de dos mesos des de la finalització del contracte.

Un cop s'hagin acomplert per l'empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d'acord amb el que estableix l'article 111 de la LCSP.

38a. Resolució del contracte

38.1 Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 306 de la LCSP, el fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l'Administració Pública estipulades a l'article 71 LCSP.

38.2 De conformitat amb l'article 211 LCSP s'estableix com a obligació essencial del contracte la bona praxis del professional adscrit a l'execució del contracte i la confiança mútua per a la bona fi dels procediments judicials encarregats. Per aquest motiu, si l'Ajuntament constata a criteri seu la falta d'algun d'aquests elements, això serà motiu de resolució del contracte.

38.3 L'aplicació i els efectes d'aquestes causes de resolució són les que s'estableixin en els articles 212, 213, 306 i 307 de la LCSP.

38.4 En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l'article 191 de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL

39a. Règim de recursos

39.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb l'article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d'adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l'incompliment de l'establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d'haver estat objecte d'una nova adjudicació. Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d'organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris.

39.2 Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs de reposició amb caràcter potestatiu o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

39.3 Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerrogatives de l'Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

40a. Jurisdicció competent

L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l'adjudicació, els efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte.

41a. Règim d'invalidesa

Aquest contracte està sotmès al règim d'invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

ANNEX 1. MODEL D'OFERTA ECONÒMICA (Sobre B) LOT 1

En/Na..... amb NIF núm., en nom propi / en representació de l'empresa, CIF núm., domiciliada a carrer, núm.,

MANIFESTO:

Que estic assabentat de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del **CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I CALÇAT PER A LA POLICIA LOCAL DE BLANES (LOT 1)** i que em comprometo a portar-lo a terme amb subjecció als Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que el regeixen, els quals accepto íntegrament, i assumeixo el compliment del contracte pels imports següents:

lot	article	Quantitat estimada	Preu unitat iva exclòs	Import unitari ofert (IVA exclòs)
1	Caçadora	18	323,36 €	
1	Buff polar antitall	10	25,64 €	
1	Polo estiu màniga curta	90	65,82 €	
1	Polo hivern màniga llarga	80	69,98 €	
1	Pantalons estiu	70	64,62 €	
1	Pantalons hivern	70	67,00 €	
1	Pantalons tèrmics	20	25,04 €	
1	Folre pantalons tallavents	30	45,39 €	
1	Jaqueta impermeable	15	326,62 €	
1	Pantalons impermeables	15	86,78 €	
1	Samarreta interior màniga curta	50	20,43 €	
1	Samarreta interior màniga llarga	50	27,35 €	
1	Mitjons estiu	120	5,82 €	
1	Mitjons hivern	50	6,66 €	
1	Funda armilla antibales	15	132,91 €	
1	Guerrera més pantaló gala estiu (sastreteria)	24	567,00 €	
1	Camisa màniga llarga gala blanca	24	57,71 €	
1	Cinturó gala	24	41,75 €	
1	Placa pit	24	18,68 €	

ANNEX 1. MODEL D'OFERTA ECONÒMICA (Sobre B) LOT 2

En/Na..... amb NIF núm., en nom propi / en representació de l'empresa, CIF núm., domiciliada a carrer, núm.,

MANIFESTO:

Que estic assabentat de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del **CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I CALÇAT PER A LA POLICIA LOCAL DE BLANES LOT 2** i que em comprometo a portar-lo a terme amb subjecció als Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que el regeixen, els quals accepto íntegrament, i assumeixo el compliment del contracte pels imports següents:

lot	article	Quantitat estimada	Preu unitat iva exclòs	Import unitari ofert IVA exclòs
2	Sabata gala	24	62,92 €	
2	Sabata operativa de pell	25	134,17 €	
2	Sabata operativa de cordura	25	126,27 €	
2	Bota mitja canya cordura	25	134,17 €	
2	Bota mitja canya pell	25	96,00 €	
2	Bota canya alta cordura	25	153,92 €	

ANNEX 2. MODEL DECLARACIÓ PROCEDIMENT OBERT (Sobre A) Lot 1 i 2
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I CALÇAT PER A LA
POLICIA LOCAL DE BLANES EN DOS LOTS

Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional

El Sr./La Sra. amb NIF núm., en nom propi / en representació de l'empresa, CIF núm., domiciliada a carrer, núm., opta a la contractació relativa al **CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I CALÇAT PER A LA POLICIA LOCAL DE BLANES EN DOS LOTS** i DECLARA RESPONSABLEMENT:

1. Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d'obrar i la solvència requerida i no es troba comprès/a en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector, ni incurs en algun motiu d'exclusió d'acord amb la normativa en matèria de contractació pública.
2. Que està al corrent en el compliment de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i amb l'Ajuntament de Blanes.
3. Que l'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
4. Que NO realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat espanyol o fora d'ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
5. Que SI/NO té relacions legals amb paradisos fiscals.
En cas afirmatiu: presenta documentació, adjunta a aquesta declaració, descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions.
6. Que compleix amb les obligacions legals en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.
7. Que s'adhereix al Codi d'Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament de Blanes aprovat en el Ple de 29 de setembre de 2016.
8. Que, en cas que sigui necessari, autoritza a l'Ajuntament de Blanes a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir a l'adjudicació del contracte.
9. Que disposa de l'habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en el plec de clàusules que regeix la licitació i que es compromet a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials exigits.
10. Que el perfil d'empresa és el següent:

Tipus d'empresa	Característiques	Marcar amb una creu
-----------------	------------------	---------------------

Microempresa	Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual o balanç general anual no superior als 2 milions d'euros.	
Petita empresa	Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual o balanç general anual no superior als 10 milions d'euros.	
Mitjana empresa	Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis anual no superior als 50 milions d'euros o balanç general anual no superior als 43 milions d'euros.	
Gran empresa	250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual superior als 50 milions d'euros o balanç general anual superior als 43 milions d'euros.	

11. Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d'edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que s'adscriuïn a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.

12. Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

13. Que, en cas que es tracti d'empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.

14. Que la plantilla de l'empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s'ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent.

☐ SÍ ☐ NO ☐ NO obligat per normativa

15. Que l'empresa disposa d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes.

☐ SÍ ☐ NO ☐ NO obligat per normativa

16. Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d'igualació de proposicions previstos al PCAP

☐ SÍ ☐ NO

17. Respecte l'Impost sobre el valor afegit (IVA) l'empresa:

- ☐ Està subjecte a l'IVA.
- ☐ Està no subjecte o exempt de l'IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la no-subjecció o l'exempció.

18. Respecte l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) l'empresa:

- ☐ Està subjecte a l'IAE.
- ☐ Està no subjecte o exempt de l'IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la no-subjecció o l'exempció.

19. Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l'avís de les notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:

Persona/es autoritzada/es	DNI	Correu electrònic professional	Mòbil professional

Si l'adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d'avís de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s'haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, a l'Ajuntament de Blanes per tal de fer la modificació corresponent.

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d'aquesta contractació, per tal que l'Ajuntament de Blanes pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és *(indicar les empreses que el componen)*.

20. Que es declara informat que l'Ajuntament de Blanes tractarà les seves dades personals en qualitat de responsable del tractament per a gestionar les actuacions prèvies a una contractació. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Blanes. Podrà consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.blanes.cat.

(Data i signatura)."

ANNEX 3. DECLARACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA CONDICIÓ ESPECIAL D'EXECUCIÓ. LOT 1 I LOT 2

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I CALÇAT PER A LA POLICIA LOCAL DE BLANES EN DOS LOTS

Model de declaració responsable
(a inserir en el A)

En/Na..... amb NIF núm., en nom propi / en representació de l'empresa, CIF núm., domiciliada a carrer, núm., opto a la contractació relativa al **CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I CALÇAT PER A LA POLICIA LOCAL DE BLANES EN DOS LOTS** i **DECLARO RESPONSABLEMENT:**

Que de conformitat amb la clàusula M del quadre de característiques del contracte del Plec de clàusules administratives compliré la condició especial d'execució de caràcter ambiental següent:

L'adjudicatari estarà obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollida selectiva dels residus generats durant l'execució del contracte. Així mateix haurà de retirar els embalatges i envasos buits, per dipositar-los en els contenidors corresponents en el seu cas, en la deixalleria o un altre sistema de gestió de residus autoritzat.

Aquesta condició s'acreditarà amb la presentació de la documentació acreditativa del dipòsit dels embalatges i envasos buits.

Signatura

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PECES DE VESTUARI I CALÇAT, PER A LA POLICIA LOCAL DE BLANES

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament de vestuari i calçat per a la Policia Local de Blanes.

Aquest contracte es divideix en dos lots.

- Lot 1: peces de vestuari
- Lot 2: calçat

Els licitadors es podran presentar a un o dos dels lots i podran ser adjudicatari de un o dos lots.

2. Termini de lliurament

L'empresa haurà de prendre o confirmar mides com a màxim en el termini de 3 mesos des de la formalització del contracte.

El termini de lliurament màxim serà de 90 dies des de la confirmació de la comanda . La reposició de peces serà com a màxim de 20 dies. Els lots es subministraran en un interval de temps similar, com a màxim de 90 dies.

3. Característiques generals dels articles

Hauran de ser exactament iguals pel que fa al color, tipus de teixit, disseny, confecció, material reflectant, butxaques, botons, logotips, les armilles antibales, etc. ja existents en la Policia Local de Blanes.

Les empreses hauran de presentar obligatòriament mostres de totes les peces totalment confeccionades.

- S'exclourà de forma automàtica a l'empresa que no les presenti.
- Caldrà acreditar que les mostres compleixen tots els requisits establerts en les prescripcions tècniques. En cas que l'empresa no presenti algun certificat, es podrà requerir que ho esmeni. La no acreditació del compliment dels requisits establerts en les prescripcions tècniques suposarà l'exclusió de la licitació.
- No s'acceptaran declaracions de compromís de fabricació.

3.1 Escuts i logotips

El proveïdor haurà d'aplicar i subministrar els escuts i logotips exactament iguals pel que fa al tipus de material, colors, disseny i tipus de transferència al teixit tal com s'especifica en aquestes condicions tècniques.

3.2 Etiquetes

Peces superiors: Totes les etiquetes aniran en la part baixa de les peces, entre costures, on hi constarà el nom del proveïdor, talla, composició, nom del teixit i fabricant, i si cal un botó de recanvi.

Peces inferiors: Totes les etiquetes aniran interiorment a la cintura on hi constarà el nom del proveïdor, talla, composició, nom del teixit i fabricant.

3.3 Presentació

Els lliuraments dels articles seran personalitzats, en paquets individuals amb nota exterior del número de l'agent i la relació de les peces i talles que conté.

3.4 Certificació de les peces.

Els licitadors hauran de presentar obligatòriament les peces totalment confeccionades de forma definitiva amb els escuts i logotips de la Policia Local de Blanes i els certificats corresponents que hi ha cada fitxa d'acord amb les normes UNE i ISO.

3.5 Colors de les peces.

Determinació del color: Polos hivern, estiu i pantalons segons les coordenades CIELAB: L* 15.90, a* 0.90, b*-3.21, c*3.33, H*285.68, X 2.01, Y 2.08, Z 2.65, x 0.2985, y 0.3088

Determinació del color caçadora tècnica segons les coordenades CIELAB: L* 19.89, a* -0.61, b* -4.56, C* 4.60, H* 262.44, X 2.77, Y 2.96, Z 3.93, x 0.28, y 0.30

Determinació del color impermeable segons les coordenades CIELAB: L* 17.97, a* 0.17, b* -4.64.

El color groc ha de ser HV (alta visibilitat)

3.6 Plataforma online per a la tramitació, gestió de talles i lliurament.

La plataforma serà accessible de manera segura a través d'Internet, proporcionarà dos tipus de funcionalitats bàsiques: la de realització de comandes (que és la utilitzada pels agents sol·licitants de vestuari) i la del gestor.

El procediment bàsic consistirà que el gestor de vestuari definirà amb l'empresa adjudicatària una comanda, que es compondrà d'una descripció d'una sèrie de peces, un cop finalitzat el període de realització/modificació de comandes, l'empresa començarà a tramitar-les.

Serà una plataforma personalitzada on s'associaran diferents peces de roba per als agents.

Funcionament:

L'agent escollirà les talles i quantitats de cadascun dels models disponibles. Se li demanarà que verifiqui que les dades són correctes abans de donar tràmit a la comanda, mostrarà un avís en el cas que hagin canviat de talla en alguna peça respecte a comandes anteriors, que seran facilitades per el gestor, s'enviarà a un compte de correu electrònic una notificació amb les dades de la comanda un cop tramitada.

El gestor de vestuari disposarà d'un tauler de control des del qual farà gestions de control de l'estat de totes de les comandes i gestió dels agents.

Per assegurar la seguretat de la informació la plataforma haurà d'implementar les mesures següents:

Només serà accessible mitjançant autenticació basada en usuari-contrasenya.

- Totes les comunicacions es realitzen usant el protocol de transferència segurs per evitar atacs deguts a intercepció de comunicacions.
- Els usuaris únicament podran accedir a les seves dades i no als d'un altre usuari.
- Disposar de la certificació ISO 2701 relatiu a la seguretat de la informació .

Per a la comprovació de la possessió de la plataforma i el seu funcionament caldrà presentar al sobre B el nom d'usuari i contrasenya per accedir-hi, amb la finalitat de realitzar les comprovacions respectives sobre la seva operativitat. El licitador haurà de presentar la certificació ISO 2701 relatiu a la seguretat de la informació, en el sobre B.

4. LOT 1: DESCRIPCIÓ DE LES PECES DE ROBA

Identificacions: portarà la bandera de Catalunya al lateral de la màniga esquerra en posició horitzontal. (Resolució INT/1431/2017 15 de juny de 2017 CVE-DOGC-B-17171044-2017).

A causa de l'ús de armilles antibales, la resistència a l'abració dels polos haurà de ser molt alta el licitador haurà d'aportar assaig realitzat per laboratori certificat independent, en el sobre B.

4.1 Polo camiser bicolor màniga curta

Descripció

La peça serà de màniga curta i majoritàriament de color blau nit, estarà formada pel davanter, l'esquena, el coll i les mànigues; només la part superior de les muscleres seran de color groc HV. Tindrà el coll i les solapes tipus camiser semidur amb botons



amagats, una obertura central simulant una camisa i dues butxaques a l'alçada del pit, tancades amb una tapeta i un botó.

El polo portarà a la part dreta del pit la paraula POLICIA serigrafiada; a l'esquena, centrada, la paraula POLICIA i immediatament a sota d'aquesta el text POLICIA LOCAL, finalment per sota de tots els lemes: quatre quadres petits. Tant els textos com els quadres seran de material reflectant de color plata, d'aplicació tèrmic adhesiu i hauran d'estar certificats per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint amb la normativa EN ISO 20471-2013.

En el sobre B, el licitador haurà de presentar aquest certificat i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades.

A sota del mòdul del pit, a la part dreta, portarà cosit, directament, el número d'identificació dels agents o una veta adherent per poder ficar aquest número, segons demanda del licitant.

A la part esquerra s'hi posarà l'escut de la Policia Local de Blanes i a la màniga esquerra la bandera de Catalunya, els quals seran d'aplicació tèrmica adhesiva.

Disseny

La part del davant del polo simularà una obertura mitjançant botons i tapeta muntada, tipus camisa. Només podran cordar-se els dos primers botons superiors i els dos botons inferiors, els altres botons seran simulats. Els botons seran de color negre o blau nit i de material engomat. La part interior de la tapeta dels botons serà de color blau Oxford.

Coll: El coll portarà també en la seva part interior una peça de teixit blau Oxford, i portarà en la punta de cada costat, una peça triangular que es cordarà amb uns botons que estaran col·locats en la part del davant del polo; en la solapa dreta portarà brodats els quatre quadrats de color gris reflectant.

Espatlles: Les espatlles es mostraran en color groc fluor d'alta visibilitat en forma cònica en ambdós costats, amb unes xarretes de color blau nit acabades, en l'extrem lliure, en forma de punta i tancades amb un botó. A mena de separació entre els dos teixits portarà un viu, tipus cordó, de color gris reflectant.

A la part frontal, a l'alçada del pit, portarà dues butxaques amb un plec central tancades amb tapetes i botons.

En la part del davant del polo, per sobre de les butxaques, tindrà dues travetes de 40 mm d'amplada i de 15 mm d'alçada, reforçades en el seu interior amb una cinta de 50 mm, per evitar que es deformin, per subjectar el micròfon de l'emissora.

Mànigues: Les mànigues seran curtes i rectes, finalitzaran amb una vora. Resseguint aquesta hi haurà un viu, d'iguals característiques que el que perfila el canesú.

A l'alçada dels muscles hi hauran unes butxaques ocultes enrivetades, estil porta bolígrafs. Aquestes butxaques tindran una obertura d'uns 15 mm d'amplada i una fondària de 65 mm.

Identificacions: portarà la bandera de Catalunya al lateral de la màniga esquerra en posició horitzontal (Resolució INT/1431/2017 15 de juny de 2017 CVE-DOGC-B-17171044-2017).

Característiques del teixit:

El teixit principal haurà d'absorbir la humitat corporal i exportar-la a l'exterior, per tal de mantenir sec l'usuari; a més serà un teixit que no necessiti ser planxat i que tingui un tractament permanent antibacterià que privi la formació de males olors.

El teixit ha de ser 100% polièster reciclat amb un gramatge de 174/g/m², (s'acreditarà mitjançant certificat GRS), s' haurà d'acreditar una capacitat d'absorció de la humitat d'un mínim de 289% del seu pes i haurà d'eixugar en 90 minuts. La resistència a l'aborrallament serà de classe 5 després de 150.000 cicles. El teixit haurà de tenir una reducció del creixement de les bacteries Staphylococcus Aureus i Klebsiella Pneumoniae del 99,99% en els 24 hores de les bacteries i després d'un rentat, el que propiciarà una reducció de l'olor provocat per la sudoració.

Aquestes característiques hauran de justificar-se mitjançant la presentació d'assajos realitzats per laboratori certificat independents, que caldrà presentar en el sobre B.

Tant les lletres dels textos com els quadres serigrafiats hauran de ser del mateix material, color plata reflectant, i hauran d'estar certificats per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint amb la normativa EN ISO 20471:2013, i tindran una aplicació tèrmic adhesiva al teixit.

Característiques tècniques i de qualitat dels polos camisers bicolor de màniga curta

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Composició	polièster 100 %	
Masa laminar (pes)	174 gr/m ²	UNE-EN 12127:1998; pto. 8.3
Capacitat d'absorció	289,27% + 1.3%	UNE-EN ISO 9073-6 : 2003
Temps de assecat	90 minuts	UNE-EN ISO 13937-2:2001
Activitat antibacteriana	99.99% de reducció en el creixement de Staphylococcus aureus i Klebsiella Pneumoniae després d'1 rentat	AATCC Test Method 100-2012
Resistència a la formació de boletes	CLASE 5 després de 150.000 cicles	UNE-EN ISO 12945-2:2001
Resistència a les estrebades (enganchones) dels teixits	Longitudinal: Grau 4-5 Transversal: Grau 4	ASTM D 3939:2004
Resistència al vapor d'aigua (Ret)	2,87 (m ² *Pa/W)	UNE EN 31092:1996
Resistència tèrmica (Rct)	0,0208 (m ² K/W)	UNE-EN 31092:1996
Permeabilitat al vapor d'aigua (transpirabilitat)	Teixit Patró: 681,711(g/m ² ·24 h) Teixit assajat:671,624 (g/m ² ·24 h) Índex:98.52%	BS 7209:1990

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Solidesa de les tintures a al rentat	Degradació: 5 Descarrega: 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010
Resistència a la abrasió	CLASE 3-4 després de >100.000 cicles	UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC2006
Solidesa de les tintures a la llum	Índex de solidesa; 4	UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002 Mètod2

Totes aquestes propietats hauran de ser certificades mitjançant la presentació d'assajos realitzats per laboratoris certificats independents, en el Sobre B.

Important: És indispensable justificar les característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assajos realitzats per laboratoris independents certificats.

Les peces de roba presentades com a mostra podran ser manipulades per tal de realitzar la correcta comprovació de les característiques tècniques i de confecció exigides.

4.2 Polo camiser bicolor màniga llarga

La peça serà de màniga llarga i majoritàriament de color blau nit, estarà formada pel davanter, l'esquena, el coll i les mànigues; només la part superior de les muscleres seran de color groc HV. Tindrà el coll i les solapes tipus camiser semidur amb botons amagats, una obertura central simulant una camisa i dues butxaques a l'alçada del pit, tancades amb una tapeta i un botó.

El polo portarà a la part dreta del pit la paraula POLICIA serigrafiada; a l'esquena, centrada, la paraula POLICIA i immediatament a sota d'aquesta el text POLICIA LOCAL, finalment per sota de tots els lemes: quatre quadres petits. Tant els textos com els quadres seran de material reflectant de color plata, d'aplicació tèrmic adhesiva i hauran d'estar certificats per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint amb la normativa EN ISO 20471-2013. El licitador haurà de presentar certificats que ho acreditin, en el Sobre B.

A sota del mòdul del pit, a la part dreta, portarà cosit, directament, el número d'identificació dels agents o una veta adherent per poder ficar aquest número, segons demanda del licitant.

A la part esquerra s'hi posarà l'escut de la Policia Local de Blanes i a la màniga esquerra bandera de Catalunya, els quals seran d'aplicació tèrmic adhesiva.

Disseny

La part del davant del polo simularà una obertura mitjançant botons i tapeta muntada, tipus camisa. Només podran cordar-se els dos primers botons superiors i els dos botons inferiors, els altres botons seran simulats. Aquests seran de color negre o blau nit i de material engomat. La part interior de la tapeta dels botons serà interior de color blau Oxford.

El coll portarà també en la seva part interior una peça de teixit blau Oxford, i portarà en la punta de cada costat, una peça triangular que es cordarà amb uns botons que estaran col·locats en la part del davant del polo; en la solapa dreta portarà brodats els quatre quadrats de color gris reflectant.

Les espatlles es mostraran en color groc fluor d'alta visibilitat en forma cònica en ambdós costats, amb unes xarretes de color blau nit acabades, en l'extrem lliure, en forma de punta i tancades amb un botó. A mena de separació entre els dos teixits portarà un viu, tipus cordó, de color gris reflectant.

A la part frontal, a l'alçada del pit portarà dues butxaques amb un plec central tancades amb tapetes i botons.

En la part del davant del polo, per sobre de les butxaques, tindrà dues travetes de 40 mm d'amplada i de 15 mm d'alçada, reforçades en el seu interior amb una cinta de 50 mm, per evitar que es deformin, per subjectar el micròfon de l'emissora.

Les mànigues seran llargues i rectes, finalitzaran amb una vora. Resseguint aquesta hi haurà un viu, d'iguals característiques que el que perfila el canesú. A l'alçada dels muscles hi hauran unes butxaques ocultes enriquetades, estil porta bolígrafs. Aquestes butxaques tindran una obertura d'uns 15 mm d'amplada i una fondària de 65 mm.

Característiques del teixit:

El teixit principal haurà d'absorbir la humitat corporal i exportar-la a l'exterior, per tal de mantenir sec l'usuari; a més serà un teixit que no necessiti ser planxat i que tingui un tractament permanent antibacterià que privi la formació de males olors.

El teixit ha de ser 100% polièster reciclat, amb un gramatge de 174/g/m², (s'acreditarà mitjançant certificat GRS) i haurà d'acreditar una capacitat d'absorció de la humitat d'un mínim de 289% del seu pes i haurà d'eixugar en 90 minuts. La resistència a l'aborrallonament serà de classe 5 després de 150.000 cicles. El teixit haurà de tenir una reducció del creixement de les bacteries *Staphylococcus Aureus* i *Klebsiella Pneumoniae* del 99,99% en els 24 hores de les bacteries i després d'un rentat, el que propiciarà una reducció de l'olor provocat per la sudoració.

Tant les lletres dels textos com els quadres serigrafiats hauran de ser del mateix material, color plata reflectant, i hauran d'estar certificats per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint amb la normativa EN ISO 20471:2013, i tindran una aplicació tèrmica adhesiva al teixit. En el sobre B, el licitador haurà de presentar aquests certificats i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades.

Característiques tècniques i de qualitat dels polos camisers bicolor de màniga llarga

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Composició	polièster 100 %	
Masa laminar (pes)	174 gr/m ²	UNE-EN 12127:1998; pto. 8.3
Capacitat d'absorció	289,27% + 1.3%	UNE-EN ISO 9073-6 : 2003

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Temps de assecat	90 minuts	UNE-EN ISO 13937-2:2001
Activitat antibacteriana	99.99% de reducció en el creixement de Staphylococcus aureus i Klebsiella Pneumoniae després d'1 rentat	AATCC Test Method 100-2012
Resistència a la formació de boletes	CLASE 5 després de 150.000 cicles	UNE-EN ISO 12945-2:2001
((Resistència a les estrebades (tirons) dels teixits	Longitudinal: Grau 4-5 Transversal: Grau 4	ASTM D 3939:2004
Resistència al vapor d'aigua (Ret)	2,87 (m ² *Pa/W)	UNE EN 31092:1996
Resistència tèrmica (Rct)	0,0208 (m ² K/W)	UNE-EN 31092:1996
Permeabilitat al vapor d'aigua (transpirabilitat)	Teixit Patró: 681,711 (g/m ² ·24 h) Teixit assajat: 671,624 (g/m ² ·24 h) Índex: 98.52%	BS 7209:1990
Índex d'impermeabilitat al vapor de l'aigua	0.44 Imt	EN 31092:1996
Solidesa de les tintures a al rentat	Degradació: 5 Descarrega: 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010
Resistència a la abrasió	CLASE 3-4 després de >100.000 cicles	UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC2006
Solidesa de les tintures a la llum	Índex de solidesa;4	UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002 Mètod 2

Important:

És indispensable justificar les característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assajos realitzats per laboratoris independents certificats, en el sobre B.

Les peces de roba presentades com a mostra, podran ser manipulades per tal de realitzar la correcta comprovació de les característiques tècniques i de qualitat exigides.

6.3 Pantalons elàstics d'estiu

Pantalons elàstics de color blau nit amb propietats hidro- repel·lents en la seva part exterior i hidròfiles en el seu interior. Portarà una cremallera interna en la part baixa de la cintura, i en la part baixa dels camals dos fermalls per subjectar un folre tallavents opcional.

La cintura:

1. Haurà de tenir en el seu interior una cinta de goma antilliscant per evitar que la camisa o els polos surtin de dins dels pantalons.
2. Es tancarà amb un passador lateral i en la part interna amb un trau i botó de pasta de color blau nit.
3. Tindrà una forma més elevada en la part posterior.

4. Haurà d'incorporar 5 trinxes per sostenir el cinturó d'una amplada d'uns 25mm i una llargada de 80mm, entre cada trinxa hi haurà un espai de mes o menys 60mm, estaran distribuïdes una a cada part del davant, la de la banda esquerra portarà un rivet amb els colors de la bandera de Catalunya, i tres a la part del darrera, aquestes trinxes es cordaran amb un botó a pressió.

El tancament frontal:

Serà amb cremallera espiral YKK o similar de 180mm de llarg, la part interior es rematarà amb un repunt; a l'alçada de la cintura finalitzarà amb una traveta que tindrà un trauc per cordar el botó de pasta que es cosirà sobre la cinta de goma interna de la cintura. La part inferior anirà acabada amb un repunt de reforç.

Les butxaques:

Els pantalons tindran tres tipus de butxaques diferents: Dos al davant tipus francès, dos a la part del darrera tipus trauc i dues butxaques laterals interiors.

Butxaques del davant tipus francès: Acabades amb repunt doble i traveta de reforç. L'interior de les butxaques haurà de ser de sarja negra, acabades amb un rivet.

Butxaques del darrera tipus trauc: Horitzontals, acabades amb dos rivets, amb tancament de cremallera YKK o similar d'uns 140mm de llargada, amb un tirador de llengüeta metàl·lica, que s'obriran cap al costat.

L'interior serà de sarja negra i portaran repunts de reforç en els extrems.

Butxaques laterals en cada camal: Seran de tipus trauc, acabades amb dos rivets (mateix disseny que les butxaques del darrera), amb una cremallera YKK o similar d'uns 180mm de llargada, amb un tirador de llengüeta metàl·lica, que obrirà cap al davant. Dintre d'aquestes butxaques incorporarà una butxaca interior

L'interior serà de sarja negra. Portarà repunt de reforç a cada extrem de la cremallera.

Els baixos:

Acabats amb un doblec i repunt d'uns 30mm d'ample. Es podran ajustar amb una cinta de teixit otomà, que sortirà a l'exterior per dos traucs verticals situats al centre del camal.

Disposarà també de dues cintes d'espiga de cotó cosides a uns, aproximadament, 17 cm dels baixos, amb una tanca metàl·lica, femella, en els dos costats de cada camal amb la finalitat de fixar el folre tallavents opcional.

Característiques del teixit

Descripció: Teixit de fibra polièster ecològica i respectuós amb el medi ambient. La forma del propi polímer serà de molla, la qual cosa permetrà al teixit estirar-se i recuperar la seva estructura sense deformar-se ni perdre les propietats.

El teixit haurà de portar tractament antibacterià que permeti controlar l'olor corporal.

Característiques tècniques i de qualitat dels pantalons elàstics d'estiu

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres	Polièster: 54,9% Elastomultièster; 45.1%	
Masa laminar	170g/m2	UNE EN 12127:1998
Resistència a l'abradió	>90000 cicles	UNE EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
Determinació de les variacions dimensionals dels teixits sotmesos a rentat i assecat domèstic	Urdimbre: -0,5% Trama; 0,0%	UNE-EN ISO 5077:2008 + ERRATUM:2008
Solidesa de les tintures al rentat	Degradació: 4-5 Descarrega: 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010
Solidesa de les tintures al fregament	ISO 4-5	UNE-EN ISO 105-X12:2003
Assaig de repel·lència a l'oli	ISO 6	UNE-EN ISO 14419-2010
Assaig de repel·lència a l'aigua. Hidropel·lència	ISO 9	3M TEST II
Determinació del factor de protecció ultravioleta	UPF 50+	AS/ZS 4399/1996
Permeabilitat al vapor d'aigua (transpirabilitat)	Teixit Patró: 820,847 g/m2.24h Teixit assajat: 802,175 Índex: 97,725%	BS 7209:1990
Resistència al vapor de l'aigua	Ret: 1,94 m2Pa/W	UNE EN 31092:1996
Resistència a la formació de boletes	>30000 cicles ISO 5	UNE-EN ISO 12945-2:2001

Important:

És indispensable justificar les característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assajos realitzats per laboratoris independents certificats, en el Sobre B

Les peces de roba presentades de mostra podran ser manipulades per tal de realitzar la correcta comprovació de les característiques tècniques i de confecció exigides.

4.4 Pantalons elàstics d'hivern:

Pantalons elàstics de color blau nit amb propietats hidro- repel·lents en la seva part exterior i hidròfiles en el seu interior. Portarà una cremallera interna en la part baixa de la cintura, i en la part baixa dels camals dos fermalls per subjectar un folre tallavents opcional.

La cintura:

1. Haurà de tenir en el seu interior una cinta de goma antilliscant per evitar que la camisa o els polos surtin de dins dels pantalons.
2. Es tancarà amb un passador lateral i en la part interna amb un trauc i botó de pasta de color blau nit.
3. Tindrà una forma més elevada en la part posterior.
4. Haurà d'incorporar 5 trinxes per sostenir el cinturó d'una amplada d'uns 25mm i una llargada de 80mm, entre cada trinxa hi haurà un espai de mes o menys 60mm, estaran distribuïdes una a cada part del davant, la de la banda esquerra portarà un rivet amb els colors de la bandera de Catalunya, i tres a la part del darrera, aquestes trinxes es cordaran amb un botó a pressió.

El tancament frontal:

Serà amb cremallera espiral YKK o similar de 180mm de llarg, la part interior es rematarà amb un repunt; a l'alçada de la cintura finalitzarà amb una traveta que tindrà un trauc per cordar el botó de pasta que es cosirà sobre la cinta de goma interna de la cintura. La part inferior anirà acabada amb un repunt de reforç.

Les butxaques:

Els pantalons tindran tres tipus de butxaques diferents: Dos al davant tipus francès, dos a la part del darrera tipus trauc i dues butxaques laterals interiors.

Butxaques del davant tipus francès: Acabades amb repunt doble i traveta de reforç. L'interior de les butxaques haurà de ser de sarja negra, acabades amb un rivet.

Butxaques del darrera tipus trauc: Horitzontals, acabades amb dos rivets, amb tancament de cremallera YKK o similar d'uns 140mm de llargada, amb un tirador de llengüeta metàl·lica, que s'obriran cap al costat.

L'interior serà de sarja negra i portaran repunts de reforç en els extrems.

Butxaques laterals en cada camal: Seran de tipus trauc, acabades amb dos rivets (mateix disseny que les butxaques del darrera), amb una cremallera YKK o similar d'uns 180mm de llargada, amb un tirador de llengüeta metàl·lica, que obrirà cap al davant. Dintre d'aquestes butxaques incorporarà una butxaca interior

L'interior serà de sarja negra. Portarà repunt de reforç a cada extrem de la cremallera.

Els baixos:

Acabats amb un doblec i repunt d'uns 30 mm d'ample. Es podran ajustar amb una cinta de teixit otomà, que sortirà a l'exterior per dos traucs verticals situats al centre del camal.

Disposarà també de dues cintes d'espiga de cotó cosides a uns, aproximadament, 17 cm dels baixos, amb una tanca metàl·lica, femella, en els dos costats de cada camal amb la finalitat de fixar el folre tallavents opcional.

Característiques del teixit:

El teixit haurà de portar tractament antibacterià que permeti controlar l'olor corporal

Característiques tècniques i de qualitat dels pantalons elàstics d'hivern

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres	47,2% Co 50,6% Pa 2,2% El	UNE EN ISO 1833:2011

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Masa laminar	254 g/m2	UNE EN 12127:1998; pto. 8.3
Lligament	Ras de 5 Enunciat: 2e3; b1,4	UNE 40084:1975 UNE 40017:1982 UNE 40161:1980
Títols	Ordit: 19,48 Ntex 1 cap Trama: 40,12 1 Ntex 1 cap + elasta	UNE 40600-5:1996
Determinació del nombre de fils per unitat de longitud	Ordit: 59 Trama: 26,52	UNE EN 1049-2: 1995
Resistència a la tracció	Ordit: 1100 $\pm$ 3,0% Trama: 1500N $\pm$ 1,0%	UNE-EN ISO 13934-1:1999+ERRATUM 2000
Resistència a l'abradió	ISO 4-5 a 900.000 cicles	UNE EN ISO 12947-2:1999/ac:2006
Allargament a la ruptura	Ordit: 10% Trama: 60,5%	UNE EN ISO 13934-1:1999 + ERRATUM 2000
Resistència a la formació de boletes	ISO 4-5 a 3000 cicles	UNE EN ISO 12945-2:2001
Solidesa de les tintures al rentat	Degradació: 5 Descàrrega Cotó: 4 Poliamida: 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010
Solidesa de les tintures al fregament	ISO 4-5	UNE EN ISO 105-X12:2003
Solidesa de les tintures a la llum	ISO 6	UNE EN ISO 105-B02:2001 + A1:2002 Mètode 2
Solidesa de les tintures al planxat	ISO 5	UNE-EN ISO 105-X11:1997
Assaig de repel·lir l'oli*	ISO 6	UNE EN ISO 14419:2000
Determinació de la resistència dels teixits al mullat superficial (assaig de ruixat)*	ISO 5	UNE EN 24920:1993
Determinació de les variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i assecat domèstics	ORDIT: 0.5% Trama: -2,5%	UNE EN ISO 5077:2008+ ERRATUM 2008
Reducció de l'activitat antibacteriana	Bactèria Staphylococcus aureus AATCC 6538 (CECT 239) Valor 3209 Bactèria Klebsiella Pneumoniae AATCC 4352 LMG 3128 (Valor:4.38)	UNE EN 20743:2013 pto. 8.1

Important:

És indispensable justificar les característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assajos realitzats per laboratoris independents certificats, en el Sobre B.

Les peces de roba presentades de mostra podran ser manipulades per tal de realitzar la correcta comprovació de les característiques tècniques i de confecció exigides.

4.5 SAMARRETA INTERIOR TÈCNICA MÀNIGA CURTA (sense logo)

Samarreta de màniga curta, de color blau nit confeccionada en teixit tèrmic, sense costures i amb el coll rodó. Les mànigues hauran d'estar realitzades en una sola peça i rematades. El teixit haurà de ser en polièster i elastà i aportarà aïllament tèrmic de l'exterior, haurà d'oferir una gran transpirabilitat i gràcies a la seva construcció evacuarà la humitat produïda pel cos a l'exterior. A més portarà un tractament antibacterià que eviti la formació d'olors per la descomposició de les molècules de la suor.

Característiques tècniques i de qualitat de samarretes tècnica màniga curta

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres	Polièster: 86.3 % Elast:13.7%	EN ISO 1833:2010 Parte 12
Masa laminar	144 g/m2	EN 12127:1997; pto;8.3
Determinació de les variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i assecat domèstic	Longitudinal:-0,5 Transversal:-1.0	EN ISO 5077:2008
Activitat antibacateriana	Staphylococcus aureus i Klebsiel·la Pneumoniae reducció del 99.%	AATCC Test Method 100-2012
Capacitat absorció	164,35%	EN ISO 9073-6:2003
Alargamiento bajo carga por tracción y recuperado	Elasticitat 5t cicle Longitudinal: 95.99% Transversal: 111:36%	EN 14704-1:2005
Resistència al vapor d'aigua (ret)	1,73 M2Pa/W	EN ISO 11092:2014
Resistència tèrmica (rct)	0,0103 m2k/W	EN ISO 11092:2014

Important:

És indispensable justificar les característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assajos realitzats per laboratoris independents certificats, en el Sobre B.

Les peces de roba presentades de mostra podran ser manipulades per tal de realitzar la correcta comprovació de les característiques tècniques i de confecció exigides.

4.6 SAMARRETA INTERIOR TÈRMICA MÀNIGA LLARGA (sense logo)

Descripció. Serà una peça de màniga llarga i formada per coll rodó, esquena, davanter i mànigues. Totes les costures han de ser planes. Les mànigues estaran realitzades en una sola peça i acabarà en un puny elàstic de 60 mm. El teixit aportarà aïllament tèrmic de l'exterior, d'una gran transpirabilitat i que per la seva construcció aconseguixi evacuar la humitat produïda pel cos a l'exterior evitant el refredament per causa de la humitat corporal.

Característiques tècniques del teixit: polièster 82%, Poliamida; 13%, Elastà: 5%

4.7 MITJONS

Mitjó estiu: Mitjó de color negre, dissenyat per a bota i sabata. Fabricat en Polièster, poliamida, elastà i lycra, a més de fibra de plata. Realitzat amb estructura de baixa densitat amb un suport addicional de lycra. Sense costures per no provocar frecs amb el taló, la capdavantera reforçada, a més d'una franja elàstica per donar major subjecció al peu. Fabricat amb fibra de polièster lobulat de quatre canals que faciliti l'absorció de la humitat interior i la seva ràpida evacuació a l'exterior de la peça per assecat ràpidament. Incorporarà en el seu desenvolupament, fibra de plata que realitzi funcions bactericides, evitant el desenvolupament de colònies bacterianes i conseqüentment els seus productes de deixalla, que provoquen l'olor corporal. En talles S,M,L,XL i XXL

Característiques tècniques del teixit: poliamida 22% lycra 2% colmax (o equivalent) 50% nostatex (o equivalent) 26%

Mitjó hivern: Mitjó de color negre dissenyat per a bota i sabata, amb canya llisa, tres bandes d'elàstics: un a la part alta, un en el turmell i un altre a l'empenya per a una perfecta subjecció del peu. Longitud de canya de 26 cm.

Portarà mig rínxol en pre taló i la planta per a major comoditat. amb canals de ventilació en la planta del peu, taló, capdavantera i empenya, reforçats tots amb fil d'alta densitat.

Fabricat amb fibra 100% polièster multi lobulat de sis canals que expulsi i assequi ràpidament la suor evitant el reescalfament del peu. Amb elastòmer per a un perfecte ajust al peu i fibra de material antiestàtic i antibacterià, teixit amb fils de plata en la planta del peu per evitar la formació de colònies bacterianes, reduint l'olor corporal. Que afavoreix la circulació sanguínia. En talles S,M,L, XL i XXL.

Característiques tècniques dels materials: poliamida 15% lycra 2% colmax (o equivalent) 43% nostatex (o equivalent) 40%

4.8 PANTALO TÈRMIC INTERIOR

Calçons tèrmics confeccionats en teixit bielàstic, confeccionat amb costures planes per evitar la fricció amb el cos, portarà ajustament al turmell i en la cintura amb elàstic. El teixit ha de ser en polièster i elastà i aportarà aïllament tèrmic de l'exterior, haurà d'oferir una gran transpirabilitat i gràcies a la seva construcció evacuar la humitat produïda pel cos a l'exterior. A més de portar un tractament antibacterià que eviti la formació d'olors per la descomposició de les molècules de la suor.

Característiques tècniques del teixit Serà imprescindible justificar les característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assaigs realitzats per laboratori certificat independents, en el Sobre B.

Característiques tècniques i de qualitat de pantalons tèrmic interior

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres	Polièster: 86.3 % Elast:13.7%	EN ISO 1833:2010 Parte 12
Masa laminar	144 g/m2	EN 12127:1997; pto;8.3
Determinació de les variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i assecat domèstic	Longitudinal:-0,5 Transversal:-1.0	EN ISO 5077:2008
Activitat antibacateriana	Staphylococcus aureus i Klebsiel·la Pneumoniae reducció del 99. %	AATCC Test Method 100-2012
Capacitat absorció	164,35%	EN ISO 9073-6:2003
Allargament sota càrrega de tracció i recuperat	Elasticitat 5t cicle Longitudinal: 95.99% Transversal: 111:36%	EN 14704-1:2005
Resistència al vapor d'aigua (ret)	1,73 M2Pa/W	EN ISO 11092:2014
Resistència tèrmica (rct)	0,0103 m2k/W	EN ISO 11092:2014

Important:

És indispensable justificar les característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assajos realitzats per laboratoris independents certificats, en el Sobre B.

Les peces de roba presentades de mostra podran ser manipulades per tal de realitzar la correcta comprovació de les característiques tècniques i de confecció exigides.

4.9 FOLRE INTERIOR TALLAVENTS PER A PANTALÓ

Folre interior que s'unirà amb cremallera a la cintura, amb travetes i fermalls als baixos dels pantalons. Confeccionat amb dues capes; una capa de polièster en contacte amb

la pell que proporcionarà calor corporal, una capa tallavents i impermeable. El teixit aporta gran transpirabilitat evitant l'acumulació de la suor en el cos. Les parts davanteres i posteriors estan formades per dos peces impermeables i tallavents.

La cintura i baixos estan rematats per una cinta vies. La unió al pantaló en la cintura és mitjançant un fermall en els extrems davanteres i per la cremallera de l'interior de la cintura. Els baixos s'uneixen amb cinta i fermalls.

Característiques tècniques del teixit folre interior tallavents

Composició	PTFE
	PES
Massa laminar	124,05 g/m ² ± 0,65 %
Massa laminar	135 g/m ²
Resistència al vapor de l'aigua	3.69 +0.09 m ² . Pa/W
Resistència tèrmica	0,02774+0,0005 m ² .K/W

4.8 CAÇADORA

Descripció de la caçadora d'hivern

-Caçadora bicolor curta elàstica i ajustada al cos, amb folgura suficient per poder portar l'armilla balística per dintre o bé per fora.

-Estarà preparada per portar un folre interior desmuntable, perquè l'agent pugui regular la protecció tèrmica segons la temperatura exterior. El folre desmuntable haurà de ser compatible amb la jaqueta impermeable.

Color:

-Color blau nit, amb cremalleres de color negre o blau nit i espatlles en color groc d'alta visibilitat.

Disseny:

-La caçadora es compon de davanteres, espatlles, coll, mànigues, esquena, i folre desmuntable.

-Les cremalleres seran YKK o similars i hidròfugues.

Davanter:

-Estarà formada per diverses peces, unides a la part central per una cremallera principal amb posició vertical. La cremallera serà hidròfuga de 690 mm i rematarà en el seu interior amb una tapeta de 25 mm evitant l'entrada de l'aigua.

-A l'alçada de l'abdomen portarà dues butxaques de 17 cm obliqües, enganxades i marcades, que tancarà en sentit ascendent cap a l'escot, mitjançant cremallera hidròfuga de cursor amb tirador. El fons de les butxaques seran de folre calent.

Espatilles:

-Les espatlles seran de forma trapezoidal, de color groc d'alta visibilitat que aniran des de la part davantera fins l'esquena, i se separen en la part inferior de les peces blau nit (davanter i esquena) amb un viu tipus cordó de color plata reflectant. Hauran d'estar certificats per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint amb la normativa EN ISO 20471-2013. En el sobre B, el licitador haurà de presentar aquest certificat i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades.

-Sobre cada espatlla portarà xarretes porta galons de color blau nit, acabades, en l'extrem lliure, en forma de punta.

-La xarretera porta galons serà fixa a la part exterior de les espatlles, i portarà un botó de color blau nit a la part més propera al coll.

-Per sota de les espatlles portarà una traveta a cada banda col·locades damunt l'escut, i l'altra damunt la inscripció POLICIA, amb la finalitat de penjar elements tècnics (micro)

-A la part esquerra per damunt de la butxaca portarà l'escut de la Policia Local de Blanes:

tèrmic adhesiu d'alta qualitat:



-A la part dreta a l'alçada del pit, portarà en material plata reflectant i d'aplicació tèrmic adhesiu la inscripció:

POLICIA

Haurà d'estar certificat per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint amb la normativa EN ISO 20471-2013. En el sobre B, el licitador haurà de presentar aquest certificat i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades.

-Per sota d'aquest mòdul portarà cosida una veta adherent femella per fixar el número d'identificació de l'agent. La caçadora haurà d'incloure el número de TIP.

-Per sota de la veta adherent i de l'escut, portarà una cinta en posició horitzontal, amb una mida aproximada de 13 cm de llargada per 2 cm d'amplada de color negra reflectant i tèrmica adhesiva.



Coll:

-El coll serà tipus Mao. La part interior anirà folrat amb material suau que proporcioni escalfor. A la part dreta s'hi incorporarà un tapaboques a fi d'evitar el fregament amb la cremallera.

Màniques:

- Màniga llarga formada per diverses peces, que aniran adaptades a l'alçada del colze.
- Es rematarà amb un puny amb forma que tancarà amb traveta i velcro.
- La unió del puny amb la màniga portarà un viu de color plata reflectant. Haurà d'estar certificat per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint amb la normativa EN ISO 20471-2013. El licitador haurà de presentar certificats.
- A la zona de l'aixella portarà una obertura amb reixa per permetre la ventilació, que podrà tancar-se amb cremallera.
- A la màniga esquerra en posició horitzontal, es col·locarà la bandera de Catalunya, i serà d'aplicació termo adhesiva o cosit en PVC:



Butxaques:

- Una butxaca enganxada a l'avantbraç de cada màniga, amb cremallera vertical hidrofugada de cursor amb tirador.
- Una butxaca a cada braç (part alta superior del braç) enganxada i marcada que tancarà mitjançant cremallera vertical en sentit descendent a fi d'evitar l'entrada de pluja. La cremallera també serà hidrofugada de cursor amb tirador. Aquestes butxaques portaran dues entrades porta bolígrafs en posició horitzontal.

Esquena:

- L'esquena estarà separada de les espatlles grogues mitjançant un viu tipus cordó de color plata reflectant.

-A la part superior de l'esquena portarà la inscripció POLICIA, de manera centrada, i immediatament a sota en dues línies: policia local, i finalment sota aquest lema quatre quadrets.

-Tant els vius, com els textos i els quadres seran en material plata reflectant hauran d'estar certificats per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint amb la normativa EN ISO 20471-2013. En el sobre B, el licitador haurà de presentar aquest certificat i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades.

POLICIA

policia local



Part baixa de la prenda:

A la part baixa de la caçadora, a l'alçada del costat, portarà un cordó elàstic perquè es pugui ajustar al contorn de la figura i aïllar a l'usuari del fred. Així mateix deixarà a la vista els complements que duguin al cinturó.

Folre interior desmuntable:

Descripció:

- Folre desmuntable amb la possibilitat de fixar-se a la caçadora i a l'impermeable.
- Portarà una cremallera vertical a la part davantera i fermalls a l'alçada de l'escot com als punys, per permetre la fixació amb les peces principals.

Composició:

El folre estarà confeccionat amb teixit encoixinat de color gris amb fil de plata que li proporciona a la peça propietats antibacterianes permanents. Caldrà presentar certificat del teixit emès per laboratori independent que reflecteixi que elimina el 99.99 % de les bactèries que produeixen el mal olor.

Característiques tècniques i de qualitat de les caçadores d'hivern

Teixit exterior principal

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
--------	----------	-------

Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres	EXTERIOR Elastano: 12% Poliàmida: 88% INTERIOR Elastano: 5.1% Poliàmida: 94.9%	UNE EN ISO 1833:2011 Part 12
Identificació de polímers per espectroscòpia infraroja per transformada de Fourier	Detecció de bandes característiques de poliuretà	
Massa laminar	343 g/m ²	UNE-EN 12127:1998; pto. 8.3
Títols	Ordit: 10.5 Ntex Trama: 10.31 Ntex	UNE 40600-5:1996
Permeabilitat a l'aire	13.42 mm/s	UNE-EN ISO 9237:1996
Resistència al vapor de l'aigua	8.27 Ret (m ² Pa/W)	ISO 11092:2014
Resistència tèrmica	0.0429 Rct (m ² K/W)	ISO 11092:2014
Determinació de les variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i eixugat domèstics	Longitudinal: -2.5% Transversal: -1.5%	UNE-EN ISO 5077:2008 + ERRATUM:2008
Determinació de la resistència dels teixits al mullat superficial (assajos de ruixat)	ISO 4	UNE-EN ISO 4920:2013
Assaig de repelència a l'oli	Grau 7 Després de 3 cicles de rentat Grau 6	UNE-EN ISO 14419:2000
Resistència a la tracció i allargament a la ruptura	RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ Longitudinal: 851N Transversal: 451N Allargament a la força màxima Longitudinal: 105% Transversal: 100%	UN-EN ISO 1421:1999
Resistència a l'esquinçament	Longitudinal: 64N Transversal: 46N	UNE-EN ISO 4674-1:2004
Solidesa de les tintures a l'aigua	Degradació: 5 Descàrrega: 4-5	UNE-EN ISO 105-E01:2013
Solidesa de les tintures al rentat	Degradació: 5 Descàrrega: 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010
Solidesa del color a la transpiració	Degradació: 5 Descàrrega: 4-5	UNE-EN ISO 105-E04:2013
Solidesa de las tintures al fregament	Degradació: 4-5 Descàrrega: 4-5	UNE-EN ISO 105-X12:2003
Resistència a l'abradió	Grau 5 amb més de 100000 cicles	UNE-EN ISO 12947- 2:1999/AC:2006

Resistència a la formació de boletes	Grau 5	UNE-EN ISO 12945-2:2001
--------------------------------------	--------	-------------------------

Teixit interior principal

ASSAIG	RESULTA	NORMA
Anàlisi qualitatiu y quantitatiu de fibres	Elastans: 10.2% Poliàmida: 89.8%	UNE EN ISO 1833:2011
Massa laminar	222 g/m ²	UNE-EN 12127:1998; pto. 8.3
Resistència a la tracció i allargament al trencament	Resistencia a la tracció Urdimbre: 770N Trama: 1400 N Allargament al trencament Urdimbre: 127% Trama: 111%	UNE-EN ISO 13934-1:2013
Resistència al esquinçat	Urdimbre: 28N Trama: 49N	UNE-EN ISO 13937-2:2001
Resistència a la abrasió	ISO 5 amb més de 100.000 cicles	UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
Determinació de las variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat y secat domèstics	Ordit: -1.5% Trama: +0,5	UNE-EN ISO 5077:2008 + ERRATUM:2008

Materials del folre desmuntable

Teixit blau del folre desmuntable

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres	100% Polièster	UNE EN ISO 1833:2011
Massa laminar	55,1 g/m ² .	UNE-EN 12127:1998; pto. 8.3

Farcit del folre desmuntable

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Anàlisi qualitatiu quantitatiu de fibres	100% Polièster	UNE EN ISO 1833:2011
Massa laminar	132 g/m ² .	UNE-EN 12127:1998; pto. 8.3

Teixit gris del folre desmuntable

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres	100% Poliamida	UNE-EN Iso 1833:2011
Massa laminar	46 g/m ² .	UNE-EN 12127:1998; pto. 8.3
Activitat antibacteriana després de 5 rentats	Staphylococcus aureus: 99,99% Klebsiella Pneumoniae: 98.92	ASTM E2149-13
Resistència a la formació de boletes	3.000 cicles Grau 5	UNE-EN ISO 12945-2:2001
Solidesa del color a la transpiració	Degradació: 5 Descàrrega Llana: 4-5 Poliamida: 4-5	UNE-EN ISO 105-E04:2013
Solidesa de les tintures al rentat	Degradació: 5 Descàrrega LLana: 5 Poliamida: 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010
Resistència a l'esquinçament	Ordit: 6.1 N Trama: 7.4 N	UNE-EN ISO 13937-2:2001

Conjunt 3 teixits

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Resistència tèrmica	$R_{ct} \geq 0,25 \text{ m}^2\text{K/W}$	UNE ISO 11092:2014
Capacitat de absorció	155,73%	UNE-EN ISO 9073-6:2003

Important:

És indispensable justificar les característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assajos realitzats per laboratoris independents certificats, en el Sobre B.

Les peces de roba presentades de mostra podran ser manipulades per tal de realitzar la correcta comprovació de les característiques tècniques i de confecció exigides.

4.10 JAQUETA IMPERMEABLE

Descripció:

Jaqueta bicolor

-Estarà confeccionada amb membrana impermeable i tallavents de ptfee de tres capes.

-Estarà preparada per portar un folre desmuntable, subjectada amb cremalleres a la part interna del centre davanter a ambdós costats i uns fermalls en la costura interior de la màniga a l'alçada dels punys.

-El folre desmuntable haurà de ser compatible amb la caçadora elàstica d'hivern.

-Les cremalleres seran YKK o similars i hidròfugues.

Color:

-Color blau nit, amb cremalleres de color blau nit o negre, i espatlles de forma trapezoidal de color groc fluor d'alta visibilitat.

Disseny:

Composta de davanters, part interna del davanter, espatlles, esquena, mànigues, coll i caputxa escamotejable. Les costures seran termosegellades per assegurar la impermeabilitat i mantenir sec a l'agent.

Davanter:

-L'impermeable estarà format per dues peces principals unides a la part central amb una cremallera en posició vertical, que anirà amagada amb una doble tapeta amb canal de desguàs i fermalls.

-En el costat dret de la tapeta, a l'alçada del coll, portarà un tapaboques per evitar el fregadís de la cremallera.

-Als laterals del davanter aniran amagades les obertures de dues butxaques que tancaran amb cremallera hidròfuga.

-A la part esquerra del pit portarà l'escut de la Policia Local de Blanes, tèrmic adhesiu d'alta qualitat:



-

-A la part dreta a l'alçada del pit, durà en material plata reflectant i d'aplicació tèrmica adhesiva la inscripció:

POLICIA

Haurà d'estar certificat per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint amb la normativa EN ISO 20471-2013. El licitador haurà de presentar certificats que ho acreditin, en el Sobre B.

-Per sota d'aquest mòdul portarà cosida una veta adherent femella per fixar el número d'identificació de l'agent. L'impermeable haurà d'incloure el número de TIP.

Part interna dels davanters:

- La butxaca interior dreta serà de teixit de xarxa, el sentit de l'obertura serà lateral i es tancarà amb una cremallera amb tirador.
- La butxaca interior esquerra estarà confeccionada amb una làmina de plàstic fi, amb la possibilitat de posar-hi el mòbil i es tancarà amb una cremallera amb tirador cap al centre davanter.

Espatlles:

-Les espatlles seran de forma trapezoidal de color grogues d'alta visibilitat, separades de les peces blau nit (davanter i esquena) amb un viu, tipus cordó de plata reflectant que haurà d'estar certificada per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint la normativa EN ISO 20471:2013. En el sobre B, el licitador haurà de presentar aquest certificat i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades.

-Sobre les espatlles, a cada banda, portarà un traveta amb la finalitat de penjar elements tècnics (micro) així com en la part superior, unes xarretes de color blau nit (porta galons) tancades amb un botó de color blau nit o negre a pressió.

Esquena:

-L'esquena serà de color blau nit, separada de les espatlles mitjançant un viu de color de color plata reflectant, i haurà d'estar certificat per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint la normativa EN ISO 20471:2013. En el sobre B, el licitador haurà de presentar aquest certificat i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades.

-A la part superior de l'esquena portarà la inscripció POLICIA, de manera centrada, i a sota en dues línies: policia local, i finalment, sota aquest lema quatre quadrets.

POLICIA
policia local



Tant els textos com els quadres hauran de ser de material plata reflectant. L'aplicació de les llegendes i els quadres sobre el teixit serà termo adhesiva i haurà d'estar certificada per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint la normativa EN ISO 20471:2013. En el sobre B, el licitador haurà de presentar aquest certificat i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades.

-La part inferior de l'impermeable tindrà una forma arrodonida per afavorir l'expulsió de l'aigua.

-Tot al llarg de la part inferior hi anirà una vora, formant un túnel, pel qual passarà un cordó elàstic que sortirà a l'exterior per dos traus que permetrà ajustar-lo amb tensors.

Mànigues:

-Les mànigues seran formades per diverses peces que aniran adaptades a l'alçada del colze finalitzades amb un puny elàstic que tancarà amb una traveta amb velcro.

-La unió del puny amb la màniga portarà un viu, tipus cordó, de color plata reflectant, que haurà d'estar certificada per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint la normativa EN ISO 20471:2013. En el sobre B, el licitador haurà de presentar aquest certificat i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades.

-Cadascuna de les mànigues portarà amagada, entre les costures, dues butxaques: la butxaca de l'avantbraç es tancarà amb una cremallera hidròfuga d'uns 140mm. I la butxaca superior portarà una cremallera d'uns 160mm.

-A cada axil·la hi haurà una obertura, per permetre la ventilació que es tancarà amb una cremallera.

-A la màniga esquerra en posició horitzontal, es col·locarà la bandera de Catalunya i serà d'aplicació tèrmica adhesiva.



-A l'alçada dels colzes portarà un teixit impermeable elàstic per facilitar el moviment del braç.

Coll:

-A la meitat horitzontal del coll portarà un viu de color plata reflectant i haurà d'estar certificat per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint la normativa EN ISO 20471:2013.

En el sobre B, el licitador haurà de presentar aquest certificat i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades.

-El coll portarà a la part de darrera un ramal sense cursor de 380 mm amb la finalitat de col·locar la caputxa, aquest ramal estarà amagat per una pestanya.

Caputxa:

-Del mateix color que el teixit principal, blau nit.

-La caputxa estarà fixa a l'impermeable.

-Incorporarà un sistema que permetrà ajustar la caputxa al cap.

-Portarà un damer reflectant de dues o tres files dividint la caputxa en dues parts iguals.

-En els laterals portarà també dues finestres plàstiques transparents que permetin la visió lateral de l'agent.

Característiques tècniques i de qualitat de la jaqueta impermeable

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres	T. Exterior: 100% polièster T. Interior: 100% poliamida	
Identificació de polímers per espectroscòpia infraroja per transformada de Fourier	Estructura bicomponent formada por PTFE (politetrafluoroetilè) + poliuretà.	
Lligament	Tafetà: 1e1	UNE 40084:1975; UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980
Massa laminar	135 g/m ²	ISO 3801:1977, Mètode 5
Resistència a la tracció i allargament a la ruptura	Força màxima Longitudinal: 832N Transversal: 560 N Allargament a la força màxima Longitudinal: 37% Transversal: 26%	UNE-EN ISO 1421:1999
Resistència a l'esquinçament	Longitudinal: 55N Transversal: 51N	UNE-EN ISO 4674-1:2004
Resistència a l'abrasió	ISO 4-5 a 50000 cicles	UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
Resistència tèrmica	Rct 0,0081 m ² K/W	UNE-EN 31092:1996
Resistència al vapor d'aigua	Ret 4,33 (m2Pa/W)	UNE-EN 31092:1996
Resistència a la penetració de l'aigua. Assaig sota pressió hidrostàtica	>1000 cm/H2O	UNE-EN 20811:1993
Determinació de la resistència dels teixits al mullat Superficial (assaig de ruixat)	ISO 5	UNE-EN 24920:1993
Assaig de repelència al'oli	GRAU 6	UNE-EN ISO 14419:2010
Solidesa de les tintures a la llum	GRAU 4-5	UNE-EN ISO 105-B02:2001 + A1:2002. Mètode 2
Solidesa de les tintures al rentat	DEGRADACIÓ: 5 DESCARREGA Poliamida:2 Poliester: 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010

Solidesa de les tintures a l'aigua	DEGRADACIÓ: 5 DESCARREGA Poliamida: 3-4 Poliester: 4	UNE-EN ISO 105-E01:2010
Solidesa del color a la transpiració.	DEGRADACIÓ: 5 DESCARREGA Poliamida: 3-4 Poliester: 4	UNE-EN ISO 105-E04:2009+ERRATUM:2009
Solidesa del color al fregament	Descàrrega en sec: 4 Descàrrega en mullat: 4-5	UNE-EN ISO 105-X12:2003

TEIXIT ELÀSTIC (colzes)

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres	44% polièster 37% poliamida 19% elastà	
Composició de la membrana impermeable i transpirable Identificació de polímers per espectroscòpia infraroja per transformada de Fourier	Estructura bicomponent formada per PTFE (politetrafluoroetilè) + poliuretà.	
Ret	≤13	EN ISO 11092:2014 (formerly EN 31092/ISO 11092)
Massa laminar	215 g/m ² ± 25	ISO 3801, mètode 5 / EN 12127
Resistència a la penetració d'aigua	≥ 100	EN 20811 / ISO 811

Important:

És indispensable justificar les característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assajos realitzats per laboratoris independents certificats, en el Sobre B.

Les peces de roba presentades de mostra podran ser manipulades per tal de realitzar la correcta comprovació de les característiques tècniques i de confecció exigides.

4.11 Pantalons impermeables amb bandes reflectants

Descripció:

- Peça impermeable per anar a sobre dels pantalons de vestir.
- Està compost per una membrana de ptfe i poliuretà.

Color:

-Color blau nit.

Composició:

-Composta de cintura, baixos i bandes reflectants. Les costures seran termosegellades per assegurar la impermeabilitat i mantenir sec a l'agent.

Cintura:

-En la part del davant portarà una goma plana que anirà cosida només per extrems, en canvi en la part del darrera anirà arrugada i cosida amb la roba que forma la cintura.

-La cintura portarà, en els dos laterals, una cremallera d'uns 300 mm. de llargada que permetrà l'accés al material del cinturó, aquestes quedaran amagades per una doble pestanya.

Baixos:

-Els baixos s'ajustaran amb una cremallera en sentit vertical d'uns 300 mm. de llargada, amb una peça de la mateixa tela formant un triangle per donar un increment de l'obertura als baixos, que permetrà l'entrada del peu amb la sabata.

Bandes reflectants

-Cada camal portarà dues bandes reflectants de color plata 50 mm d'amplada, situades a uns 200 mm del baix i l'altre a uns 50 mm per damunt de la primera.

-Les bandes reflectants hauran d'estar certificades per 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura, complint la normativa EN ISO 20471:2013. En el sobre B, el licitador haurà de presentar aquest certificat i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades.

Característiques tècniques del pantaló impermeable

ASSAIG	RESULTAT	NORMA
Identificació de polímer per espectroscòpia infraroja por transformada de fourier	L' anàlisi por espectroscòpia IR-FT de la membrana de la muestra indica que se trata de una estructura bicomponente formada por PTFE (politetrafluoroetileno) + poliuretano.	2009AN5138
Massa laminar	116.03 g/m2	UNE EN 12127:1998/ 2009AN5137
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres	Teixit exterior: polièster100% Teixit interior: Poliamida 100%	2009AN5136
Resistència al vapor de l'aigua	Ret (m Pa/W): 3.04 ± 0.23	EN 31092:1993 equivalent a UNE-EN 31092:1996 i ISO 11092:1993

		2009AN5573
Resistència tèrmica	Rct (m ² *K/W) 0.0082±0.0008	EN 31092:1993 equivalent a UNE-EN 31092 :1996 y ISO 11092:1993 2009AN5575
Resistència a l'esquinçament	Ordit: 36.94N ± 2.07% Trama: 35.15N ± 2.36%	UNE EN 343:2004, UNE EN ISO 4674-1:2004 2009AN5570
Solidesa del color a la transpiració	Degradació: 5 Descàrrega: cotó 4-5 Polièster: 5	UNE-EN ISO 105- E04:2009+ERRATU M:2009 2009AN5580
Resistència a la penetració de l'aigua. Assaig sota pressió hidrostàtica	>1000cm/H2O	UNE-EN 20811:1993 2009AN5568
Determinació de les variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i eixugat domèstics	Ordit: -0,2 Trama: -0,6	UNE-EN ISO 5077:2008 + ERRATUM:2008 2009AN5562
Solidesa de les tintures al rentat	Degradació: 5 Descàrrega: Cotó:4-5 Polièster: 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2009 2009AN5578
Solidesa de les tintures a l'aigua	Degradació: ≥ 5 Descàrrega cotó: ≥ 4-5 Descàrrega polièster: ≥ 4	UNE-EN ISO 105-X12:2003
Solidesa de las tintures al fregament	Descàrrega en sec:4-5 Descàrrega en mullat: 5	UNE-EN ISO 105-X12:2003 2009AN5579
Solidesa de las tintures a la llum	Índex de solidesa ≥4	UNE EN ISO 10SB02 METODE 2

Important:

És indispensable justificar les característiques tècniques exigides mitjançant la presentació d'assajos realitzats per laboratoris independents certificats, en el Sobre B.

Les peces de roba presentades de mostra podran ser manipulades per tal de realitzar la correcta comprovació de les característiques tècniques i de confecció exigides.

4.12 FUNDA D'ARMILLA ANTIBALES

Descripció: Funda per a panells balístics de color blau nit a la part inferior i de color groc HV a la part superior, separats entre si per un viu en material plata reflectant, d'aplicació tèrmic adhesiu, haurà d'estar certificat per a 80 cicles de rentat domèstic a 60°C de temperatura complint amb la normativa EN ISO 20471:2013 (en el sobre B, el

licitador haurà de presentar aquest certificat i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades), i blau nit a l'interior de la funda.

Part frontal de la funda: La funda tancarà amb un sistema tipus jaqueta, amb cremallera i una solapa que la cobreixi totalment. A la part baixa davantera portarà dues butxaques que es tancaran amb una tapeta que estarà dividida en dos compartiments, d'uns 5 cm i l'altre de 11 cm.

A l'alçada de les espatlles: portarà una peça regulable o tirants amb velcro amb doble tancament de seguretat mitjançant tapeta. La part interior d'aquest velcro serà de material suau (no abrasiu) per no fer mal bé el polo.

Damunt la peça regulable o tirants, es col·locaran unes travetes per a l'emissora, així com travetes dobles que tancaran amb velcro per a l'emissora o qualsevol element de dotació, just per sota el viu reflectant que separa el canesú del tirant groc (a cada banda del pit)

Mòduls de pit: a la part esquerra de la funda es col·locarà l'escut de la Policia Local de Blanes i a la dreta la paraula POLICIA ambdós serigrafiats. Per sota de la paraula POLICIA hi anirà una veta femella cosida per col·locar el número professional d'agent.

Immediatament per sota de la paraula POLICIA i de l'escut, es col·locarà a cada costat del pit una cinta de color gris fosc reflectant tèrmica adhesiva d'una mida de 9 cm de llargada per 2 cm d'amplada en posició horitzontal.

Mòduls de l'esquena: -A la part superior de l'esquena portarà la inscripció POLICIA, de manera centrada, i immediatament a sota en dues línies: policia local, i finalment sota aquest lema quatre quadrets.

Mòduls de pit, esquena, els vius, quadres i la cinta gris fosca, seran en material plata reflectant d'aplicació tèrmic adhesiu i haurà d'estar certificat per a 80 cicles de rentat domèstics a 60°C de temperatura, complint amb la normativa EN ISO 20471:2013, en el sobre B, el licitador haurà de presentar aquest certificat i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades.

Esquena: bandes elàstiques regulables (mateix color funda)

Part baixa davantera i posterior (esquena) interior: portarà un tancament mitjançant velcro per col·locar els panels balístics.

Característiques tècniques:

Teixit exterior:

Composició: elastà 2,8%; Poliamida 49.5%, cotó 47.7% +/- segons UNE EN ISO 1833

Teixit interior:

Composició: serà els anomenats 3D (blau nit)

- Gramatge: 257 g/m2 +/-1 (UNE EN 12127)
- Màxima absorció de la suor
- Tractament que permetrà absorbir la suor, a la seva cara interna després de 50 cicles de rentat, de 2.7 segons provocant una gran transpiració i major de 180 segons en la seva cara exterior la qual provocarà repel·lir l'aigua UNE EN 14360
- Transpirabilitat alta: No tenir un RET superior a 4,1 m2 PA/W (ISO 11092)
- Propietats antibacterianes contra Staphylococcus Aureus i Klebsiella Pneumoniae, amb un resultat després de 30 cicles de rentat a 40°C, major de 3,2 (ISO 20743)
- Resistència a la abrasió: hasta rotura de hilos de mas de 800.000
- Solidesa de les tintures a la llum: 6-7 UNE-EN ISO 105-B02

En el sobre B, el licitador haurà de presentar aquest certificat i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades.

4.13 BUFANDA ANTITALL (BUFF POLAR)

Bufanda tubular fet de microfibra reciclada i fibres anti-tall per protegir el coll de talls i atacs.

Combinació de diferents teixits per a més confort i màxima protecció.

Oferirà protecció a temperatures fredes i condicions climatològiques variables.

EPI de Cat. II producte certificat - Protecció contra agressions físiques

- Tecnologia Ajust elàstic
- Material reciclat
- Assecat ràpid
- Amb fibra tèxtil Dyneema o equivalent

Composició del material: olièster 60%. DYNEEMA o equivalent 16%. Glass+ PTFE Coating 11%. Poliamida 8%. Elastà 5%

Color: Blau

Mides: 24X43

Certificacions: Roba de protecció: Segons EN ISO 13688/13. Certificat sota directiva EN ISO 13997:2000 (NIVELL D). En el sobre B, el licitador haurà de presentar aquest certificat i la resta de documentació que acrediti que compleix les característiques indicades.

4.14 Vestit de gala confeccionat a mida

Guerrera de gala d'estiu

Descripció: Jaqueta de color blau nit.

Part davantera: Oberta al centre amb una fila recte de quatre botons daurats. Aniran quatre butxaques conformades amb tapeta i botó.

Coll: Acabarà en punta format amb tapa i solapa recta

Espatilles: Portarà unes travetes per posar els galons.

Esquena: Formada per dues peces amb una obertura central a la part baixa de la jaqueta, totalment lisa amb una espècie de plec el qual anirà muntat la part esquerra damunt de la part dreta.

Mànigues: Que acabaran obertes a l'alçada dels punys amb dos botons.

Botons: Tots els botons hauran de ser daurats amb l'escut de la Generalitat de Catalunya amb relleu.

Composició del textit: Tergal (55%), llana (45%), folre interior negre 100 % polièster.

Gramatge: 270 gr./m2 +/- 5%

Caldrà presentar la documentació per acreditar aquests requisits, en el sobre B

Pantaló de gala d'estiu:

Descripció: Pantaló de color blau nit (mateix teixit i color de la jaqueta) confeccionat a mida.

Part davantera: Amb dues butxaques amb tall oblic i dues darreres amb obertura horitzontal que tanquen amb botó.

Portarà travetes i pines al davanter central. El davanter serà amb costura de trinxa i s'interromprà per formar una butxaca amb obertura horitzontal.

Botons: Seran de pasta i color blau nit o negres

Composició del teixit: confeccionat a mida en sarga, Tergal (55%), llana (45%) i el folre interior de color negre 100 % polièster

Gramatge: 270 gr./m2 +/- 5%

Caldrà presentar la documentació per acreditar aquests requisits, en el sobre B

Camisa blanca màniga llarga

Descripció: Camisa blanca de màniga llarga amb una butxaca al pit i coll tancat.

L'esquena amb doble canesú, el coll serà tipus camiser i les pales tindran unes mides de 55 mm (extrem) y 35 mm (centre)

Els punys tindran una mida aproximada de 50 mm i tancaran amb botó.

Botons: De color blanc transparents

Composició: Estarà confeccionada amb polièster (67%) i cotó (33%)

Caldrà presentar la documentació per acreditar aquests requisits, en el sobre B

Cinturó de vestir

Color: Color negre

Detalls generals: El cinturó serà de pell, el contorn estarà perfectament cosit per evitar el esfilagarsat. La sivella serà rectangular, fermall per tancar-lo amb una amplada de 30 mm

Placa de pit metàl·lica daurada

Detalls generals

- D'estructura ovalada, de 7 cm de alçada i 5,5 cm amplada.
- Portarà sistema de fixació a la cara posterior amb agulla (imperdible) a fi i efecte de subjectar-la a la jaqueta.
- Al centre de l'escut portarà gravat l'escut de la Vila de Blanes, rodejat en negre amb la inscripció de Policia Local en la part superior i a la part inferior, Blanes amb lletres daurades.



Composició:

Es confeccionaran amb un aliatge lleuger, d'aspecte brillant, absència de porositat, seran suficientment resistents i durables, d'alta duresa superficial, resistent a l'impacte i a l'abrasió.

Esmalt bicomponent, líquid, aspecte brillant.

Caldrà presentar la documentació per acreditar aquests requisits, en el sobre B

5. LOT 2: DESCRIPCIÓ DEL CALÇAT

5.1 Sabata pell operativa

Confeccionada en pell de color negre, pell flor de primera qualitat, impermeable, transpirable amb membrana de PTFEe, sense metall, antiestàtic i de baix pes.

Folre interior: laminat de 3 capes, impermeable i transpirable, resistència a l'abrasió. A la part superior del peu tindrà un folre lleuger.

Plantilla encoixinada, repel·lent de la humitat i antibacteriana, amb canals per a la circulació de l'aire.

Sola: Sola amb una barreja de cautxú, resistent a l'oli/greix que permetrà una bona fixació al terra. La sola interior estarà realitzada en EVA i TPU.

Part frontal: portarà una peça plàstica que la farà resistent.

Part posterior i central del peu: portarà una peça de material d'EVA que evitarà la deformació cap a l'interior.

Part del taló: portarà una peça asimètrica confeccionada en TPU que li atorgarà estabilitat al taló.

Cordons: Sistema de cordons mitjançant sistema de pressió.

Certificat CE EN ISO 20347:2007 O2 HRO WR FO SRA.

Caldrà presentar la documentació per acreditar aquests requisits, en el sobre B

5.2 Sabata operativa cordura:

Confeccionada en microfibra combinada amb tèxtil de color negre, impermeable, transpirable amb membrana de PTFE, sense metall, antiestàtic i de baix pes.

Folre interior: tindrà làmines de 3 capes, impermeable i transpirable, resistència a l'abrasió. A la part superior del peu tindrà un folre lleuger.

Plantilla encoixinada, repel·lent de la humitat i antibacteriana, amb canals per a la circulació de l'aire.

Sola: Sola amb una barreja de cautxú, resistent a l'oli/greix que permetrà una bona fixació al terra. La sola interior estarà realitzada en EVA i TPU lleugera i encoixinada tipus running amb tractament antibacterià

Cordons Sistema de cordons fàcil i ràpid mitjançant sistema de pressió

Caldrà presentar la documentació per acreditar aquests requisits, en el sobre B

5.3 Bota mitja canya cordura:

Bota confeccionada en microfibra i tèxtil, d'uns 12 cm l'alçada de la canya, de color negre, impermeable, transpirable amb membrana de PTFE, lliure de metall, antiestàtic i de baix pes, amb una espècie de llengüeta a la zona posterior de la bota per introduir el peu amb facilitat.

Folre interior: laminat de 3 capes, impermeable i transpirable, resistència a l'abrasió. A la part superior del peu tindrà un folre lleuger.

Plantilla encoixinada: repel·lent de la humitat i antibacteriana, amb canals per a la circulació de l'aire.

Sola: Sola amb una barreja de cautxú, resistent a l'oli i a la gasolina que permetrà una bona fixació al terra. La sola interior estarà realitzada en EVA i TPU lleugera i encoixinada amb tractament antibacterià.

Reforços especials a la zona frontal amb material elàstic de gran resistència, part darrera i central amb material EVA, i al taló una peça de TPU que l'atorgarà estabilitat

Cordons: Sistema de cordons fàcil i ràpid mitjançant sistema de pressió.
Certificat CE EN ISO 20347:2007 O2 HRO WR FO SRA

Caldrà presentar la documentació per acreditar aquests requisits, en el sobre B

5.4 Bota canya alta cordura:

Bota confeccionada en microfibra i tèxtil, d'uns 18 cm aproximadament l'alçada de la canya, de color negre, impermeable, transpirable amb membrana de PTFE, construcció no metàl·lica, antiestàtic i de baix pes, amb un tirador a la zona posterior de la bota per introduir el peu amb facilitat, amb protecció a la zona del turmell.

Folre interior: laminat de 3 capes, impermeable i transpirable, resistència a l'abrasió. A la part superior del peu tindrà un folre lleuger.

Plantilla encoixinada, repel·lent de la humitat i antibacteriana, amb canals per a la circulació de l'aire.

Sola: Sola amb una barreja de cautxú, resistent a l'oli i a la gasolina que permetrà una bona fixació al terra. La sola interior estarà realitzada en EVA i TPU lleugera i encoixinada amb tractament antibacterià.

Reforços especials a la zona frontal amb material elàstic de gran resistència, part darrera i central amb material EVA, i al taló una peça de TPU que l'atorgarà estabilitat
Certificat CE EN ISO 20347:2007 O2 HRO WR FO SRA

Caldrà presentar la documentació per acreditar aquests requisits, en el sobre B

5.5 Bota mitja canya:

Bota confeccionada en microfibra amb reforços de PU, membrana impermeable i transpirable, de construcció no metàl·lica.

Sola: Sola de cautxú, entresola d'EVA modelada.

Tancament amb cordons amb traus termoplàstics.

Llengüeta encoixinada i folrada que protegirà l'empenya.

Tirador a la part posterior de la bota per introduir el peu amb facilitat, taló reforçat.

Plantilla termocomformada extraïble d'escuma de EVA amb folre anti humitat.

Caldrà presentar la documentació per acreditar aquests requisits, en el sobre B

5.6 Sabata de gala:

Sabata de gala elaborada en pell de primera qualitat, de color negre, i cordons del mateix color amb sola antilliscant.



Certificat CE EN ISO 20347:2007 O2 HRO WR FO SRA

Caldrà presentar la documentació per acreditar aquests requisits, en el sobre B