



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATALASSOS
PEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS**

EXPEDIENT CSSV 5-25

ÍNDEX

1.	OBJECTE DEL PLEC	3
2.	CARACTERÍSTIQUES GENERALS.....	3
2.1.	CARACTERÍSTIQUES DELS MATALASSOS A SUBMINISTRAR	3
2.2.	SUBMINISTRAMENT	4
3.	RESPONSABLE DEL CONTRACTE	5

1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte de la present licitació és la regulació de les condicions específiques que regiran la contractació pel subministrament de matalassos pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (en endavant, CSSV).

Estarà inclòs en l'objecte del contracte:

- Subministrament de 80 matalassos nous amb funda.

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Actualment, el CSSV ja disposa de matalassos. No obstant això, després de diversos anys de funcionament, els matalassos dels llits dels usuaris s'han anat desgastant, per la qual cosa, el centre es planteja fer una renovació de tots aquells que es troben en mal estat. Després de fer una revisió, es van renovar 75 matalassos de manera prioritària. Seguint amb al renovació total dels matalassos existents, es preveu la necessitat de comprar 80 matalassos nous, amb prestacions elevades per tal d'augmentar la confortabilitat dels usuaris del centre.

2.1. CARACTERÍSTIQUES DELS MATALASSOS A SUBMINISTRAR

És objecte del contracte la substitució dels matalassos actuals per matalassos nous. Està previst que es necessitaran un total de 80 matalassos amb funda.

Les característiques específiques que han de tenir els matalassos han de ser les següents:

Característiques del matalàs

- Matalàs tipus sandvitx desenvolupat per usuaris de risc alt d'ulceració, enllitats mínim durant 15 hores al dia.

Característiques del nucli

- Sistema de canals que faciliten el plegat del matalàs a l'articular el somier.
- Rebaix gradual de l'altura del nucli en la zona inferior del matalàs, on el seu disseny es basa en la curvatura dels talons dels usuaris. Aquest lleu rebaix permet un recolzament del 100% de la zona posterior del taló, repartint la pressió en aquesta zona especialment sensible per l'aparició d'úlceres.
- Nucli no inflamable d'acord a les normatives BS 5852:2 CRIB5, UNE EN 597-1 i en 597-2.
- Totes les escumes compten amb certificat Oeko-Tex class I i REACH.
- Base de 10cm, fabricada amb escuma de poliuretà ignífuga de densitat 30 kg/m³.
- Escuma amb estructura cel·lular diferent, que ajudi a augmentar el suport, confort i durabilitat.
- Capa intermèdia d'escuma viscoelàstica termosensible de 50 kg/m³, 4 cm d'altura.
- Escuma termosensiva de lenta recuperació, atenua la vibració i l'absorció del xoc.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATALASSOS PEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

- Capa superior de 2 cm fabricada d'escuma viscoelàstica termosensible (50 kg/m³), amb un component refrescant. El component refrescant augmenta l'aireació del nucli i evita la maceració de l'usuari.

✚ Especificacions tècniques:

- Altura del nucli: 160 mm.
- Pes màxim del pacient (MPW): 250 kg.
- Risc d'ulceració: IV – Alt

Les característiques específiques de les fundes dels matalassos seran les següents:

- Funda protectora, 100% bi-elàstica, fabricada de polièster amb recobriments de poliuretà ignífug.
- Impermeable, transpirable, ignífuga i antibacteriana. De fàcil neteja i desinfecció.
- Cremallera protegida mitjançant solapa i costures termosellades.
- No inflamable d'acord amb les normatives BS 7175 CRIB5, UNE EN 597-1 i EN 597-2.
- Tots els matalassos han de portar la seva funda.

S'exclouran els licitadors que no presentin el matalàs que tingui, com a mínim, les característiques específiques descrites en aquest apartat.

Estarà inclòs en l'objecte del contracte tot el material i mà d'obra pel muntatge dels matalassos.

2.2. SUBMINISTRAMENT

El subministrament dels 80 matalassos amb funda es realitzarà sota petició del CSSV, és a dir, no es realitzarà el subministrament de cop sinó a mesura que el CSSV vagi fent comanda dels matalassos que vagi necessitant i renovant. Això serà així perquè el CSSV no disposa de magatzem suficient per poder emmagatzemar-los. Està previst que en l'any 2025 es comprin 40 matalassos i en l'any 2026 es comprin els 40 matalassos restants.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar en estoc dels 80 matalassos per poder-los subministrar al CSSV en un termini màxim de 4 dies laborables des de la data de comanda.

L'entrada al CSSV per poder realitzar el subministrament serà pel carrer de Bühl de Vilafranca del Penedès. El material es lliurarà, a l'atenció de manteniment, al magatzem de bugaderia, ubicat a la planta soterrani del CSSV, en horari de dilluns a divendres, excepte festius, de 09:00h a 14:00h. El transport dels matalassos fins al seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa adjudicatària. També està inclòs en l'objecte del contracte la retirada i gestió de residus dels matalassos vells (actuals).

Serà obligació contractual essencial del contracte que l'empresa adjudicatària utilitzi embalatges de cartró reciclable.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATALASSOS PEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

3. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L'empresa adjudicatària designarà un responsable que serà la persona de contacte amb el CSSV a qui haurà de facilitar les seves dades. El responsable del contracte per part del CSSV serà la Directora Assistencial del CSSV.