



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE
PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ANCORATGES ECOLÒGICS,
INCLÒS A L'ACTUACIÓ 11 – TURISME ACTIU I DE NATURALESa, DINS DEL
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS
FONS NEXT GENERATION, EU**

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols – “La Costa Brava Creativa”

1. OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques

1.1 Objecte del contracte

L'objecte del present plec és la determinació de les prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament i serveis d'instal·lació d'ancoratges ecològics dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat pels fons Next Generation EU.

L'objecte del present contracte és el subministrament de 65 ancoratges ecològics des de la zona de Cala Ametller fins a la Badia de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols.

Aquest contracte està inclòs dins del projecte “Sant Feliu de Guíxols – La Costa Brava Creativa”, en concret, a l'actuació 11, “Turisme Actiu i Naturalesa”, cofinançat a través dels fons *Next Generation EU*, en concret dins del programa *Plans de Sostenibilitat Turística en Destins (PSTD)*, subvencions destinades per les Comunitats Autònomes a finançar les actuacions previstes en els Plans Territorials de Sostenibilitat Turística aprovats en l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme, convocatòria extraordinària 2021, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, *Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència*, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució del objectius definits a la Política Palanca V, “*Modernización i digitalitzación del tejido industrial i de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora*”, Component 14, “*Plan de modernización y competitividad del sector turístico*” i Inversió 1 “*Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad*”, de l'esmentat PRTR.

El contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte d'acord el previst a l'article 22.2.e) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i a l'article 129.1 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018 (Reglament Financer), així com a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el que disposa l'article 132 del Reglament financer.

1.2 Codis CPV

La codificació del contracte, d'acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió dels CPV, són:



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

- 34515100-1 *Boyas baliza*
- 63724300-3 *Servicios de posicionamiento de boyas*
- 45262421-8 *Trabajos de amarre en alta mar*
- 45255420-9 *Trabajos de montaje en la costa*
- 45316213-1 *Instalación de equipo de balizamiento*
- 76510000-1 *Servicios prestados en la costa*

1.3 Lloc d’execució

A continuació, s’especifiquen els punt de col·locació concrets detallats segons geometria vectorial, la tipologia de fons marí i la fondària aproximada:

- Boia de canal de natació -zona especial de natació ZEN – Cala Ametller

Coordenades	Fid	CODI_ACTIVITAT	NUM_ACTIVITAT	NUM_ELEMENT	FONS_MARÍ	Fondària aprox (metres)
Point (504055.68807030544849113 4625554.20443506725132465)	6366	AB	23	1	Sorra i roca	7,0
Point (503960.91465606319252402 4625542.97215262521058321)	6367	AB	23	2	Sorra i roca	8,0
Point (503871.29573480127146468 4625553.29848432820290327)	6368	AB	23	3	Sorra i roca	8,0
Point (503819.90794098487822339 4625519.4669927516952157)	6369	AB	23	4	Sorra i roca	8,0
Point (503769.66185007127933204 4625502.74364738445729017)	6370	AB	23	5	Sorra i roca	8,0
Point (503772.11395037459442392 4625452.49590837024152279)	6371	AB	23	6	Sorra i roca	8,0
Point (503740.38917792309075594 4625405.32444408070296049)	6372	AB	23	7	Sorra i roca	7,0

- Boia de canal de natació -zona especial de natació ZEN – Cales del cap de Mort, Oliu, Mussols i cala del Cranc.

Coordenades	Fid	CODI_ACTIVITAT	NUM_ACTIVITAT	NUM_ELEMENT	FONS_MARÍ	Fondària aprox (metres)
Point (504091.69732327351812273 4625593.85989538859575987)	6656	AB	24	1	Sorra i roca	3,0
Point (504043.70297737448709086 4625680.36133276391774416)	6657	AB	24	2	Sorra i roca	4,0
Point (503940.27330171619541943 4625682.59362792130559683)	6658	AB	24	3	Sorra i roca	7,0



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

Point (503887.07026711502112448 4625702.49825974833220243)	6659	AB	24	4	Sorra i roca	7,0
Point (503916.93908876337809488 4625973.82933587208390236)	6362	AB	3	1	Sorra i roca	7,0
Point (503931.2313189331907779 4625908.62829685118049383)	6363	AB	3	2	Sorra i roca	7,0
Point (503961.20505316066555679 4625872.01102762948721647)	6364	AB	3	3	Sorra i roca	7,0
Point (503958.87576136697316542 4625802.95154186431318521)	6365	AB	3	4	Sorra i roca	6,0
Point (503901.95223483559675515 4625802.20744347851723433)	6584	AB	3	5	Sorra i roca	7,0

SIGNATURES
1.- Pere Bofill Arbussà (TCAT), 13/02/2025 14:55
2.- Pere Bofill Arbussà (TCAT), 20/03/2025 05:54



- Cala Ametller, camp de boies d'amarratge d'embarcacions per a la protecció del fons marí juntament amb les boies informatives de l'espai i les boies d'amarratge de les embarcacions de creuer de litoral. **Aquests elements no són objecte del present contracte.** L'empresa adjudicatària del present només haurà de preveure la instal·lació d'ancoratges al fons marí i la maniobra de senyalització. Segons figura 2.

Coordenades	Fid	CODI_ACTIVITAT	NUM_ACTIVITAT	NUM_ELEMENT	FONS_MARÍ	Fondària aprox (metres)
Point (503839.63399500475497916 4625515.63655255082994699)	6441	CB	5	1	Sorra i roca	6,5



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

Point (503864.18924174370476976 4625513.03220820147544146)	6442	CB	5	2	Sorra i roca	9,5
Point (503830.70481437229318544 4625494.80179774574935436)	6443	CB	5	3	Sorra i roca	7,0
Point (503855.84605564811499789 4625492.82800417020916939)	6444	CB	5	4	Sorra i roca	9,5
Point (503821.77563373994780704 4625473.22294455021619797)	6445	CB	5	5	Sorra i roca	7,5
Point (503844.84268370689824224 4625470.61860019993036985)	6446	CB	5	6	Sorra i roca	9,5
Point (503808.75391198438592255 4625449.78384539019316435)	6447	CB	5	7	Sorra i herbassar	7,5
Point (503834.79735549550969154 4625448.66769781149923801)	6643	CB	5	8	Sorra i roca	9,5
Point (503798.33653457998298109 4625428.20499219559133053)	6644	CB	5	9	Sorra i roca	7,0
Point (503822.14768293296219781 4625424.48450026568025351)	6645	CB	5	10	Sorra i roca	9,0
Point (503788.66325556155061349 4625414.06712286081165075)	6646	CB	5	11	Sorra i roca	9,0
Point (503957.57358919107355177 4625524.56573319155722857)	6556	CB	5	12	Sorra i herbassar	12,0
Point (503876.46686511370353401 4625395.83671240787953138)	6555	CB	5	13	Sorra i herbassar	12,0
Point (503920.93204581929603592 4625521.28761677909642458)	6496	CB	5	14	Sorra i roca	11,0
Point (503851.01412720582447946 4625354.8901377385482192)	6576	CB	5	15	Sorra i roca	7,0

SIGNATURES
1.- Pere Bofill Arbussà (TCAT), 13/02/2025 14:55
2.- Pere Bofill Arbussà (TCAT), 20/03/2025 05:54



- Cala del Cap de Mort, Cala de n'Oliu i Cala dels Mussols, camp de boies d'amarratge d'embarcacions juntament amb les boies informatives de l'espai i les boies d'amarratge de les embarcacions de creuer litoral. **Aquests elements no són objecte del present contracte.** L'empresa adjudicatària del present només haurà de preveure la instal·lació d'ancoratges al fons marí i la maniobra de senyalització. Segons figura 3.

Coordenades	Fid	CODI_ACTIVITAT	NUM_ACTIVITAT	NUM_ELEMENT	FONS_MARÍ	Fondària aprox (metres)
Point (503909.4320271736360155 4625776.13841865211725235)	6478	CB	2	1	Roca	7,0
Point (503957.57358919101534411 4625782.02377475425601006)	6479	CB	2	2	Sorra i roca	6,0
Point (503908.90771254117134959 4625794.75158810429275036)	6480	CB	2	3	Roca	7,0
Point (504006.68408266903134063 4625848.99262949731200933)	6481	CB	2	4	Sorra i roca	6,0
Point (503964.27047466527437791 4625766.3977086478844285)	6482	CB	2	5	Roca	6,0



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutad.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

Point (503923.06420761754270643 4625763.03055284079164267)	6483	CB	2	6	Sorra i roca	7,0
Point (504025.65859151282347739 4625858.29385932255536318)	6484	CB	2	7	Roca	7,0
Point (503928.56951125839259475 4625795.27590273693203926)	6485	CB	2	8	Sorra i roca	7,0
Point (503925.68578077980782837 4625785.05176740325987339)	6486	CB	2	9	Roca	7,0
Point (503972.26876109174918383 4625798.22575459908694029)	6487	CB	2	10	Sorra i roca	6,0
Point (503941.41521975363139063 4625748.34974313154816628)	6488	CB	2	11	Roca	6,0
Point (503943.25032096728682518 4625763.03055284079164267)	6489	CB	2	12	Sorra i roca	6,0
Point (503944.29895023215794936 4625772.20605890825390816)	6490	CB	2	13	Roca	6,0
Point (503995.42359706317074597 4626437.25554265733808279)	6636	AB	2	14	Sorra	5,0
Point (504031.23932940769009292 4625797.64984085783362389)	6648	CB	2	15	Sorra i roca	5,0
Point (504023.42629635438788682 4625757.09647881984710693)	6650	CB	2	17	Sorra i roca	5,0
Point (504027.89088667090982199 4625732.54123208299279213)	6651	CB	2	18	Sorra i roca	4,0
Point (503954.59719564649276435 4625689.38352569099515676)	6652	CB	2	19	Sorra i roca	6,0
Point (503978.4083439998794347 4625693.8481160094961524)	6653	CB	2	20	Sorra i roca	5,0
Point (504000.7312955804518424 4625692.3599192351102829)	6654	CB	2	21	Sorra i roca	5,0
Point (504055.42252695403294638 4625836.34295693505555391)	6495	CB	2	22	Sorra	5,0
Point (504040.54055923339910805 4625862.75844963919371367)	6491	CB	2	23	Roca	6,0
Point (504039.05236246134154499 4625771.97844654321670532)	6494	CB	2	24	Roca	5,0
Point (504037.56416568928398192 4625685.29098457098007202)	6492	CB	2	25	Roca	4,0

SIGNATURES
1.- Pere Bofill Arbussà (TCAT), 13/02/2025 14:55
2.- Pere Bofill Arbussà (TCAT), 20/03/2025 05:54

Coordenades	Fid	CODI_ACTIVITAT	NUM_ACTIVITAT	NUM_ELEMENT	FONS_MARÍ	Fondària aprox (metres)
Point (504065.80067388858878985 4626270.74735022336244583)	6639	AB	12	1	Sorra i herbassar	7,0



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : <https://ciutadaguixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

Point (504087.95296710991533473 4626280.05393495224416256)	6640	AB	12	2	Sorra i herbassar	7,0
Point (504074.58294398215366527 4626249.3815289530903101)	6641	AB	12	3	Sorra i herbassar	7,0
Point (504097.12847317795967683 4626257.24624843988567591)	6642	AB	12	4	Sorra i herbassar	7,0
Point (504244.49365456373197958 4626317.80458848923444748)	6516	CB	1	19	Sorra i herbassar	8,0
Point (504259.69877890503266826 4626322.52342018112540245)	6517	CB	1	20	Sorra i herbassar	8,0
Point (504236.10462044435553253 4626300.50220561772584915)	6521	CB	1	24	Sorra i herbassar	8,0
Point (504246.06659846106776968 4626308.36692510545253754)	6522	CB	1	25	Sorra i herbassar	8,0
Point (504249.45006632374133915 4626291.67078101821243763)	6526	CB	1	29	Sorra i herbassar	8,0




Figura 4

2. ABAST DEL CONTRACTE



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

L'objectiu del contracte és el subministrament i la instal·lació d'un total de 65 ancoratges ecològics en les zones anteriorment descrites.

2.1. Ancoratges ecològics: quantitat i característiques

Els diferents sistemes de fondeig que es col·locaran seran sempre sistemes de baix impacte ambiental o de tipus ecològic homologat seguint els següents criteris:

- a) Ancoratges per substrats durs tipus Grouted anchor.
- b) Ancoratges per substrats sorrencs tipus helicoidal (Sand screw, helix o helical anchor).

En qualsevol cas, es tindran en compte les directrius del Protocol de bones pràctiques en el fondeig i l'ancoratge en el litoral català, elaborat per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, consultable a:

https://agricultura.gencat.cat/web/.content/08-pesca/a-mar-tots-responsables/enllacos-documents/fitxers-binariis/Fanerogames_ProtocolBonesPractiquesFondeig_2016_Complert.pdf

Les característiques dels elements a per a cada zona detallada anteriorment son les següents:

Ubicació		Quantitat	Descripció	Finalitat
Canal de natació inici Cala Ametller	1r tram	7	7 Ancoratges ecològics per substrats durs Tren de fondeig: guardacaps, cadenes, grillons i boia intermitja	abalisament
Canal de natació entre Punta del Mular i Zona del Cap de mort-Cala N'Oliu	2n tram	9	9 Ancoratges ecològics per substrats durs Tren de fondeig: guardacaps, cadenes, grillons i boia intermitja	
Cala Ametllet		15	13 Ancoratges ecològics per substrats durs 2 Ancoratges ecològics tipus helicoidal (Sand srewm hèlix o helical anchor) Tren de fondeig: guardacaps, cadenes, grillons i boia intermitja	
Cala de N'Oliu i Cala dels Mussols		25	23 Ancoratges ecològics per substrats durs 2 Ancoratges ecològics tipus helicoidal (Sand srewm hèlix o helical anchor)	
Badia de Sant Pol		9	9 Ancoratges ecològics per substrats durs Tren de fondeig: guardacaps, cadenes, grillons i boia intermitja	Sorra. Mort de formigó com a fixació del fons + boia intermèdia + boia de fondeig i senyalització



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

2.2. Descripció dels treballs a realitzar

2.2.1 Treballs a realitzar

Els treballs que l'empresa adjudicatària haurà de portar a terme són els següents:

- Subministrament i col·locació del sistema d'ancoratges ecològics al fons marí.
- Maniobra de senyalització: grillons, cap, boia intermèdia.

Les coordenades per la instal·lació de cada ancoratge es troben descrits al punt 1.3.

Qualsevol discordança o incoherència que es pogués trobar en les dades o en la realitat del fons marí es resoldrà coordinadament amb la direcció tècnica dels treballs i els serveis tècnics de l'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

L'empresa adjudicatària aportarà tot el material i els equips auxiliars que siguin necessaris per l'execució de les prestacions contractades, i específicament:

- Les eines i equips de treballs necessàries per a la realització del servei.
- Els equips de submarinisme i les embarcacions necessàries exigibles per la normativa sectorial de treballs subaquàtics, per a la realització del servei.

Al final de la fase d'instal·lació de nous ancoratges caldrà fer entrega de l'informe dels treballs realitzats que inclourà una fitxa de cada ancoratge ecològic instal·lat, com a mínim amb la següent informació:

- Codi identificador de cada sistema de fondeig instal·lat.
- Coordenades del sistema de fixació al fons.
- Tipus de fons marí sobre els que s'ha instal·lat.
- Fotografia de l'ancoratge un cop instal·lada.
- Fotografia de la maniobra de senyalització un cop instal·lat.
- Data d'instal·lació del sistema de fixació.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es farà càrrec del seguiment de la correcta instal·lació d'aquests ancoratges ecològics mitjançant recursos propis.

2.2.2 En relació a la protecció mediambiental

Caldrà complir la directiva 92/43/CEE relativa a la conservació d'hàbitats naturals i de fauna i flora silvestre que constitueix el marc legal comunitari per a la conservació del les fanerògames marines, les plantes que formen l'ecosistema únic al litoral de la costa catalana. L'espècie més comuna és la posidònia (Posidònia oceànica). També caldrà complir amb el Reial Decret 139/2011 de 4 de febrer que, a part de la posidònia, incorpora altres fanerògames marines dins del llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial també presents a la zona com la Cymodocea Nodosa. Aquest fet fa que les actuacions en la zona han de seguir els criteris de sostenibilitat per la seva protecció.



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Financat per la Unió Europea – Next Generation UE

En relació als 9 ancoratges sobre sorra a la zona de la Badia de Sant Pol hi ha la finalitat de la protecció de la comunitat protegida per la normativa de Cymodocea Nodosa, el camp de boies d'amarratge de la Cala de N'Oliu i la cala dels Mussols tindrà importància per a l'estudi de la regeneració de la comunitat protegida de Posidònia Oceànica, i tindrà una funció important en l'ordenació dels usos d'aquest espai. Les boies d'abalissament per els canals de natació i les boies d'amarratge per a embarcacions de creuers de litoral té per finalitat contribuir a la promoció i ordenació d'aquests usos esportius i turístics, i el camp de boies d'amarratge d'embarcacions a la Cala Ametller té per finalitat contribuir en la l'ordenació dels usos d'aquest espai inclòs en el EIN de Cadiretes.

2.3 Dimensions del servei

L'empresa adjudicatària haurà d'estar autoritzada per realitzar aquests treballs professionals per part de la Capitania de Palamós. Si no es disposa d'autorització, aquesta es podrà tramitar a través de:

<https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-docupacio-del-domini-public-maritimoterrestre?moda=1>

<https://ports.gencat.cat/sol%29b7licitud-de-serveis/>

Referent a la prevenció de riscos, l'empresa adjudicatària s'haurà de regir pel quadern de prevenció de treballs subaquàtics de la Generalitat de Catalunya. On s'exposen el riscos propis del busseig, recomanacions bàsiques i requisits per a l'exercici de la professió. Aquest document es pot consultar al següent enllaç:

https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/gp_treballs_subaquatics_cat.pdf

Com a part fonamental per al desenvolupament de les diverses actuacions contemplades en aquest contracte, es disposarà d'un equip de personal que actuarà a les ordres directes del coordinador tècnic de l'empresa, coordinador que serà a la vegada membre de l'equip de treball. L'equip de treball estarà prou capacitat i experimentat per atendre quantitativament i qualitativament totes les necessitats que es derivin del desenvolupament de les tasques previstes al contracte.

L'equip bàsic necessari per dur a terme els treballs inclou:

- Coordinador tècnic: Cap d'equip.
- Equip de treball: 2 cabussadors i 2 ajudants.

2.3.1 Coordinador tècnic (supervisor i cap de seguretat)

L'empresa adjudicatària assignarà una persona de l'equip de treball com a coordinador tècnic del servei, que agrupa les funcions de supervisor i cap de seguretat, que serà un dels membres de l'equip de treball, el qual tindrà les obligacions bàsiques que es descriuen seguidament:

- Dirigir i organitzar el personal de l'empresa adscrit al servei objecte d'aquest contracte.



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

- Ostentar la representació del servei que sigui necessària la seva actuació o presència. Farà que es compleixi el treball programat, tant de seu personal com el d'empreses externes contractades amb aquesta finalitat per l'empresa, verificant o corregint, si és convenient, les seves possibles desviacions.
- Atendre els requisits que li formuli el responsable del contracte o les persones en qui delegui i resoldre les qüestions que li siguin plantejades per aquests, a efecte de l'execució dels treballs.
- Organitzar l'execució dels treballs i vetllar perquè es posin en pràctica les instruccions rebudes del responsable del contracte.
- Establir les mesures de seguretat establertes en la normativa i convenis sectorials. El coordinador tècnic es considera membre de l'equip de treball que es descriu en l'apartat següent.

2.3.2 Resta de professionals de l'equip de treball

Per a poder fer els treballs es requereix disponibilitat, per part de l'empresa adjudicatària d'un equip de personal consistent en:

a) Cabussadors:

Les normes de seguretat del busseig professional són les recollides a la normativa vigent, més concretament a la secció 3a del “*Real Decreto 550/2020, de 2 de junio por el que se determinan las condiciones de Seguridad de las actividades de buceo*”. L'article 33, en el cas de treballs amb subministrament en superfície, preveu que el nombre mínim de persones que han d'intervenir en un treball de busseig és de cinc: un cap d'equip (supervisor), dos cabussadors i un ajudant per a cada cabussador. Les tipologies de cabussador s'ajustaran al previst al Decret 54/2012, de 22 de maig, pel qual s'estableixen les condicions per a l'exercici de busseig professional a Catalunya.

b) Patró d'embarcació:

Per al trasllat dels cabussadors i dels materials necessaris al lloc a on s'han d'ubicar les boies, és necessari que l'empresa adjudicatària disposi d'una embarcació, descrita en el punt 2.3.3 d'aquest plec. Aquesta embarcació ha de ser governada per un patró d'embarcació amb la titulació mínima de PNB (patró de navegació bàsica) o altra titulació que permeti el govern de l'embarcació. El patró podrà ser, a la vegada, un dels cabussadors, sempre que això no entri en conflicte amb la normativa sectorial. El patró acreditarà la seva titulació mitjançant còpia del títol, l'especialitat o el certificat que tingui, emès pel departament competent en matèria de pesca i afers marítims, o mitjançant còpia del document, equivalent a aquest títol, emès per entitats o autoritats competents de qualsevol comunitat autònoma o estat membre de la Unió Europea, d'acord amb la normativa que sigui aplicable.

2.3.3 Mitjans materials



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

Per poder fer els treballs es requereix disponibilitat, per part de l’empresa adjudicatària dels següents mitjans materials:

1.

Equips d’immersió, semiautònoms, per ubicar en l’embarcació que aporta. S’acreditarà la disponibilitat d’aquests mitjans mitjançant declaració responsable de l’empresa.
2.

Embarcació pel trasllat dels cabussadors i dels materials necessaris al lloc on s’han d’ubicar les boies, és necessari que l’empresa adjudicatària disposi d’una embarcació.

L’embarcació reunirà les condicions necessàries per dur a terme el transport i instal·lació de les boies i els amarratges descrits en aquest plec. L’adjudicatari haurà d’acreditar, presentant la documentació corresponent, que disposa d’una embarcació amb les característiques que es detallen a continuació:

- L’embarcació podrà traslladar blocs de formigó de fins a 1.000 kg de pes.
- L’embarcació podrà transportar grups electrògens i compressors per treballar amb els sistemes de fondeig ecològic en posidònia (el·lipses o barrines).
- L’embarcació disposarà de:

○

Equips semiautònoms incloent sistemes de subministrament d’aire per treballar fins a 100m, sistema de comunicació i altres elements de seguretat.

○

Un globus elevador amb capacitat mínima de 1.000kg.

○

Un equip per a la instal·lació dels fondejos en forma de barrina al sediment i/o en prats de Posidònia.

○

Un equip per a la instal·lació dels fondejos en forma de platines sobre roca.

3. DURADA DEL CONTRACTE

El contracte tindrà una durada d’un mes, a comptar des de la data de formalització del mateix contracte.

4. PRESSUPOST

El pressupost de licitació del contracte és d’un total de **39.785,95 €** més **8.355,05 €** en concepte d’IVA, la qual cosa suposa una despesa màxima de **48.141,00 €** (IVA inclòs).

El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa d’acord amb els costos directes i indirectes següents:

Concepte	Import contracte
Costos directes:	
Despeses de personal	12.146,07 €
Despeses de material	21.287,50 €
Total costos directes	33.433,57 €
Costos indirectes:	
Despeses generals (13%)	4.346,36 €
Benefici industrial (6%)	2.006,01 €
PRESSUPOST BASE	39.785,95 €
IVA	8.355,05 €
Total costos indirectes	14.707,43 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	48.141,00 €



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

En aquest sentit, el cost del personal assignat a l’execució del contracte, es desglossa, d’acord amb el següent (cost corresponent a la durada inicial del contracte):

JUSTIFICACIÓ DEL COST PERSONAL											
CATEGORIES PROFESSIONALS	operaris	Sou brut mensual	pagues extres	intervenció	complement activitat	responsabilitat	Plus transport	Manteniment equip	Preu hora	Hores dedicació al servei	Total
categoria professional indicada al conveni col·lectiu COORDINADOR EQUIP TÈCNIC: CAP D'EQUIP (nivell A)	1	3.373,19 €	400,87 €	6,32 €	126,46 €	443,16 €	84,00 €	84,00 €	28,24 €	132	3.727,35 €
categoria professional indicada al conveni col·lectiu CAPBUSSADOR (nivell E)	2	1.846,27 €	252,91 €	6,32 €	75,86 €	-	84,00 €	84,00 €	14,68 €	264	3.876,44 €
categoria professional indicada al conveni col·lectiu AJUDANTS CAPBUSSADOR (nivell F)	2	1.445,41 €	206,12 €	6,32 €	-	-	84,00 €	84,00 €	11,41 €	264	3.012,65 €
categoria professional indicada al conveni col·lectiu PATRO EMBARCACIÓ (nivell H)	1	1.475,33 €	210,76 €	-	-	-	84,00 €	84,00 €	11,59 €	132	1.529,62 €
											12.146,07 €

A continuació, es presenta taula del desglossament del pressupost assignat al subministrament del material:



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

MATERIAL I TREBALLS A REALITZAR			
Canals de natació			4.550,00 €
MATERIAL			
Cala Ametller fins punta del mular (tram 1)	unitats	preu unitat	total
Ancoratge ecològics per substrats durs (Grouted anchor)	7	50,00 €	350,00 €
Tren de fondeig: guardacaps, cadenes, grillons i boia intermitja	7	55,00 €	385,00 €
Cap de mort fins a Cala N'Oliu (tram 2)			
Ancoratge ecològics per substrats durs (Grouted anchor)	9	50,00 €	450,00 €
Tren de fondeig: guardacaps, cadenes, grillons i boia intermitja	9	55,00 €	495,00 €
TREBALLS A REALITZAR			
Embarcació de treball instal·lació platines	hores	preu hora	total
Vehicles de transport de personal, equip i material	5,00	465,00 €	2.325,00 €
Hores de muntatge maniobres, càrregues, descàrregues	5,00	55,00 €	275,00 €
	6,00	45,00 €	270,00 €
Cala Ametller			3.377,50 €
MATERIAL			
Ancoratges ecològics per substrats durs (Grouted anchor)	unitats	preu unitat	total
Tren de fondeig: guardacaps, cadenes, grillons i boia intermitja	13	50,00 €	650,00 €
Ancoratges ecològics tipus helicoidal (Sand srew, helix o helical anchor)	13	55,00 €	715,00 €
Tren de fondeig: guardacaps, cadenes, grillons i boia intermitja	2	375,00 €	750,00 €
	2	55,00 €	110,00 €
TREBALLS A REALITZAR			
Embarcació de treball instal·lació platines	hores	preu hora	total
Vehicles de transport de personal, equip i material	2,00	465,00 €	930,00 €
Hores de muntatge maniobres, càrregues, descàrregues	2,00	55,00 €	110,00 €
	2,50	45,00 €	112,50 €
Cala de N'Oliu i Cala dels Mussols			7.795,00 €
MATERIAL			
Ancoratges ecològics per substrats durs (Grouted anchor)	unitats	preu unitat	total
Tren de fondeig: guardacaps, cadenes, grillons i boia intermitja	23	50,00 €	1.150,00 €
Ancoratges ecològics tipus helicoidal (Sand srew, helix o helical anchor)	23	55,00 €	1.265,00 €
Tren de fondeig: guardacaps, cadenes, grillons i boia intermitja	2	375,00 €	750,00 €
	2	55,00 €	110,00 €
TREBALLS A REALITZAR			
Embarcació de treball instal·lació platines	hores	preu hora	total
Vehicles de transport de personal, equip i material	8,00	465,00 €	3.720,00 €
Hores de muntatge maniobres, càrregues, descàrregues	8,00	55,00 €	440,00 €
	8,00	45,00 €	360,00 €
Badia de Sant Pol			5.565,00 €
MATERIAL			
Ancoratges ecològics tipus helicoidal (Sand srew, helix, o helical anchor)	unitats	preu unitat	total
Tren de fondeig: guardacaps, cadenes, grillons i boia intermitja	9	375,00 €	3.375,00 €
	9	55,00 €	495,00 €
TREBALLS A REALITZAR			
Embarcació de treball instal·lació platines	hores	preu hora	total
Vehicles de transport de personal, equip i material	3,00	465,00 €	1.395,00 €
Hores de muntatge maniobres, càrregues, descàrregues	3,00	55,00 €	165,00 €
	3,00	45,00 €	135,00 €
			21.287,50 €

Per a l'obtenció del cost del servei de l'objecte del contracte s'ha tingut en compte:

- a) Per el càlcul dels dies necessaris per al desenvolupament del contracte s'ha utilitzat l'informe dels serveis tècnics municipals de l'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
- b) Per el pressupost del cost de cap d'equip, capbussadors, ajudants i patró d'embarcació, s'ha tingut en compte la “Resolución de 17 de noviembre de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos”.
- c) Pel que fa al cost diari per aportació d'embarcació:



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

S'ha tingut en compte que es tracta d'una embarcació per traslladar blocs de formigó de fins a 1.000kg de pes, que transportarà els grups electrògens i compressors per treballar amb els diferents sistemes de fondeig ecològic, que disposarà d'equips semiautònoms incloent sistemes de subministrament d'aire per treballar fins a 100m, sistema de comunicació i altres elements de seguretat. A més, disposarà d'un globus elevador amb capacitat mínima de 1.000kg i un equip per clavar fondejos en forma de barrina al sediment i7o en prats de Posidònia.

- d) Per la pressupost d'un ancoratge ecològic, s'ha utilitzat el preu mitjà d'un ancoratge tipus el·lipsi de dos discos i d'un ancoratge tipus tac químic, resistent a les tensions de les embarcacions que es preveuen que els utilitzaran.
- e) Per el pressupost del tren de fondeig s'ha utilitzat la mitjana de diversos preus per a tren d'acord amb les característiques detallades a l'apartat 2.1 d'aquest plec.

L'oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que el l'oferta estan incloses totes les despeses, i impostos que hagi d'assumir el licitador per tal de dur a terme el servei/subministrament objecte del contracte, entre ells l'IVA i altres imports, els transports, despeses de personal, material, etc.

5. ESPECIFICITATS del PRTR

5.1 Identitat corporativa

S'haurà de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant a la totalitat dels documents els següents logos, així com la menció al finançament:



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

5.2 Gestió de residus

L'empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d'elles, un estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l'establert en **el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició**, on es compliran les següents condicions:

- I. Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions de reblliment utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

- II. Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la preparació per a la reutilització i el reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i demolició. Així mateix, s’establirà que la demolició es dugui a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests s’han de retirar, emmagatzemar i gestionar a través de gestors autoritzats per al seu tractament.
- III. Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar **un informe signat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir l’acreditació documental que els residus s’han destinat a preparació per a la reutilització, el reciclatge o la valorització en gestors autoritzats i que es compleix el percentatge fixat del 70 %.**

Aquest fet s’acreditarà a través **dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus lliurats perquè es pugui comprovar la separació realitzada a l’obra. També s’hi inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per a l’objectiu del 70 %.**

Pel que fa la gestió de residus que es pugui generar amb el subministrament de les boies:

Amb la finalitat d’acreditar el compliment dels requisits en matèria de gestió de residus generats en aquest actuació, la persona posseïdora dels residus i els materials haurà d’aportar un informe firmat que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, reciclatge o valorització en gestors autoritzats i que es compleix el percentatge fixat de 70%.

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats de gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus entregats per tal que es pugui comprovar la separació realitzada in situ. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%.

5.3 Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH)

Incloure en el projecte la següent taula vinculada al DNSH:

Política palanca	Política Palanca 5 “Modernización i digitalización del tejido industrial i de la pyme, recuperación del
------------------	---



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

	turismo e impulso a una España nación emprendedora”
Components del PRTR al que pertany l'activitat	Component 14 del PRTR “Plan de modernización y competitividad del sector turístico”
Mesura (Reforma o Inversió)	Inversió 1 “Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad”
Títol del projecte	“La Costa Brava Creativa”
Títol de l'activitat i tipologia d'activitat	Contracte subministrament i instal·lació d'ancoratges ecològics – Actuació 11: Turisme actiu i de naturalesa (Eix 4)
Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la mesura	No aplica
Percentatge de contribució a objectius climàtics (%)	No aplica
Percentatge de contribució a objectius mediambientals (%)	No aplica

El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides en matèria d'etiquetatge verd.

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi *do no significant harm* - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius mediambientals, segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles:

- Mitigació del canvi climàtic.
- Adaptació al canvi climàtic.
- Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
- Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.
- Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl.

Codi Segur de Verificació: 1afdc542-2c2d-4ec7-b3f5-357a41a07673
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4087410
Data d'impressió: 25/03/2025 12:55:29
Pàgina 20 de 23

SIGNATURES
1.- Pere Bofill Arbussà (TCAT), 13/02/2025 14:55
2.- Pere Bofill Arbussà (TCAT), 20/03/2025 05:54



Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols

Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

- Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s'adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. *(L'administració pública ha de completar les condicions que vulgui destacar de la mesura, segons els apartats 3, 6 i 8 del document del component dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència)*

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent que sigui aplicable. *(Completar per l'AP amb la normativa destacada).*

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, transformació i resiliència d'acord amb la [Guia tècnica sobre l'aplicació del principi "no causar un perjudici significatiu" en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència \(2021/C 58/01\)](#), a la [Proposta de Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya](#) i al seu [annex](#).

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l'activitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla.

5.4 Obligacions de l'adjudicatària

Serà obligació de l'empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) definits en l'article 2 de l'Ordre HFP/1030 de 29 de setembre:

- Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció dels fraus, corrupció i conflictes d'interès, mitjançant la signatura de la corresponent declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI), així com el compliment i aplicació del Pla Antifrau.
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (Do not significant harm – DNSH).
- Identificació del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o adjudicatari d'un contracte o subcontracte. Es a dir l'obligació d'informar de les dades d'identificació del contractista o subcontractista, que són:
 - NIF del contractista o subcontractista
 - Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.
 - Domicili fiscal de la persona física o jurídica.



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

- Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), annex al PCAP.
- Declaració de compromís amb relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), annex al PCAP.
- Les empreses contractistes han d'acreditar la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació.
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852, annex al PCAP.
- L'emplenament i la presentació de la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI), annex al PCAP.

D'acord amb l'establert en l'article 202 de la LCSP s'estableix que les condicions especials de contractació hauran de complir amb la instrucció de 23 de desembre de la Junta Consultiva de contractació pública de l'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i, així com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada.

6. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L'ADJUDICATARI

L'empresa adjudicatària es compromet a portar a terme la prestació del contracte amb la deguda diligència, amb l'estricta subjecció a les característiques establertes al contracte i dins dels terminis assenyalats, assumint, formalment, entre d'altres, les obligacions següents:

- Disposar d'una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a portar a terme, amb la deguda eficàcia, l'objecte del contracte, de conformitat amb els PCAP i els presents plecs.
- Estar al corrent de totes les obligacions legals, laborals i fiscals.
- Tenir contractades i mantenir vigents les pòlisses d'assegurança per responsabilitat civil.

L'adjudicatari haurà de declarar que disposa d'una cobertura d'assegurances del responsabilitat civil extracontractual que garanteixi els danys materials, corporals i conseqüències derivats de l'activitat que constitueix l'objecte de la prestació del contracte. En qualsevol forma, caldrà aportar còpia del rebut acreditatiu del seu pagament el qual s'haurà de presentar durant tot el temps de durada del contracte així com tenir a disposició de l'òrgan de contractació.

La pòlissa esmentada haurà de complir amb els requisits mínims que es determinen a continuació:

- A la pòlissa haurà de figurar com a prenedor de l'assegurança el contractista adjudicatari d'aquesta licitació.



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

2. A més de l'adjudicatari hauran d'estar emparats sota les garanties de la pòlisses, els possibles subcontractistes que poguessin actuar per qualsevol concepte durant l'execució del contracte i per als quals aquestes cobertures actuaran en excés o en defecte de les pòlisses privatives que tinguin contractades.
3. La pòlissa haurà de ser contractada amb una entitat asseguradora amb seu dins l'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada.
4. L'import de les possibles franquícies que es puguin donar, en cas de sinistre, seran a càrrec de l'adjudicatari d'aquesta licitació i prenedor de l'assegurança i en qualsevol cas si n'hi ha, no podran ser superiors al 10% del sinistre.
5. Àmbit temporal de cobertura. Es cobriran els sinistres ocorreguts durant la vigència de la pòlissa i reclamats fins un any després del seu venciment.
6. L'assegurança de responsabilitat civil per l'activitat objecte del contracte cobrirà:

6.1 Responsabilitat civil d'explotació: les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per acció o omissió, sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, a conseqüència d'accidents relacionats amb l'execució de qualsevol treball o activitat del contracte adjudicat, així com qualsevol reclamació contra el contractant que tingui el seu origen en els mateixos treballs assegurats i de la que l'assegurat sigui responsable.

6.2 Responsabilitat Civil Patronal derivada d'accidents de treball.

6.3 Responsabilitat Civil Creuada derivada de danys personals, actuant aquesta garantia en excés o en defecte de la que puguin disposar directament les empreses subcontractistes en el seu cas.

6.4 Responsabilitat civil subsidiària de subcontractistes.

6.5 Despeses de defensa civil i penal.

6.6 Fiances judicials per garantir possibles responsabilitats.

7. El capital anual assegurat serà de 600.000,00€ amb els sublímits següents: 1.000.000,00€ per sinistre i anualitat, amb un sublímit per víctima de 300.000€ per víctima.

La contractació d'una pòlissa d'assegurances per responsabilitat civil extracontractual derivada de l'execució del contracte per part de l'adjudicatari i l'acreditació de la seva existència, en termes i condicions esmentats anteriorment, té la consideració d'obligació contractual essencial als efectes el previst per l'article 211.f de la LSCP, per tant, el seu incompliment tindrà com a conseqüència la resolució del contracte sense perjudici que l'Administració pugui reclamar danys i perjudicis derivats de l'incompliment.

7. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Seran obligacions del contractista:

a) Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals



Pla de recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària assegurar-se que totes les activitats o feines desenvolupades per a l'execució del contracte s'ajustin a les obligacions establertes a les reglamentacions i disposicions legals, així com a la normativa vigent en matèria de Prevenció, Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, l'adjudicatari haurà de disposar d'un Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

El personal del contractista disposarà dels medis i equips de protecció individual (EPI's) en cas de requerir-se.

b) Obligacions respecte del personal

L'empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa en matèria laboral, de Seguretat Social i Convenis col·lectius sectorials vigents d'aplicació.

L'ens contractant és aliè a qualsevol vincle o dependència laboral, estatutària o de qualsevol mena amb l'esmentat personal, quedant en conseqüència l'ens contractant exempta de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar al respecte.

Seràn d'exclusiva responsabilitat de l'adjudicatari les conseqüències que poguessin derivar-se de l'incompliment d'aquesta obligació, pel personal al seu càrrec.

A nivell general, el personal de l'entitat adjudicatària ha de ser suficient en tot moment, i adequat d'acord amb els requisits establerts en el present plec, per a garantir la prestació del servei durant tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldrà preveure les substitucions necessàries, les quals seran comunicades a l'ens contractant a l'efecte de preservar la continuïtat en la prestació del servei i el compliment dels expressats requisits.

c) Responsabilitat sobre els béns materials

Serà obligació de l'empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els béns materials de l'ens contractant.

L'empresa adjudicatària respondrà davant la sostracció de mobiliari, material, valors o efectes, quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal.

8. DESIGNACIÓ D'UN INTERLOCUTOR PER PART DE L'ENS

Persona responsable de coordinar amb l'empresa adjudicatària la prestació del servei i la gestió de les entregues en el cas dels subministraments.

9. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Es crearà una Comissió de seguiment formada per dos representants de la Subdirecció General de Biodiversitat a la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya i un representant de l'empresa adjudicatària, sens perjudici de les facultats legals que li corresponen al responsable del contracte.

Pere Bofill
Arbussà
DNI
40521877
V (TCAT)

Firmado digitalmente por
Pere Bofill
Arbussà - DNI
40521877V
(TCAT)
Fecha: 2025.02.13
14:55:30 +01'00'