



TIANA

Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació del subministrament consistent en el lloguer i instal·lació (muntatge i desmuntatge) d'estands per a la celebració de la mostra gastronòmica i del vi – Tast Tiana, per a les anualitats 2025 i 2026

ÍNDEX:

Clàusula 1. Introducció.....	2
Clàusula 2. Objecte del contracte.....	2
Clàusula 3. Característiques del servei.....	2
Clàusula 4. Instal·lació.....	4
Clàusula 5. Instal·lació de línies elèctriques i quadres d'il·luminació.....	5
Clàusula 5. Servei de manteniment.....	5
Clàusula 6. Informació del servei.....	5
Clàusula 7. Qualitat del servei.....	5



Clàusula 1. Introducció

El Tast Tiana és una mostra gastronòmica i del vi, amb plats dels restauradors locals i restauradors convidats de la comarca, dolços elaborats per les pastisseries de la vila, vins dels nostres cellers. La Plaça de la Vila s'amplia per a una millor comoditat i es creen espais de degustació a diferents carrers i jardins.

Clàusula 2. Objecte del contracte

Lloguer i instal·lació (muntatge i desmuntatge) d'estands per a la celebració de la mostra gastronòmica i del vi - Tast Tiana, per a les anualitats 2025 i 2026.

Els elements poden variar entre una anualitat i l'altra, per això s'obligarà als candidats a presentar el preu desglossat dels elements proposats i una proposta econòmica per a la instal·lació dels mateixos.

Clàusula 3. Característiques del servei

3.1 Descripció dels bens a subministrar:

- 24 unitats- Estands modulars de fusta de 3 x 2 metres amb tarima i mostrador de 1,5 metres amb enllumenat de baix consum, presa de corrent i quadre de protecció.
- 1 unitat- Guixeta de fusta de 4 x 3 metres amb prestatges, tamborets i porta de tancament amb tarima i mostrador de 4 metres. Amb enllumenat de baix consum, presa de corrent i quadre de protecció.
- 1 unitat- Guixeta fusta de 3 x 3 metres amb prestatges, tamborets i porta de tancament, amb tarima i mostrador de 3 metres. Amb enllumenat de baix consum, presa de corrent i quadre de protecció.
- Retolació de cada estand identificant l'expositor.
- 40 unitats- Taula de 200 x 0,70 metres amb sobre volat.
- Suport tècnic manteniment – Tot el cap de setmana

Els elements hauran de disposar de la suficient qualitat i estabilitat per tal de suportar inclemències meteorològiques que no es considerin de caràcter especial.

El proveïdor dels elements objecte d'aquest contracte disposarà d'una assegurança sobre els béns objecte d'arrendament que garanteixi l'estabilitat en situacions meteorològiques no considerades especials.



El contracte inclou un servei permanent de manteniment durant els dies que dura la mostra, el qual haurà de ser portat a terme de forma presencial durant l'horari d'obertura al públic de la fira, d'acord amb el següent horari:

Jornada	Horari	Total hores
Divendres	De 19.00 h a 00.00 h	5,00
Dissabte	De 19.00 h a 00.00 h	5,00
Diumenge	De 19.00 h a 00.00 h	5,00

La persona encarregada de l'execució d'aquest servei de manteniment ha de tenir necessàriament coneixements i experiència en electricitat i lampisteria.

3.2 Característiques del material

Estands fabricats amb els següents materials:

- Parets de diferents mides per tal d'adaptar l'estand (2 m, 1,5 m, 1 m i 0,5 m) :
- Postes verticals de pi Autoclau classe IV de 90 x 90 cm. Amb 4 cantoneres rectes amb ranura de 24 mm per encaixar lames de encadellat de pi de Flandes autoclau de 120 cm. d'amplada de cada lama i 22 mm de gruix que conformen les parets separadores i de finalització tant lateral com frontal.
- Subjecció de les parets mitjançant engrallat de llistons de pi autoclau Classe IV de 70 x 70 cm en el frontal i de 45 x 45 cm.
- Sostre en fusta okumen o/i calabo de 3 i 4 mm amb planxa de policarbonat mini onda de 76/18 incolora.
- Cargols de subjecció de llargada de 120, 80 i 35.
- Plaques perforades de connexió de diferents mides planes i angulades.
- Terra tipus parquet de 4 cm de gruix on va fixat l'estand.
- Garantia d'impermeabilitat dels estands davant de l'aigua.
- Fustes amb tractament certificat en autoclau.



3.3. Estructures

Es tractarà de tenso-estructures exemptes que s'estabilitzaren únicament per gravetat sense cap fixació al terra. Els perfils de suport han de ser d'acer galvanitzat. Els nusos han de comptar amb peces de rigidesa.

Les estructures seran autoportants sense suport central. Les estructures hauran de complir amb els càlculs d'estabilitat per estructures mòbils desmuntables segons la normativa DIN alemanya que expressa l'estàndard per a la màxima pressió del vent de 50 kan/m2 o superiors.

3.4. Tancaments

Coberta i laterals amb resistència a la pluja amb impermeabilitat total.

No s'acceptarà el muntatge ni la instal·lació d'estructures confeccionades amb amalgames de materials de fabricants diferents, i/o modificades sense estudi previ del conjunt de la instal·lació per part del tècnic adequat.

3.5. Alçada

L'alçada mínima de pas interior de tots els elements serà de 2,70 m.

Clàusula 4. Instal·lació

L'objecte del contracte també comprèn els treballs d'instal·lació –muntatge i desmuntatge- dels estands subministrats, que s'executaran d'acord amb les instruccions oportunes facilitades per l'Ajuntament. L'empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat del compliment de les condicions de seguretat i salut durant el període de temps que durin els treballs contractats. **Els treballs de muntatge objecte del contracte podran durar, com a màxim, 3 dies** i hauran d'estar acabats 1 dia abans de l'inici de la fira i **els de desmuntatge s'hauran d'efectuar en el termini de 2 dies** a partir de la data de finalització de la fira. Dels estands col·locats s'aixecarà la corresponent acta. Si aquests no es trobessin en condicions de ser rebuts, es farà constar expressament a l'acta i es donaran instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes. Si aquest no els esmenés en el termini indicat per l'Ajuntament –i en tot cas, abans de la inauguració de la fira-, l'Ajuntament els deixarà a compte del contractista, restant l'Ajuntament exempt de l'obligació de pagament.



Clàusula 5. Instal·lació de línies elèctriques i quadres d'il·luminació

La instal·lació de línies elèctriques i quadres necessaris es farà per un instal·lador elèctric autoritzat.

Les línies d'enllumenat general de cada stand i les de les preses de corrent seran independents.

La il·luminació general dels stands ha de ser utilitzant sistemes de baix consum.

Clàusula 5. Servei de manteniment

El material dels stands que apareix en aquest plec de condicions haurà d'estar en perfecte estat de conservació:

- No s'acceptarà material ratllat ni deteriorat.
- No s'acceptaran tarimes, lones apedaçades, fusta en mal estat.
- No s'acceptarà material brut.
- Els perfils d'alumini o de fusta estaran nets i correctament polits

Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària la reposició del material que es pugui deteriorar mentre duri la mostra, sempre i quan sigui material defectuós, sense cap càrrec addicional.

Clàusula 6. Qualitat del servei

El material subministrat ha de complir amb la normativa i disposar dels següents certificats

- Certificat FSC
- Certificat genèric dels stands firmat i registrat per :C .Arquitectes i Enginyers
- Certificat de homologació de muntatge i certificat per projecte firmat per :C. Arquitectes i enginyers (exclusiu pel muntatge).

Signatura electrònica

