



Plec de prescripcions tècniques particulars per al subministrament d'unes unitats de sacrifici d'animals (contenidors) per mitjà de gas en cas d'alertes sanitàries

Expedient AG-2025-68

1. Objecte del contracte

Adquisició de dues (2) unitats de sacrifici d'animals (contenidors) per mitjà de gas en cas d'una alerta sanitària. L'adjudicatari haurà de subministrar les unitats de sacrifici a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia i dipositar-les en el lloc indicat per aquesta Direcció general dins del territori de Catalunya.

2. Termini d'execució

Des de la data de formalització del contracte i, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2025.

3. Característiques tècniques

Els requisits tècnics mínims que han de complir els contenidors són els següents:

- Les mides d'aquests contenidors han de ser d'entre:
 - Llarg: 6.000-7.000 mm
 - Amplada: 2.440-2.550 mm
 - Alçada: 1.300-1.400 mm
- El contenidor i tots els seus elements han d'estar construïts amb acer inoxidable i ha d'estar dissenyat de manera que faciliti les tasques de neteja i desinfecció, de manera que s'eviti la difusió de microorganismes.
- El contenidor ha de ser estanc de manera que s'optimitzi l'ús dels gasos i eviti l'escapament d'efluents o altres restes dels animals introduïts i sacrificats, tant a l'explotació com, si escau, durant el trasllat a la planta de destrucció de cadàvers, de manera que s'eviti la difusió de la malaltia cap altres explotacions o fauna salvatge que poguessin tenir contacte directe o indirecte amb aquestes restes.
- La tapa del sostre del contenidor haurà de ser abatible amb sistema hidràulic per moure-la per tal de facilitar l'entrada de personal que hagi de conduir els animals dins del contenidor o realitzar qualsevol altra actuació al seu interior. El sistema de tancament del sostre també ha de garantir les condicions d'estanqueïtat descrites en el punt anterior.
- El terra del contenidor ha d'estar dissenyat per tal d'evitar relliscades dels animals i del personal (terra antilliscant).
- El contenidor també ha de disposar dels mecanismes adequats per permetre en cas necessari, la seva càrrega directe i sense manipulació dels animals, a un vehicle de



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
**Direcció General d'Agricultura
i Ramaderia**

Sub-direcció General de Ramaderia
Servei de Prevenció en Salut Animal

l'empresa gestora de cadàvers de manera que permetés el seu transport directe a la planta de tractament.

- El contenidor haurà de disposar d'il·luminació artificial suficient per tal de poder treballar en condicions adequades, inclús en condicions de baixa lluminositat (condicions nocturnes).
- El sistema d'il·luminació extern del contenidor haurà de complir amb la normativa de circulació viària i de transport que li sigui aplicable.
- El contenidor ha d'estar dissenyat de manera que faciliti les operacions de càrrega del bestiar viu i ha de disposar, com a mínim, dels següents elements:
 - 2 portes de separació de corrals, que permeti dividir el contenidor en 3 corrals. Les portes s'hauran de tancar de fora cap a dins de manera que al tancar-se, facin entrar als animals dins el corral. Aquest sistema també haurà de ser hidràulic o que permeti el seu accionament des de l'exterior.
 - 1 rampa d'accés abatible amb sistema hidràulic i adaptable al desnivell entre el terra i el contenidor.
 - tanques de protecció lateral a la rampa d'accés, per evitar la caiguda d'animals durant les operacions de càrrega.
- Cada unitat ha de consistir en un contenidor que permeti la introducció de gas de manera que aquest es distribueixi de forma homogènia per tot l'habitable i s'assoleixin concentracions superiors al 90% de CO₂ per tal de sacrificar els animals sense provocar-los patiments innecessaris des del punt de vista del seu benestar. S'ha de garantir que el gas no provoqui cremades o agitació com a conseqüència de la congelació o la manca d'humitat.
- Cada contenidor haurà de disposar de les connexions estàndards i universals necessàries pels equips subministradors de gas.
- El contenidor ha de disposar d'un mínim de 6 punts de connexió (3 punts per banda) per l'entrada de gas distribuïts a banda i banda dels 3 corrals en que es pot dividir el contenidor.
- L'equip ha de disposar dels següents equips mesuradors:
 - 3 sondes per mesurar la concentració de gas CO₂, 1 a cada corral del contenidor. Aquestes sondes han de col·locar-se a mínim un metre d'alçada. A més ha de disposar d'un sistema d'alarma si la concentració baixa del 90% quan s'iniciï el sacrifici.
 - 1 sonda de temperatura.
- Un cop sacrificats els animals, el contenidor ha de permetre qualsevol d'aquestes operacions:
 - La introducció, sense impediments, d'una pala telescòpica en tota la longitud del contenidor que permeti recollir els cadàvers, extreure'ls del contenidor i dipositar-los en un altra ubicació.
 - El bolcat directe dels cadàvers, dipositant-los en un altra ubicació.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
**Direcció General d'Agricultura
i Ramaderia**

Sub-direcció General de Ramaderia
Servei de Prevenció en Salut Animal

- La seva càrrega directe i sense manipulació dels animals a un vehicle de l'empresa gestora de cadàvers, de manera que permetés el seu transport directe a la planta de tractament.
- El contenidor ha de disposar d'un sistema de videovigilància per contenidor que permeti, des de l'exterior, verificar que els animals estan efectivament morts abans de donar per conclòs el sacrifici i treure els cadàvers del contenidor.

L'empresa adjudicatària inclourà un manual descriptiu, de funcionament, maneig i de manteniment preventiu dels contenidors.

4. Garantia

La garantia de cada equip ha de ser de 24 mesos a partir de la data de posada en funcionament del mateix.

5. Lliuraments d'entrega de les unitats de sacrifici

Els equips es lliuraran al llarg del 2025 i, com a màxim, fins al 31 de desembre del 2025.

6. Lloc de lliurament dels equips

Els equips hauran de ser lliurats a les dependències de l'empresa SECANIM (C-13, Km. 25,300, 25670 Tèrmens, Lleida).

7. Posada en funcionament

Els equips es consideraran lliurats i posats en funcionament un cop efectuada la comprovació del correcte funcionament dels mateixos per part de l'empresa adjudicatària.

Aquest correcte funcionament de l'equip es considerarà vàlid amb el lliurament d'un certificat o altre document equivalent que acrediti les proves de camp realitzades per l'empresa amb la supervisió d'algun/s expert/s en matèria de benestar animal en el sacrifici.

Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Per delegació de la persona titular del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, segons la RESOLUCIÓ ACC/469/2022, de 24 de febrer (DOGC núm. 8616, d'1.3.2022)".