



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA PER AS ESPAIS DE TREBALL, REUNIONS I TALLERS DEL CTR ALT EMPORDÀ

1/ Objecte del contracte

El present Plec té per objecte establir les Prescripcions Tècniques del contracte de subministrament de mobiliari per al nous espais de treball del Consell comarcal de l'Alt Empordà al Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà: Edifici El Triangle ambiental, caseta de control i el taller de reutilització.

2/ Antecedents

L'edifici El Triangle Ambiental està ubicat al centre de tractament de residus de l'Alt Empordà i tindrà dues funcions bàsiques: edifici administratiu per a usuaris de les instal·lacions que s'inclouen al CTR Alt Empordà i Centre d'educació i formació ambiental.

Les activitats formatives i de sensibilització es realitzaran tant a l'edifici El Triangle com al taller de reutilització que s'ubica al costat. La sensibilització es basarà en temàtiques ambientals i sobretot en el foment de l'economia circular, per aquesta raó l'entorn i els elements de l'edifici han de tenir coherència amb aquesta idea.

3/ Ubicació del Mobiliari

El mobiliari ha d'anar a l'Edifici El Triangle ambiental, a la caseta de control i taller de reutilització o reparació de residus situat a Centre de tractament de residus a Pedret i Marzà.

Els plànols de les tres instal·lacions s'adjunten als annexes d'aquest plec.

4/ Distribució del mobiliari per a cadascun dels espais

- EDIFICI EL TRIANGLE

NOM DE L'ESPAI	MOBILIARI
----------------	-----------



Vestíbul principal	1 conjunt de tres taules de despatx 140X80 alineades en una sola estructura i faldó melamina. Tres cadires despatx amb rodes sense braços. Tres bucs de 3 calaixos amb rodes. Una taula petita amb rodes per a ordinador portàtil 60X48 cm 6 cadires polipropilè o plàstic reciclat sense braços
Arxiu 1	Un modul prestatgeries metàl·liques modulars 300X30X200 Un modul prestatgeries metàl·liques modulars 200X30X200 Un modul prestatgeries metàl·liques modulars 65X30X200
Office	Taula office 140X70 4 cadires sense braços polipropilè 1 armari baix amb portes 100X45X73
Sala de treball	Un conjunt de 8 taules de despatx de 120X80 enfrontades 4X4 amb la mateixa estructura i sense faldó Un conjunt de 6 taules de despatx de 120X80 enfrontades 4X4 amb la mateixa estructura i sense faldó 10 Bucs de calaixos amb rodes. 14 cadires de despatx amb rodes sense braços. 8 armaris portes baixes i prestatges 100X42X196
Sala de reunions	Una taula de reunions amb sobre de fusta reciclada 250X120 i estructura de metall. 8 cadires de reunió entapissades i amb braços. 4 armaris baix amb portes 100X45X73 4 cadires polipropilè o plàstic reciclat sense braços
Despatx 1	Taula de despatx sense faldó 180X80 i ala taula 100X60 Buc de 3 calaixos rodes 1 armari portes baixes i prestatges 100X42X196 2 armari baix portes 100X45X73 1 cadira de despatx amb braços i rodes 2 cadires polipropilè o plàstic reciclat sense braços
Despatx 2	Taula de despatx sense faldó 108X80 i Ala taula 100X60 Buc de 3 calaixos rodes 1 armari portes baixes i prestatges 100X45X197 2 armari baix portes 100X45X73 1 cadira de despatx amb braços i rodes 2 cadires polipropilè o plàstic reciclat sense braços



Despatx 3	Taula de despatx sense faldó 108X80 i Ala taula 100X60 Buc de 3 calaixos rodes 1 armaris portes baixes i prestatges 100X45X197 2 armari baix portes 100X45X73 1 cadira de despatx amb braços i rodes 2 cadires polipropilè o plàstic reciclat sense braços
Despatx 4	Taula de despatx sense faldó 108X80 i Ala taula 100X60 Buc de 3 calaixos rodes 2 armaris portes baixes i prestatges 100X45X197 2 armari baix portes 100X45X73 1 cadira de despatx amb braços i rodes 2 cadires polipropilè o plàstic reciclat sense braços
Arxiu 2	2 prestatgeries metàl·liques modulars 200X30X200 2 prestatgeries metàl·liques modulars 165X30X200
Sala servidors informàtica	No cal cal mobiliari
Magatzem 2	Un modul de prestatgeries metàl·liques modulars 400X30X200
Aules ambientals / laboratori	6 taules de 180X70 de material estratificat (permeti rentar en moll) plegables en vertical per apilar i amb rodes. 36 tamborets de polipropilè baixos amb topalls i sense reposapeus. 1 prestatgeries metàl·liques modulars 220X260X40 (6 pisos) 1 prestatgeries metàl·liques modulars 220X100X40 (6 pisos) 1 prestatgeries metàl·liques modulars 80X260X40(3 pisos) 6 tamborets de laboratori de plàstic reciclat amb reposapeus i topalls.
Sala de projeccions	36 cadires de polipropilè sense braços seient entapissat amb possibilitat d' apilar. Una taula presidència 180x60 plegable en vertical i amb rodes 3 cadires polipropilè entapissades amb braços apilables. Una taula auxiliar amb rodes per a posar ordinador per a presentacions a la pantalla.
Magatzem 1	Un modul prestatgeries metàl·liques modulars de 500X30X200

- ALTRES EDIFICIS

NOM DE L'ESPAI	MOBILIARI ALTRES SUBMINISTRAMENTS
----------------	-----------------------------------



El taller de reutilització (sala de treball)	4 taules altes 180x95x70, laterals i prestatge inferior i laminat acabat de fusta, tapa superior de fusta massissa de pi envernissat en poliuretà. 8 tamborets seient poliuretà reposa-peus i topalls. 4 prestatgeria metàl·lica 400X50X220 amb 6 prestatges blanca. 1 tancament 770 llarg X290 alt amb 2 fixes de 200 i dues fulles corredisses de 185X280 1 prestatgeria metàl·lica modular mitja càrrega 220X730 de llarg X 75 de fons amb 3 pisos.
El taller (sala exposicions i infantil)	Taula de despatx sense faldó 108X80 i A la taula 100X60 Buc de 3 calaixos rodes 1 cadira de despatx sense braços i rodes 1 prestatgeria metàl·lica modular 220X400X50 amb 6 prestatges blanca. Una taula rodona baixa i 6 cadires infantils
Caseta de control	Un taulell continu en potes forma de U format per un mòdul de 280X70 amb faldó i taulell superior de 35 de fons i 110 d'alçada. 2 Buc de 3 calaixos. 2 Cadires de despatx sense reposabraços i rodes. 1 taules de office sobre estratificat 140X80. Una taula despatx 140X80 4 cadires polipropilè o plàstic reciclat sense braços

5/ Mobiliari subministrat i prescripcions tècniques

- CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Les empreses licitadores hauran d'aportar la fitxa tècnica descriptiva de cada producte ofert, incloent les característiques detallades dels elements amb la foto i les recomanacions de conservació i manteniment. S'hauran de correspondre amb els productes necessaris que descriu el plec i caldrà poder apreciar el compliment de les característiques mínimes sol·licitades. Si no és així es podran demanar aclariments.

El subministrament del mobiliari ha de disposar d'un sistema modular que possibiliti ampliacions transformacions i, excepte en alguns casos concrets, la



gamma de productes de la línia ha de poder fer possible el moblament integral de la oficina assegurant la compatibilitat estètica entre els elements.

Per tal de contribuir a la protecció del medi ambient i fomentar l'economia circular amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental del producte durant el seu cicle de vida, el mobiliari subministrat haurà de:

- Estar regulat conforme a les normatives i reglamentacions vigents.
- Tota la fusta emprada haurà de procedir de sistemes d'explotació forestal sostenible amb un certificat internacional FSC (Muntanya Stewardship Council), PEFC o un d'equivalent.
- Pel que fa a les pintures i vernissos, han d'évitar-se les pintures que contenen metalls pesants i dissolvents tòxics.
- En el cas de taulers de partícules ha de ser classificat com classe E1 (contingut formaldehid inferior a 8 mgr/100gr).
- Pe que fa als tèxtils i les espumes no hauran de contenir substàncies perilloses per a la salut i el medi ambient.
- El material trencat ha de poder ser reparat fàcilment i reciclat en el cas d'haver-se de llençar.

El nou mobiliari a subministrat ha de complir les exigències estètiques i tècniques definides en aquest plec i disposar de les certificacions corresponents per a acreditar-ne les característiques.

- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES
- Taules i armaris o prestatgeries i armaris per a despatxos.

Les taules seran amb estructura metàl·lica gris plata, preferentment de potes rectes, rectangulars o tubulars, fabricades en acer o alumini, a ser possible en un percentatge reciclat. La superfície de les taules de color blanc conglomerat de mínim 25 mm de gruix i cantells de PVC de 2mm en acabat blanc mate. No portaran faldó, ni suport CPU però sí un canal puja cables.

Els bucs de calaixos seran amb tres calaixos, rodes i tapes amb el mateix acabat que les taules.

Els armaris i prestatges amb fusta o derivats amb planxa de 25mm , acabat en blanc com les taules.

- Cadires de despatx amb rodes.



Les cadires de despatx ergonòmiques poden tenir reposabraços o no segons indicacions de cada despatx. En principi tindran reposabraços en despatxos individuals i sense en espais de treball compartit. Respatller regulable en altura i sistema sincro-multiposició de regulació de respatller. Regulació lumbar.

La Base ha de ser giratòria de 5 radis de poliamida amb fibra de vidre i rodes silencioses de 60 mm de diàmetre. En el cas de diferents opcions de color caldrà especificar les opcions possibles, caldrà fer una oferta coherent de color per a donar coherència al mobiliari.

- Cadires de sales d'espera, visites o usuaris.

Les cadires de les estances d'espera per a usuaris han de ser de polipropilè i a ser possible de material reciclat amb estructura metàl·lica. Els diferents materials que componen la cadira han de ser fàcilment separables per a facilitar-ne el reciclatge. Les cadires de la sala de projeccions han de tenir similars característiques de les de la sala d'espera però entapissades.

Totes les cadires han de poder ser apilables.

En el cas de diferents opcions de color caldrà especificar les opcions possibles, caldrà fer una oferta coherent de color per a donar coherència al mobiliari.

- Taula de la sala de reunions i cadires.

La taula de la sala de reunions ha de tenir una estructura metàl·lica. La superfície de la taula ha de ser de fusta reutilitzada i adaptada per a la funció de taula de reunions. En el cas que la fusta reutilitzada ho requereixi es podrà incloure un vidre a sobre per a millorar la superfície de treball.

Les cadires de la sala de reunions han de ser amb materials reciclats, entapissades i han de tenir en compte el disseny escollit per la taula atès que cal que hi hagi una harmonia en el disseny de la sala.

- Taules de les aules ambientals

Les taules han d'estar pensades per a fer tallers i manualitats, el material s'ha de poder fer la neteja en moll i ha de ser de fàcil manteniment. Han de portar rodes amb fre per poder desplaçar-les i s'han de poder plegar en vertical i apilar-les. Els cantons han de ser arrodonits.

Els tamborets de la sala han de ser baixos per a les taules de l'estança, de polipropilè o plàstic reciclat i reciclable i que permetin un fàcil manteniment, amb topalls i sense rodes.

Els tamborets de laboratori alts han de ser de propilè o plàstic reciclat amb regulació d'alçada i reposapeus, el material ha de facilitar la neteja en moll.



En el cas de diferents opcions de color caldrà especificar les opcions possibles, caldrà fer una oferta coherent de color per a donar coherència al mobiliari.

La resta de materials han de complir les característiques i materials descrits al quadre de descripció dels subministraments i els condicionats generals d'aquest plec.

Inspecció i control de recepció

La inspecció del subministrament es farà sota la responsabilitat de personal el Consell Comarcal.

Lliurament i instal·lació

L'empresa licitadora haurà de realitzar, amb mitjans propis o aliens, la logística i la distribució del lliurament i de la instal·lació dels articles objecte d'aquest contracte per al seu ús correcte. Seran a compte i risc de l'adjudicatari tots els mitjans i elements auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució del subministrament.

Tot el mobiliari haurà d'arribar al seu destí definitiu embalat i serà lliurat en perfectes condicions de neteja i integritat. Durant el muntatge es tindrà cura a fi d'evitar el deteriorament dels mobles i les dependències hauran de quedar netes.

Els articles hauran de ser lliurats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals, en aquest sentit, tant l'embalatge com el transport hauran de complir uns requeriments mínims:

- S'hauran d'utilitzar material reciclats (paper o plàstics)
- Es prioritzaran embalatges reutilitzables, si no hauran de ser reciclables.
- Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors autoritzats.

Garantia

Considerant un ús normal i un manteniment adequat es fixa un termini de garantia de 2 anys, període durant el qual l'empresa que resulti adjudicatària assumirà les despeses de reposició, reparació o/i conservació que siguin necessaris.

L'empresa haurà de posar a disposició un servei post-venta que pugui resoldre incidències que es puguin derivar de l'execució del contracte en un termini màxim de 48 hores, respecte a la identificació del problema i la proposta de solució..



CONSELL COMARCAL
DE L'ALT EMPORDÀ

Aquest servei, identificat mitjançant número de telèfon i direcció de correu electrònic, haurà d'estar operatiu durant la durada d'execució del contracte.