

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DELS ESTANDS, MOBILIARI I EQUIPAMENT NECESSARI PER A L'ORGANITZACIÓ DEL PAVELLÓ FIRAL "LA LLOTJA" DE FIRATÀRREGA, AIXÍ COM DEL SERVEI NECESSARI PER AL SEU MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE.

1. Objecte

Aquest contracte té per objecte el subministrament, en règim de lloguer, dels estands, mobiliari i equipament necessari per a l'organització del pavelló firal (a partir d'ara "La Llotja") que té lloc durant la celebració de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrrega, així com del servei necessari per al seu muntatge, manteniment i desmuntatge.

La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrrega es celebra anualment el segon cap de setmana de setembre (de dijous a diumenge).

2. Emplaçament

"La Llotja" és l'espai de trobada professional de FiraTàrrrega. És un muntatge efímer que s'ubica a la pista del pavelló Esportiu del Club Natació Tàrrrega, ubicat a l'Avinguda Verge de Montserrat s/n de Tàrrrega, durant els 4 dies de celebració de l'esdeveniment.






Si per causes sobrevingudes, per raons de salubritat, seguretat, interès públic o per qualsevol altra raó de tipus organitzatiu, FiraTàrrrega hagués de modificar l'emplaçament assenyalat en el present plec, l'adjudicatari estarà obligat a complir amb la prestació, instal·lant els estands a l'emplaçament alternatiu a designar.

3. Característiques dels estands

- 3.1** Model A. Estand estàndard realitzat amb material modular prefabricat constituït per panells d'una altura de 240 cms o superior i amplada de 100 cms, subjecta per perfils octogonals d'alumini i perfils horitzontals d'alumini en diverses mesures. Amb moqueta firal, il·luminació superior amb focus LED cada metre lineal; i frontal format per tauler emmarcat per perfils d'alumini, segons les mesures de l'estand, amb el nom de l'expositor retolat. A cada stand s'haurà d'instal·lar un quadre elèctric amb magnetotèrmic i diferencial, amb una base d'endoll amb una previsió de potència mínima de 500 W a 230V que inclogui un interruptor per maniobrar les llums de l'estand (focus LED) i mínim un endoll lliure a disposició de l'expositor.




- 3.2** Model B. Plafons amb cubs, dissenyats amb material modular prefabricat, segons formats per un plafó vertical blanc a les dues cares, d'una altura de 240 cms o superior i amplada de 100 cms, subjecta per perfils octogonals d'alumini i perfils horitzontals, amb el nom de l'expositor retolat. Plafó adjunt a un cub de 0,50x0,50x100 cms, amb una paret oberta amb prestatge interior i porta. Aquest tipus d'estructura podrà ser amb un o dos plafons. A cada plafó s'haurà d'instal·lar un quadre elèctric amb magnetotèrmic i diferencial, amb una base d'endoll amb una previsió de potència mínima de 500 W a 230V que inclogui un mínim d'un endoll lliure a disposició de l'expositor.



(foto)

CUB ASSOCIACIONS AMB 2 PLAFONS



4. Característiques de l'espai expositiu

- 4.1. L'espai expositiu complet comprèn una superfície rectangular de 25x45 metres
- 4.2. Als dos costats de 45 metres, s'ubiquen 200 m² d'estands modulars de diversos models, contractats a metres quadrats a partir de 2x2 metres
- 4.3. Als dos costats de 25 metres s'ubiquen espais de presentacions i superfícies expositives sense estands
- 4.4. La zona central l'ocupen superfícies expositives sense estand i espais de trobada construïts amb material propi de FiraTàrrrega
- 4.5. La superfície del pavelló el conforma un terra de parquet protegit per un linòleum que cal cobrir amb moqueta firal.

- 4.6. Les obertures perimetrals a l'interior del pavelló esportiu es tanquen de l'accés a la zona expositiva amb paret elaborada amb material modular prefabricat i amb portes d'accés



5. Retolació

L'adjudicatari serà l'encarregat de la retolació dels estands (model A i B). La tipografia i color de la retolació serà a escollir per l'organització.

6. Material i mobiliari

El material aproximat a subministrar pel contractista serà el següent:

- 6.1. Uns 215 metres quadrats d'estands modulars (punt 3.1 d'aquest plec de prescripcions tècniques)
- 6.2. 6 plafons amb cubs (punt 3.2 PPT) (4 plafó amb cub i 2 de doble plafó amb cub)
- 6.3. 18 metres lineals de paret addicional per tancar l'accés a la zona expositiva (4.6 PPT)
- 6.4. 4 portes
- 6.5. 4 mostradors 1 metre x 1 metre x 0,5 metre
- 6.6. 995 metres quadrats de moqueta addicional (color a pactar amb l'organització)
- 6.7. 25 metres quadrats de moqueta de un color diferent a la del punt 6.6PPT (color a pactar amb l'organització)
- 6.8. 20 taules d'uns 80x80 cm o de 80cm de diàmetre (aproximadament)
- 6.9. 28 quadres elèctrics addicionals als dels estands (superfície expositiva, sala de reunions...)
- 6.10. L'empresa adjudicatària passarà una relació de material addicional (vitriues, cadires, taules, butaques...) disponible amb els preus unitaris que FiraTàrrrega facilitarà als expositors per tal que puguin llogar aquell material extra que necessitin. La facturació d'aquest material la farà l'empresa adjudicatària directament a l'expositor al què s'ha subministrat el material. Si FiraTàrrrega necessita llogar algun d'aquest material es farà d'acord amb el % de descompte de l'oferta presentada.

7. Instal·lació elèctrica

L'organització facilitarà sis clavilles Cetac trifàsiques de 32 amperes, tres a cada lateral longitudinal de la zona expositiva.

L'adjudicatari serà l'encarregat de realitzar l'entramat elèctric necessari per a la connexió adequada de tots els estands i espais a la instal·lació facilitada per FiraTàrrrega.

L'alimentació o cablejat a estands interiors que discorre sota moqueta no es permeten connexions en el seu traçat, que no siguin visibles (per exemple endolls, regletes, wiellands... amagats sota moqueta)

L'empresa ha de portar un mínim sis quadres de distribució de zona que converteixin el Cetac de 32 amperes a un mínim de tres línies monofàsiques, cadascuna d'elles protegida amb un diferencial 2P/40A/30mA i un magnetotèrmic de 16 amperes. Des de cada línia del quadre principal només es podrà alimentar un màxim de tres espais expositius (estand, cub o superfície).

Les escomeses i caixes de connexió es deixaran en lloc segur i d'acord amb la normativa vigent.

8. Moqueta

Es subministrarà i instal·larà la moqueta, tipus firal ignífuga necessària per cobrir tota la superfície del pavelló:

- 250 m2 corresponent a la moqueta dels estands
- 995 m2 corresponent a la moqueta addicional del punt 6.6 del PPT (passadissos, zones comunes...)

Una part d'aquesta moqueta (25 metres quadrats aproximadament) seran d'un color diferent. El color de la moqueta es pactarà entre l'adjudicatari i FiraTàrrrega al passar la relació definitiva del material a subministrar.

Aquesta moqueta de diferent color s'haurà d'instal·lar de manera que no es posi per damunt de l'altra si no al mateix nivell.

La moqueta es recobrirà d'un plàstic protector fins a la inauguració de la Fira.

Per tal de fer una correcta col·locació de la moqueta i no causar danys al parquet i terra instal·lat al pavelló del CNT que acull habitualment diferents proves i competicions esportives, FiraTàrrrega es farà càrrec d'instal·lar prèviament un linòleum protector.

9. Treballs de muntatge i desmuntatge

Material final. FiraTàrrrega passarà la relació definitiva del material a subministrar, com a molt tard, un mes abans de l'inici de l'edició corresponent de FiraTàrrrega. L'adjudicatari podrà començar el muntatge del material a subministrar vuit dies naturals abans del inici de la Fira. Tot el muntatge dels materials a subministrar ha d'haver finalitzat i estar operatiu dos dies abans de l'inici de la Fira amb les corresponents proves de llum realitzades.

L'organització de la Fira indicarà a l'adjudicatari quina serà la ubicació exacta dels estands.

El desmuntatge s'iniciarà el dilluns, un cop acabada la Fira, a partir de les 9 del matí i s'haurà de concloure en un termini màxim de 24 hores.

En quant al muntatge i desmuntatge s'han de tenir en compte els següents condicionats:

- No es pot fer cap anclatge, forat... sobre el paviment o terra existent al pavelló.
- L'adjudicatari ha de preveure les eines necessàries per al muntatge i desmuntatge dels elements descrits.
- S'hauran de complir els terminis i condicionats fixats per l'organització.
- La instal·lació elèctrica es farà d'acord amb la normativa legal vigent seguint les indicacions i amb la supervisió de l'organització.
- L'adjudicatari executarà els treballs d'acord amb les indicacions de l'organització.
- Un cop acabats els treballs i desmuntatge de la Fira, l'emplaçament ha de quedar en iguals condicions que les inicials.
- La moqueta utilitzada, un cop acabada la Fira, s'enrotllarà i quedarà a disposició de l'organització que la podrà aprofitar per a altres usos.
- Zona emmagatzematge. L'adjudicatari podrà disposar, sempre que sigui possible, d'una zona d'emmagatzematge per al seu material d'una superfície mínima d'uns 20 m2.

10. Manteniment

Els estands hauran d'estar en perfectes condicions d'utilització. L'adjudicatari haurà de reposar i costejar els materials subministrats que no estiguin en perfecte estat de conservació o siguin defectuosos.

El contracte inclou un servei permanent de manteniment durant els dies que duri la Fira que inclourà, de forma orientativa, però no limitativa:

- Servei tècnic en cas d'incidència elèctrica o lumínica del material subministrat.
- Manteniment en cas de deteriorament del mobiliari inclòs.
- Solució de qualsevol incidència relacionada amb el material modular prefabricat.

Des del dia que comença el muntatge dels estands i fins a la finalització de la Fira, l'adjudicatari haurà de tenir localitzable i atendre els diferents incidències que hi pugui haver:

- Un electricista per resoldre qualsevol incidència elèctrica o lumínica responsabilitat de l'adjudicatari.
- Un muntador per resoldre qualsevol incidència amb la resta de material subministrat.

L'adjudicatari comunicarà al responsable del contracte de FiraTàrrrega, abans de l'inici del desmuntatge, qualsevol desperfecte en els equips o materials subministrats que s'hagin pogut produir durant la Fira per causes alienes al ús normal per tal de deixar-ne constància.

11. Execució del contracte

Serà obligatori per l'adjudicatari:

- Nomenar un interlocutor únic com a responsable del subministrament i gestió del servei de lloguer dels equips objecte d'aquesta licitació. Aquest responsable haurà de tenir coneixements i experiència suficient per la prestació del servei.
- Durant la fase de subministrament l'empresa adjudicatària es compromet a subministrar els materials oferts, d'acord amb les característiques i models requerits.
- Si l'adjudicatari es veïés obligat, per causes alienes a la seva voluntat, a canviar el model o característiques del material a subministrar, l'adjudicatari ho haurà de comunicar prèviament a FiraTàrrrega i no podrà fer-ne la substitució fins que no tingui la seva autorització expressa. El material substitutori, en cap cas podrà tenir un preu superior al substituït.
- L'adjudicatari mantindrà la correcta supervisió del servei i vetllarà pel bon ús i la integritat de les instal·lacions i dependències objecte del contracte.
- Tot el material complirà la normativa corresponent.
- L'adjudicatari disposarà del personal necessari i suficient a la zona per tal d'atendre urgències (inundacions o qualsevol altre incident involuntari i no previs que pugui succeir) que requereixin més personal que l'ofertat per al manteniment fix. Aquests treballs es cobraran a banda i queden fora del pressupost de licitació.
- L'adjudicatari haurà d'aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar el servei, segons els bons costums de la professió.
- L'adjudicatari està obligat al més estricte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb la legislació vigent.
- L'empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat del compliment de la normativa legal en matèria de seguretat i salut durant el període de temps que durin els treballs contractats. En cap cas FiraTàrrrega respondrà pels danys que s'ocasionin en cas d'incompliment i podrà exigir la corresponent indemnització de danys i perjudicis.