

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**

**SUBMINISTRAMENT DE PRÒTESIS DE COLUMNA PER TRAUMATOLOGIA AMB  
DESTÍ A L'INSTITUT CLÍNIC D'EXPECIALITATS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES DE  
L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

**Exp. 2023-212**

## 1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions de la contractació per al subministrament de pròtesis de columna per a traumatologia amb destí a l'Institut Clínic d'Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques de l'Hospital Clínic de Barcelona, que es detallen a l'**annex 1 (ACO1\_PPT\_OT) del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)**.

La present contractació s'articula en 12 lots corresponents als diferents productes a subministrar.

Les quantitats establertes a l'**annex 3 (ACO\_3\_PCAP\_OE) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)** són aproximades, tenint en compte els volums de subministrament requerits en l'exercici anterior per l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB).

Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar el nombre de productes que l'HCB necessiti en cada moment, sense que les quantitats expressades a l'annex 3 (ACO\_3\_PCAP\_OE) del PCAP suposin un compromís de contractació per part de l'HCB, que podrà incrementar o reduir les necessitats de subministrament expressades sense que les empreses adjudicatàries puguin reclamar cap mena d'indemnització o compensació per aquest fet.

Les empreses licitadores hauran de presentar obligatòriament oferta per lots sencers, incloent els articles que s'hi detallin. No obstant, s'admetran diferents solucions tècniques pel que fa al contingut dels elements de cada lot, sempre i quan es garanteixi la finalitat i correcta execució de l'objecte del lot, i la seva equivalència a nivell funcional respecte al previst en la descripció d'elements inicial. Així doncs, no s'exclourà l'oferta que no presenti tots els elements i/o que afegeixi d'altres no previstos, sempre i quan compleixi amb la finalitat del lot. En cap cas es podrà superar l'import màxim de licitació previst pel lot.

En cas d'oferir-se en algun dels lots licitats solucions tècniques diferents que impliquin la variació dels articles previstos per cada lot a l'Annex 1 (ACO1\_PPT\_OT) del PPT, és imprescindible presentar una justificació i explicació que acrediti que el nou article compleix exactament amb les mateixes funcions que l'article o articles substituït. La no equivalència de la solució tècnica proposada, tant en funcions com en unitats, serà motiu d'exclusió. Els nous articles s'hauran de detallar en l'Annex 1 del PPT (ACO1\_PPT\_OT) presentat al Sobre A, i tant en referències com en unitats hauran de ser els mateixos que els oferts en el Sobre B a l'Annex 3 del PCAP (ACO\_3\_PCAP\_OE) (oferta econòmica).

S'admetrà una tolerància de +/- cinc per cent (+/- 5%) sobre el valor que s'especifica en la pròpia descripció tècnica de tots els articles que conformen la licitació.

**Lots 9 i 11:** Tots els articles que conformen els lots 9 i 11, i específicament per aquells articles en els quals es requereixen diversos diàmetres (p.ex. 5,5mm i 6mm), caldrà que les licitadores ofereixin ambdós diàmetres i per tant, estiguin disponibles dins del seu catàleg.

## 2. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

Els productes a subministrar han de complir els requisits tècnics descrits a l'annex 1 del PPT (ACO1\_PPT\_OT).

Tot i que en les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient puguin incloure referències específiques de productes, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i compleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofreix evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per a la utilització dels productes subministrats.

En el cas que el subministrament objecte de licitació impliqui la cessió d'equips associats en règim de cessió, l'adjudicatari serà responsable del manteniment complert, garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa, en un termini no superior a X dies.

Si l'adjudicatària hagués d'aportar al seu càrrec equipament informàtic de caràcter estàndard, les característiques, marca i model seran necessàriament les determinades per l'HCB a fi d'homogeneïtzar aquest tipus d'equipament.

L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el PCAP.

Les caducitats dels productes no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del producte, ni inferiors als 60 dies. En aquells productes on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran productes amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.

## **2.1. Subministrament de pròtesis i implants:**

En el cas que l'objecte del contracte consisteixi en el subministrament de pròtesis i/o implants, tots els productes objecte de la licitació estaran en règim de dipòsit fins a la seva implantació, exceptuant que els serveis mèdics usuaris indiquin el contrari i es sol·liciti per a intervencions puntuals.

En el cas que els productes estiguin en règim de dipòsit, a l'inici de la vigència del contracte les adjudicatàries aportaran els productes necessaris, de manera que el dimensionament dels dipòsits estarà d'acord amb el volum d'activitat assistencial. El proveïdor assegurarà la reposició en un temps inferior a les 24 hores.

És responsabilitat de les empreses adjudicatàries, mantenir les caducitats mínimes dels productes en dipòsit, conforme a allò establert en aquest PPT. Les quantitats dipositades per les adjudicatàries hauran d'estar sempre actualitzades per les mateixes, en quant a la seva caducitat.

En finalitzar el contracte és responsabilitat de l'adjudicatària retirar els dipòsits no consumits, així com l'instrumental aportat. En cas de no retirar-los en el termini de 30 dies des de l'acabament del contracte l'HCB queda habilitat per destruir els esmentats productes o tornar-los al proveïdor, sent per compte del proveïdor qualsevol despesa que ocasioni les esmentades gestions.

Les adjudicatàries proporcionaran, sense càrrec, l'instrumental necessari per a la implantació del producte de manera fàcil i precisa.

### **3. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT**

Els productes hauran de ser lliurats en el lloc que l'HCB indiqui en el moment de fer la comanda. Les comandes ordinàries se serviran en un termini màxim de 24 hores o les comandes urgents en 12 hores. El termini compromès per l'adjudicatari podrà ser millorat en la seva oferta.

El lliurament de qualsevol tipus de producte, a excepció dels dipòsits autoritzats a la proveïdora, haurà de ser cursat per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.

La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.

En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, la subministradora ho comunicarà amb el termini màxim d'antelació possible a l'HCB. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme l'apartat 3.1 del quadre de característiques del PCAP del Sistema Dinàmic d'Adquisició (Exp.:2022-80).

L'empresa adjudicatària retirarà els productes defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'emballar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.

#### **3.1. Condicions específiques per a implants i pròtesis:**

##### **a) Condicions generals:**

Els implants i pròtesis hauran de ser lliurats en el seu punt de consum, que serà establert per l'HCB. Les comandes ordinàries se serviran en un termini màxim de 24 hores o les comandes urgents en 12 hores.

El lliurament de qualsevol tipus de material, a excepció dels dipòsits autoritzats al proveïdor, haurà de ser cursada per comanda. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.

La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.

El lliurament dels materials es realitzarà en les hores i lloc que es detallen a continuació, excepte indicació contrària i expressa a la comanda:

ÀREA QUIRÚRGICA DE L'HCB.  
(especificar adreça interna)  
Carrer de Villarroel, 170  
BARCELONA – 08036  
Horari de recepció de materials: De 8.00 h a 14.00 h. de dilluns  
a divendres no festius.

Per canvis organitzatius i/o logístics, l'HCB, durant la vigència del contracte, podrà canviar la ubicació dels magatzems i horaris d'entrega del material, sense que aquests canvis puguin suposar en cap cas una modificació del preu del contracte.

Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme a allò previst a la normativa de contractes del sector públic i a l'estipulat en el PCAP.

#### **b) Pròtesis en dipòsit:**

Les empreses adjudicatàries de cadascun dels lots hauran d'estar en disposició de poder fer entrega en dipòsit de cada una de les pròtesis adjudicades. L'esmentat dipòsit els serà requerit expressament per part de les àrees de l'HCB promotores del subministrament.

En cas de ser requerida l'entrega en dipòsit de pròtesis, s'hauran de complir les següents condicions:

- El termini de lliurament del primer dipòsit del material objecte del present contracte no serà superior a 5 DIES.
- El material dipositat haurà de venir acompanyat del seu corresponent albarà validat en el que figurarà el codi intern de l'HCB, referència, descripció de l'article, quantitat, número de lot de fabricació, sèrie i data de la caducitat.

## **4. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ DEL MATERIAL LLIURAT**

Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint amb els requeriments que a continuació es descriuen:

### **4.1. Condicions dels paquets que es lliurin:**

L'els albarà/ns haurà/n d'anar a L'EXTERIOR DELS PAQUETS.

Cada comanda haurà d'anar en un paquet.

Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el NÚMERO D'ALBARÀ, NÚMERO DE COMANDA I PROVEÏDOR.

Les etiquetes adhesives, si n'hi hagués, dels operadors logístics no hauran d'anular les identificacions del proveïdor.

Las mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc). **NOMÉS S'ACCEPTARAN PALETS D'ESTÀNDARD EUROPEU.**

La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà **SEMPRE** a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà en el recinte del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.

Les empreses indicaran obligatòriament als envasos i embalatges de les unitats oferides el sistema d'identificació per codi de barres basat en la norma GTIN-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1-EAN-128 (antic EAN-128) tant a la unitat mínima de compra/comanda, com a la unitat mínima d'envasat/distribució.

#### **4.2. Condicions de la documentació necessària pel lliurament.**

El lliurament del material haurà d'anar acompanyat de l'albarà original i la seva copia.

Un albarà quedarà en poder del servei sol·licitant de l'HCB, i l'altre albarà signat se li retornarà al proveïdor segellat amb la "CONFORMITAT LLEVAT EXAMEN".

A l'albarà signat haurà de constar necessàriament les següents dades:

- El codi intern de l'HCB de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient; no acceptant aquells albarans i factures que no s'ajustin a l'especificat.
- Les devolucions es notificaran via Fax i els materials hauran de ser retirats de l'HCB en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo de proveïdor amb l'HCB.

#### **4.3. Condicions d'identificació i embalatge específiques per a implants i pròtesis.**

Les empreses indicaran als envasos i embalatges de les unitats ofertades el sistema d'identificació per codi de barres basat en la norma GTIN-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1-EAN-128 (antic EAN-128), a tal efecte hauran de portar 4 etiquetes removibles amb el codi en cada envàs individual.

En cas que per les característiques físiques de la pròtesi o implant no sigui possible incloure l'etiqueta amb el codi de barres en l'embalatge de la unitat subministrada, serà obligatori que l'albarà de la pròtesi o implant inclogui imprès el codi de barres. La forma de presentar-lo serà la següent: sota o al costat de cada línia de material de l'albarà haurà de constar imprès el seu corresponent codi de barres.

L'adjudicatari queda obligat a facilitar, de manera immediata, la informació que li requereixi l'HCB per la gestió de la lectura per codi de barres de la identificació dels seus productes. Aquesta informació haurà de ser enviada o facilitada en els terminis, formats

i procediments que li requereixi l'HCB i haurà de mantenir-la actualitzada de manera permanent durant la vigència del contracte per a totes les referències actives que siguin en dipòsit en l'HCB. El no manteniment d'aquesta obligació comporta, sota la responsabilitat del propi proveïdor, la impossibilitat de cursar comanda oficial i, per tant, la consegüent impossibilitat de tramitació de la factura.

#### **4.4. Responsable de recepció de materials Magatzem General HCB**

- Responsable de Magatzem: Carlos Sánchez
- Recepció de materials, poden contactar al tel. 93 227 54 00 extensió 2328.
- Staff magatzem , tel. 93 227 55 37 / fax. 93 227 98 81
- Suport administratiu, tel. 93 227 54 00 extensió 2330
- mail: [csanche2@clinic.cat](mailto:csanche2@clinic.cat)

### **5. CONDICIONS DE FACTURACIÓ**

Les condicions i requisits establerts per l'HCB per a l'abonament de factures es troben previstos a la clàusula trenta-vuitena del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i seran d'obligat compliment.

#### **a) Condicions específiques de facturació per al subministrament de pròtesis i implants**

La facturació es realitzarà pels components efectivament implantats al preu unitari recollit en el contracte.

En el cas que durant el subministrament no es compleixi el circuit de tramitació de les pròtesis previst, o la implantació del material sigui anterior a la realització de l'aprovació del material de l'adjudicatari per part de l'HCB, o anterior a la recepció dels codis EANs corresponents, o bé manqui la correcta identificació del material (com la falta d'etiquetes), la data efectiva de la factura serà la de comptabilització i no la data del document de la factura ni la de lliurament del material.

### **6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR**

La documentació que les empreses licitadores han d'aportar per participar en el procediment de contractació és la prevista a la clàusula vuitena del PCAP.

Barcelona, 27 de juny de 2024

Dr. Josep M. Segur  
Director de l'ICEMEQ

Dra. Roser Monforte  
Cap de Gestió Econòmic -  
administrativa de l'ICEMEQ

## ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1\_PPT\_OT)

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.  
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.  
**Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.**

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| TÍTOL DE L'EXPEDIENT: | <b>Subministrament de pròtesi de columna per a traumatologia.</b> |
| NÚMERO D'EXPEDIENT:   | 2023/212                                                          |

| LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: |         |                                      |                  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR  |                            |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| EMPRESA                                |         |                                      | DATA             | ORDINARI 1 dia laborable                | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*) |
| MAIL                                   |         |                                      | MAIL comandes    |                                         |                                        |                            |
| PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL)        | TELÈFON | DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes) | TELÈFON comandes | URGENT 12 hores                         |                                        |                            |
|                                        |         |                                      | FAX COMANDES     |                                         |                                        |                            |

| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |         |                                                                                                                                                       |                                 | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR |                              |                                     |                   |       |                             |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------|
| LOT                           | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS                                                                                                                    | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR           | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT |
| 1                             | 1 al 9  | LOT 1 - SISTEMA DE FIXACIÓ CERVICAL INTERVERTEBRAL VIA ANTERIOR DE TITANI AMB: ESPAIDOR AUTOESTABLE, PLACA I CARGOLS AUTOBLOCANTS I IMPLANTS ESTÈRILS |                                 |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 1                             | 1       | PLACA CERVICAL 3 NIVELLS. De titani. Diferents mides.                                                                                                 | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |

| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR |                              |                                     |                   |       |                             |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------|
| LOT                           | ARTICLE  | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR           | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT |
| 1                             | 2        | PLACA CERVICAL 2 NIVELLS. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 1                             | 3        | PLACA CERVICAL 1 NIVELLS. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 1                             | 4        | CARGOLS PER A CAIXA CERVICAL. De Titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 1                             | 5        | CARGOL ANTERIOR PER A PLACA CERVICAL, POLIAXIAL. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                    | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 1                             | 6        | CAIXA-PLACA INTERSOMÀTICA AUTOESTABLE CARGOLADA. De titani. Diferents mides. Perfil zero, lordòtic i convex.                                                                                                                                                                                                                    | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 1                             | 7        | COLUMNA MÀTRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 1CC                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 1                             | 8        | COLUMNA MÀTRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 3CC                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 1                             | 9        | COLUMNA MÀTRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 5CC                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 2                             | 10 al 17 | LOT 2 - FIXACIÓ OCCIPIT CERVICAL/TORÀCICA DE TITANI AMB BARRES DUALS I PREFORMADES D'ANGLE VARIABLE PER A ENLLAÇAR AMB LA PLACA OCCIPITAL I ADAPTADES A NEURONAVEGACIÓ AMB CARGOLS CANULATS I IMPLANTS ESTÈRILS                                                                                                                 |                                 |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 2                             | 10       | PLACA OCCIPITAL EN T/Y. De Titani. Diferents mides. Amb 2 o 3 orificis.                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 2                             | 11       | CARGOL PER A OS OCCIPITAL. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 2                             | 12       | FEMELLA EXTERIOR PER A CARGOL. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 2                             | 13       | FEMELLA SISTEMA DE TANCAMENT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 2                             | 14       | CARGOL POLIAXIAL. De Titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 2                             | 15       | BARRA DE TRANSICIÓ. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 2                             | 16       | BARRA PRE CORBADA. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 2                             | 17       | GANXOS I CONNECTORS DE DIFERENTS TAMANYS I MIDES.                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 3                             | 18       | PRÒTESIS DE DISC CERVICAL INTERVERTEBRAL DE TITANI DIAMANTAT AMB IMPLANTS ESTÈRILS. Mides de diàmetre de 13 a 16.                                                                                                                                                                                                               | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 4                             | 19 al 20 | LOT 4 - CORPECTOMIA LUMBAR O TORÀCICA INTERVERTEBRAL PREMONTADA VIA ANTERIOR I ANTEROLATERAL DE TITANI AMB: ESPAIAADOR INTERSOMÀTIC EXPANDIBLE AMB IMPLANTS ESTÈRILS                                                                                                                                                            |                                 |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 4                             | 19       | PRÒTESIS PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL VIA ANTERIOR EXPANSIBLE. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 4                             | 20       | COLUMNA MÀTRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 10CC                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 21 al 45 | LOT 5 - FIXADOR VERTEBRAL, OPEN, MIS I PERCUTANI DE TITANI MODULAR DE BAIX PERFIL, POLIVALENT, AMB SISTEMA DE COMPRESSIÓ I DISTRACCIÓ AMB CARGOLS CANULATS I FENESTRATS PEDICULARS O CORTICALS A LÍNIA MITJANA, AMB BANDES SUBLAMINARS, SISTEMA DE CONNECTORS DE REVISIÓ I GANXOS AMB CAIXES INTERSOMÀTIQUES DE TITANI PORÓS 3D |                                 |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 21       | CARGOL POLIAXIAL MODULAR NO CANULAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 22       | CARGOL DE BLOQUEIG PERCUTANI. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |

| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR |                              |                                     |                   |       |                             |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------|
| LOT                           | ARTICLE  | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR           | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT |
| 5                             | 23       | CARGOL CORTICAL FENESTRAT O CANULAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 24       | CARGOL POLIAXIAL MODULAR CANULAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 25       | CARGOL UNIPLANAR NO CANULAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 26       | CARGOL MONOAXIAL AUTOTERRALLANT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 27       | LECHO OBERT DE TITANI.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 28       | CAIXA INTERSOMÀTICA BULLET/BANANA. De titani. Diferents àngles i mides.                                                                                                                                                                                                                                            | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 29       | BARRES CORBADES AMB EXTREM HEXAGONAL TITANI 5,5mm. Diferents mides                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 30       | BARRES RECTES 5,5 mm TITANI. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 31       | BARRES RECTES AMB EXTREM HEXAGONAL TITANI 5,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 32       | BARRES PRE-CORBADES 5,5mm TITANI. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 33       | BARRES RECTES LLARGUES 5,5mm CRCO. Diferents mides, superior a 500mm de llargària aprox.                                                                                                                                                                                                                           | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 34       | TORRE OBERTA MIS. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 35       | CONNECTOR TRANSVERSAL MULTIAXIAL CROSSLINK. Diferents mides                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 36       | CONNECTOR REVISIÓ BARRES. Diferents tipus i mides.                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 37       | BANDA SUBLAMINAR UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 38       | CONNECTOR BANDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 39       | GANXO PER A BANDA SUBLAMINAR. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 40       | GANXO LAMINAR. Diferents mides i orientacions.                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 41       | COLUMNA Matriu Òssia Desmineralitzada 5CC                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 42       | COLUMNA Matriu Òssia Desmineralitzada 10CC                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 43       | Xeringa per a l'ompliment de cànules amb ciment ossi, amb ales i connexió luer-lock, capacitat 2,5ml. Estèril. Sense làtex.                                                                                                                                                                                        | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 44       | Kit mesclador de resina acrílica per a vertebroplàstia, compost per: contenidor de plàstic, tap luer-lock i embut. Sistema tancat. Estèril.                                                                                                                                                                        | KIT                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 5                             | 45       | CIMENT OSSÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 46 al 60 | LOT 6 - FIXADOR VERTEBRAL OPEN/MIS DE TITANI MODULAR MULTINIVELL, POLIVALENT, PER A PATOLOGIA DEGENERATIVA, FRACTURES I TUMORS AMB SISTEMA DE COMPRESSIÓ I DISTRACCIÓ AMB CARGOLS CANULATS I FENESTRATS AMB POSSIBILITAT DE BLOQUEIG I AMPLI ROM. ESPAIADOR INTERSOMÀTIC DE TITANI, DIFERENTS TAMANYS I EXPANDIBLE |                                 |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 46       | Cap poliaxial estàndard/reducció.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 47       | Cap poliaxial reducció bloqueig.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 48       | CARGOL PEDICULAR POLIAXIAL CANULAT, NO CANULAT I FENESTRAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                            | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 49       | FEMELLA DE BLOQUEIG. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |

| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR |                              |                                     |                   |       |                             |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------|
| LOT                           | ARTICLE  | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS                                                                                                                                                                                                          | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR           | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT |
| 6                             | 50       | BARRA RECTA DE 5,5 diàmetre. De titani. Diferents mides fins a aprox. 300mm de llargària.                                                                                                                                                   | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 51       | BARRA RECTA LLARGA. De titani o CrCo. De 5,5/6 diàmetre, 480mm de llargària aprox. Hexagonal en puntes tots dos costats.                                                                                                                    | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 52       | BARRA LORDOTICA CORBA 5,5 diàmetre. De Titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                             | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 53       | BARRA LORDOTICA PREDOBLADA MIS 5,5 diàmetre. De Titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                    | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 54       | CONNECTOR PARAL.LEL/TERMINAL. De Titani. 5,5/6 mm diàmetre.                                                                                                                                                                                 | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 55       | CONNECTOR OFFSET ILÍAC. De titani. 5,5/6 mm diàmetre.                                                                                                                                                                                       | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 56       | GANXOS PEDICULARS/LAMINARS. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                     | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 57       | CROSSLINK. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 58       | ESPAIADOR INTERSOMÀTIC TIPUS BULLET O BANANA. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                   | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 59       | COLUMNA MATRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 10CC                                                                                                                                                                                                  | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 6                             | 60       | CÀNULES DE CIMETACIÓ 11G                                                                                                                                                                                                                    | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 7                             | 61 al 63 | LOT 7 - CAIXA INTERSOMÀTICA FIXA AMB CARGOLS INTEGRATS DE PEEK PER A RESOLDRE PATOLOGIA LUMBAR D'ORIGEN DEGENERATIU MITJANÇANT FUSIÓ, AUTOESTABLE. ABORDATGE LATERAL.                                                                       |                                 |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 7                             | 61       | CAIXA INTERSOMÀTICA VIA LATERAL. Diferents mides i lordosis.                                                                                                                                                                                | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 7                             | 62       | CARGOLS. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                        | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 7                             | 63       | COLUMNA MATRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 5CC                                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 8                             | 64 al 65 | LOT 8 - PRÒTESIS DE DISC AMB NUCLI FIXA I MÒBIL DE COLUMNA LUMBAR INTERVERTEBRAL DISCAL AMB SUPERFÍCIE DE ESPÍCULES DE TITANI                                                                                                               |                                 |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 8                             | 64       | NUCLI FIXE I MÒBIL.                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 8                             | 65       | PLAT LUMBAR SUPERIOR I INFERIOR. Diferents mides.                                                                                                                                                                                           | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 66 al 86 | LOT 9 - FIXADOR VERTEBRAL MODULAR DE TITANI AMB BARRES, GANXOS, CONNECTORS, CARGOLS I CAPÇALS PER A CIRURGIA PERCUTÀNIA, MIS I OPEN, AMB ESPAIADOR INTERSOMÀTICO DE TITANI, DIFERENTS TAMANYS. AMB CARGOLS MONOAXIALS AMB BARRES DINÀMIQUES |                                 |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 66       | BARRA RECTA. De titani. Diàmetre 5,5mm i diferents llargàries.                                                                                                                                                                              | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 67       | BARRA RECTA. De titani. Diàmetre 6mm i diferents llargàries.                                                                                                                                                                                | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 68       | BARRA PRECORBADA PERCUTÀNIA. De titani. Diàmetres 5,5mm i 6mm, i diferents llargàries.                                                                                                                                                      | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 69       | BARRA PRECORBADA. De titani. Diàmetres 5,5mm i 6mm, i diferents llargàries.                                                                                                                                                                 | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 70       | BARRA RECTA. De Crom Cobalt. Diàmetres 5,4mm i 6 mm, i diferents llargàries.                                                                                                                                                                | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |

| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |           |                                                                                                                                                                                                               |                                 | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR |                              |                                     |                   |       |                             |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------|
| LOT                           | ARTICLE   | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS                                                                                                                                                                            | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR           | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT |
| 9                             | 71        | BARRA DINÀMICA PRECORBADA. ELÀSTICA/MITJANA/RÍGIDA. Diferents mides.                                                                                                                                          | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 72        | CAP MODULAR POLIAXIAL ESTÀNDARD/REDUCCIÓ. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                         | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 73        | FEMELLA BLOQUEJADORA. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                             | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 74        | CONNECTOR TRANSVERSAL MULTIAXIAL. De titani. Diferents mides                                                                                                                                                  | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 75        | CONNECTOR BARRA/BARRA. De titani. Diferents mides i tancaments.                                                                                                                                               | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 76        | CONNECTOR ILÍAC. De titani. Diferents mides i tancaments.                                                                                                                                                     | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 77        | CARGOL PEDICULAR MODULAR. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                         | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 78        | CARGOL POLIAXIAL CANULAT I FENESTRAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                             | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 79        | CARGOL CORTICAL FENESTRAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                        | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 80        | CARGOL POLIAXIAL NO CANULAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                      | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 81        | CARGOL POLIAXIAL NO CANULAT REDUCCIÓ. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                             | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 82        | ESPAIADOR INTERSOMÀTIC TIPUS BULLET/BANANA. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                       | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 83        | COLUMNA MATRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 10CC                                                                                                                                                                    | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 84        | KIT CIFOPLÀSTIA                                                                                                                                                                                               | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 85        | GUIA ACCÉS PEDICLE                                                                                                                                                                                            | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 9                             | 86        | ACCÉS COLUMNA LLARGÀRIA 125 APROX. PUNTA AFLAUTADA.                                                                                                                                                           | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 10                            | 87        | ESPAIADOR INTERESPINÓS RÍGID DE TITANI AMB FIXACIÓ ESPINOSA PER A ABORDATGE POSTERIOR AMB PLATELLS POLIAXIALS, BULONS DE TANCAMENT DE PEEK I IMPLANTS ESTÈRILS.                                               | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 88 al 104 | LOT 11 - INSTRUMENTACIÓ ORTOGONAL MODULAR DE CÀRREGA LATERAL, POLIAXIAL I BARRES CUSTOMITZADES ADAPTABLE A DIFERENTS DIÀMETRES, PER A RESOLDRE DEFORMITATS TORACOLUMBARS/LUMBARS D'ORIGEN CONGÈNIT O ADQUIRIT |                                 |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 88        | CONNECTOR BARRA 5,5mm y 6 mm diàmetre. De Titani.                                                                                                                                                             | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 89        | CARGOL ILÍAC. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                     | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 90        | CONNECTOR OFFSET ILÍAC. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                           | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 91        | FEMELLA DE BLOQUEIG PER A FIXACIÓ ILÍACA.                                                                                                                                                                     | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 92        | TAPS DE GANXO. De titani.                                                                                                                                                                                     | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 93        | GANXOS VERTEBRALS PEDICULARS, LAMINARS, PINÇA I CONTRAGANXO PINÇA. De titani. Diferents mides.                                                                                                                | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 94        | SISTEMA CROSSLINK TIPUS DTT AJUSTABLE I/O FIXE. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                   | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 95        | ESPAIADOR INTERSOMÀTIC TIPUS BULLET O BANANA. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                     | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 96        | COLUMNA MATRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 10CC                                                                                                                                                                    | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |

| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR |                              |                                     |                   |       |                             |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------|
| LOT                           | ARTICLE    | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR           | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT |
| 11                            | 97         | CONNECTOR BARRA OFFSET. De Titani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 98         | BARRA RECTA 5,5mm i 6 mm diàmetre. Fins a 300 mm de llargària aprox. De Titani/CRCO. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 99         | CONNECTOR PARAL·LEL/TERMINAL. De Titani. 5,5mm i 6 mm diàmetre. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 100        | BARRA PREDOBLEGADA. 5,5 mm diàmetre. De 40 a 65 graus aprox. Fins a 450 mm llargària aprox. De Titani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 101        | BARRA K-ROD DE TITANI/CRCO 5,5mm i 6 mm diàmetre. PERSONALITZADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 102        | BARRA RECTA 5,5mm i 6 mm diàmetre. Fins a 500 mm de llargària aprox. De Titani/CRCO. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 103        | FEMELLA DE BLOQUEIG. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 11                            | 104        | CARGOL PEDICULAR. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 12                            | 105 al 106 | LOT 12 - KIT CIFOPLÀSTIA PER A FRACTURES AMB BALÓ INFLABLE I CIMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 12                            | 105        | KIT CIFOPLÀSTIA PER A FRACTURES AMB BALÓ INFLABLE, COMPOST PER: AGULLES AMB CÀNULA D'ACCÉS A PEDICLE, CÁNULES DE CIMENTACIÓ, TREPANT, CATÈTER BALÓ PER A CIFOPLÀSTIA de 10 a 15 mm aprox., DISPOSITIU D'INFLA ANALÒGIC/DIGITAL, DISPOSITIU TANCAT PER A BARREJA DE CIMENT (COMPOST PER: XERINGUES, MESCLADOR, EMBUT I ESPÀTULA, O DE COMPOSICIÓ SIMILAR PER A LA FUNCIÓ REQUERIDA) I AGULLA PER A BIÒPSIA. | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |
| 12                            | 106        | CIMENT PER A CIFOPLÀSTIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                         |                              |                                     |                   |       |                             |

Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP

\*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

## ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1\_PPT\_OT)

Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE.  
En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE.  
**Presentación obligatoria de este anexo en formato EXCEL no protegido.**

|                    |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TITULO EXPEDIENTE: | Suministro de prótesis de columna para traumatología. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUMERO EXPEDIENTE: | 2023/212                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  

| LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA: |          |  |                                      |  |                  | PLAZOS DE ENTREGA MAXIMOS LICITACIÓN | PLAZOS ENTREGA OFERTADOS LICITADOR |                                          |                              |
|------------------------------------------|----------|--|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| EMPRESA                                  |          |  |                                      |  | FECHA            |                                      | ORDINARIO 1 día laborable          | ORDINARIO OFERTADO (días laborables) (*) | URGENTE OFERTADO (Horas) (*) |
| MAIL                                     |          |  |                                      |  | MAIL PEDIDOS     |                                      |                                    |                                          |                              |
| PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL)          | TELÉFONO |  | DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos) |  | TELÉFONO PEDIDOS |                                      | URGENTE 12 horas                   |                                          |                              |
|                                          |          |  |                                      |  | FAX PEDIDOS      |                                      |                                    |                                          |                              |

  

| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO |          |                                                                                                                                                                |                                 | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR |                                |                                     |                       |       |                              |
|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------|
| LOTE                             | ARTÍCULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR            | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE |
| 1                                | 1 al 9   | LOT 1 - SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL INTERVERTEBRAL VÍA ANTERIOR DE TITANIO CON: ESPACIADOR AUTOESTABLE, PLACA Y TORNILLOS AUTOBLOCANTES E IMPLANTES ESTÉRILES |                                 |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 1                                | 1        | PLACA CERVICAL 3 NIVELES. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                       | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 1                                | 2        | PLACA CERVICAL 2 NIVELES. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                       | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 1                                | 3        | PLACA CERVICAL 1 NIVEL. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                         | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 1                                | 4        | TORNILLOS PARA CAJA CERVICAL. De Titanio. Distintas medidas                                                                                                    | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 1                                | 5        | TORNILLO ANTERIOR PARA PLACA CERVICAL, POLIAXIAL. De titanio. Distintas medidas                                                                                | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |

| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR |                                |                                     |                       |       |                              |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------|
| LOTE                             | ARTÍCULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR            | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE |
| 1                                | 6        | CAJA-PLACA INTERSOMATICA AUTOESTABLE ATORNILLADA. De titanio. Distintas medidas. Perfil cero, lordótico y convexo.                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 1                                | 7        | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 1 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 1                                | 8        | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 3 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 1                                | 9        | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 5 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 2                                | 10 al 17 | LOT 2 - FIJACIÓN OCCIPITO CERVICAL/TORÁCICA DE TITANIO CON BARRAS DUALES Y PREFORMADAS DE ÁNGULO VARIABLE PARA ENLAZAR CON LA PLACA OCCIPITAL Y ADAPTADAS A NEURONAVEGACIÓN CON TORNILLOS CANULADOS E IMPLANTES ESTÉRILES                                                                                                                  |                                 |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 2                                | 10       | PLACA OCCIPITAL EN T/Y. De Titanio. Distintas medidas. Con 2 o 3 orificios.                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 2                                | 11       | TORNILLO PARA HUESO OCCIPITAL. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 2                                | 12       | TUERCA EXTERIOR PARA TORNILLO. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 2                                | 13       | TUERCA SISTEMA DE CIERRE. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 2                                | 14       | TORNILLO POLIAXIAL. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 2                                | 15       | BARRA DE TRANSICIÓN. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 2                                | 16       | BARRA PRE CURVADA. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 2                                | 17       | GANCHOS Y CONECTORES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y MEDIDAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 3                                | 18       | PRÓTESIS DE DISCO CERVICAL INTERVERTEBRAL DE TITANIO DIAMANTADO CON IMPLANTES ESTERILES. Medidas de diametro de 13 a 16.                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 4                                | 19 al 20 | LOT 4 - CORPECTOMÍA LUMBAR O TORÁCICA INTERVERTEBRAL PREMONTADA VÍA ANTERIOR Y ANTEROLATERAL DE TITANIO CON: ESPACIADOR INTERSOMÁTICO EXPANDIBLE CON IMPLANTES ESTÉRILES                                                                                                                                                                   |                                 |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 4                                | 19       | PRÓTESIS PARA SUSTITUCIÓN DE CUERPO VERTEBRAL VÍA ANTERIOR EXPANSIBLE. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 4                                | 20       | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 10 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 21 al 45 | LOT 5 - FIJADOR VERTEBRAL, OPEN, MIS Y PERCUTÁNEO DE TITANIO MODULAR DE BAJO PERFIL, POLIVALENTE, CON SISTEMA DE COMPRESIÓN Y DISTRACCIÓN CON TORNILLOS CANULADOS Y FENESTRADOS PEDICULARES O CORTICALES A LÍNEA MEDIA, CON BANDAS SUBLAMINARES, SISTEMA DE CONECTORES DE REVISIÓN Y GANCHOS CON CAJAS INTERSOMÁTICAS DE TITANIO POROSO 3D |                                 |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 21       | TORNILLO POLIAXIAL MODULAR NO CANULADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 22       | TORNILLO DE BLOQUEO PERCUTANEO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 23       | TORNILLO CORTICAL FENESTRADO O CANULADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |

| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR |                                |                                     |                       |       |                              |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------|
| LOTE                             | ARTÍCULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR            | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE |
| 5                                | 24       | TORNILLO POLIAXIAL MODULAR CANULADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 25       | TORNILLO UNIPLANAR NO CANULADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 26       | TORNILLO MONOAXIAL AUTOTERRAJANTE. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 27       | LECHO ABIERTO DE TITANIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 28       | CAJA INTERSOMÁTICA BULLET/BANANA. De Titanio. Distintos ángulos i medidas.                                                                                                                                                                                                                                                | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 29       | BARRAS CURVADAS CON EXTREMO HEXAGONAL TITANIO 5,5mm. Diferentes medidas.                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 30       | BARRAS RECTAS 5.5MM TITANIO. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 31       | BARRAS RECTAS CON EXTREMO HEXAGONAL TITANIO 5,5mm.                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 32       | BARRAS PRE-CURVADAS 5,5MM TITANIO. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 33       | BARRAS RECTAS LARGAS 5,5mm CRCO. Distintas medidas, superior a 500 mm de longitud aprox.                                                                                                                                                                                                                                  | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 34       | TORRE ABIERTA MIS. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 35       | CONECTOR TRANSVERSAL MULTIAXIAL CROSSLINK. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                             | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 36       | CONECTOR REVISIÓN BARRAS. Distintos tipos i medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 37       | BANDA SUBLAMINAR UNIVERSAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 38       | CONECTOR BANDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 39       | GANCHO PARA BANDA SUBLAMINAR. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 40       | GANCHO LAMINAR. Distintas medidas y orientaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 41       | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 5 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 42       | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 10 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 43       | Jeringa para el llenado de cánulas con cemento óseo, con alas y conexión luer-lock, capacidad 2,5ml. Estéril. Sin látex.                                                                                                                                                                                                  | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 44       | Kit mezclador de resina acrílica para vertebroplastia, compuesto por: contenedor de plástico, tapón luer-lock y embudo de llenado. Sistema cerrado. Estéril.                                                                                                                                                              | KIT                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 5                                | 45       | CEMENTO ÓSEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 46 al 60 | LOT 6 - FIJADOR VERTEBRAL OPEN/MIS DE TITANIO MODULAR MULTINIVEL, POLIVALENTE, PARA PATOLOGÍA DEGENERATIVA, FRACTURAS Y TUMORES CON SISTEMA DE COMPRESIÓN Y DISTRACCIÓN CON TORNILLOS CANULADOS Y FENESTRADOS CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO Y AMPLIO ROM. ESPACIADOR INTERSOMÁTICO DE TITANIO, DIVERSOS TAMAÑOS Y EXPANDIBLE |                                 |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 46       | Cabeza Poliaxial Estándar/reducción.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 47       | Cabeza Poliaxial reducción bloqueo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 48       | TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL CANULADO, NO CANULADO Y FENESTRADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                           | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 49       | TUERCA DE BLOQUEO. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 50       | BARRA RECTA DE 5,5 diámetro. De titanio. Distintas medidas hasta aprox. 300mm de longitud.                                                                                                                                                                                                                                | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |

| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR |                                |                                     |                       |       |                              |
|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------|
| LOTE                             | ARTÍCULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR            | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE |
| 6                                | 51       | BARRA RECTA LARGA. De titanio o CRCo. De 5,5/6 diámetro, 480 mm de longitud aprox. Hexagonal en puntas ambos lados.                                                                                                                                | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 52       | BARRA LORDOTICA CURVA 5,5 diámetro. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                 | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 53       | BARRA LORDOTICA PREDOBLADA MIS 5,5 diámetro. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                        | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 54       | CONECTOR PARALELO/TERMINAL. De Titanio. 5,5/6 mm diámetro.                                                                                                                                                                                         | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 55       | CONECTOR OFFSET ILÍACO. De Titanio. 5,5/6 mm diámetro.                                                                                                                                                                                             | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 56       | GANCHOS PEDICULARES/LAMINARES. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 57       | CROSSLINK. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                          | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 58       | ESPACIADOR INTERSOMÁTICO TIPO BULLET O BANANA. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                      | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 59       | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 10 CC                                                                                                                                                                                                          | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 6                                | 60       | CANULAS DE CEMENTACIÓN 11G                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 7                                | 61 al 63 | LOT 7 - CAJA INTERSOMÁTICA FIJA CON TORNILLOS INTEGRADOS DE PEEK PARA RESOLVER PATOLOGÍA LUMBAR DE ORIGEN DEGENERATIVO MEDIANTE FUSIÓN, AUTOESTABLE. ABORDAGE LATERAL.                                                                             |                                 |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 7                                | 61       | CAJA INTERSOMÁTICA VÍA LATERAL. VARIAS MEDIDAS Y LORDOSIS.                                                                                                                                                                                         | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 7                                | 62       | TORNILLOS. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                          | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 7                                | 63       | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 5 CC                                                                                                                                                                                                           | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 8                                | 64 al 65 | LOT 8 - PRÓTESIS DE DISCO CON NÚCLEO FIJO Y MÓVIL DE COLUMNA LUMBAR INTERVERTEBRAL DISCAL CON SUPERFICIE DE ESPÍCULAS DE TITANIO                                                                                                                   |                                 |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 8                                | 64       | NÚCLEO FIJO I MÓVIL.                                                                                                                                                                                                                               | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 8                                | 65       | PLATO LUMBAR SUPERIOR E INFERIOR. Diferentes medidas.                                                                                                                                                                                              | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 66 al 86 | LOT 9 - FIJADOR VERTEBRAL MODULAR DE TITANIO CON BARRAS, GANCHOS, CONECTORES, TORNILLOS Y CABEZALES PARA CIRUGÍA PERCUTÁNEA, MIS Y OPEN, CON ESPACIADOR INTERSOMÁTICO DE TITANIO, DIVERSOS TAMAÑOS. CON TORNILLOS MONOAXIALES CON BARRAS DINÁMICAS |                                 |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 66       | BARRA RECTA. De Titanio. Diámetro 5,5 mm y distintas longitudes.                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 67       | BARRA RECTA. De Titanio. Diámetro 6 mm y distintas longitudes.                                                                                                                                                                                     | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 68       | BARRA PRECURVADA PERCUTÁNEA MIS. De Titanio. Diámetros 5,5mm y 6mm, y distintas longitudes.                                                                                                                                                        | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 69       | BARRA PRECURVADA. De Titanio. Diametros 5,5mm y 6mm y distintas longitudes.                                                                                                                                                                        | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 70       | BARRA RECTA. De Cromo cobalto. Diametros 5,4mm y 6mm, y distintas longitudes.                                                                                                                                                                      | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 71       | BARRA DINÁMICA PRECURVADA. ELÁSTICA/MEDIANA/RÍGIDA. Distintas medidas.                                                                                                                                                                             | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |

| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO |           |                                                                                                                                                                                                                   |                                 | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR |                                |                                     |                       |       |                              |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------|
| LOTE                             | ARTÍCULO  | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR            | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE |
| 9                                | 72        | CABEZA MODULAR POLIAXIAL ESTANDARD/REDUCCIÓN. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                      | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 73        | TUERCA BLOQUEADORA. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 74        | CONECTOR TRANSVERSAL MULTIAXIAL. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                   | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 75        | CONECTOR BARRA/BARRA. De Titanio. Distintas medidas y cierres.                                                                                                                                                    | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 76        | CONECTOR ILÍACO. De Titanio. Distintas medidas y cierres.                                                                                                                                                         | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 77        | TORNILLO PEDICULAR MODULAR. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                        | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 78        | TORNILLO POLIAXIAL CANULADO Y FENESTRADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                          | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 79        | TORNILLO CORTICAL FENESTRADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                      | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 80        | TORNILLO POLIAXIAL NO CANULADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                    | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 81        | TORNILLO POLIAXIAL NO CANULADO REDUCCIÓN. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                          | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 82        | ESPACIADOR INTERSOMÁTICO TIPO BULLET/BANANA. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                       | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 83        | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 10 CC                                                                                                                                                                         | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 84        | KIT CIFOPLASTIA                                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 85        | GUÍA ACCESO PEDÍCULO                                                                                                                                                                                              | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 9                                | 86        | ACCESO COLUMNA LONG 125 APROX. PUNTA AFLAUTADA.                                                                                                                                                                   | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 10                               | 87        | ESPACIADOR INTERESPINOSO RÍGIDO DE TITANIO CON FIJACIÓN ESPINOSA PARA ABORDAJE POSTERIOR CON PLATILLOS POLIAXIALES, BULONES DE CIERRE DE PEEK E IMPLANTES ESTÉRILES.                                              | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 88 al 104 | LOT 11 - INSTRUMENTACIÓN ORTOGONAL MODULAR DE CARGA LATERAL, POLIAXIAL Y BARRAS CUSTOMIZADAS ADAPTABLE A DIFERENTES DIÁMETROS, PARA RESOLVER DEFORMIDADES TORACOLUMBARES/LUMBARES DE ORIGEN CONGENITO O ADQUIRIDO |                                 |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 88        | CONECTOR BARRA 5,5mm y 6 mm diámetro. De Titanio.                                                                                                                                                                 | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 89        | TORNILLO ILÍACO. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                   | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 90        | CONECTOR OFFSET ILÍACO. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                            | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 91        | TUERCA DE BLOQUEO PARA FIJACIÓN ILÍACA.                                                                                                                                                                           | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 92        | TAPONES DE GANCHO. De Titanio.                                                                                                                                                                                    | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 93        | GANCHOS VERTEBRALES PEDICULARES, LAMINARES, PINZA I CONTRAGANCHO PINZA. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                            | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 94        | SISTEMA CROSSLINK TIPO DTT AJUSTABLE Y/O FIJO. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                     | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 95        | ESPACIADOR INTERSOMÁTICO TIPO BULLET O BANANA. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                     | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |

| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR |                                |                                     |                       |       |                              |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------|
| LOTE                             | ARTÍCULO   | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR            | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE |
| 11                               | 96         | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 10 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 97         | CONECTOR BARRA OFFSET. De Titanio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 98         | BARRA RECTA 5,5mm y 6 mm diámetro. Hasta 300 mm de longitud aprox. De Titanio/CRCO. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 99         | CONECTOR PARALELO/TERMINAL. De Titanio. 5,5mm y 6 mm diámetro. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 100        | BARRA PREDOBLADA. 5,5 mm diámetro. De 40 a 65 grados aprox. Hasta 450 mm longitud aprox. De Titanio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 101        | BARRA K-ROD DE TITANIO/CRCO 5,5mm y 6 mm diámetro. PERSONALIZADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 102        | BARRA RECTA 5,5mm y 6 mm diámetro. HASTA 500 mm de longitud aprox. De Titanio/CRCO. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 103        | TUERCA DE BLOQUEO. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 11                               | 104        | TORNILLO PEDICULAR. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 12                               | 105 al 106 | LOT 12 - KIT CIFOPLASTIA PARA A FRACTURAS CON BALÓN INFLABLE Y CEMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 12                               | 105        | KIT CIFOPLASTIA PARA FRACTURAS CON BALÓN INFLABLE, COMPUESTO POR: AGUJAS CON CÁNULA DE ACCESO A PEDÍCULO, CÁNULAS DE CEMENTACIÓN, TALADRO, CATÉTER BALÓN PARA CIFOPLASTIA de 10 a 15 mm aprox., DISPOSITIVO DE INFLADO ANALÓGICO/DIGITAL, DISPOSITIVO CERRADO PARA MEZCLA DE CEMENTO (COMPUESTO POR: JERINGAS, MEZCLADOR, EMBUDO Y ESPÁTULA, O DE COMPOSICIÓN SIMILAR PARA LA FUNCIÓN REQUERIDA) Y AGUJA PARA BIOPSIA. | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |
| 12                               | 106        | CEMENTO PARA CIFOPLASTIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND                             |                                            |                                |                                     |                       |       |                              |

Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP

\* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

## ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA EAN

Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE.  
En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE.  
**Presentación obligatoria de este anexo en formato EXCEL no protegido.**

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| TÍTULO EXPEDIENTE: | Suministro de prótesis de columna para traumatología. |
| NÚMERO EXPEDIENTE: | 2023/212                                              |

| LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA: |  |          |  | DATOS DEL FIRMANTE |  |
|------------------------------------------|--|----------|--|--------------------|--|
| EMPRESA:                                 |  |          |  | NOMBRE Y APELLIDOS |  |
| MAIL                                     |  | TELÉFONO |  | CARGO              |  |
|                                          |  | FECHA    |  | FIRMA Y SELLO      |  |

| LOTE | ARTICULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CÓDIGO EAN | PROVEEDOR | REF. PROVEEDOR | DESC REF PROVEEDOR | NOMBRE FABRICANTE | DIRECCIÓN FABRICANTE | REF. FABRICANTE |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1    | 1 al 9   | LOT 1 - SISTEMA DE FIJACIÓN CERVICAL INTERVERTEBRAL VÍA ANTERIOR DE TITANIO CON: ESPACIADOR AUTOESTABLE, PLACA Y TORNILLOS AUTOBLOCANTES E IMPLANTES ESTÉRILES |                                 |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 1    | 1        | PLACA CERVICAL 3 NIVELES. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                       | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 1    | 2        | PLACA CERVICAL 2 NIVELES. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                       | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 1    | 3        | PLACA CERVICAL 1 NIVEL. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                         | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 1    | 4        | TORNILLOS PARA CAJA CERVICAL. De Titanio. Distintas medidas                                                                                                    | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 1    | 5        | TORNILLO ANTERIOR PARA PLACA CERVICAL, POLIAXIAL. De titanio. Distintas medidas                                                                                | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 1    | 6        | CAJA-PLACA INTERSOMATICA AUTOESTABLE ATORNILLADA. De titanio. Distintas medidas. Perfil cero, lordótico y convexo.                                             | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |

| LOTE | ARTICULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CÓDIGO EAN | PROVEEDOR | REF. PROVEEDOR | DESC REF PROVEEDOR | NOMBRE FABRICANTE | DIRECCIÓN FABRICANTE | REF. FABRICANTE |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1    | 7        | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 1 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 1    | 8        | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 3 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 1    | 9        | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 5 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 2    | 10 al 17 | LOT 2 - FIJACIÓN OCCIPITO CERVICAL/TORÁCICA DE TITANIO CON BARRAS DUALES Y PREFORMADAS DE ÁNGULO VARIABLE PARA ENLAZAR CON LA PLACA OCCIPITAL Y ADAPTADAS A NEURONAVEGACIÓN CON TORNILLOS CANULADOS E IMPLANTES ESTÉRILES                                                                                                                  |                                 |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 2    | 10       | PLACA OCCIPITAL EN T/Y. De Titanio. Distintas medidas. Con 2 o 3 orificios.                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 2    | 11       | TORNILLO PARA HUESO OCCIPITAL. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 2    | 12       | TUERCA EXTERIOR PARA TORNILLO. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 2    | 13       | TUERCA SISTEMA DE CIERRE. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 2    | 14       | TORNILLO POLIAXIAL. De Titanio. Distintas medidas                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 2    | 15       | BARRA DE TRANSICIÓN. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 2    | 16       | BARRA PRE CURVADA. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 2    | 17       | GANCHOS Y CONECTORES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y MEDIDAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 3    | 18       | PRÓTESIS DE DISCO CERVICAL INTERVERTEBRAL DE TITANIO DIAMANTADO CON IMPLANTES ESTERILES. Medidas de diametro de 13 a 16.                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 4    | 19 al 20 | LOT 4 - CORPECTOMÍA LUMBAR O TORÁCICA INTERVERTEBRAL PREMONTADA VÍA ANTERIOR Y ANTEROLATERAL DE TITANIO CON: ESPACIADOR INTERSOMÁTICO EXPANDIBLE CON IMPLANTES ESTÉRILES                                                                                                                                                                   |                                 |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 4    | 19       | PRÓTESIS PARA SUSTITUCIÓN DE CUERPO VERTEBRAL VÍA ANTERIOR EXPANSIBLE. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 4    | 20       | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 10 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 21 al 45 | LOT 5 - FIJADOR VERTEBRAL, OPEN, MIS Y PERCUTÁNEO DE TITANIO MODULAR DE BAJO PERFIL, POLIVALENTE, CON SISTEMA DE COMPRESIÓN Y DISTRACCIÓN CON TORNILLOS CANULADOS Y FENESTRADOS PEDICULARES O CORTICALES A LÍNEA MEDIA, CON BANDAS SUBLAMINARES, SISTEMA DE CONECTORES DE REVISIÓN Y GANCHOS CON CAJAS INTERSOMÁTICAS DE TITANIO POROSO 3D |                                 |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 21       | TORNILLO POLIAXIAL MODULAR NO CANULADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 22       | TORNILLO DE BLOQUEO PERCUTANEO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |

| LOTE | ARTICULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CÓDIGO EAN | PROVEEDOR | REF. PROVEEDOR | DESC REF PROVEEDOR | NOMBRE FABRICANTE | DIRECCIÓN FABRICANTE | REF. FABRICANTE |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 5    | 23       | TORNILLO CORTICAL FENESTRADO O CANULADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 24       | TORNILLO POLIAXIAL MODULAR CANULADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 25       | TORNILLO UNIPLANAR NO CANULADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 26       | TORNILLO MONOAXIAL AUTOTERRAJANTE. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 27       | LECHO ABIERTO DE TITANIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 28       | CAJA INTERSOMÁTICA BULLET/BANANA. De Titanio. Distintos ángulos i medidas.                                                                                                                                                                                                                                                | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 29       | BARRAS CURVADAS CON EXTREMO HEXAGONAL TITANIO 5,5mm. Diferentes medidas.                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 30       | BARRAS RECTAS 5,5MM TITANIO. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 31       | BARRAS RECTAS CON EXTREMO HEXAGONAL TITANIO 5,5mm.                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 32       | BARRAS PRE-CURVADAS 5,5MM TITANIO. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 33       | BARRAS RECTAS LARGAS 5,5mm CRCO. Distintas medidas, superior a 500 mm de longitud aprox.                                                                                                                                                                                                                                  | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 34       | TORRE ABIERTA MIS. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 35       | CONECTOR TRANSVERSAL MULTIAXIAL CROSSLINK. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                             | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 36       | CONECTOR REVISIÓN BARRAS. Distintos tipos i medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 37       | BANDA SUBLAMINAR UNIVERSAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 38       | CONECTOR BANDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 39       | GANCHO PARA BANDA SUBLAMINAR. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 40       | GANCHO LAMINAR. Distintas medidas y orientaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 41       | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 5 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 42       | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 10 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 43       | Jeringa para el llenado de cánulas con cemento óseo, con alas y conexión luer-lock, capacidad 2,5ml. Estéril. Sin látex.                                                                                                                                                                                                  | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 44       | Kit mezclador de resina acrílica para vertebroplastia, compuesto por: contenedor de plástico, tapón luer-lock y embudo de llenado. Sistema cerrado. Estéril.                                                                                                                                                              | KIT                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 5    | 45       | CEMENTO ÓSEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 46 al 60 | LOT 6 - FIJADOR VERTEBRAL OPEN/MIS DE TITANIO MODULAR MULTINIVEL, POLIVALENTE, PARA PATOLOGIA DEGENERATIVA, FRACTURAS Y TUMORES CON SISTEMA DE COMPRESIÓN Y DISTRACCIÓN CON TORNILLOS CANULADOS Y FENESTRADOS CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO Y AMPLIO ROM. ESPACIADOR INTERSOMÁTICO DE TITANIO, DIVERSOS TAMAÑOS Y EXPANDIBLE |                                 |            |           |                |                    |                   |                      |                 |

| LOTE | ARTICULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CÓDIGO EAN | PROVEEDOR | REF. PROVEEDOR | DESC REF PROVEEDOR | NOMBRE FABRICANTE | DIRECCIÓN FABRICANTE | REF. FABRICANTE |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 6    | 46       | Cabeza Poliaxial Estándar/reducción.                                                                                                                                   | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 47       | Cabeza Poliaxial reducción bloqueo                                                                                                                                     | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 48       | TORNILLO PEDICULAR POLIAXIAL CANULADO, NO CANULADO Y FENESTRADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                        | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 49       | TUERCA DE BLOQUEO. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                      | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 50       | BARRA RECTA DE 5,5 diámetro. De titanio. Distintas medidas hasta aprox. 300mm de longitud.                                                                             | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 51       | BARRA RECTA LARGA. De titanio o CRCo. De 5,5/6 diámetro, 480 mm de longitud aprox. Hexagonal en puntas ambos lados.                                                    | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 52       | BARRA LORDOTICA CURVA 5,5 diámetro. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                     | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 53       | BARRA LORDOTICA PREDOBLADA MIS 5,5 diámetro. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                            | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 54       | CONECTOR PARALELO/TERMINAL. De Titanio. 5,5/6 mm diámetro.                                                                                                             | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 55       | CONECTOR OFFSET ILÍACO. De Titanio. 5,5/6 mm diámetro.                                                                                                                 | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 56       | GANCHOS PEDICULARES/LAMINARES. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                          | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 57       | CROSSLINK. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                              | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 58       | ESPACIADOR INTERSOMATICO TIPO BULLET O BANANA. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                          | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 59       | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 10 CC                                                                                                                              | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 6    | 60       | CANULAS DE CEMENTACIÓN 11G                                                                                                                                             | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 7    | 61 al 63 | LOT 7 - CAJA INTERSOMÁTICA FIJA CON TORNILLOS INTEGRADOS DE PEEK PARA RESOLVER PATOLOGÍA LUMBAR DE ORIGEN DEGENERATIVO MEDIANTE FUSIÓN, AUTOESTABLE. ABORDAGE LATERAL. |                                 |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 7    | 61       | CAJA INTERSOMÁTICA VÍA LATERAL. VARIAS MEDIDAS Y LORDOSIS.                                                                                                             | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 7    | 62       | TORNILLOS. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                              | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 7    | 63       | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 5 CC                                                                                                                               | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 8    | 64 al 65 | LOT 8 - PRÓTESIS DE DISCO CON NÚCLEO FIJO Y MÓVIL DE COLUMNA LUMBAR INTERVERTEBRAL DISCAL CON SUPERFICIE DE ESPÍCULAS DE TITANIO                                       |                                 |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 8    | 64       | NÚCLEO FIJO I MÓVIL.                                                                                                                                                   | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 8    | 65       | PLATO LUMBAR SUPERIOR E INFERIOR. Diferentes medidas.                                                                                                                  | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |

| LOTE | ARTICULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CÓDIGO EAN | PROVEEDOR | REF. PROVEEDOR | DESC REF PROVEEDOR | NOMBRE FABRICANTE | DIRECCIÓN FABRICANTE | REF. FABRICANTE |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 9    | 66 al 86 | LOT 9 - FIJADOR VERTEBRAL MODULAR DE TITANIO CON BARRAS, GANCHOS, CONECTORES, TORNILLOS Y CABEZALES PARA CIRUGÍA PERCUTÁNEA, MIS Y OPEN, CON ESPACIADOR INTERSOMÁTICO DE TITANIO , DIVERSOS TAMAÑOS. CON TORNILLOS MONOAXIALES CON BARRAS DINÁMICAS |                                 |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 66       | BARRA RECTA. De Titanio. Diámetro 5,5 mm y distintas longitudes.                                                                                                                                                                                    | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 67       | BARRA RECTA. De Titanio. Diámetro 6 mm y distintas longitudes.                                                                                                                                                                                      | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 68       | BARRA PRECURVADA PERCUTANEA MIS. De Titanio. Diámetros 5,5mm y 6mm, y distintas longitudes.                                                                                                                                                         | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 69       | BARRA PRECURVADA. De Titanio. Diametros 5,5mm y 6mm y distintas longitudes.                                                                                                                                                                         | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 70       | BARRA RECTA. De Cromo cobalto. Diametros 5,4mm y 6mm, y distintas longitudes.                                                                                                                                                                       | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 71       | BARRA DINÁMICA PRECURVADA. ELÁSTICA/MEDIANA/RÍGIDA. Distintas medidas.                                                                                                                                                                              | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 72       | CABEZA MODULAR POLIAXIAL ESTANDARD/REDUCCIÓN. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                        | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 73       | TUERCA BLOQUEADORA. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                                  | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 74       | CONECTOR TRANSVERSAL MULTIAXIAL.De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                      | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 75       | CONECTOR BARRA/BARRA .De Titanio. Distintas medidas y cierres.                                                                                                                                                                                      | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 76       | CONECTOR ILÍACO. De Titanio. Distintas medidas y cierres.                                                                                                                                                                                           | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 77       | TORNILLO PEDICULAR MODULAR. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                          | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 78       | TORNILLO POLIAXIAL CANULADO Y FENESTRADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                            | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 79       | TORNILLO CORTICAL FENESTRADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                        | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 80       | TORNILLO POLIAXIAL NO CANULADO. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                                      | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 81       | TORNILLO POLIAXIAL NO CANULADO REDUCCIÓN. De titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                            | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 82       | ESPACIADOR INTERSOMATICO TIPO BULLET/BANANA. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                         | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 83       | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 10 CC                                                                                                                                                                                                           | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 84       | KIT CIFOPLASTIA                                                                                                                                                                                                                                     | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 85       | GUIA ACCESO PEDÍCULO                                                                                                                                                                                                                                | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 9    | 86       | ACCESO COLUMNA LONG 125 APROX. PUNTA AFLAUTADA.                                                                                                                                                                                                     | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |

| LOTE | ARTICULO   | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CÓDIGO EAN | PROVEEDOR | REF. PROVEEDOR | DESC REF PROVEEDOR | NOMBRE FABRICANTE | DIRECCIÓN FABRICANTE | REF. FABRICANTE |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 10   | 87         | ESPACIADOR INTERESPINOSO RÍGIDO DE TITANIO CON FIJACIÓN ESPINOSA PARA ABORDAJE POSTERIOR CON PLATILLOS POLIAXIALES, BULONES DE CIERRE DE PEEK E IMPLANTES ESTÉRILES.                                              | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 88 al 104  | LOT 11 - INSTRUMENTACIÓN ORTOGONAL MODULAR DE CARGA LATERAL, POLIAXIAL Y BARRAS CUSTOMIZADAS ADAPTABLE A DIFERENTES DIÁMETROS, PARA RESOLVER DEFORMIDADES TORACOLUMBARES/LUMBARES DE ORIGEN CONGENITO O ADQUIRIDO |                                 |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 88         | CONECTOR BARRA 5,5mm y 6 mm diámetro. De Titanio.                                                                                                                                                                 | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 89         | TORNILLO ILÍACO. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                   | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 90         | CONECTOR OFFSET ILÍACO. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                            | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 91         | TUERCA DE BLOQUEO PARA FIJACIÓN ILÍACA.                                                                                                                                                                           | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 92         | TAPONES DE GANCHO. De Titanio.                                                                                                                                                                                    | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 93         | GANCHOS VERTEBRALES PEDICULARES, LAMINARES, PINZA I CONTRAGANCHO PINZA. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                            | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 94         | SISTEMA CROSSLINK TIPO DTT AJUSTABLE Y/O FIJO. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                     | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 95         | ESPACIADOR INTERSOMATICO TIPO BULLET O BANANA. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                     | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 96         | COLUMNA MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA 10 CC                                                                                                                                                                         | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 97         | CONECTOR BARRA OFFSET. De Titanio.                                                                                                                                                                                | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 98         | BARRA RECTA 5,5mm y 6 mm diámetro. Hasta 300 mm de longitud aprox. De Titanio/CRCO. Distintas medidas.                                                                                                            | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 99         | CONECTOR PARALELO/TERMINAL. De Titanio. 5,5mm y 6 mm diámetro. Distintas medidas.                                                                                                                                 | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 100        | BARRA PREDOBLADA. 5,5 mm diámetro. De 40 a 65 grados aprox. Hasta 450 mm longitud aprox. De Titanio.                                                                                                              | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 101        | BARRA K-ROD DE TITANIO/CRCO 5,5mm y 6 mm diámetro. PERSONALIZADA.                                                                                                                                                 | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 102        | BARRA RECTA 5,5mm y 6 mm diámetro. HASTA 500 mm de longitud aprox. De Titanio/CRCO. Distintas medidas.                                                                                                            | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 103        | TUERCA DE BLOQUEO. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                 | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 11   | 104        | TORNILLO PEDICULAR. De Titanio. Distintas medidas.                                                                                                                                                                | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 12   | 105 al 106 | LOT 12 - KIT CIFOPLASTIA PARA A FRACTURAS CON BALÓN INFLABLE Y CEMENTO                                                                                                                                            |                                 |            |           |                |                    |                   |                      |                 |

| LOTE | ARTICULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CÓDIGO EAN | PROVEEDOR | REF. PROVEEDOR | DESC REF PROVEEDOR | NOMBRE FABRICANTE | DIRECCIÓN FABRICANTE | REF. FABRICANTE |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 12   | 105      | KIT CIFOPLASTIA PARA FRACTURAS CON BALÓN INFLABLE, COMPUESTO POR: AGUJAS CON CÁNULA DE ACCESO A PEDÍCULO, CÁNULAS DE CEMENTACIÓN, TALADRO, CATÉTER BALÓN PARA CIFOPLASTIA de 10 a 15 mm aprox., DISPOSITIVO DE INFLADO ANALÓGICO/DIGITAL, DISPOSITIVO CERRADO PARA MEZCLA DE CEMENTO (COMPUESTO POR: JERINGAS, MEZCLADOR, EMBUDO Y ESPÁTULA, O DE COMPOSICIÓN SIMILAR PARA LA FUNCIÓN REQUERIDA) Y AGUJA PARA BIOPSIA. | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |
| 12   | 106      | CEMENTO PARA CIFOPLASTIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND                             |            |           |                |                    |                   |                      |                 |

Si encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o encuentra errores de cálculos automáticos o bien tiene dudas de cómo rellenarla contacte en el email [csecreta@clinic.cat](mailto:csecreta@clinic.cat) o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.

**Cada código EAN se debe presentar en una fila por cada referencia, añadiendo las filas que sean necesarias. La información solicitada tiene que estar incluida en el anexo excel y no en anexos o documentos adjuntos. De no ser así no será aceptada**

## ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA EAN

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.  
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.  
**Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.**

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| TÍTOL DE L'EXPEDIENT: | Subministrament de pròtesi de columna per a traumatologia. |
| NÚMERO D'EXPEDIENT:   | 2023/212                                                   |

| LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: |  |         | DADES DEL SIGNANT  |  |
|----------------------------------------|--|---------|--------------------|--|
| EMPRESA:                               |  |         | NOM I COGNOMS      |  |
| MAIL                                   |  | TELÈFON | CÀRREC             |  |
|                                        |  | DATA    | SIGNATURA I SEGELL |  |

| LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS                                                                                                                     | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | CODI EAN | PROVEÏDOR | REF. PROVEÏDOR | DESC REF PROVEÏDOR | NOM FABRICANT | DIRECCIÓ FABRICANT | REF. FABRICANT |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 1   | 1 al 9  | LOT 1 - SISTEMA DE FIXACIÓ CERVICAL INTERVERTEBRAL VIA ANTERIOR DE TITANI AMB: ESPAIADOR AUTOESTABLE, PLACA I CARGOLS AUTOBLOCANTS I IMPLANTS ESTÈRILS |                                 |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 1   | 1       | PLACA CERVICAL 3 NIVELLS. De titani. Diferents mides.                                                                                                  | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 1   | 2       | PLACA CERVICAL 2 NIVELLS. De titani. Diferents mides.                                                                                                  | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 1   | 3       | PLACA CERVICAL 1 NIVELLS. De titani. Diferents mides.                                                                                                  | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 1   | 4       | CARGOLS PER A CAIXA CERVICAL. De Titani. Diferents mides.                                                                                              | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 1   | 5       | CARGOL ANTERIOR PER A PLACA CERVICAL, POLIAXIAL. De titani. Diferents mides.                                                                           | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 1   | 6       | CAIXA-PLACA INTERSOMÀTICA AUTOESTABLE CARGOLADA. De titani. Diferents mides. Perfil zero, lordòtic i convex.                                           | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 1   | 7       | COLUMNA Matriu Òssia Desmineralitzada 1CC                                                                                                              | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 1   | 8       | COLUMNA Matriu Òssia Desmineralitzada 3CC                                                                                                              | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 1   | 9       | COLUMNA Matriu Òssia Desmineralitzada 5CC                                                                                                              | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |

| LOT | ARTICLE  | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | CODI EAN | PROVEÏDOR | REF. PROVEÏDOR | DESC REF PROVEÏDOR | NOM FABRICANT | DIRECCIÓ FABRICANT | REF. FABRICANT |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 2   | 10 al 17 | LOT 2 - FIXACIÓ OCCIPIT CERVICAL/TORÀCICA DE TITANI AMB BARRES DUALS I PREFORMADES D'ANGLE VARIABLE PER A ENLLAÇAR AMB LA PLACA OCCIPITAL I ADAPTADES A NEURONAVEGACIÓ AMB CARGOLS CANULATS I IMPLANTS ESTÈRILS                                                                                                                 |                                 |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 2   | 10       | PLACA OCCIPITAL EN T/Y. De Titani. Diferents mides. Amb 2 o 3 orificis.                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 2   | 11       | CARGOL PER A OS OCCIPITAL. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 2   | 12       | FEMELLA EXTERIOR PER A CARGOL. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 2   | 13       | FEMELLA SISTEMA DE TANCAMENT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 2   | 14       | CARGOL POLIAXIAL. De Titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 2   | 15       | BARRA DE TRANSICIÓ. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 2   | 16       | BARRA PRE CORBADA. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 2   | 17       | GANXOS I CONNECTORS DE DIFERENTS TAMANYS I MIDES.                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 3   | 18       | PRÒTESIS DE DISC CERVICAL INTERVERTEBRAL DE TITANI DIAMANTAT AMB IMPLANTS ESTÈRILS. Mides de diàmetre de 13 a 16.                                                                                                                                                                                                               | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 4   | 19 al 20 | LOT 4 - CORPECTOMIA LUMBAR O TORÀCICA INTERVERTEBRAL PREMONTADA VIA ANTERIOR I ANTEROLATERAL DE TITANI AMB: ESPAIDOR INTERSOMÀTIC EXPANDIBLE AMB IMPLANTS ESTÈRILS                                                                                                                                                              |                                 |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 4   | 19       | PRÒTESIS PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL VIA ANTERIOR EXPANSIBLE. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 4   | 20       | COLUMNA MATRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 10CC                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 21 al 45 | LOT 5 - FIXADOR VERTEBRAL, OPEN, MIS I PERCUTANI DE TITANI MODULAR DE BAIX PERFIL, POLIVALENT, AMB SISTEMA DE COMPRESSIÓ I DISTRACCIÓ AMB CARGOLS CANULATS I FENESTRATS PEDICULARS O CORTICALS A LÍNIA MITJANA, AMB BANDES SUBLAMINARS, SISTEMA DE CONNECTORS DE REVISIÓ I GANXOS AMB CAIXES INTERSOMÀTIQUES DE TITANI PORÓS 3D |                                 |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 21       | CARGOL POLIAXIAL MODULAR NO CANULAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 22       | CARGOL DE BLOQUEIG PERCUTANI. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 23       | CARGOL CORTICAL FENESTRAT O CANULAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 24       | CARGOL POLIAXIAL MODULAR CANULAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 25       | CARGOL UNIPLANAR NO CANULAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 26       | CARGOL MONOAXIAL AUTOTERRALLANT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 27       | LECHO OBERT DE TITANI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |

| LOT | ARTICLE  | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | CODI EAN | PROVEÏDOR | REF. PROVEÏDOR | DESC REF PROVEÏDOR | NOM FABRICANT | DIRECCIÓ FABRICANT | REF. FABRICANT |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 5   | 28       | CAIXA INTERSOMÀTICA BULLET/BANANA. De titani. Diferents àngles i mides.                                                                                                                                                                                                                                            | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 29       | BARRES CORBADES AMB EXTREM HEXAGONAL TITANI 5,5mm. Diferents mides                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 30       | BARRES RECTES 5,5 mm TITANI. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 31       | BARRES RECTES AMB EXTREM HEXAGONAL TITANI 5,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 32       | BARRES PRE-CORBADES 5,5mm TITANI. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 33       | BARRES RECTES LLARGUES 5,5mm CRCO. Diferents mides, superior a 500mm de llargària aprox.                                                                                                                                                                                                                           | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 34       | TORRE OBERTA MIS. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 35       | CONNECTOR TRANSVERSAL MULTIAXIAL CROSSLINK. Diferents mides                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 36       | CONNECTOR REVISIÓ BARRES. Diferents tipus i mides.                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 37       | BANDA SUBLAMINAR UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 38       | CONNECTOR BANDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 39       | GANXO PER A BANDA SUBLAMINAR. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 40       | GANXO LAMINAR. Diferents mides i orientacions.                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 41       | COLUMNA MATRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 5CC                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 42       | COLUMNA MATRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 10CC                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 43       | Xeringa per a l'ompliment de cànules amb ciment ossi, amb ales i connexió luer-lock, capacitat 2,5ml. Estèril. Sense làtex.                                                                                                                                                                                        | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 44       | Kit mesclador de resina acrílica per a vertebroplàstia, compost per: contenidor de plàstic, tap luer-lock i embut. Sistema tancat. Estèril.                                                                                                                                                                        | KIT                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 5   | 45       | CIMENT OSSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 46 al 60 | LOT 6 - FIXADOR VERTEBRAL OPEN/MIS DE TITANI MODULAR MULTINIVELL, POLIVALENT, PER A PATOLOGIA DEGENERATIVA, FRACTURES I TUMORS AMB SISTEMA DE COMPRESSIÓ I DISTRACCIÓ AMB CARGOLS CANULATS I FENESTRATS AMB POSSIBILITAT DE BLOQUEIG I AMPLI ROM. ESPAIADOR INTERSOMÀTIC DE TITANI, DIFERENTS TAMANYS I EXPANDIBLE |                                 |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 46       | Cap poliaxial estàndard/reducció.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 47       | Cap poliaxial reducció bloqueig.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 48       | CARGOL PEDICULAR POLIAXIAL CANULAT, NO CANULAT I FENESTRAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                            | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 49       | FEMELLA DE BLOQUEIG. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 50       | BARRA RECTA DE 5,5 diàmetre. De titani. Diferents mides fins a aprox. 300mm de llargària.                                                                                                                                                                                                                          | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 51       | BARRA RECTA LLARGA. De titani o CrCo. De 5,5/6 diàmetre, 480mm de llargària aprox. Hexagonal en puntes tots dos costats.                                                                                                                                                                                           | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 52       | BARRA LORDOTICA CORBA 5,5 diàmetre. De Titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                    | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |

| LOT | ARTICLE  | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS                                                                                                                                                                                                          | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | CODI EAN | PROVEÏDOR | REF. PROVEÏDOR | DESC REF PROVEÏDOR | NOM FABRICANT | DIRECCIÓ FABRICANT | REF. FABRICANT |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 6   | 53       | BARRA LORDOTICA PREDOBLADA MIS 5,5 diàmetre. De Titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                    | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 54       | CONNECTOR PARAL·LEL/TERMINAL. De Titani. 5,5/6 mm diàmetre.                                                                                                                                                                                 | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 55       | CONNECTOR OFFSET ILÍAC. De titani. 5,5/6 mm diàmetre.                                                                                                                                                                                       | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 56       | GANXOS PEDICULARS/LAMINARS. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                     | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 57       | CROSSLINK. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                      | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 58       | ESPAIADOR INTERSOMÀTIC TIPUS BULLET O BANANA. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                   | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 59       | COLUMNA MÀTRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 10CC                                                                                                                                                                                                  | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 6   | 60       | CÀNULES DE CIMETACIÓ 11G                                                                                                                                                                                                                    | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 7   | 61 al 63 | LOT 7 - CAIXA INTERSOMÀTICA FIXA AMB CARGOLS INTEGRATS DE PEEK PER A RESOLDRE PATOLOGIA LUMBAR D'ORIGEN DEGENERATIU MITJANÇANT FUSIÓ, AUTOESTABLE. ABORDATGE LATERAL.                                                                       |                                 |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 7   | 61       | CAIXA INTERSOMÀTICA VIA LATERAL. Diferents mides i lordosis.                                                                                                                                                                                | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 7   | 62       | CARGOLS. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                        | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 7   | 63       | COLUMNA MÀTRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 5CC                                                                                                                                                                                                   | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 8   | 64 al 65 | LOT 8 - PRÓTESIS DE DISC AMB NUCLI FIXA I MÒBIL DE COLUMNA LUMBAR INTERVERTEBRAL DISCAL AMB SUPERFÍCIE DE ESPÍCULES DE TITANI                                                                                                               |                                 |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 8   | 64       | NUCLI FIXE I MÒBIL.                                                                                                                                                                                                                         | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 8   | 65       | PLAT LUMBAR SUPERIOR I INFERIOR. Diferents mides.                                                                                                                                                                                           | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 66 al 86 | LOT 9 - FIXADOR VERTEBRAL MODULAR DE TITANI AMB BARRES, GANXOS, CONNECTORS, CARGOLS I CAPÇALS PER A CIRURGIA PERCUTÀNIA, MIS I OPEN, AMB ESPAIADOR INTERSOMÀTIC DE TITANI, DIFERENTS TAMANYES. AMB CARGOLS MONOAXIALS AMB BARRES DINÀMIQUES |                                 |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 66       | BARRA RECTA. De titani. Diàmetre 5,5mm i diferents llargàries.                                                                                                                                                                              | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 67       | BARRA RECTA. De titani. Diàmetre 6mm i diferents llargàries.                                                                                                                                                                                | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 68       | BARRA PRECORBADA PERCUTÀNIA. De titani. Diàmetres 5,5mm i 6mm, i diferents llargàries.                                                                                                                                                      | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 69       | BARRA PRECORBADA. De titani. Diàmetres 5,5mm i 6mm, i diferents llargàries.                                                                                                                                                                 | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 70       | BARRA RECTA. De Crom Cobalt. Diàmetres 5,4mm i 6 mm, i diferents llargàries.                                                                                                                                                                | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 71       | BARRA DINÀMICA PRECORBADA. ELÀSTICA/MITJANA/RÍGIDA. Diferents mides.                                                                                                                                                                        | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 72       | CAP MODULAR POLIAXIAL ESTÀNDARD/REDUCCIÓ. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                       | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 73       | FEMELLA BLOQUEJADORA. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                           | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 74       | CONNECTOR TRANSVERSAL MULTIAXIAL. De titani. Diferents mides                                                                                                                                                                                | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |

| LOT | ARTICLE   | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS                                                                                                                                                                            | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | CODI EAN | PROVEÏDOR | REF. PROVEÏDOR | DESC REF PROVEÏDOR | NOM FABRICANT | DIRECCIÓ FABRICANT | REF. FABRICANT |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 9   | 75        | CONNECTOR BARRA/BARRA. De titani. Diferents mides i tancaments.                                                                                                                                               | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 76        | CONNECTOR ILÍAC. De titani. Diferents mides i tancaments.                                                                                                                                                     | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 77        | CARGOL PEDICULAR MODULAR. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                         | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 78        | CARGOL POLIAXIAL CANULAT I FENESTRAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                             | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 79        | CARGOL CORTICAL FENESTRAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                        | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 80        | CARGOL POLIAXIAL NO CANULAT. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                      | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 81        | CARGOL POLIAXIAL NO CANULAT REDUCCIÓ. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                             | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 82        | ESPAIADOR INTERSOMÀTIC TIPUS BULLET/BANANA. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                       | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 83        | COLUMNA MÀTRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 10CC                                                                                                                                                                    | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 84        | KIT CIFOPLÀSTIA                                                                                                                                                                                               | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 85        | GUIA ACCÉS PEDICLE                                                                                                                                                                                            | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 9   | 86        | ACCÉS COLUMNA LLARGÀRIA 125 APROX. PUNTA AFLAUTADA.                                                                                                                                                           | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 10  | 87        | ESPAIADOR INTERESPINÓS RÍGID DE TITANI AMB FIXACIÓ ESPINOSA PER A ABORDATGE POSTERIOR AMB PLATELLS POLIAXIALS, BULONS DE TANCAMENT DE PEEK I IMPLANTS ESTÈRILS.                                               | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 88 al 104 | LOT 11 - INSTRUMENTACIÓ ORTOGONAL MODULAR DE CÀRREGA LATERAL, POLIAXIAL I BARRES CUSTOMITZADES ADAPTABLE A DIFERENTS DIÀMETRES, PER A RESOLDRE DEFORMITATS TORACOLUMBARS/LUMBARS D'ORIGEN CONGÈNIT O ADQUIRIT |                                 |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 88        | CONNECTOR BARRA 5,5mm y 6 mm diàmetre. De Titani.                                                                                                                                                             | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 89        | CARGOL ILÍAC. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                     | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 90        | CONNECTOR OFFSET ILÍAC. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                           | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 91        | FEMELLA DE BLOQUEIG PER A FIXACIÓ ILÍACA.                                                                                                                                                                     | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 92        | TAPS DE GANXO. De titani.                                                                                                                                                                                     | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 93        | GANXOS VERTEBRALS PEDICULARS, LAMINARS, PINÇA I CONTRAGANXO PINÇA. De titani. Diferents mides.                                                                                                                | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 94        | SISTEMA CROSSLINK TIPUS DTT AJUSTABLE I/O FIXE. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                   | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 95        | ESPAIADOR INTERSOMÀTIC TIPUS BULLET O BANANA. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                     | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 96        | COLUMNA MÀTRIU ÒSSIA DESMINERALITZADA 10CC                                                                                                                                                                    | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 97        | CONNECTOR BARRA OFFSET. De Titani.                                                                                                                                                                            | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 98        | BARRA RECTA 5,5mm i 6 mm diàmetre. Fins a 300 mm de llargària aprox. De Titani/CRCO. Diferents mides.                                                                                                         | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 99        | CONNECTOR PARAL·LEL/TERMINAL. De Titani. 5,5mm i 6 mm diàmetre. Diferents mides.                                                                                                                              | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |

| LOT | ARTICLE    | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | CODI EAN | PROVEÏDOR | REF. PROVEÏDOR | DESC REF PROVEÏDOR | NOM FABRICANT | DIRECCIÓ FABRICANT | REF. FABRICANT |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 11  | 100        | BARRA PREDOBLEGADA. 5,5 mm diàmetre. De 40 a 65 graus aprox. Fins a 450 mm llargària aprox. De Titani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 101        | BARRA K-ROD DE TITANI/CRCO 5,5mm i 6 mm diàmetre. PERSONALITZADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 102        | BARRA RECTA 5,5mm i 6 mm diàmetre. Fins a 500 mm de llargària aprox. De Titani/CRCO. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 103        | FEMELLA DE BLOQUEIG. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 11  | 104        | CARGOL PEDICULAR. De titani. Diferents mides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 12  | 105 al 106 | LOT 12 - KIT CIFOPLÀSTIA PER A FRACTURES AMB BALÓ INFLABLE I CIMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 12  | 105        | KIT CIFOPLÀSTIA PER A FRACTURES AMB BALÓ INFLABLE, COMPOST PER: AGULLES AMB CÀNULA D'ACCÉS A PEDICLE, CÀNULES DE CIMENTACIÓ, TREPANT, CATÈTER BALÓ PER A CIFOPLÀSTIA de 10 a 15 mm aprox., DISPOSITIU D'INFLA ANALÒGIC/DIGITAL, DISPOSITIU TANCAT PER A BARREJA DE CIMENT (COMPOST PER: XERINGUES, MESCLADOR, EMBUT I ESPÀTULA, O DE COMPOSICIÓ SIMILAR PER A LA FUNCIÓ REQUERIDA) I AGULLA PER A BIÒPSIA. | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |
| 12  | 106        | CIMENT PER A CIFOPLÀSTIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                             |          |           |                |                    |               |                    |                |

Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.

**Cada codi EAN s'ha de presentar en una fila per cada referència, afegint les files que siguin necessàries. La informació sol·licitada ha d'estar inclosa en l'annex excel i no en annexos o documents adjunts. De no ser així no serà acceptada**