



Consorci Sanitari
Alt Penedès-Garraf

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ, DEL SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA
D'ASPIRACIÓ DE FLUIDS, AMB LA CORRESPONENT
CESSIÓ D'EQUIPS, PER AL
CONSORCI SANITARI DE L'ALT Penedès I GARRAF
Exp.: CSAPG 2025/08**

INDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I ENTREGA.....	3
3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.....	3
4. CONSUMS PREVISTOS	4
5. PRESENTACIÓ I VALORACIÓ DE MOSTRES.....	4
6. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT	6
7. EQUIPS EN CESSIÓ	7
8. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS	7
9. FORMACIÓ.....	8
10. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES	8
11. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	9
12. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	9

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ, DEL SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA D'ASPIRACIÓ DE FLUIDS D'UN SOL ÚS PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS I GARRAF**1. OBJECTE DEL CONTRACTE**

L'objecte del contracte és el subministrament de sistema d'aspiració de fluids d'un sol ús per al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (en endavant CSAPG), segons les condicions i característiques tècniques definides en el present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).

Com s'indica al Plec de Clàusules Administratives i al Quadre de Característiques, el present contracte es troba dividit en lots, de manera que el present document es desglossarà en apartats que correspondran als lots on es detallaran les característiques i aspectes específics a complir per poder licitar a cadascun d'ells.

L'adjudicació serà a lot complert, amb el que és obligatori presentar ofertes per tot el lot. No es contempla l'adjudicació compartida.

*** El subministrament ha de complir amb tots els requeriments legals vigents en el moment de la seva contractació.

2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I ENTREGA

El material s'haurà d'entregar al magatzem, de l'adreça que figuri a la comanda; principalment seran:

- **Hospital Comarcal de l'Alt Penedès**

Carrer Espirall, 61

08720 - Vilafranca del Penedès

- **Hospital Residència Sant Camil**

Ronda Sant Camil, s/n

08810 – Sant Pere de Ribes

L'horari de recepció de mercaderies és de dilluns a divendres (no festius) de 8 a 13:30.

El CSAPG podrà sol·licitar que s'entregui el material en qualsevol altre centre o ubicació del CSAPG.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Les característiques mínimes tècniques s'indiquen a l'annex 1 i 2. Tots els proveïdors hauran d'aportar dintre el sobre les fitxes tècniques dels productes presentats.

Tot el material haurà de ser:

Estèril.

Lliure de làtex.

Material d'un sol ús.

Segell de la Comunitat Europea (CE) acreditatiu del compliment de la normativa comunitària.

La falta d'informació, absència de fulles de dades del producte o dels seus components o resposta a les qüestions tècniques plantejades que no puguin ser degudament contrastades podrà ser motiu de que l'oferta no sigui valorada.

NOTA IMPORTANT: Caldrà complir amb totes les característiques detallades a l'Annex 1 a 2, per tant l'incompliment de qualsevol dels requeriments indicats en els referits annexes, **serà causa d'exclusió** de l'oferta del licitador.

En el supòsit que alguna de les característiques establertes determinés una marca o model exclusiu, aquestes seran preses únicament com a guia o orientació, sense que el fet de no ajustar-se exactament sigui causa d'exclusió.

4. CONSUMS PREVISTOS

A continuació es detallen els consums previstos de cadascun dels materials del CSAPG en un any.

Lot	Codi	Breu descripció	Quantitat anual	Impot unitari S/IVA	Preu màxim licitació S/IVA
1	100456	BOSSA RECEPTAL ASPIRADOR 2L AMB FILTRE	12.000	1,10 €	13.200,00 €
1	101844	TUB PER BOSSA ASPIRADOR	8.000	0,10 €	800,00 €
1	103657	VAS DE RECOLLIDA DE MOSTRES PER ASPIRAT DE 300ML	50	6,00 €	300,00 €
2	100181	TUB ASPIRADOR 3 M ESTERIL 6 MM	14.000	1,20 €	16.800,00 €

Les quantitats indicades són estimades i s'han calculat d'acord amb el consum de l'any 2023; no obstant CSAPG no s'obliga a consumir una quantitat determinada d'aquests productes.

Es considera inclòs en el preu tots aquells elements i/o material fungible necessaris per tal que el sistema d'aspiració funcioni.

5. PRESENTACIÓ I VALORACIÓ DE MOSTRES

Cada licitador que es vulgui presentar al lot 1 haurà de realitzar una sessió explicativa dels diferents tipus de suport i carros que té el proveïdor inclosos en el preu ofert . Aquesta sessió haurà de tenir una durada aproximada de 30 minuts.

Arribat el moment de la seva valoració, el CSAPG indicarà a les empreses licitadores la data i lloc per a la sessió.

Els licitadors admesos a participar en el procediment hauran de presentar les següents mostres:

Lot	Codi	Breu descripció	Quantitat
1	100456	BOSSA RECEPTAL ASPIRADOR 2L AMB FILTRE	50
1	101844	TUB PER BOSSA ASPIRADOR	25
1	103657	VAS DE RECOLLIDA DE MOSTRES PER ASPIRAT DE 300ML	5
1		SUPORT A PARET	2
1		SUPORT A BARRA TÈCNICA	2
1		SUPORT RODABLE 2 CANISTERS	2
1		SUPORT RODABLE 4 CANISTERS O MÉS	2
2	100181	TUB ASPIRADOR 3 M ESTERIL 6 MM	200

En cas de no ser suficient les mostres per realitzar les proves es sol·licitaran més mostres als licitadors.

Totes les mostres hauran d'anar identificades amb el codi del CSAPG i el nom de l'empresa licitadora a l'embolcall de cada producte.

A part d'aquestes mostres, que seran per fer la valoració subjecta a judici de valor, el CSAPG requereix les següents mostres:

Lot	Codi	Breu descripció	Quantitat
1	100456	BOSSA RECEPTAL ASPIRADOR 2L AMB FILTRE	1
1	101844	TUB PER BOSSA ASPIRADOR	1
1	103657	VAS DE RECOLLIDA DE MOSTRES PER ASPIRAT DE 300ML	1
2	100181	TUB ASPIRADOR 3 M ESTERIL 6 MM	1

Aquestes mostres hauran d'anar totes juntes en un mateix paquet (caixa). Igual que les mostres subjectes a judici de valor també hauran d'anar identificades amb el codi del CSAPG i el nom de l'empresa licitadora a l'embolcall de cada producte.

Els licitadors admesos a participar en el procediment hauran de presentar mostra de tots els productes en el termini que indiqui el requeriment per part del CSAPG, i que es preveu es

realitzi dintre dels cinc (5) dies hàbils següents a l'acta d'obertura del sobre B. Les mostres s'hauran de presentar a l'adreça de l'Hospital Residència Sant Camil, a l'atenció de la cap de compres, identificant proveïdor, codi de producte del CSAPG i l'expedient de contractació, i seran objecte de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor indicats al Quadre de Característiques. Es comprovarà el compliment dels requeriments tècnics fixats.

Tots els costos derivats del lliurament i recollida de les mostres aniran a càrrec del licitador.

La no presentació de mostres de les empreses licitadores en aquesta fase suposarà la seva exclusió del procediment de licitació.

6. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària del present procediment de licitació haurà de garantir el compliment de les següents condicions del subministrament, que estaran incloses en l'import final d'adjudicació del contracte i no suposarà cap tipus de contraprestació econòmica a favor de l'adjudicatari.

L'adjudicatari haurà de garantir les següents condicions:

- Subministrament exempt de comanda mínima.
- Subministrament en 48h com a màxim des de la data de comanda (aproximadament es realitzaran comandes cada 15 dies). Si aquesta no es pot complir s'haurà de comunicar al CSAPG mitjançant correu electrònic.
- L'/els albarà/ns haurà/n d'anar a l'exterior dels paquets.
- A l'albarà hi haurà de constar necessàriament les següents dades:
 - El codi intern del CSAPG de l'article
 - Número de comanda
 - Número d'albarà
- Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el número d'albarà, número de comanda i proveïdor.
- Les etiquetes adhesives, si n'hi hagués, dels operadors logístics no hauran d'anul·lar les identificacions del proveïdor.
- Les mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu.

- La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà sempre a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà en el recinte del magatzem en el lloc que determini el personal del magatzem del CSAPG

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades, es podran incorporar en el mateix procés de contractació al mateix preu adjudicat, sempre que comportin un interès d'ús o servei, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

7. EQUIPS EN CESSIÓ

L'adjudicatari haurà de subministrar, a l'inici del contracte, els canisters i suports de subjecció compatibles amb el nou fungible adjudicat. Al tractar-se d'una cessió, també s'obliga a l'adjudicatari a subministrar els canisters i suports de subjecció que siguin requerits per a renovar canisters i suports malmesos durant la vigència del contracte o be noves necessitats del CSAPG. El termini màxim de lliurament en el que s'haurà de subministrar els canisters i suports, serà el mateix que pel fungible, excepte en la primera entrega que aquesta es pot ampliar 4 setmanes.

Centre	Canisters	Suports rodables 2 canisters	Suports rodables 4 o més canisters	Pinces per barra tècnica/paret
Alt Penedès	230	6	6	185
Sant Antoni Abat	125	2	2	110
Sant Camil	360	6	5	330

L'empresa licitadora haurà de realitzar el canvi dels suports a paret i barres tècniques.

Arribat el moment de la instal·lació l'adjudicatari s'haurà de coordinar amb el departament de compres i logística del CSAPG per fer les entregues i instal·lacions.

S'haurà d'informar al departament de compres cinc (5) dies hàbils abans que s'efectuï la primera entrega. En cas de ser necessari el CSAPG podrà separar les entregues dels centres.

8. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS

En cas que l'adjudicatari incompleixi amb els termes fixats en aquest contracte, CSAPG podrà aplicar les següents penalitzacions:

Descripció	Criteri	Penalització
Incompliment del termini de lliurament	Entrega superior a la estipulada en el PPT	2% de l'import de la comanda, per cada dia de demora
Incompliment de la comunicació de ruptura d'estoc i subministrament de producte alternatiu en termini	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	10% de l'import de la comanda
Incompliments d'altres termes fixats en aquest PPT	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	10% de l'import de la comanda

En cas d'incompliment de qualitat del producte subministrat: CSAPG retornarà els bens lliurats que no compleixi amb les característiques mínimes i/o ofertes per l'adjudicatari. Aquest anirà a càrrec de l'adjudicatari.

En cas que durant la vigència del contracte, l'adjudicatari hagi estat penalitzat 3 o més vegades, el CSAPG podrà resoldre el contracte.

9. FORMACIÓ

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la durada del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

L'adjudicatari garantirà la formació del personal sobre les característiques tècniques, prestacions i maneig dels productes subministrats, per optimitzar al màxim el funcionament d'aquests.

Quan es produeixi qualsevol modificació o actualització dels productes, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar la formació del personal del CSAPG, tal i com s'ha previst en l'apartat anterior.

El personal susceptible a rebre formació serà aquell que designi el CSAPG. Aquesta formació s'haurà de realitzar pel personal de tots els torns (diürn i nocturn), en horari de matí i tarda.

10. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d'11 de Novembre). Als efectes de la factura electrònica, s'informa que la unitat tramitadora és (A09006563), l'òrgan gestor és (A09006563) i l'oficina comptable (A09006563).

El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar a la web del Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'Estat de les factures i pagaments de documents), a partir de l'endemà del registre de la factura.

És d'obligat compliment indicar en totes les factures el número de comanda i l'expedient contractual de referència. Sense aquestes dades la factura pot ser retornada.

11. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa o empreses adjudicatàries i els seus empleats resten obligats a complir en tot moment, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directius especificades pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf.

12. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR**SOBRE A**

- Documentació administrativa.

SOBRE B

- Certificat CE en vigor.
- Annex 1 i 2 signats en conformitat del compliment de característiques mínimes
- Fitxa tècnica.
- Catàleg amb tots els accessoris disponibles.

SOBRE C

- Import oferta econòmica. Presentar model excel en format editable degudament complimentat (Annex 2 PCA).
- Criteris de valoració objectius

ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES LOT 1

Característiques mínimes tècniques	Document i pàgina on es pot verificar aquesta informació
Bossa aspiració	
Sistema d'aspiració de fluids i secrecions que es connecta al sistema de buit i que permet la recollida dels fluids en bosses d'un sol ús de 2l de capacitat	
Ha de tenir un sistema de canisters reutilitzables a on s'adaptin les bosses d'un sol ús	
Ha de permetre connectar un mínim 2 bosses en sèrie i ha de tenir un sistema de protecció del circuit d'aspiració per tal que els fluids no passin al sistema de buit	
Els canisters han de tenir un sistema de mesura per identificar la quantitat drenada	
Tot el sistema ha de tenir possibilitat de suport en barra tècnica i possibilitat amb suport rodable	
El subministrament d'aquest tipus de sistema haurà d'estar compost per bossa receptal de 2L amb filtre, tub connector de bossa i altres possibles components extra de fungible que puguin ser requerits. El subministrament d'altres possibles components s'entendrà inclòs dins el preu ofert a la licitació	
Vas de recollida de mostres per aspirat	
El vas s'ha de poder connectar a la bossa d'aspiració	
Apta per la recollida de partícules/mostres del líquid aspirat	

Vas de recollida de mostres per aspirat



ANNEX 2 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES LOT 2

Característiques mínimes tècniques	Document i pàgina on es pot verificar aquesta informació
Tub aspiració	
Tub d'aspiració transparent de 3m de llarg de 30F	
Diàmetre extern 10mm	
Diàmetre intern 7mm	
Doble envoltura pelable amb lateral transparent que permet la visualització del producte	
Material no reflectant	
Sense memòria	
Connexions a tots dos costats: connector universal elastomèric tipus "con femella" compatible amb qualsevol tipus de terminal d'aspiració i qualsevol cànister	
Accessori de control digital	

