

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**

**ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ D'EMPRESES  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'ESQUÍ  
PER A LES ESTACIONS D'ESQUÍ I MUNTANYA D'FGC  
TURISME**

## ÍNDEX

|       |                                                      |                                      |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.    | OBJECTE DEL PLEC .....                               | 3                                    |
| 2.    | ABAST DEL SUBMINISTRAMENT .....                      | 3                                    |
| 3.    | ÀMBIT DE PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT .....         | 4                                    |
| 4.    | DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT .....                 | 4                                    |
| 4.1   | Descripció dels subministraments a realitzar .....   | 4                                    |
| 4.2   | Quantitats i costos inclosos .....                   | 6                                    |
| 5.    | CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT .....                 | 6                                    |
| 5.1   | Condicions generals .....                            | 6                                    |
| 5.2   | Condicions de la recepció del subministrament .....  | 7                                    |
| 5.3   | Quantitats .....                                     | 7                                    |
| 5.4   | Garantia i servei post-venda .....                   | 8                                    |
| 5.5   | Qualitat i medi ambient .....                        | 8                                    |
| 5.5.1 | Nivells de servei .....                              | 8                                    |
| 5.6   | Import i funcionament dels contractes derivats ..... | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 5.7   | Formació .....                                       | 9                                    |
| 6.    | PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA .....             | 9                                    |
|       | ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES .....   | 11                                   |
|       | ANNEX 2 – MODEL DE TAULA D'INFORMACIÓ MÍNIMA .....   | 16                                   |
|       | ANNEX 3 – POLÍTICA D'FGC TURISME .....               | 18                                   |

## 1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les característiques tècniques que ha de complir la realització del acord marc per a l'homologació d'empreses per al subministrament de material d'esquí per les estacions d'esquí i muntanya Turisme de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

En tot allò què no s'especifica al present Plec Particular, l'adjudicatari haurà d'acomplir allò especificat al Plec de Prescripcions Tècniques General d'FGC i Plec General de Subministraments d'FGC, que es troben a la web d'FGC, així com en les normatives d'obligat compliment.

## 2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT

El servei de lloguer de material d'esquí que ofereixen les estacions de muntanya d'FGC és un element més per tal que els visitants tinguin una bona experiència integral. Per tal de garantir aquesta bona experiència és necessari mantenir uns estàndards de qualitat i seguretat elevats. Ens els materials de lloguer és necessària una continuada renovació del mateix. Així, aquesta licitació respon a la necessitat d'assegurar les bones característiques del material i garantir-ne el subministrament en temps i forma, tant del material com dels seus recanvis.

Aquestes actuacions s'engloben dins el conjunt de mesures i requisits del certificat Q de qualitat Turística que disposa FGC -Turisme i les estacions d'esquí i muntanya al complir la normativa UNE 188002:2006, fet que suposa que. Concretament el "*punt 7.2 Lloguer d'equips i materials per l'esquí*" on s'indica: "*El servei de lloguer d'equips ha de mantenir un estoc dels diferents equips i talles o mides suficient per donar servei en condicions normals de funcionament. Les existències han d'estar recollides i documentades a un inventari. Tots els materials i equips que s'ofereixin de lloguer han d'estar en bon estat d'higiene, conservació i funcionament. Qualsevol equip que presenti anomalies ha de ser retirat i reparat o substituït.*"

El material a subministrar serà:

1. Subministrament de Material esquí alpí (esquís, botes, pals) Inclou material per personal.
2. Subministrament de Material snowboard (taules i botes)
3. Subministrament de cascs lloguer
4. Subministrament de cascs Professional
5. Subministrament de material d'esquí de muntanya

### 3. ÀMBIT DE PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament s'haurà de realitzar a cadascuna de les explotacions de Turisme, segons la relació següent:

- L'estació d'esquí i muntanya de La Molina, situada als municipis d'Alp (a la comarca de la Cerdanya), Bagà (a la comarca del Berguedà) i Toses (a la comarca del Ripollès).
- L'estació d'esquí i muntanya de Vall de Núria, situada al municipi de Queralbs, a la comarca del Ripollès.
- L'estació d'esquí i muntanya de Vallter, situada al municipi de Setcases, a la comarca del Ripollès.
- L'estació d'esquí i muntanya d'Espot, situada al municipi d'Espot, a la comarca del Pallars Sobirà.
- L'estació d'esquí i muntanya de Port Ainé, situada al municipi de Rialp, a la comarca del Pallars Sobirà.
- L'estació d'esquí i muntanya de Boí Taüll, situada al municipi de Vall de Boí, a la comarca de l'Alta Ribagorça.

En el cas que s'incorporés al grup de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya alguna nova estació d'esquí i muntanya durant la vigència del contracte o de la pròrroga es realitzarà la modificació de contracte pertinent.

### 4. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

#### 4.1 Descripció dels subministraments a realitzar

El material a subministrar tindrà unes característiques tècniques iguals a les previstes en les fitxes tècniques que s'adjunten com ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES.

Apart d'aquestes característiques, s'han de tenir en compte les següents consideracions:

- Els Pals i cascs seran tots de model unificat amb obligació de personalitzar el material (ja sigui amb el logotip o el nom de l'estació serigrafiat o amb adhesius), inclòs al preu. Per aquesta raó, FGC facilitarà a l'adjudicatari els logos que corresponguin i consensuarà el posicionament del mateix, en funció del model escollit.
- El material del personal de l'estació inclourà la serigrafia de l'estació.
- L'oferta per als contractes basats ha d'incloure el model de material que l'empresa consideri que s'ajusta millor a les necessitats d'FGC.
- En el que es refereix a esquís i fixacions pels col·lectius de Pistes i Manteniment (Personal Estacions), es busca el model d'esquí polivalent, amb majors prestacions de fiabilitat, duresa i qualitat per a professionals de l'esquí. Segons

s'indica a l'annex 1, el l'amplada del patí ha de ser mínim 72mm. En cas de que l'adjudicatari disposi de diverses amplades, aquest concretarà amb cada explotació l'ampli de patí a subministrar.

- En tots els materials a subministrar es permetrà una tolerància màxima de +/-2 centímetres, si bé es respectaran les partides per talles indicades en les relacions adjuntes. Si es requereix plantilla per assolir les talles demanades seran subministrades pel mateix adjudicatari del contracte basat.
- Les talles de les botes d'esquí i Snow sempre es referencien sobre talles EU.
- En el cas del material per a l'esquí de Muntanya (skimo) estarà conformat per dos subunitats: l'equip complet d'esquí, el qual inclou esquís, fixacions amb frens, ganivetes, pell de foca i bastons telescòpics, i una altra unitat composta per les botes específiques d'skimo. Tot el material serà unisex i de la gamma rental d'skimo.
- A més del material relacional a l'Annex 1, addicionalment es podrà demanar als contractes basats productes relacionats i complementaris a l'esquí (Ex: ulleres, màscares, guants i altres necessaris per la pràctica segura del desplaçament per la neu) per als quals es demanarà oferta. Aquests materials hauran de complir els mateixos requisits legals, condicions de subministrament i qualitat mínima que els relacionats a l'annex del PPT.
- Tots els equipaments i elements a subministrar que ho requereixin, en especial els models de cascs a subministrar, hauran d'acompanyar-se a l'oferta amb els corresponents certificats d'homologació CE.
- En cas de requerir-se una eina específica pròpia de l'adjudicatari (no eines generals com tornavisos) per ajustar les fixacions o realitzar altres tasques similars les proporcionarà l'adjudicatari sense cost per a cada punt de lloguer de material o de subministrament proporcionals al nombre de material subministrat

A l'ANNEX 2 hi ha el model de la informació mínima accessible a través del codi QR o de barres.

Els models de la relació només són referencials, el licitador del contracte basat especificarà en la seva oferta el model que proposa. FGC podrà requerir als licitadors del contracte basat totes les fitxes de producte, amb indicació de model i que contingui totes les seves característiques tècniques. Aquestes fitxes i models podran correspondre a models més actualitzats i per tant, diferents a les presentades a l'homologació de l'Acord Marc, però hauran de complir les mateixes característiques tècniques mínimes. FGC podrà excloure licitadors en el cas que les característiques tècniques no s'ajustin al requerit al plec tècnic del basat en qüestió.

Serà necessari presentar secció de taules i esquís per que es pugui fer la comprovació per la valoració tècnica de l'estructura.

## **4.2 Quantitats i costos inclosos**

El subministrament es realitzarà a l'àmbit i amb l'abast que s'indiquen, per tal de garantir el nivell de la prestació, el funcionament dels equipaments i llur durabilitat, en compliment de les normatives vigents, així com tota la infraestructura tècnica i logística per poder donar el subministrament en condicions amb total seguretat. Aquest subministrament es pagarà després de la revisió de qualitat de magatzem.

Per tal de continuar amb les tasques d'inventari, tot el material tindrà identificació amb codi de barres; l'adjudicatari es coordinarà amb el proveïdor del sistema d'informació de lloguer sobre la codificació. Concretament, aportarà la informació mínima indicada a l'annex 2 (que se li facilitarà un cop signat el contracte en format fulla de càlcul), que es confirmarà un cop signat el contracte; en cas que l'adjudicatari volgués afegir més informació pot afegir més columnes a la dreta de la taula.

En aquesta contractació aniran incloses totes les despeses previstes en la durada del contracte, com per exemple, transport, càrrega, descàrrega, devolucions, etc.

## **5. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT**

Es contractarà l'execució dels subministraments descrits en l'apartat anterior, als proveïdors homologats pel present Acord Marc, mitjançant contractes basats del mateix.

Per cadascun d'aquests contractes basats que se'n generin s'estableixen les condicions que s'indiquen tot seguit.

### **5.1 Condicions generals**

El subministrament a executar es definirà en la sol·licitud d'oferta de cadascun dels contractes basats. L'adjudicatari realitzarà el subministrament d'acord a les especificacions i normativa vigent d'aplicació, sota les indicacions de l'explotació d'FGC Turisme en qüestió, qui en cas de dubte sobre la interpretació o manca de dades, determinarà el criteri tècnic o tolerància d'aplicació.

El subministrament es realitzarà a l'àmbit i amb l'abast que s'indiquen, per tal de garantir el nivell de la prestació, la continuïtat del subministrament i del funcionament dels equipaments i llur durabilitat, en compliment de les normatives vigents, així com tota la infraestructura tècnica i logística per poder donar el servei en condicions amb total seguretat. Aquest subministrament es pagarà pel material subministrat i acceptat després de la revisió de qualitat de magatzem.

Tots els materials subministrats seran nous, estant fabricats d'acord a les normatives vigents en la data final de presentació d'ofertes. El compliment de les normes requerides per a cadascun dels productes s'acreditarà mitjançant menció expressa en el manual o en l'etiquetatge del producte. Si es detecta que no es compleixen els requisits, el material serà retornat al proveïdor sense cap cost, i haurà de lliurar-lo en condicions òptimes.

Tanmateix, tot el material que es subministri serà compatible amb l'equipament existent a FGC.

Igualment s'inclouen les prestacions de suport en la formació del personal d'FGC en quant a l'ús i seguretat dels materials subministrats.

Serà responsabilitat de l'Adjudicatari fer-se càrrec de qualsevol dany, material o personal, a tercers, inclòs FGC, pels seus actes o omissions en el desenvolupament dels treballs objecte de la present licitació.

## 5.2 Condicions de la recepció del subministrament

Es podrà lliurar el material de dues maneres diferents:

- En el seu embalatge original de fàbrica, sense obrir i amb les etiquetes d'identificació amb el nom del fabricant i del producte, així com la seva fitxa tècnica en el cas d'eines. Si s'observa embalatge deficient que hagi produït danys en el material, aquest serà retornat i serà a càrrec de l'adjudicatari.
- Organitzat en gàbies retornables i desembalat.

L'acceptació per part d'FGC dels materials sol·licitats, no exclou la responsabilitat de l'adjudicatari sobre la qualitat dels mateixos, assumint la reposició d'aquells materials que hagin sofert desperfectes o resultin nocius. L'adjudicatari haurà de posar a la disposició d'FGC, un servei d'assistència telefònica on es donarà l'assistència tècnica a la sol·licitud de subministrament i si escau, a possibles incidències o devolucions.

L'adjudicatari del contracte basat s'haurà de coordinar-se amb els horaris del Cremallera de Núria pel que fa al transports de materials fins l'estació, de manera que el material ha de poder ser transportada amb aquest mitjà de transport. Caldrà tenir en compte les possibles inclemències meteorològiques de la zona.

## 5.3 Quantitats

Les referències de materials de protecció i prestacions que integren el subministrament són les que es relacionen en cada contracte basat.

En el subministrament objecte d'aquesta contractació aniran incloses totes les despeses previstes en la durada del contracte, com per exemple, transport, càrrega, descàrrega, devolucions, etc. El termini de lliurament s'establirà per a cada cas concret, i es fixarà a la comanda/contracte del basat. Tanmateix com a regla general serà:, diferenciant entre:

- Subministraments normals d'inici de temporada: el material haurà d'estar disponible a l'estació abans del 30 d'octubre de l'any de la comanda.
- Subministraments urgents: es disposarà d'un termini màxim de lliurament de 5 dies hàbils, valorant-se una reducció d'aquest termini.
- Subministraments no urgents: es disposarà d'un termini màxim de lliurament de 15 dies hàbils, valorant-se una reducció d'aquest termini.

En vistes a possibles tasques d'inventariar i de millora d'imatge corporativa, es valorarà poder incloure als diferents elements alguna serigrafia amb logotips corporatius (de cada estació i/o general d'FGC) o algun altre missatge.

## 5.4 Garantia i servei post-venda

Pel que fa a les condicions respecte la garantia i el servei post-venda (subministrament de recanvis i servei tècnic):

- Terminis i condicions del període de garantia del subministrament d'un mínim de 12 mesos.
- Qualsevol subministrament que es realitzi amb materials de procedència no autoritzada o que no compleixi les condicions tècniques podrà ser considerat com a defectuós, i l'adjudicatari haurà de canviar-lo de forma immediata al seu càrrec i risc, de no obtenir els nivells de qualitat ni assaigs requerits.

## 5.5 Qualitat i medi ambient

El subministrador haurà d'indicar que accepta la política d'FGC Turisme segons consta a l'Annex 3 d'aquest plec en aquells aspectes que afectin aquest subministrament, així com les demés polítiques de qualitat i mediambientals indicades a la web <https://www.turismefgc.cat/medi-ambient-i-qualitat/>.

Tots els materials emprats compliran la legislació vigent pel que fa al risc d'incendis i en matèria de seguretat.

Així mateix, i seguint la línia estratègica empresarial cap a un futur de "residu zero", és voluntat de tots els centres turístics d'FGC Turisme realitzar una gestió amb perspectiva de generar el mínim residu, i apostar per mesures de reutilització i valorització, per tant, cal exigir la generació mínima de residus en origen, i per aquest motiu es demanarà als proveïdors de subministrament i serveis que els embalatges siguin retornables i/o reutilitzables; així, es recomana al subministrador, en la mesura del possible, utilitzar embalatges reciclables o de baix impacte ambiental, evitant en la mesura del possible la utilització de plàstics. Tanmateix des d'FGC Turisme es farà el seguiment periòdic adequat perquè l'acompliment es faci efectiu.

Es recomana al subministrador, en la mesura del possible, utilitzar embalatges reciclables o de baix impacte ambiental, evitant en la mesura del possible la utilització de plàstics.

### 5.5.1 Nivells de servei

Per tal d'assegurar el Nivell de Servei mínim requerit per FGC en la realització del subministrament i al marge de les penalitzacions previstes en el Plec Administratiu, FGC estableix un mecanisme per a valorar la importància de determinats aspectes del subministrament, establint alhora quina ha de ser la repercussió econòmica i de correcció de cada un d'ells per part de l'adjudicatari si no s'acompleixin algun d'aquests requisits mínims, **sempre i quan les causes siguin imputables a l'adjudicatari.**

L'avaluació d'aquest requisits mínims d'acompliment s'efectuarà amb periodicitat mensual, de forma conjunta, i serà comunicada amb la mateixa periodicitat a l'adjudicatari, el qual haurà d'emetre, si es el cas, el corresponent abonament en la següent facturació a la data de comunicació.

| Àmbit               | Requisit                                                                                                                                                           | Nivell   | Deducció econòmica                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| Entrega de material | Entrega de material amb un retard igual o inferior o igual a 7 dies a partir de la data de comanda i amb els terminis d'entrega definitius oferts                  | BAIX     | 5 % del valor de la comanda pendent d'arribar  |
|                     | Entrega de material amb un retard superior a 7 dies però inferior o igual a 14 dies a partir de la data de comanda i amb els terminis d'entrega definitius oferts  | MIG      | 10 % del valor de la comanda pendent d'arribar |
|                     | Entrega de material amb un retard superior a 14 dies però inferior o igual a 30 dies a partir de la data de comanda i amb els terminis d'entrega definitius oferts | ALT      | 20 % del valor de la comanda pendent d'arribar |
|                     | Entrega de material amb un retard superior a 30 dies a partir de la data de comanda i amb els terminis d'entrega definitius oferts                                 | MOLT ALT | 25 % del valor de la comanda pendent d'arribar |

Les deduccions econòmiques indicades anteriorment s'aplicaran sense perjudici de l'abonament que l'empresa haurà d'efectuar pels subministraments no realitzats.

## 5.6 Formació

L'adjudicatari realitzarà mínim 1 jornada de formació per temporada per al personal del material de lloguer d'esquí de cada estació per tal de garantir l'òptima utilització del mateix, amb formació en quant a l'ús (muntatge, regulacions,...) i seguretat dels materials subministrats, així com també del manteniment dels mateixos (curs Skiman). L'adjudicatari entregarà un certificat a cada assistent a la formació citada. Aquesta formació es realitzarà d'acord amb cada estació abans de l'1 de desembre de cada any; aquesta data es pot ampliar fins al 31 de desembre de l'any en qüestió sota petició concreta de l'estació.

## 6. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA

Anualment, entre desembre i febrer, FGC podrà demanar una presentació del material per conèixer les novetats que puguin sorgir al mercat respecte el material objecte del subministrament de l'acord marc. En cas que fos necessari, es podrà demanar la informació tècnica sobre el material nou que es mostri a la presentació i l'adjudicatari estarà obligat a donar aquesta informació.

En cas que FGC ho requereixi, els licitadors de cada contracte basat presentaran una memòria (en format A-4, i màxim 50 fulls; altra documentació complementària anirà als annexes, els quals estaran ben referenciats) que contindrà com a mínim els següent apartats:

- Descripció i característiques dels subministraments de material de lloguer d'esquí, amb informació detallada suficient per poder comprovar les condicions del material.
  - Metodologia de fabricació – composició
  - Manual de manteniment aplicat a cada producte
  - Millores respecte a les característiques tècniques i de qualitat requerides en les fitxes tècniques del plec.
  - Pla de Sistema d'actuació mediambiental, eficiència energètica, etc. aplicada en la fabricació del subministrament.
- Catàleg (ja sigui un document o enllaç on es pugui consultar) dels materials d'esquí i accessoris relacionats i també dels de gamma alta (segons descripció de l'Annex 1), en preus unitaris.

## **ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES**

### **1. SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESQUÍ ALPÍ – BOTES I ESQUÍS**

#### **a. ESQUÍS LLOGUER NIVELL INTERMIG**

- i. Esquí per nivell intermig/avançat. Sensació de freeride sense esforç, espàtules amb perfil arrodonit.
- ii. Construcció *Sandwich* amb nucli de fusta o de característiques similars, i per un rendiment “*all mountain*” superior en tot tipus de terreny i condicions de neu.
  1. Pel cas de Junior, mides 120-150
- iii. Espàtula, cua i cantells reforçats.
- iv. RADI aproximat 14 m (170)
- v. TALLS: de 150cm a 180cm amb tolerància +-3 cm per talla.
- vi. Fixacions esquís tipo STANDARD de lloguer, amb puntera i talonera graduable.
- vii. Fixació esquí adult amb placa muntada prèviament.
- viii. Cosmètica rugosa per millor resistència al desgast i a les ratllades
  1. Cosmètica diferent per diferenciar adult de junior

#### **b. BOTA ESQUÍ INFANTIL – ESPECÍFICA LLOGUER**

- i. 2 tancaments d'alumini
- ii. Soles de major grossor i intercanviables
- iii. Sense velcro
- iv. Punteres i taloners substituïbles
- v. Ganxos reforçats, collats a la bota amb cargol però si els ganxos van reblats, disposar d'un kit de recanvi
- vi. Codi de barres en finestreta al darrera integrat al botí.
- vii. Talles: del 17,5 al 22,5

#### **c. BOTA ESQUÍ JUNIOR – ESPECÍFICA LLOGUER**

- i. Mínim 3 tancaments d'alumini micromètric
- ii. Soles de major grossor i intercanviables
- iii. Duresa de 50 a 60
- iv. Sense velcro
- v. Punteres i taloners substituïbles
- vi. Ganxos reforçats, collats a la bota amb cargol però si els ganxos van reblats, disposar d'un kit de recanvi
- vii. Codi de barres en finestreta al darrera integrat al botí.
- viii. Talles: del 23 al 26,5

#### **d. BOTA ESQUÍ ADULT GAMA MITJA – ESPECÍFICA LLOGUER**

- i. 4 tancaments d'alumini micromètrics
- ii. Soles de major grossor i intercanviables
- iii. Duresa de 65 a 90

- iv. Amplada de peu entre 100, 102 i 104
- v. Amb velcro
- vi. Punteres i taloners substituïbles
- vii. Ganxos reforçats, collats a la bota amb cargol però si els ganxos van reblats, disposar d'un kit de recanvi
- viii. Codi de barres en finestreta al darrera integrat al botí.
- ix. Talles: del 23 al 34

**e. BOTA ESQUÍ GAMA ALTA – ESPECÍFICA LLOGUER**

- i. 4 tancaments d'alumini micromètrics
- ii. Soles de major grossor i intercanviables
- iii. Duresa de 100 i 110
- iv. Amplada de peu entre 98 i 100
- v. Amb velcro
- vi. Punteres i taloners substituïbles
- vii. Ganxos reforçats, collats a la bota amb cargol però si els ganxos van reblats, disposar d'un kit de recanvi
- viii. Codi de barres en finestreta al darrera integrat al botí.
- ix. Talles: del 23 al 34

**f. BOTA ESQUÍ CANYA AMPLE – ESPECÍFICA LLOGUER**

- i. Màxim 3 tancaments d'alumini micromètrics
- ii. Soles de major grossor i intercanviables
- iii. Duresa entre 75 i 80
- iv. Amplada de peu 104
- v. Amb velcro
- vi. Punteres i taloners substituïbles
- vii. Ganxos reforçats, collats a la bota amb cargol però si els ganxos van reblats, disposar d'un kit de recanvi
- viii. Codi de barres en finestreta al darrera integrat al botí.
- ix. Talles: del 22 al 34

**g. BASTÓ DE LLOGUER ADULT AMB PERSONALITZACIÓ**

- i. Bastó de lloguer d'adult d'alumini o fibra.
- ii. Diàmetre 18 mm
- iii. Puny tou de dos materials
- iv. Recanviables totes les peces
- v. Tractament anti-ratllat
- vi. Lliurement de rosetes (argolles) de recanvi
- vii. Cada mida (o grups de mides) d'un color

**h. BASTÓ DE LLOGUER JUNIOR AMB PERSONALITZACIÓ**

- i. Bastó de lloguer d'adult d'alumini o fibra.
- ii. Puny tou de dos materials

- iii. Recanviabiles totes les peces
- iv. Tractament anti-ratllat
- v. Lliurement de rosetes (argolles) de recanvi
- vi. Cada mida (o grups de mides) d'un color

**i. ESQUÍS PISTERS AMB FIXACIO ALTA GAMA COMPATIBLE AMB BOTES DE SOLA DE GOMA**

- i. Esquí per nivell alt. Sensació de All-mountain sense esforç, espàtules amb perfil arrodonit
- ii. Un Rocker més llarg i progressiu, per millorar flotabilitat i control, amb construcció *sandwich* en fusta, làmina titanal (o similar) i per un rendiment "*all mountain*" superior en tot tipus de terreny i condicions de neu
- iii. Sistema d'absorció de vibracions i amb sola de grafit
- iv. CONSTRUCCIÓ: SANDWICH
- v. RADI 16 m (178)
- vi. PATÍ: 72 mm mínim (aprox.)
- vii. TALLES: de 150cm a 185cm amb +-3 cm tolerància per talla
- viii. Fixacions d'Alta gama, amb ajustament d'alçada, amb DIN superior a 100 kg, amb sistema antifricció per alliberament fàcil i compatible amb botes de sola de goma
- ix. Placa de la fixació muntada.
- x. Cosmètica amb durada per 2 temporades

**2. SUBMINISTRAMENT MATERIAL SNOW**

**a. BOTA SNOWBOARD ADULT - ESPECÍFICA LLOGUER - SISTEMA BOA**

- i. Tallatge estàndard europeu a partir de 230.
- ii. Codi Barres en finestreta al darrera integrat al botí
- iii. Reforç a la part on es subjecta amb la fixació en opció amb BOA
- iv. Reforç a la part on es subjecta amb la fixació en opció cordons i cenyidor
- v. Sistema Boa (Cable subjecció resistent)

**b. BOTA JUNIOR SNOWBOARD DE LLOGUER**

- i. Sistema Boa (Cable subjecció resistent)
- ii. Disposar d'indicació de talles visibles fàcil per lloguer
- iii. Reforç a la part on es subjecta amb la fixació en opció amb BOA
- iv. Reforç a la part on es subjecta amb la fixació en opció cordons i cenyidor
- v. Tallatge estàndard europeu del 195 a 230.
- vi. Codi Barres en finestreta al darrera integrat al botí

**c. TAULA SNOWBOARD JUNIOR - LLOGUER S/M**

- i. Taula Snowboard lloguer "*all mountain*"
- ii. Planxa simètrica (que permet orientació dreta i esquerra) fàcil amb sistema fàcil de canviar la posició.

- iii. Talles de 90 a 145. Inclou la possibilitat de demanar ample wide.
- iv. Puntera, espàtula i cantells reforçats amb bumper.
- v. Fixació amb fàcil manioabilitat, segons indicacions de l'estació de destí.
- vi. Construcció *Sandwich* amb nucli de fusta.
- vii. Protecció en espàtula i cua, amb sistema de codi de barres integrat entre les fixacions.
- viii. Cosmètica rugosa per millor resistència al desgast i a les ratllades.

**d. TAULA SNOWBOARD ADULT**

- i. Taula Snowboard lloguer "*all mountain*"
- ii. Planxa simètrica (que permet orientació dreta i esquerra) fàcil amb sistema fàcil de canviar la posició.
- iii. Talles de 145 a 170. Inclou la possibilitat de demanar ample wide.
- iv. Puntera, espàtula i cantells reforçats amb bumper.
- v. Fixació amb fàcil manioabilitat, segons indicacions de l'estació de destí.
- vi. Construcció *Sandwich* amb nucli de fusta
- vii. Protecció en espàtula i cua, amb sistema de codi de barres integrat entre les fixacions.
- viii. Cosmètica rugosa per millor resistència al desgast i a les ratllades.

**3. SUBMINISTRAMENT CASCS DE LLOGUER**

**a. CASC DE LLOGUER ADULT - AMB PERSONALITZACIÓ**

- i. Casc de lloguer amb regulació de talles.
- ii. Coberta amb sistema de ventilació
- iii. Talla confortable a especificar per cada estació.
- iv. Sistema d'ajustament de casc amb regulació de talles.
- v. Tancament fàcil, ajustable i segur.
- vi. Mentonera encoixinada
- vii. Capa interna desmuntable, rentable, absorbent i transpirable
- viii. Carcassa lleugera i resistent

**b. CASC DE LLOGUER JUNIOR - AMB PERSONALITZACIÓ**

- i. Casc Junior resistent pel lloguer amb regulació de talles.
- ii. Coberta amb sistema de ventilació
- iii. Talla confortable a especificar per cada estació.
- iv. Sistema d'ajustament de casc amb regulació de talles.
- v. Tancament fàcil, ajustable i segur.
- vi. Mentonera encoixinada
- vii. Capa interna desmuntable, rentable, absorbent i transpirable
- viii. Carcassa lleugera i resistent

#### **4. SUBMINISTRAMENT CASC MOTO DE NEU**

##### **a. CASC PROFESSIONAL - AMB PERSONALITZACIÓ**

- i. Casc resistent amb regulació de talles.
- ii. Coberta amb sistema de ventilació
- iii. Talla confortable a especificar per cada estació.
- iv. Sistema d'ajustament de casc amb regulació de talles.
- v. Tancament fàcil, ajustable i segur.
- vi. Mentonera encoixinada
- vii. Capa interna desmuntable, rentable, absorbent i transpirable
- viii. Carcassa lleugera i resistent, amb control de difusió d'impactes.
- ix. Amb franges reflectants.
- x. Models homologats per conducció de motos i altres tasques de manteniment i muntanya (treballs en alçada) i models sense homologar per conducció de motos.

#### **5. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'ESQUÍ DE MUNTANYA**

##### **a. EQUIP SKIMO**

- i. Esquís amb cosmètica del tipus rental, nucli de fusta i d'amplada mínima 75 cm.
- ii. Fixació del tipus TLT (low tech amb Pins davant i darrera) amb frens.
- iii. Fixació ajustable com a mínim per a 3 talles de botes
- iv. Pell de foca de la mateixa mida que els esquís subministrats, sense silicona i entre un 65 i un 75% de Mohair, per a ser utilitzades en totes les condicions. Ha de disposar de sistema de subjecció per la talonera (sistema top fix).
- v. Bastons telescòpics d'alumini amb un ajustament entre 110 i 135 cm
- vi. Material unisex

##### **b. BOTES**

- i. Tota la sola serà de goma
- ii. Mínim 70º de mobilitat
- iii. Duresa mínima de 85
- iv. 2 tanques i velcro
- v. Ús només en fixacions del tipus LTL (low tech amb Pins davant i darrera)

## ANNEX 2 – MODEL DE TAULA D'INFORMACIÓ MÍNIMA

esquis / taules

| NAME | PHYSICALNAME | DESCRIPTION          | BARCODE    | BARCODE2 | INFORMATION1 | INFORMATION2 | INFORMATION3 |
|------|--------------|----------------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|      | ATO ETL PLUS | ESQUÍ / TAULA / BOTA | 012J323138 |          |              | MITJANA      |              |

**BoiTauill**  
Primeres 3 lletres  
nom de la marca  
seguit del model

**BoiTauill**  
Tipus d'article

**BoiTauill**  
Codi de  
barres

**BoiTauill**  
Quina gamma:  
mitjana  
alta  
junior  
top

| ON3 | INFORMATION4 | ITEMBRAND | MODELYEAR | SKITYPE | DINVALUE | UPC | BUYINGPRICE | BINDINGBRAND | LENGTH | LENGTHUNIT | BYSCOLOR |
|-----|--------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|-------------|--------------|--------|------------|----------|
|     |              | ATOMIC    | 2014      |         | #10      |     | #124.44     | EZYTRACK 10  | #1.38  |            |          |

**BoiTauill**  
nom de la  
marca

**BoiTauill**  
any/tempora  
da

**Nuria:**  
din de la  
fixació, amb el  
símbol coixinet  
#davant

**BoiTauill**  
preu net de  
compra  
amb símbol  
coixinet #  
davant

**BoiTauill**  
marca o model  
de la fixació

**BoiTauill**  
Mida en metres de  
l'esquí o taula.  
Posar pint " " ne  
comptes de coma  
" , ". I el símbol  
coixinet # davant

**botes snow / miniesquis**

| NAME | PHYSICALNAME | DESCRIPTION           | BARCODE    | BARCODE2 | INFORMATION1 | INFORMATION2 | INFORMATION3 | INFORMATION4 | ITEMBRAND | MODELYEAR | S |
|------|--------------|-----------------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---|
|      | HEA BOA      | SW BOTA SNOW MEDIA    | 0328336724 |          |              | MEDIA        |              |              | HEAD      | 2017      |   |
|      | ATO ETL PLUS | ESQ SNBLADE MINIESQUI | 0521315125 |          |              | MEDIA        |              |              | ATOMIC    | 2014      |   |

| EAR  | SKITYPE | DINVALUE | UPC | BUYINGPRICE | BINDINGBRAND | BOOTSOLELENGTH | BOOTSIZ | BOOTSIZUNIT | LENGTH | LENGTHUNIT |
|------|---------|----------|-----|-------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------|------------|
| 2017 |         |          |     | #97.5       |              |                | #24     | MONDO       |        |            |
| 2014 |         | #10      |     | #124.44     | EZY TRACK 10 |                |         |             | #1.25  |            |

**BoiTau**  
Talla de la  
bota amb #  
davant

**BoiTau**:  
Mida en metres  
de l'esquí o  
taula. Posar punt  
" " ne comptes  
de coma " , ". I el  
símbol coixnet #  
davant

**Taules snow**

| PHYSICALNAME | DESCRIPTION       | BARCODE | BARCODE2 | INFORMATION1 | INFORMATION2 | INFORMATION3 | INFORMATION4 | ITEMBRAND | MODELYEAR | SKITYPE | DINVALUE | UPC | BU |
|--------------|-------------------|---------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|----|
| BUR LTR KIDS | TAULA SNOW JUNIOR |         |          | E268         | JUNIOR       |              |              | BURTON    | 2009      |         |          |     | #1 |
| ROS REPLY    | CASC ADULT        |         |          | C2034        | ADULT        |              |              | ROSSIGNOL | 2019      |         |          |     | #3 |

| E | UPC  | BUYINGPRICE | BINDINGBRAND | BOOTSOLELENGTH | BOOTSIZ | BOOTSIZUNIT | LENGTH | LENGTHUNIT | HELMETSIZ | BIKEWHEELSIZ | BIKEWHEELSIZUNIT | BIKEFRAMESIZ | BIKEFRAMESIZUNIT |
|---|------|-------------|--------------|----------------|---------|-------------|--------|------------|-----------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|   | #102 |             |              |                |         |             | #1.00  |            |           |              |                  |              |                  |
|   | #35  |             |              |                |         |             |        | M          |           |              |                  |              |                  |

**BoiTau**:  
Talla del casc

## **ANNEX 3 – POLÍTICA D'FGC TURISME**