

## Informe

---

**Adreçat a:** Àlex Gamell Baone, Director-gerent de TRARGISA

**Emès per:** Sílvia Molina Sánchez, cap de Medi Ambient, PRL, ISO i Pla d'Igualtat

**Relatiu a:** Valoració de les ofertes presentades a la licitació del servei de control del vector atmosfera de l'Àrea de Residus

---

### Antecedents:

Per resolució del Conseller delegat de TRARGISA de data 11 de març de 2025 es va iniciar i aprovar l'expedient per a la contractació del servei de control del vector atmosfera de l'Àrea de Residus.

El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat en virtut dels articles 131 i 159.6 de la Llei de contractes del sector públic.

El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el 27 de març de 2025, havent-se presentat a la licitació les empreses següents:

1. TÜV Rheinland Ibérica ICT, SA, amb CIF A59555466
2. BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, SLU, amb CIF B08658601

S'ha fet la consulta al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya i al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Totes les empreses presentades consten en algun dels registres.

Els criteris d'adjudicació establerts per aquest contractació són els següents:

- |                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A. Oferta econòmica:                                                                         | Màxim 90 punts |
| B. Experiència en control del vector atmosfera en altres plantes de valorització energètica: | Màxim 10 punts |

A. Oferta econòmica (Màxim 90 punts)

La puntuació màxima serà per a l'oferta, segons el preu total ofert per l'empresa licitadora, més baixa i només per a aquesta. Per a la resta d'ofertes s'aplicarà la fórmula següent:

$$P_i = \left[ 1 - \left( \frac{O_i - O_m}{PL} \right) \right] \times P$$

On  $P_i$  és la puntuació que obté l'empresa "i",  $O_i$  és l'import de l'oferta de l'empresa "i",  $O_m$  és l'import de l'oferta millor (oferta més baixa),  $PL$  és el pressupost de licitació i  $P$  són els punts del criteri.

Les ofertes presentades per les empreses licitadores són les següents:

1. Oferta presentada pels senyors Joan Domènec Tomàs Ferré i Ruben Fuste Morillo, en representació de TÜV Rheinland Ibèrica ICT, SA, amb CIF A59555466

Preu total de l'oferta amb base als preus unitaris: 54.175,00 €, sense IVA

2. Oferta presentada per la senyora Teresa Rodon Navarro, en representació de BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, SLU, amb CIF B08658601

Preu total de l'oferta amb base als preus unitaris: 53.455,00 €, sense IVA

Es duu a terme la valoració de les ofertes presentades per les empreses d'acord amb els criteris establerts al plec de clàusules administratives particulars:

**1. TÜV Rheinland ibèrica ICT, SA**

Preu de l'oferta amb base als preus unitaris: 54.175,00 €, sense IVA

Preu de l'oferta més econòmica: 53.455,00 €, amb IVA

$$P = \left[ 1 - \left( \frac{54.175,00 - 53.455,00}{55.900,00} \right) \right] * 90$$

**Total: 88,84 punts**

**2. BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, SLU**

Preu de l'oferta amb base als preus unitaris: 53.455,00 €, amb IVA

Preu de l'oferta més econòmica: 53.455,00 €, amb IVA

$$P = \left[ 1 - \left( \frac{53.455,00 - 53.455,00}{55.900,00} \right) \right] * 90$$

**Total: 90 punts**

**B. Experiència en control vector atmosfera en altres plantes de valorització energètica (Màxim 10 punts)**

- |                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1)</b> Experiència en control del vector atmosfera > 3 plantes: | <b>10 punts.</b> |
| <b>2)</b> Control del vector atmosfera en ≤ 2 plantes:             | <b>5 punts.</b>  |
| <b>3)</b> No tinc experiència en aquests tipus de plantes:         | <b>0 punts.</b>  |

**1. TÜV Rheinland ibèrica ICT, SA**

Experiència en control del vector atmosfera > 3 plantes: **10 punts.**

**2. BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, SLU**

Experiència en control del vector atmosfera > 3 plantes: **10 punts.**

La puntuació definitiva, d'acord amb les valoracions fetes, és la següent:

| EMPRESA                                  | Oferta econòmica | Experiència en plantes | Puntuació total    |
|------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| TÜV Rheinland Ibérica ICT, SA            | 88,84 punts      | 10 punts               | <b>98,84 punts</b> |
| BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, SLU | 90,00 punts      | 10 punts               | <b>100 punts</b>   |

Girona, a data de la signatura electrònica

La cap de Medi Ambient, PRL, ISO i Pla d'Igualtat

Sílvia Molina Sánchez