

Rectificació error aritmètic en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el Procediment per a la contractació del servei d'anàlisis genòmics pel projecte “CESPED” mitjançant lots, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

EXP.NÚM.IISPV2024-15

Vist l'expedient de referència, en el qual consta acreditats els següents:

ANTECEDENTS DE FET

- I. L'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (d'ara endavant IISPV), va convocar procediment obert, tràmit ordinari i regulació harmonitzada, del contracte del servei d'anàlisis genòmics pel projecte “CESPED” mitjançant lots, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, mitjançant anunci al Diari oficial de la Unió Europea (DOUE) el 12 de novembre de 2024 i publicat al Perfil de Contractant de l'IISPV en data 13 de novembre de 2024.
- II. En data 13 de desembre de 2024, va finalitzar el termini de presentació de les ofertes.
- III. Mitjançant acta de constitució de la Mesa de Contractació i d'obertura de la documentació general de data 16 de gener de 2024 i l'acta de qualificació de les esmenes presentades dins de la documentació general continguda al sobre núm. 1, es deixà constància del compliment dels requeriments generals establerts en el Plec de Clàusules Particulars.
- IV. Vist l'acta de la Mesa de Contractació d'obertura de les proposicions avaluable mitjançant un judici de valor, de data 15 de gener de 2025 i l'acta de qualificació de les esmenes presentades dins del sobre que conté les proposicions avaluable mitjançant un judici de valor, de data 29 de gener de 2025.
- V. Posteriorment, la Mesa de Contractació que auxilia a l'Òrgan de Contractació ha detectat un error aritmètic en l'annex núm. 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de ser rectificat.

Tenint en compte les següents:

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

L'article 122.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, disposa en el seu apartat primer el següent tenor literal:

“1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.”

A més, la Disposició final quarta de la mencionada llei estableix:

“Los procedimientos regulados en esta Ley se registrarán, en primer término, por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en sus normas complementarias”

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula en l'apartat segon de l'article 109 el tractament de l'error material, de fet o aritmètic en l'acte administratiu:

“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”

Sobre aquest extrem existeix una consolidada doctrina del Tribunal Suprem, Sentencia de 19 d'abril de 2012 (RJ 2012/6001), amb cita a altres anteriors, senyala el següent:

“(…) es menester considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorización prima facie con su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que para poder

aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:

- a) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;*
- b) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte;*
- c) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables;*
- d) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos;*
- e) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica);*
- f) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión; y*
- g) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo. Con esta delimitación queda muy poco margen para el error material o de hecho y si quedaba alguna duda en el uso de esta califica*

Considerant que la rectificació que per la present Resolució es resol, obeeix a un error o equivocació aritmètic, que no pot ser font de dret, ja que el mateix es clar i evident, no requereix d'operacions de qualificació jurídica o judicis valoratius, configurant-se com un simple error aritmètic, per tractar-se d'una simple equivocació que s'adverteix a la vista d'allò indicat i la documentació que consta en l'expedient, sense necessitat de dades alienes al mateix.

En conseqüència i de conformitat amb allò establert pel Tribunal Suprem, es compleixen tots els requisits per a considerar que l'error és material, de fet o aritmètic, procedint a la seva correcció.

RESOLC

Primer.- RECTIFICAR allò disposat en l'annex núm. 3 relatiu als "Criteris d'adjudicació" del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el següent sentit:

LOT 1: ANÀLISI DE VARIANTS GENÈTIQUES DEL TIPUS COPY NUMBER VARIANT (CNV) A NIVELL EXÒNIC EN 2.000 MOSTRES

On diu:

"Addicionalment, s'han establert lindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior. Els lindars establerts són els següents:

Criteri sotmès a judici de valor	Puntuació màxima del criteri	Llindar mínim de puntuació
1.- Pla de treball i organització		
Es valorarà la claredat del redactat i el detall de les especificacions tècniques dels passos a fer en el protocol.	10	6
Es valorarà la descripció d'un Pla de contingència dirigit a resoldre incidències que es puguin presentar durant la prestació del servei tenint en compte les més freqüents segons l'experiència de l'empresa licitadora.	5	3
Es valorarà la capacitat tècnica i mitjans tècnics per realitzar el servei en els termes descrits al plec.	10	6
Es valorarà que la proposta, en el pla d'organització descriu com minimitzar els errors de manipulació de les mostres d'ADN, el volum d'anàlisi a utilitzar i el nombre de vegades que la mostra original d'ADN haurà de ser traslladada al laboratori d'anàlisi	10	6
2.- Redacció d'una memòria sobre l'experiència		
En anàlisis genòmiques relacionades amb la genètica humana i específicament en trastorns del neurodesenvolupament. Aportació de publicacions científiques indexades (Aportar el PMID o el doi) relacionades amb el tema (base genètica dels trastorns del neurodesenvolupament i la discapacitat intel·lectual) dels darrers 5 anys	10	6
Projectes de recerca o serveis prestats en els darrers 5 anys que utilitzin l'anàlisi de CNVs	5	3

Ha de dir:

“Addicionalment, s’han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

Criteri sotmès a judici de valor	Puntuació màxima del criteri	Llindar mínim de puntuació
1.- Pla de treball i organització		
Es valorarà la claredat del redactat i el detall de les especificacions tècniques dels passos a fer en el protocol.	10	6
Es valorarà la descripció d'un Pla de contingència dirigit a resoldre incidències que es puguin presentar durant la prestació del servei tenint en compte les més freqüents segons l'experiència de l'empresa licitadora.	5	3
Es valorarà la capacitat tècnica i mitjans tècnics per realitzar el servei en els termes descrits al plec.	10	6
Es valorarà que la proposta, en el pla d'organització descriu com minimitzar els errors de manipulació de les mostres d'ADN, el volum d'anàlisi a utilitzar i el nombre de vegades que la mostra original d'ADN haurà de ser traslladada al laboratori d'anàlisi	10	6
2.- Redacció d'una memòria sobre l'experiència		
En anàlisis genòmiques relacionades amb la genètica humana i específicament en trastorns del neurodesenvolupament. Aportació de publicacions científiques indexades (Aportar el PMID o el doi) relacionades amb el tema (base genètica dels trastorns del neurodesenvolupament i la discapacitat intel·lectual) dels darrers 5 anys	9	6
Projectes de recerca o serveis prestats en els darrers 5 anys que utilitzin l'anàlisi de CNVs	6	3

LOT 2: ANÀLISI DE VARIANTS GENÈTIQUES DEL TIPUS SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM (SNP) AMB COBERTURA DE VARIANTS ESPECÍFIQUES DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA EN 2.000 MOSTRES.

On diu:

“Addicionalment, s’han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

Criteri sotmès a judici de valor	Puntuació màxima del criteri	Llindar mínim de puntuació
1.- Pla de treball i organització		
Es valorarà la claredat del redactat i el detall de les especificacions tècniques dels passos a fer en el protocol.	10	6
Es valorarà la descripció d'un Pla de contingència dirigit a resoldre incidències que es puguin presentar durant la prestació del servei tenint en compte les més freqüents segons l'experiència de l'empresa licitadora.	5	3
Es valorarà la capacitat tècnica i mitjans tècnics per realitzar el servei en els termes descrits al plec.	5	3
Es valorarà que la proposta, en el pla d'organització descrigui com minimitzar els errors de manipulació de les mostres d'ADN, el volum d'anàlisi a utilitzar i el nombre de vegades que la mostra original d'ADN haurà de ser traslladada al laboratori d'anàlisi.	10	6
Es valorarà l'opció d'accés sense cost per als investigadors a dades de genotipat amb el array Axiom™ Spain Biobank Array de 3.500 persones representants de la població espanyola realitzats i en possessió per part de CeGen-*FPGMX i el Banco Nacional d'ADN (BNADN) de la Universidad de Salamanca	5	3
2.- Redacció d'una memòria sobre l'experiència		
En anàlisis genòmiques relacionades amb la genètica humana i específicament en trastorns del neurodesenvolupament. Aportació de publicacions científiques indexades (Aportar el PMID o el doi) relacionades amb el tema (base genètica dels trastorns del neurodesenvolupament i la discapacitat intel·lectual) dels darrers 5 anys	10	6
Projectes de recerca o serveis prestats en els darrers 5 anys que utilitzin l'anàlisi de SNPs amb el array AXIOM.	5	3

Ha de dir:

“Addicionalment, s’han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

Criteri sotmès a judici de valor	Puntuació màxima del criteri	Llindar mínim de puntuació
1.- Pla de treball i organització		
Es valorarà la claredat del redactat i el detall de les especificacions tècniques dels passos a fer en el protocol.	10	6

Es valorarà la descripció d'un Pla de contingència dirigit a resoldre incidències que es puguin presentar durant la prestació del servei tenint en compte les més freqüents segons l'experiència de l'empresa licitadora.	5	3
Es valorarà la capacitat tècnica i mitjans tècnics per realitzar el servei en els termes descrits al plec.	5	3
Es valorarà que la proposta, en el pla d'organització descrigui com minimitzar els errors de manipulació de les mostres d'ADN, el volum d'anàlisi a utilitzar i el nombre de vegades que la mostra original d'ADN haurà de ser traslladada al laboratori d'anàlisi.	10	6
Es valorarà l'opció d'accés sense cost per als investigadors a dades de genotipat amb el array Axiom™ Spain Biobank Array de 3.500 persones representants de la població espanyola realitzats i en possessió per part de CeGen-*FPGMX i el Banco Nacional d'ADN (BNADN) de la Universidad de Salamanca	5	3
2.- Redacció d'una memòria sobre l'experiència		
En anàlisis genòmiques relacionades amb la genètica humana i específicament en trastorns del neurodesenvolupament. Aportació de publicacions científiques indexades (Aportar el PMID o el doi) relacionades amb el tema (base genètica dels trastorns del neurodesenvolupament i la discapacitat intel·lectual) dels darrers 5 anys	9	6
Projectes de recerca o serveis prestats en els darrers 5 anys que utilitzin l'anàlisi de SNPs amb el array AXIOM.	6	3

LOT 3: IDENTIFICACIÓ DE MUTACIONS MITJANÇANT LA SEQÜENCIACIÓ DE TOT EL GENOMA AMB UNA COBERTURA $\geq 30X$ EN 200 MOSTRES.

On diu:

“Addicionalment, s’han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

Criteri sotmès a judici de valor	Puntuació màxima del criteri	Llindar mínim de puntuació
1.- Pla de treball i organització		
Es valorarà la claredat del redactat i el detall de les especificacions tècniques dels passos a fer en el protocol.	10	6

Es valorarà la descripció d'un Pla de contingència dirigit a resoldre incidències que es puguin presentar durant la prestació del servei tenint en compte les més freqüents segons l'experiència de l'empresa licitadora.	5	3
Es valorarà la capacitat tècnica i mitjans tècnics per realitzar el servei en els termes descrits al plec.	10	6
Es valorarà que la proposta, en el pla d'organització descrigui com minimitzar els errors de manipulació de les mostres d'ADN, el volum d'anàlisi a utilitzar i el nombre de vegades que la mostra original d'ADN haurà de ser traslladada al laboratori d'anàlisi	10	6
2.- Redacció d'una memòria sobre l'experiència		
En anàlisi NGS en mostres humanes. Aportació de publicacions científiques indexades (Aportar el PMID o el doi) relacionades amb el tema dels últims 5 anys.	10	6
Projectes de recerca o serveis prestats en els darrers 5 anys que utilitzin l'anàlisi NGS.	5	3

Ha de dir:

“Addicionalment, s'han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

Criteri sotmès a judici de valor	Puntuació màxima del criteri	Llindar mínim de puntuació
1.- Pla de treball i organització		
Es valorarà la claredat del redactat i el detall de les especificacions tècniques dels passos a fer en el protocol.	10	6
Es valorarà la descripció d'un Pla de contingència dirigit a resoldre incidències que es puguin presentar durant la prestació del servei tenint en compte les més freqüents segons l'experiència de l'empresa licitadora.	5	3
Es valorarà la capacitat tècnica i mitjans tècnics per realitzar el servei en els termes descrits al plec.	10	6
Es valorarà que la proposta, en el pla d'organització descrigui com minimitzar els errors de manipulació de les mostres d'ADN, el volum d'anàlisi a utilitzar i el nombre de vegades que la mostra original d'ADN haurà de ser traslladada al laboratori d'anàlisi	10	6
2.- Redacció d'una memòria sobre l'experiència		
En anàlisi NGS en mostres humanes. Aportació de publicacions científiques indexades (Aportar el PMID o el doi) relacionades amb el tema dels últims 5 anys.	9	6
Projectes de recerca o serveis prestats en els darrers 5 anys que utilitzin l'anàlisi NGS.	6	3

LOT 4: DETERMINACIÓ DELS NIVELLS DE METILACIÓ DE L'ADN TOT EL GENOMA (METILOMA) AMB UNA COBERTURA D'ALMENYS 930.000 CPGS I PER LA TÈCNICA DE CONVERSIÓ AMB BISULFIT EN 200 MOSTRES

On diu:

“Addicionalment, s’han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

Criteri sotmès a judici de valor	Puntuació màxima del criteri	Llindar mínim de puntuació
1.- Pla de treball i organització		
Es valorarà la claredat del redactat i el detall de les especificacions tècniques dels passos a fer en el protocol.	10	6
Es valorarà la descripció d'un Pla de contingència dirigit a resoldre incidències que es puguin presentar durant la prestació del servei tenint en compte les més freqüents segons l'experiència de l'empresa licitadora.	5	3
Es valorarà la capacitat tècnica i mitjans tècnics per realitzar el servei en els termes descrits al plec.	10	6
Es valorarà que la proposta, en el pla d'organització descrigui com minimitzar els errors de manipulació de les mostres d'ADN, el volum d'anàlisi a utilitzar i el nombre de vegades que la mostra original d'ADN haurà de ser traslladada al laboratori d'anàlisi	10	6
2.- Redacció d'una memòria sobre l'experiència		
En anàlisi de metiloma en mostres humanes. Aportació de publicacions científiques indexades (Aportar el PMID o el doi) relacionades amb el tema dels últims 5 anys.	10	6
Projectes de recerca o serveis prestats en els darrers 5 anys que utilitzin l'anàlisi de metiloma basat en el array EPIC.	5	3

Ha de dir:

“Addicionalment, s’han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

Criteri sotmès a judici de valor	Puntuació màxima del criteri	Llindar mínim de puntuació
1.- Pla de treball i organització		
Es valorarà la claredat del redactat i el detall de les especificacions tècniques dels passos a fer en el protocol.	10	6
Es valorarà la descripció d'un Pla de contingència dirigit a resoldre incidències que es puguin presentar durant la prestació del servei tenint en compte les més freqüents segons l'experiència de l'empresa licitadora.	5	3
Es valorarà la capacitat tècnica i mitjans tècnics per realitzar el servei en els termes descrits al plec.	10	6
Es valorarà que la proposta, en el pla d'organització descriui com minimitzar els errors de manipulació de les mostres d'ADN, el volum d'anàlisi a utilitzar i el nombre de vegades que la mostra original d'ADN haurà de ser traslladada al laboratori d'anàlisi	10	6
2.- Redacció d'una memòria sobre l'experiència		
En anàlisi de metiloma en mostres humanes. Aportació de publicacions científiques indexades (Aportar el PMID o el doi) relacionades amb el tema dels últims 5 anys.	9	6
Projectes de recerca o serveis prestats en els darrers 5 anys que utilitzin l'anàlisi de metiloma basat en el array EPIC.	6	3

Segon.- APROVAR les rectificacions realitzades mitjançant el present document en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la contractació del servei d'anàlisis genòmics pel projecte "CESPED" mitjançant lots, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, amb número d'expedient IISPV2024-15.

Tercer.- PUBLICAR el present document de rectificació del Plec de Clàusules Administratives Particulars en el Perfil del Contractant de l'IISPV.

Director de l'IISPV

Òrgan de Contractació