




DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 1 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques

Primer. Objecte del contracte

Subministrament del vestuari (Lot 1) i calçat (Lot 2) per a la Policia Local de Santpedor per a l'any 2025.

Segon. Característiques tècniques dels béns a subministrar

En la determinació de les prescripcions, s'han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP sobre definicions i regles per a l'establiment de prescripcions tècniques.

Els béns a subministrar es classifiquen en els següents Lots:

- LOT 1: VESTUARI
- LOT 2: CALÇAT

a) Característiques generals del contracte

En cada oferta s'inclouran totes les despeses, que d'acord amb el present plec de prescripcions tècniques (PPT) seran per compte de l'adjudicatari, com ara l'envasat, emmagatzematge o transport, així com tots els costos directes i indirectes als quals l'empresa licitadora hagi de fer front per presentar la seva oferta i complir amb totes les obligacions contractuals recollides en els plecs de condicions.


Les empreses licitadores presentaran memòria descriptiva de les peces que ofereixin, així com també la fitxa tècnica del fabricant, on s'especificaran les característiques tècniques de cada article, i podran ser acompanyades de catàlegs, fotografies o qualsevol documentació que completi gràficament la descripció dels articles que s'ofereixen.

b) Característiques generals dels béns a subministrar:

LOT 1 - VESTUARI - ARTICLES A SUBMINISTRAR	QUANTITAT
Gorra hivern	5
Gorra plat Escala Intermedía	1
Polo camiser de màniga curta	29
Polo camiser de màniga llarga	29
Pantaló	29
Pantaló tèrmic interior	29
Mitjons d'estiu (parell)	28
Mitjons d'hivern	28
Samarreta de màniga curta	29
Samarreta de màniga llarga	29
Jaqueta hivern	4
Guants antitall (parell)	8
Armill reflectant	2
Cinturó interior/exterior	6
Caçadora entretemps operativa	2



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 2 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	



Escut pit amb velcro	28
Número professional	20

LOT 2 - CALÇAT - ARTICLES A SUBMINISTRAR	QUANTITA
Bota tàctica mitja canya 6" (parell)	2
Bota canya alta 8.0 (parell)	2

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que els productes que subministrarà compleixen les condicions següents:

Tots els articles subministrats seran nous, en comercialització i disposaran del marcat CE de la Unió Europea.

Les peces de vestuari corresponents a camises-polo i pantalons seran confeccionades amb patronatge de dona i d'home. El tallatge serà el propi de la normativa comunitària.

El vestuari tindrà resistència a l'abrasió, al rentat, a la llum i a la humitat, així com resistència per a la utilització en les tasques pròpies de cada activitat que desenvolupin els diferents cossos als quals va adreçat aquest vestuari. Tanmateix els seus elements reflectants seran resistents a l'abrasió, flexió, variació de temperatures, neteges domèstiques o comercials i a la pluja. La tonalitat dels colors reflectants i d'alta visibilitat haurà de ser idèntica per a totes les peces de roba que en portin.

Totes les peces de roba estaran etiquetades de manera adequada a la normativa comunitària, al Reial Decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l'etiquetatge de composició dels productes tèxtils, i a altra legislació aplicable. Totes les etiquetes de les peces superiors es cosiran interiorment en la part baixa de la peça i entre costures, on s'hi cosirà un botó de recanvi. Les etiquetes de les peces inferiors es cosiran interiorment en la cintura, i les de les gorres es cosiran en la part oculta d'un lateral. En totes les etiquetes hi constarà com a mínim el marcat CE, el nom del fabricant, la talla, la composició i les indicacions de rentat, i si escau, la normativa de seguretat i el nivell de protecció.

Tot el material tindrà una garantia mínima establerta legalment, que cobrirà qualsevol defecte de fabricació.

c) Descripció dels béns a subministrar

Lot 1: VESTUARI

El vestuari destinat a Policia Local es basarà en la resolució del Departament d'Interior INT/1431/2017, de 15 de juny, que defineix les característiques de la nova uniformitat de les policies locals de Catalunya. Les peces que no estiguin específicament recollides en aquesta resolució hauran de ser coherents amb l'estil i l'estètica allà descrites.

L'escut que ha de portar la Policia Local serà l'establert a la resolució del Departament d'Interior INT/1431/2017, adaptat a cada municipi amb el seu escut municipal.


ELEMENTS DE LA UNIFORMITAT DE LA POLICIA LOCAL DE CATALUNYA:

IMATGE DE LA UNIFORMITAT

Totes les peces superiors que es poden portar exteriorment mantindran la mateixa imatge, tant de color com de distribució a la peça. Portaran així mateix les mateixes llegendes. Excepte la uniformitat de les escales executiva i tècnica i la uniformitat de gala.



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 3 de 18		
SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49		



Les peces superiors seran bicolores, en blau marí amb la zona de les espatlles en groc d'alta visibilitat.
Tant al davanter com a l'esquena es separaran les peces grogues de les espatlles del blau marí amb un viu reflector de color plata.
A la màniga esquerra portarà la bandera de Catalunya termofixada. La mesura serà de 50x25mm.



Al pit esquerra estarà situat l'escut de la Policia Local de Santpedor.
Al pit dret portarà termofixada la llegenda "POLICIA" en color plata reflectora i a sota una tira de contacte femella per la col·locació del número professional de l'usuari. La mesura serà de 108x20mm.

POLICIA

A la part superior de l'esquena durà la llegenda "POLICIA LOCAL" amb quatre quadrats també de color plata reflectora i ajustat a l'esquerra. La mesura total serà de 240x110mm.

1. POLO CAMISER MÀNIGA CURTA.

Polo camiser format per davanter, coll i mànigues.
Peça confeccionada amb polièster 100%.
El material incorpora ió de plata per evitar la proliferació de les bacteries que provoquen males olors.
L'estructura del teixit afavoreix la ràpida absorció i evacuació de la humitat.
Davanter:
Els davanters esquerre i dret estaran units entre si mitjançant una botonera que simularà una camisa. Els botons seran de color blanc i només s'obren els superiors.
Cada un dels davanters portarà una butxaca tancada mitjançant una tapeta amb botó, també blanc.
Dispositiu per subjectar el micròfon de l'emissora a la part dreta i esquerra del pit, per sota les muscleres.
Coll:
Tipus camiser amb entreteula per donar-li major rigidesa. Portarà dos botons ocults a les solapes.
Mànigues:
Mànigues curtes.
Portarà a la seva part superior una butxaca porta bolígrafs amb reforç.
En la seva part inferior portaran un viu de color blanc al llarg de tot el contorn de la mateixa.

COMPOSICIÓ
100% Polièster reciclat 165 gr/ m2 (S'haurà de presentar el certificat GRS)

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 4 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL TEIXIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	RESULTADOS		NORMATIVAS APLICADAS
LIGAMENTO	GRANITO		UNE EN ISO 23606:2009
TIPO DE FILAMENTO	FIBRA DE SEIS CANALES		FOTOMICROGRAFIA
DETERMINACION TITULO DEL HILO	16.83 Ntex		EN 14970:2006 método B
DETERMINACIÓN DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD	DERECHO TÉCNICO	12.0 c/cm 29.4 p/cm	EN 14971:2006
	MALLAS /cm ² (considerando las mallas cargadas)	352,8	
	DERECHO TÉCNICO	12.0 c/cm 22.4 p/cm	
	MALLAS /cm ² (sin considerar las mallas cargadas)	260,8	
MASSA LAMINAR	165 gr/ m ²		UNE-EN 12127:1998; pto. 8.3
SOLIDEZ DE LAS TINTURAS LAVADO A 40°C	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5		UNE-EN ISO 105-C06:2010
SOLIDEZ A LA LUZ	ÍNDICE 4-5		UNE-EN ISO 105-B02:2014 METODO 2
SOLIDEZ DE LAS TINTURAS A LA TRANSPIRACIÓN ALCALINA	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5		UNE-EN ISO 105-E04:2013
SOLIDEZ DE LAS TINTURAS A LA TRANSPIRACIÓN ÁCIDA	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5		UNE-EN ISO 105-E04:2013
SOLIDEZ AL FROTE	DESCARGA EN SECO 4-5 DESCARGA EN MOJADO 4-5		UNE-EN ISO 105-X12:2016
SOLIDEZ AL PLANCHADO VALORACIÓN DESPUÉS DE 4 HORAS DEL ENSAYO	DEGRADACIÓN SECO/HÚMEDO/ MOJADO: 5 DESCARGA HÚMEDO: 5 MOJADO: 4-5		UNE-EN ISO 105-X11:1996
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN	297%		UNE-EN ISO 9073-6:2003
TIEMPO DE ABSORCIÓN	1,23 (s)		UNE-EN 14360:2005 ANEXO B
TIEMPO DE SECADO	120 MINUTOS		
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO A LA ROTURA	LONGITUDINAL Fuerza máxima (N)	300 N	EN ISO 13934-1:2013
	Alargamiento a la fuerza máxima	128%	
	TRANSVERSAL Fuerza máxima (N)	390 N	
	Alargamiento a la fuerza máxima	153%	
RESISTENCIA A LOS ENGANCHONES DE LOS TEJIDOS	GRADO: 3-4		ASTM D3939M-13 (R2017)
RESISTENCIA A LA PERFORACION	387 (N)		UNE 40385:1979
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE PILLING	3.000 CICLOS GRADO 5		UNE-EN ISO 12945-2:2001
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	2,56 m ² Pa/W		EN ISO 11092:2014
VARIACIÓN DIMENSIONAL DE LOS TEJIDOS SOMETIDOS AL LAVADO Y SECADO DOMESTICO	LONGITUDINAL -1% TRANSVERSAL -0,5%		UNE-EN ISO 5077:2008 + ERRATUM 2008
FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA	UPF +50		AS/NZS 4399/1996
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA	STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC-6538		REDUCCIÓN 99%
	KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC-4352		REDUCCIÓN 99%





DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 5 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	



2. POLO CAMISER MÀNIGA LLARGA

Polo camiser format per davanter, coll i mànigues.
Peça confeccionada amb polièster 100%.
El material incorpora ió de plata per evitar la proliferació de les bactèries que provoquen males olors.
L'estructura del teixit afavoreix la ràpida absorció i evacuació de la humitat.
Davanters:
Els davanters esquerre i dret estaran units entre si mitjançant una botonera que simularà una camisa. Els botons seran de color blanc i només s'obren els superiors.
Cada un dels davanters portarà una butxaca tancada mitjançant una tapeta amb botó, també blanc.
Dispositiu per subjectar el micròfon de l'emissora a la part dreta i esquerra del pit, per sota les muscleres.
Coll:
Tipus camiser amb entreteula per donar-li major rigidesa. Portarà dos botons ocults a les solapes.
Mànigues:
Mànigues llargues.
Portarà a la seva part superior una butxaca porta bolígrafs amb reforç.
Puny tipus camiser que s'ajustaran mitjançant botons blancs. La unió del puny amb la màniga portarà un viu reflectant color plata.
COMPOSICIÓ
48% Polièster reciclat coolmax all season o similar 52% Polièster E (s'haurà de presentar el certificat GRS)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL TEIXIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	RESULTADOS	NORMATIVAS APLICADAS
WEIGHT	190 gr/m ²	UNE-EN 12127:1996; pto 8.3
	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010
SOLIDEZ A LA LUZ	INDICE 5	UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002 METODO 2
SOLIDEZ A LA TRANSPIRACIÓN ALCALINA	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5	UNE-EN ISO 105- E04:2009+ERRATUM:2009
SOLIDEZ A LA TRANSPIRACIÓN ÁCIDA	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4-5	UNE-EN ISO 105- E04:2009+ERRATUM:2009
SOLIDEZ AL FROTE	DESCARGA EN SECO 4-5 DESCARGA EN MOJADO 4-5	UNE-EN ISO 105-X12:2003
SOLIDEZ AL PLANCHADO	DEGRADACIÓN 4-5 DESCARGA 4-5	UNE-EN ISO 105-X11:1997
FORMACIÓN DE PILLING	GRADO 5 (3.000 CICLOS)	UNE-EN ISO 12945-2:2001
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA	STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC-6538	REDUCCIÓN 99%
	KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC-4352	REDUCCIÓN 99%





DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 6 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	

3. PANTALONS

DESCRIPCIÓ:
El pantaló ha de proporcionar confort, llibertat de moviments i adaptabilitat, a més d'un gran aïllament tèrmic. Ha de mantenir la seva elasticitat, comoditat i aspecte després d'un gran nombre de rentats.
El pantaló estarà format per cintura, camals, ponts i butxaques.


Cintura
Formada per quatre peces de teixit exterior.
La cintura serà de 4,5cm d'ample als davanters i de 7 cm al centre posterior.
Confeccionada en teixit principal a la seva part exterior i a la seva cara interna portarà una cinta rígida de 3cm de polièster que incorporarà una banda de silicona de 13mm d'ample.
La cara interior de la cintura estarà rematada en cinta bies de polièster.
La cintura tancarà mitjançant dos botons tipus cinta, un interior i un exterior.
La cintura portarà cinc ponts de 2,5cm d'ample, amb un pas lliure d'almenys 5cm per introduir el cinturó. Els ponts estaran distribuïts dos a la part davantera i tres a la part del darrere.

Camals
Estaran compostos de quatre peces: dues davanteres i dues posteriors, que s'uniran entre si pels costats, l'entrecreixa i el tir, deixant una obertura per davant que formarà la tapa de la bragueta.
Aquesta tapa estarà formada al seu torn d'una carter a esquerra i una carter a dreta: l'esquerra es formarà amb una vista interior rematada per cinta biaix de polièster, que acabarà en forma de bec arrodonit a l'entrecreixa, portant en un lateral la cremallera de tancament.
La carter a dreta es formarà amb una tapeta interior, allargant-se fins a la unió de la costura de l'entrecreixa portant en un lateral l'altra part de la cremallera; aquesta carter a rematarà en la cintura, a l'extrem on es trobarà el tancament de trau.
La carter a esquerra es formarà amb una tapeta interior, allargant-se fins a la unió de la costura de l'entrecreixa portant en un lateral l'altra part de la cremallera; aquesta carter a rematarà en la cintura, en l'extrem on es trobarà el tancament de trau.
Els baixos presentaran un doblec pel qual discorrerà una goma de 9 mm amb sortida a l'exterior en la cara interna de la part davantera del camal mitjançant dues obertures horitzontals (tipus trau) per a ajust de la zona.
La costura de l'entrecreixa es realitzarà amb puntada de cadeneta i oberta mentre que les costures laterals seran remallades i amb cordó de seguretat.
Butxaques interiors a l'alçada del genoll per introduir proteccions flexibles extraïbles.

Butxaques
El folre de butxaca serà de polièster i cotó.
La peça disposarà de set butxaques, de les quals tres seran davanteres superiors, dos laterals i 2 darreres.
Dos de les butxaques davanteres seran de boca vertical, de tipus americà; amb una obertura de 170 mm i un fons de 200 mm. L'obertura en la seva part interna estarà rematada per una vista de teixit exterior de 4 cm d'ample. El cant i la vista de les butxaques aniran entreteïats perquè no es deformi amb l'ús.
Una butxaca relloger davanter que anirà col·locada damunt de la butxaca dreta davantera i tindrà unes dimensions 13 cm d'ample i 15 cm de profunditat, i la seva obertura es realitzarà mitjançant una cremallera obrint de fora cap a dintre.
Dues butxaques posteriors seran de boca horitzontal amb dos vius entreteïats, amb obertura d'aproximadament 130-150 mm i un fons de 150 mm, i la seva obertura es realitza mitjançant una cremallera obrint de fora cap a dintre.
Dues butxaques laterals seran internes tancades amb cremallera, centrades sobre la costura lateral a una distància de 250 mm cintura a cada camal. En la part interior de la butxaca, anirà un compartiment porta bolígrafs i un altre per a telèfons mòbils.
Tancaran mitjançant una cremallera de la part davantera cap a la posterior, sent una cremallera que no produeixi danys a la mà en realitzar l'extracció.
Les borses de les butxaques, tant posteriors com a davanters estaran confeccionades en teixit de



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 7 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	



polièster en color negre i aniran rematats amb la costura de tancament cap a l'interior de la butxaca, deixant així un aspecte més net a la peça.

ALTRES REQUISITS DE CONFECCIÓ. TOLERÀNCIES

Totes les costures estaran remallades i presentaran doble puntada de seguretat.
La tolerància de mesures i valors tècnics que no hagin sigut especificats amb anterioritat seran del $\pm 2\%$.
La peça no presentarà asimetries en la confecció, ni desfilats o falsos repunts que denotin un acabat descuidat o poc polit.
No seran admeses aquelles mostres que presentin deficiències tals com manca de confort, arrugues exagerades i altres defectes similars.
Tallatge en stock disponible de la talla 36 a la 62, es faran talles especials.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL TEIXIT PRINCIPAL


DESCRIPCIONDELTEJIDO	CARACTERISTICAS	
Composición(UNE40110:1994):	65 % PA alta tenacidad 26% PES 9% EA	
Construcción(UNE40017:1982y UNE40161:1980):	JAQUAR TWILL	
Peso acabado(UNE-EN 12127:1998):	225grms/m2 +/- 5%	
Título hilo(ISO7211-5:1984):	URDIMBRE :70D+40D PA-EATRAMA:300D+40D PES-EA	
HILOS: 106 hX CMS	PASADAS: 45 P	
Anchoutil: 148CM	ANCHO TOTAL: 148CM	
ACABADO:	HIDROFUGADO	
COMPORTAMIENTOFÍSICO	TestUtilizado	Resultados
Resistenciaalroturapor tracción:	Urdimbre: UNE-EN ISO13834-1:1999Tiras	>800 N
	Trama:	>700 N
Resistenciaalrsgado:	Urdimbre: ASTM D 1424:2007	65.3 N
	Trama:	78.5 N
RESISTENCIA A LA ABRASION (EN ISO 12947/2 2016) SUPERIOR 90.000 CICLOS	En20811 iso 811 iso 15496	Spry test 5
Transpirabilidad /ret		
Pilling:	UNE-EN ISO12945-2:2001 > 90.000 ciclos	5
RET: 4,84		
COMPORTAMIENTODELCOLOR	TestUtilizado	Resultados
Solidez delastinturasalfrote:	Seco: UNE-EN ISO105-X12:2003	4
	Mojado:	5
Solidez delastinturasallavado:	Colordegradación: UNE-EN ISO105-C06:1997+AC2009	4
	Colordescarga:	4
Color degradación:		5
Solidez delastinturasalsudor ácido:	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4
color descarga:		
Color degradación:		5
Solidez delastinturasalsudor Color descarga:	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4
Solidez delastinturasalaluz artificial:	UNE-EN ISO105-B02:2001-	5
Solidez delastinturasalblanqueo conperóxido:	UNE-EN ISO105-N02:1993	4

Las características pueden variar dentro de tolerancias comerciales





DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 8 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	



4. PANTALÓ TÈRMIC INTERIOR

Pantaló interior tèrmic de color fosc.
Filatura antibacteriana.
Cambra d'aire amb efecte aïllant.

El teixit de fabricació haurà de posseir propietats certificades per a l'eliminació ràpida de la humitat del cos. Absorció de la transpiració corporal cap a l'exterior de la fibra per a la seva ràpida dissipació i assecat, produint un efecte de termoregulació del cos per mantenir la pell fresca i seca.

Dissenyat per a un ús continu en condicions adverses de fred i humitat, proporcionant aïllament tèrmic, transpirabilitat, lleugeresa, adaptabilitat i confortabilitat.

5. GORRA ESTIU

CARACTERÍSTIQUES

- Repel·lència a l'aigua, oli i altres substàncies similars,
- Anti taques, de forma que les substàncies tipus greix es puguin eliminar fàcilment amb un pany o paper absorbent.
- Que no precisi de planxat.
- Transpirable.
- Propietats antibacterianes per evitar olors.

DESCRIPCIÓ

- Casquet format per una peça frontal i laterals rectangulars i rectes. A l'interior porta una banda dessuadora en teixint transpirable per absorbir la suor i mantenir el front sec. A la part de darrera es forma una finestra semicircular, amb una cinta ajustable tipus cremallera. A cada lateral porta 2 ullets metàl·lics. A la part inferior del casquet porta una veta composta per dos fileres de quadres blancs i blaus nits alternants, sense relleu, tipus damer, excepte a la part frontal.
- Visera de plàstic folrada en teixit cotó-polièster, de forma semicircular, aproximadament a 2 cm porta un cordó blanc de 3mm, per a l'escala bàsica (agents i caporals), cordó daurat de 3 mm, per l'escala intermèdia (sergents i subinspector).
- Escut a la part frontal de tex-flex.

ESCUT DE GORRA

Descripció: Escut de la Policia Local de Santpedor per a la gorra serà en material TEX FLEX. De forma arrodonida i de 70 mm, portarà una orla de 2mm en color daurat, al centre portarà l'escut de la policia


6. GORRA HIVERN

CARACTERÍSTIQUES

- Repel·lència a l'aigua, oli i altres substàncies similars,
- Anti taques, de forma que les substàncies tipus greix es puguin eliminar fàcilment amb un pany o paper absorbent.
- Que no precisi de planxat.
- Transpirable.
- Propietats antibacterianes per evitar olors.



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 9 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	



DESCRIPCIÓ

- Casquet format per una peça frontal i laterals rectangulars i rectes. A l'interior porta una banda dessuadora en teixint transpirable per absorbir la suor i mantenir el front sec. A la part de darrera es forma una finestra semicircular, amb una cinta ajustable tipus cremallera. A cada lateral porta 2 ullets metàl·lics. A la part inferior del casquet porta una veta composta per dos fileres de quadres blancs i blaus nits alternants, sense relleu, tipus damer, excepte a la part frontal.
- Visera de plàstic folrada en teixit cotó-polièster, de forma semicircular, aproximadament a 2 cm porta un cordó blanc de 3mm, per a l'escala bàsica (agents i caporals), cordó daurat de 3 mm, per l'escala intermèdia (sergents i subinspector).
- Escut a la part frontal de tex-flex.

ESCUT DE GORRA

Descripció: Escut de la Policia Local de Santpedor per a la gorra serà en material TEX FLEX. De forma arrodonida i de 70 mm, portarà una orla de 2mm en color daurat, al centre portarà l'escut de la policia.

7. SAMARRETA INTERIOR DE MÀNIGA CURTA

Samarreta tèrmica de màniga curta, color fosc.
Filatura antibacteriana.
Coll rodó.

El teixit de fabricació tindrà propietats certificades per a l'eliminació ràpida de la humitat del cos. Absorció de la transpiració corporal cap a l'exterior de la fibra per a la seva ràpida dissipació i assecat, produint un efecte de termoregulació del cos per mantenir la pell fresca i seca.

Dissenyat per a un ús continu en condicions adverses de fred i humitat, proporcionant aïllament tèrmic, transpirabilitat, lleugeresa, adaptabilitat i confortabilitat.

8. MITJONS D'ESTIU


Mitjons d' estiu, color negre.
Composició aproximada de referència:
75% de Coolmax
8% de elàstic.
12% de Lycra.
5% de nylon
Taló i puntera reforçats.
Costures suaus a la puntera.

9. MIJONTS D'HIVERN

Descripció
Mitjons d'hivern, color negre.
Composició aproximada de referència:
79% de Thermolite
7% de elàstic.
13% de Lycra.
7% de nylon
Taló i puntera reforçats.
Costures suaus a la puntera.



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 10 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	



8. JAQUETA D'HIVERN

Peça confeccionada amb un teixit laminat en tres capes, amb una membrana impermeable-transpirable localitzada entre els teixits exterior i interior, que serà bi-component ePTFE + Poliuretà. També presentarà un teixit de folre a l'interior de la jaqueta, a més de fibra tèrmica entre el teixit exterior i el teixit interior.

Els davanters tancaran amb cremalleres repel·lents l'aigua, a més de comptar amb una butxaca de mans en cada davanter tancada mitjançant cremallera repel·lent a l'aigua.

Dispositiu per subjectar el micròfon de l'emissora a la part dreta i esquerra del pit.

El coll albergarà una caputxa escamotejable i regulable mitjançant cordons amb tancament de pressió.

Les mànigues estaran acabades en un puny ajustable mitjançant cinta de contacte.

La peça tindrà diferents butxaques interiors.


Composició: Sarja + membrana PTFE + Micropolar

CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT PRINCIPAL

CARACT. ESTRUCTURALES	NORMA	RESULTADOS	TOLERANCIA
LIGAMENTO	SARGA + MEMBRANA PTFE + MICROPOLAR		
PESO		290 g/m2	5% +-
ANCHO		150 cm	2% +
COMPOSICIÓN	UNE EN 40110	RECYCLED PES 45%-PES 41%-PTFE 14%	
VARIACIONES DIMENSIONALES AL LAVADO A 60ºC	UNE EN 25077	Urdimbre Trama	≥2 ≥2
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS SOLIDECEs	NORMA	RESULTADOS	TOLERANCIA
DETERMINACIÓN DE COLORANTES AZÓICOS PROHIBIDOS (ARILAMINAS)	ISO 14362-1	EXENTO	
A LA LUZ	ISO 105 B02	Degradación 4-5	
AL LAVADO	ISO 105 C06	Descarga 4 Degradación 4-5	
AL FROTE SECO	ISO 105 X12	Descarga 4 Degradación 4-5	
AL FROTE HÚMEDO	ISO 105 X12	Descarga 4 Degradación 4-5	
A LA LIMPIEZA EN SECO	ISO 105 D01	Descarga 4 Degradación 4-5	
AL SUDOR	ISO 105 E04	Descarga 4 Degradación 4-5	
A LA PLANCHA	ISO 105 X11	Descarga 4	
CARACTERÍSTICAS RESISTENCIA OTRAS CERTIFICACIONES	NORMA	RESULTADOS	TOLERANCIA
RESISTENCIA AL PILLING (MARTINDALE)	ISO 12945-2	4.000 Ciclos 10.000 Ciclos	≥5 ≥4-5
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	ISO 12947-2	Lana 12 kPa	≥80.000



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 11 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	



RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ISO 13934-1	N	N	Urdimbre ≥ 950 Trama ≥850
RESISTENCIA AL RASGADO	ISO 13937-1	N	N	Urdimbre ≥ 70 Trama ≥70
RESISTENCIA AL ESTALLIDO	ISO 13938-1	kPa		≥550
RESISTENCIA TÉRMICA (Rct)	EN 31092	m2 K/W		≥0,045
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA (Ret)	ISO 11092	m2 Pa/W		≥ 12
PERMEABILIDAD VAPOR DE AGUA	ASTM E96-BW	g/m2 x día		≥ 5000 (copa invertida)
IMPERMEABILIDAD	ISO 20811	m.		≥ 10
HIDRÓFUGO / MOJADO SUPERFICIAL (SPRAY-TEST)	ISO 24920	Nuevo Despues de 3 lavados		5 4
45% RCS Recycled Polyester				

9. ANORAC AMB FOLRE DESMUNTABLE.

Peça realitzada en teixit polièster amb capa Laminada PTFE que protegeix de la pluja i el vent, lleuger i compacte. Està format per davanters, esquena, mànigues, coll i caputxa. La peça portarà cremalleres i fermalls per fixar el folre desmuntable. Totes les costures estaran termosegellades. Sistema de tres cursors laterals per l'extracció de l'arma i l'emissora. L'anorac tindrà un disseny diferenciat masculí i femení.

DESCRIPCIÓ DE LES DIFERENTS PARTS DE L'ANORAK
DAVANTERS

Estarà format per dues peces, unides a la seva part central per una cremallera impermeabilitzada. Els davanters presentaran a la part superior del canesú dues peces confeccionades amb un material suficientment resistent a fi de col·locar el micròfon de l'emissora. Les muscleres tindran una peça de 6,5cm de longitud i 4 cm d'amplada on introduir les galoneres. Cada davanter disposarà d'una cremallera i fermalls per fixar el folre desmuntable.

ESQUENA

Estarà formada pera per dues peces, trobant la unió a la part inferior de la peça. La unió amb els davanters es realitzarà per mitjà de dues peces, una al lateral cobrint tota la unió, i un altre a la part inferior lateral que servirà de reforç.

MÀNIGUES


Seràn mànigues pegades, formades cada una per cinc peces. Portarà una peça preformada, confeccionada amb teixit de reforç, que servirà com colzera. Les mànigues acaben en un puny que serà ajustable per mitjà d'una cinta de contacte.

COLL

Estarà format per tres peces de teixit principal. L'exterior del coll estarà format per per dues peces, que s'uniran mitjançant uns fermalls, formant així un compartiment a l'interior del coll per albergar la caputxa. La caputxa estarà formada per tres peces, a fi de donar la forma corresponent La caputxa estarà confeccionada amb un teixit extremadament lleuger que tindrà un tractament de repel·lència a l'aigua. La caputxa es podrà ajustar tant longitudinalment con perimetralment mitjançant cordons elàstics.



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 12 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	



BUTXAQUES

La peça tindrà un total de set butxaques.

Dues davanteres, localitzades en la costura d'unió entre davanters i peces laterals a fi de ser practicables amb el cinturó tàctic col·locat. Aquestes butxaques tancaran amb una cremallera de malla “reverse” de com a mínim 18cm, amb tirador de plàstic.

Dues butxaques situats a les dues mànigues, a la par superior, tancats amb cremallera de malla “reverse” de com a mínim 15cm. La butxaca esquerra tindrà un petita cinta de polièster molt resistent acabada en una anella metàl·lica.

Tres butxaques interiors. El davanter esquerre tindrà una butxaca tancada mitjançant una cremallera horitzontal. El davanter dret tindrà dues interiors, la superior tancada amb cremallera vertical i la inferior amb cremallera horitzontal. Les dues butxaques son la mateixa dividides per una costura.

Composició: 100% Polièster + Eptfe laminat

CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT PRINCIPAL

Fabric properties			
Usable width	-	145,0 CM	
Full width	-	150,0 CM	
Weight with a deviation of 5%	EN 12127 moth 5	145 G/M ²	
Weave structure	-	TWILL 2/2	
Mechanical properties			
Shrinkage wash 60°C ind warp	ISO5077-15797	<3 %	
Shrinkage wash 60°C ind weft	ISO5077-15797	<3 %	
Tensile strength warp	ISO13934-1 2013	950 N	
Tensile strength weft	ISO13934-1 2013	640 N	
Tear strength (3 logs)warp	ISO4674 1A 2003	32 N	
Tear strength (3 logs) weft	ISO4674 1A 2003	27 N	
Abrasion 5kPa	ISO12947-2 1998	>100.000 CYCLI	
Spraytest	ISO 4920 2012	100 ISO 5	
Rot-value	ISO 11092	<5 M2PA/W	
Watercolumn	EN20811/ISO811	10.000 MM	
Watercolumn after ISO 15797 60°C - 5 CY	ISO20811 1992	5.000 MM	
Colourfastness			
Colourfastness to washing 60°C	ISO105C06 2010	Light 5 Middle 4 Dark 4 Change	
Colourfastness to water	ISO105E01 2013	5 4/5 4 4	
Colourfastness to rubbing dry	ISO105X12 2016	5 4/5 4 4	
Colourfastness to rubbing wet	ISO105X12 2016	5 4 4 4	
Colourfastness to perspiration acid	ISO105E04 2013	5 4/5 4 4	
Colourfastness to perspiration alkaline	ISO105E04 2013	5 4/5 4 4	
Washing symbols			
Certificates			
certificate EN343	EN343	CLASS 4/4	
certificate ISO 20471	ISO 20471	GEF001, ORF001, RDF001	

10. CAÇADORA ENTRETEMPS OPERATIVA.

Caçadora confeccionada amb teixit bielàstic i tallavents.

Tancada mitjançant cremallera de dalt a baix.

La part interior estarà folrada amb teixit de reixeta resistent a l'esquinçament.

Les muscleres tindran una peça de 6,5cm de longitud i 4 cm d'amplada on introduir les galoneres.

Dispositiu per subjectar el micròfon de l'emissora a la part dreta i esquerra del pit, per sota les muscleres.

Tallatge en stock de la talla XXS a la 3XL

Es faran talles especials.

COMPOSICIÓ

Composició POLIESTER 82% / POLIURETANO 12% / ELASTANO 6%

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 13 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	

INFORME TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	RESULTADOS	NORMATIVAS APLICADAS
GRAMAJE	295 GR/M²	UNE EN 12127:1998; pto. 8.3
SOLIDEZ AL LAVADO A 40%	DEGRADACION 5 DESCARGA 4-5	UNE EN ISO 105- C06:2010
SOLIDEZ A LA LUZ	ÍNDICE 5	UNE EN ISO 105- B02:2014 METODO 2
SOLIDEZ A LA TRASPIRACIÓN ALCALINA	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 5	UNE EN ISO 105- E04:2013
SOLIDEZ A LA TRASPIRACION ÁCIDA	DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 5	UNE EN ISO 105- E04:2013
SOLIDEZ AL FROTE	DESCARGA EN SECO 5 DESCARGA EN MOJADO 5	UNE-EN ISO 105- X12:2016
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN	491,54 (N)	UNE 40385:1979
FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA	UPF +50	AS/NZS 4399/1996
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA	STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC -6538	REDUCCIÓN 99%
	KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC-4352	REDUCCIÓN 99%

11. NÚMERO PROFESSIONAL

Descripció:

El número d'identificació d'agent estarà fabricat en material plàstic metal·litzat, en color negre i amb un requadre perimetral rectangular a mena de marc de color daurat, a l'interior del qual anirà serigrafiat el número professional de l'agent.

Amb unes mides de 50mm de llarg i 15mm d'ample.


Al darrere portarà fixat un material adherent per fixar-lo al pit.

12. CINTURÓ EXTERIOR

Cinturó policial exterior fabricat amb cordura.
Sivella per tancar el cinturó fabricada amb Acetal.
La sivella de seguretat tindrà tres punts de pressió.
Portarà dos passadors d'Acetal per la subjecció del plec dels extrems.
A la part interior portarà cosida a quatre costures, una tira de Velcro mascle per unir-se al cinturó interior.
Les costures exteriors subjectaran un ribet de 20mm de polipropilè, que protegeix els perfils del cinturó.
Interior encoixinat amb escuma.
Etiqueta de polièster indicant la talla.



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 14 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	



Mides:
Sivella 80x62 mm
Ample 50 mm
Acetal: Plàstic molt resistent i sense porus.
TALLES: S (110 cm), M (125 cm), L (140 cm), XL (155 cm).

13. CINTURÓ INTERIOR
Cinturó fabricat mitjançant una cinta de cordura cosida a una cinta de Velcro a la seva part exterior.
La cinta de Velcro femella per unir-se al cinturó exterior.
Sivella d'Acetal per ajustar a la cintura.
Etiqueta de polièster indicant la talla.
TALLES: S (110 cm), M (125 cm), L (140 cm), XL (155 cm).


13. GORRA DE PLAT DE GALA ESCALA INTERMÈDIA

Descripció:
Gorra de plat d'estil italià de color blau nit, integrada pel plat, les llistes, el cinturó, la barballera, la visera, el forro, les costures i els botons.
DESCRIPCIÓ COMPONENTS I EMBLEMES
PLAT
De forma ovalada i lleugerament estructurat en el seu interior. El seu eix major serà 20 mm menys que la meitat de la mida del contorn del cap, i l'eix menor 40 mm menys aproximadament.
A la unió amb la llista o panells laterals i en tot el seu contorn portarà cosit amb costura interior plana un viu del teixit principal.
El teixit estarà foamitzat per fusió d'una malla per evitar deformacions.
LLISTA
Del mateix teixit que el plat i foamitzat a l'interior, la llista estarà formada per quatre panells inclinats units entre si mitjançant costura interior plana.
Tindrà una amplada aproximada per la part davantera entre 50 a 55 mm i la part posterior entre 25 i 30 mm.
A cadascun dels panells laterals i propers a les costures laterals, hi haurà dos rebllons foradats per a la transpiració.
CINTURÓ
Banda perimetral de color negre feta amb roba de llana o similar, de longitud segons la talla i 45 mm d'amplada aproximadament.
A tot el contorn, s'alternaran en forma de damer o escaquer, uns quadrats de PVC de color blanc. Aquests es repartiran al llarg de 3 fileres. Tindrà una amplada total de 35 mm aproximadament.
A l'interior del cinturó, per donar estructura, portarà una tira de plàstic d'1 mm de gruix i 50 mm d'amplada aproximadament. La unió per la part posterior serà amb una costura interior plana.
Per la part superior anirà cosit a la llista amb una costura interior plana i, per la part inferior, s'unirà amb la visera, el folre i l'estructura interior amb un repunt exterior.
En la unió amb la llista i per a totes les escales portarà cosit, en tot el seu contorn, un viu o cordó de color daurat d'uns 3 mm d'amplada aproximadament.
A la part interna portarà un dessuador de forma curvilínia de cuir o similar d'uns 40 mm d'amplada aproximadament, i portarà un viu que anirà cosit en zig-zag per dissimular la costura interior.
BARBALLERA
Per a les escales Bàsica i Intermèdia, la barballera serà de 12 mm d'amplada de color daurat. Realitzada amb filferro i revestida de cotó, anirà fixada al cinturó per un botó semiplà de color daurat de 17 mm de diàmetre aproximadament amb l'escut de la Generalitat a cadascun dels seus extrems.
VISERA
La visera anirà folrada a doble cara amb el mateix teixit que la resta de la peça. L'estructura interior serà de plàstic o similar de 2 mm de gruix. La vora exterior anirà cosida amb una costura senzilla i a 5 mm portarà una pestanya d'1mm de gruix aproximadament.
La inclinació de la visera respecte de la línia natural de la vora del cinturó serà de 15º aproximadament.
Al llarg de l'interior de la visera i en la seva unió amb el cinturó portarà cosida amb puntada forta una tira de plàstic o similar de 0,8 mm aproximadament.

FOLRE INTERIOR



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 15 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	



Cobrirà per la part interior el plat, la llista i el cinturó, amb costures interiors planes.
Anirà cosida a la gorra per la part inferior del cinturó.

COSTURES

- Els repunts exteriors tindran un pas de 3 puntades per cm.
- Les costures planes interiors tindran un pas de 4 puntades per cm.

BOTONS

Botons daurats, circulars i plans amb l'escut de la Generalitat en relleu.

DISTINTIUS I IDENTIFICADORS

Al centre del panell frontal de la llista anirà cosit l'escut de Santpedor. Les mides de l'escut seran de 50 mm de llargada i 70 mm d'amplada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS COMPONENTS

TEIXIT PRINCIPAL

Lligament: cadí

Composició (±2%): llana 60% polièster 40%

Número de fils (±3%)

BOTONS

Xapa de llautó (CuZn 65) Recuit de 0,3 mm d'espessor per la coberta i de 0,4 per la part del fixador, aproximadament.

Filferro de llautó (CuZn 65) Recuit de 1,3 mm aproximadament diàmetre per l'anella.

Resistència al tractament antienvelliment accelerat durant 24 hores a 80°

FOAMITZAT

De 3 mm d'espessor.

Format per per escuma de poliuretà recobert per una malla de poliamida.

FORRO

100% polièster de color negre

DESSUADOR

Pell de cuir de vaca de color negre amb un gruix de 0,9 mm aproximadament.

Norma: UNE EN ISO 17131:2012 en identificació del cuir mitjançant microscòpia o equivalent.

Norma: UNE EN ISO 2589:2003 en cuir; assajos físics i mecànics.

FILS I CORDÓ

- Fils de confecció: polièster 100% a to amb el teixit principal.
- Fils de brodat: fil de metall de color daurat.

Lot 2: CALCAT

13. BOTA TÀCTICA CANYA MITJANA 6” AMB MEMBRANA


La bota ha de ser baixa de tipus militar. Ha de proporcionar un protecció OB+SR+HRO+E+WPA+WR. El tall tèxtil ha de ser de polièster i microfibra hidròfuga de color negre. El folre del coll ha de ser teixit d'alta transpiració i resistent a l'abradió i encoixinat. La membrana del folre ha de ser impermeable i transpirable 360°. El pis ha d'estar muntat en material tipus Vibram® o similar, de cautxú, EVA i TPU o similar. La plantilla interior ha de ser de poliuretà amb suport tèxtil. El tancament ha de tenir certificat en ISO 20347:2022 OB+SR+HRO+E+WRA+WR. Les talles han d'anar des de la 36 a la 48 com a mínim. El pes del parell no podrà superar els 990gr.

El sistema de tancament a cada bota ha de ser combinat de ganxos. Els ganxos han d'anar entrellaçats per un cordó hidròfug amb una resistència a la tracció més gran de 90 Kg i acabat en una tanca.

Les esponges d'encoixinat han de ser repel·lents als fluids per no absorbir l'aigua o la suor que incrementaria el seu pes, folrades en tèxtil hidròfug a l'exterior i en folre per l'interior o tèxtil al coll i copet.



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 16 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	



14. BOTA CANYA ALTA 8.0

Pell / Malla
Mètode de prova MVT EN ISO 20345 - 41.2 mg/ cm² ISO 16604 resistent a patògens transmesos per la sang
El folre haruà de ser de polièster reciclat
Resistència a l'aigua de tot el calçat per a mantenir els peus secs
Material interior transpirable fabricat amb ampolles de plàstic 100% reciclades
Lliure de metalls
Els orejetas de tracció resistents a les obstruccions tendran un espai ampli que no permetrà que la brutícia i les deixalles s'embussin en la sola exterior
Tripguard per a proteger contra caigudes
- Permet la facilitat de moviment entre diferents superfícies
- Profunditat afegida per a millorar la durabilitat i el temps d'ús
- La superfície més gran coberta per la sola proporciona una millor resistència al lliscament
Sola SFC extremeadament resistent al lliscament
- Supera la norma industrial SR segons EN ISO 20344:2021 prova de resistència al lliscament
4SG - FOUR SEASONS GRIP
- Òptima resistència al lliscament en qualsevol tipus de clima i tipus de brutícia

d) Condicions generals de l'execució del contracte

PROVA PRÈVIA DE TALLATGE:

L'empresa adjudicatària durà a terme una prova prèvia de tallatge de vestuari i calçat perquè els usuaris puguin determinar la seva talla. El dia i franja horària de la prova de tallatge serà convinguda entre les empreses adjudicatàries i els responsables de la Policia Local. La presa de mides no es podrà allargar més de 7 dies hàbils a partir de la notificació de l'adjudicació del contracte.

COMANDES:

Amb caràcter general, es farà una única comanda per a cada Lot.

No obstant, es podran fer comandes puntuals en casos sobrevinguts, com ara reposicions per deteriorament o trencament, o necessitats puntuals urgents o imprevistes.

Les comandes es formalitzaran des del departament de Compres de l'Ajuntament, sempre via correu electrònic, i amb signatura digital de la persona responsable del contracte. L'Ajuntament adjuntarà a la comanda un document Excel amb el detall de les peticions de cada agent, especificant-hi el núm. de TIP, l'article i la talla si escau.

LLIURAMENT:

Lot 1: Les peces de vestuari es lliuraran embossades i agrupades per agent, amb indicació del seu núm. de TIP i del contingut de la bossa.

Lot 2: El calçat es lliurarà amb indicació del núm. de TIP de cada agent, amb una etiqueta que se situarà en la part inferior de la capsa per no danyar-la en cas que sigui necessari treure l'etiqueta.


El conjunt dels articles es lliuraran en caixes tancades que no permetin veure el contingut.

Tots els lliuraments aniran acompanyats d'un albarà, del qual es lliurarà una còpia al personal municipal en el moment de la recepció de la mercaderia, per tal que la persona responsable del contracte pugui verificar que el material lliurat és correcte i es correspon amb el detall de la factura.

Amb caràcter general, s'estableix una única adreça de lliurament:



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 17 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	



- Comissaria de Policia Local de Santpedor: Plaça Gran Ú d'Octubre, 1 - 08251 Santpedor

Qualsevol despesa referent a ports, transports, canvis i/o devolucions seran a càrrec de l'adjudicatari.

EMBALATGE SOSTENIBLE

Tot el material s'haurà d'entregar utilitzant un embalatge reutilitzable, reciclable i/o d'alt contingut de material reciclat, tant en format bossa com caixa.

TERMINIS DE LLIURAMENT:

Lot 1: Els terminis de lliurament hauran de ser d'un màxim de 4 setmanes a partir de la data de formalització de la comanda. En les comandes puntuals, el termini haurà de ser d'un màxim de 2 setmanes a partir de la data de formalització de la comanda.

Lot 2: Els terminis de lliurament hauran de ser d'un màxim de 3 setmanes a partir de la data de formalització de la comanda. En les comandes puntuals, el termini haurà de ser d'un màxim de 2 setmanes a partir de la data de formalització de la comanda.

En el supòsit que l'empresa adjudicatària faci entrega de vestuari i/o calçat amb una talla errònia (no conforme amb la petició feta des de l'Ajuntament), disposarà d'un termini màxim d'una setmana per a fer el canvi sense cap cost addicional.

En virtut de la garantia mínima establerta legalment, l'empresa adjudicatària substituirà o repararà els articles defectuosos en el termini màxim de 10 dies hàbils, sense que aquesta substitució o reparació comporti cap despesa per a l'Ajuntament de Santpedor.

Tercer. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals

- El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.
- En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de treball municipal, l'Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'Ajuntament facilitarà a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i informació a que es refereix l'art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a: Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d'emergència i qualsevol altre que correspongui.

El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l'acta d'inici de prestació del servei, els documents que seguidament s'indiquen en compliment del que disposa l'art. 10.2 del Reial Decret 171/2004:

- a) Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: f04eb665-c5f8-4521-83af-c8a8760239c0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23709426 Data d'impressió: 03/04/2025 18:03:13 Pàgina 18 de 18	SIGNATURES 1.- David Rocabert Campillo (SIG) (Cap de la Policia Local), 03/04/2025 11:49	




- b) Compliment de les obligacions en matèria d'informació i formació respecte dels treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
- c) Qualsevol altre que l'Ajuntament consideri convenient o necessari.
3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma informàtica autoritzada per l'Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.

Quart. Normativa sectorial aplicable

Resolució del Departament d'Interior INT/1431/2017, de 15 de juny, que defineix les característiques que han de complir les peces de vestuari d'uniformitat de les policies locals de Catalunya.



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: 7f5d207e-7f05-4949-aaa7-c4239a7ed5ce Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23733440 Data d'impressió: 04/04/2025 13:18:51 Pàgina 1 de 14	SIGNATURES 1.- XAVIER MOLINA ANADON (SIG) (Arquitecte tècnic municipal), 04/04/2025 13:05	



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES LOT 3 VESTUARI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE SANTPEDOR

Primer. Objecte del contracte

Subministrament del vestuari per a la Brigada Municipal de Santpedor.

Segon. Característiques tècniques dels béns a subministrar

En la determinació de les prescripcions, s'han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP sobre definicions i regles per a l'establiment de prescripcions tècniques.

Els béns a subministrar es classifiquen en els següents Lots:

- LOT 3: VESTUARI BRIGADA

a) Característiques generals del contracte

En cada oferta s'indouran totes les despeses, que d'acord amb el present plec de prescripcions tècniques (PPT) seran per compte de l'adjudicatari, com ara l'envasat, emmagatzematge o transport, així com tots els costos directes i indirectes als quals l'empresa licitadora hagi de fer front per presentar la seva oferta i complir amb totes les obligacions contractuals recollides en els plecs de condicions.


Les empreses licitadores presentaran memòria descriptiva de les peces que ofereixin, així com també la fitxa tècnica del fabricant, on s'especificaran les característiques tècniques de cada article, i podran ser acompanyades de catàlegs, fotografies o qualsevol documentació que completi gràficament la descripció dels articles que s'ofereixen.

b) Característiques generals dels béns a subministrar:

VESTUARI - ARTICLES A SUBMINISTRAR	QUANTITA
HIVERN	
Pantalons llargs d'hivern	40
Polo de màniga llarga	40
Jaqueta polar	40
Caçadora	20
Coll polar	40
ESTIU	
Pantalons llargs d'estiu	40
Pantalons curts	20
Polo de màniga curta	40
Gorra	40
Armillà	40



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: 7f5d207e-7f05-4949-aaa7-c4239a7ed5ce Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23733440 Data d'impressió: 04/04/2025 13:18:51 Pàgina 2 de 14	SIGNATURES 1.- XAVIER MOLINA ANADON (SIG) (Arquitecte tècnic municipal), 04/04/2025 13:05	



L'empresa adjudicatària haurà de garantir que els productes que subministrarà compleixen les condicions següents:

Tots els articles subministrats seran nous, en comercialització i disposaran del marcat CE de la Unió Europea.

Les peces de vestuari corresponents a camises-polo i pantalons seran confeccionades amb patronatge de dona i d'home. El tallatge serà el propi de la normativa comunitària.

El vestuari tindrà resistència a l'abradió, al rentat, a la llum i a la humitat, així com resistència per a la utilització en les tasques pròpies de cada activitat que desenvolupin els diferents cossos als quals va adreçat aquest vestuari. Tanmateix els seus elements reflectants seran resistents a l'abradió, flexió, variació de temperatures, neteges domèstiques o comercials i a la pluja. La tonalitat dels colors reflectants i d'alta visibilitat haurà de ser idèntica per a totes les peces de roba que en portin.

Totes les peces de roba estaran etiquetades de manera adequada a la normativa comunitària, al Reial Decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l'etiquetatge de composició dels productes tèxtils, i a altra legislació aplicable. Totes les etiquetes de les peces superiors es cosiran interiorment en la part baixa de la peça i entre costures, on s'hi cosirà un botó de recanvi. Les etiquetes de les peces inferiors es cosiran interiorment en la cintura, i les de les gorres es cosiran en la part oculta d'un lateral. En totes les etiquetes hi constarà com a mínim el marcat CE, el nom del fabricant, la talla, la composició i les indicacions de rentat, i si escau, la normativa de seguretat i el nivell de protecció.

Tot el material tindrà una garantia mínima establerta legalment, que cobrirà qualsevol defecte de fabricació.

Plaça Gran U d'Octubre, 4 · 08251 Santpedor
Tel. 93 827 28 28 · Fax 93 832 16 08
www.santpedor.cat · santpedor@santpedor.cat
f t i n

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: 7f5d207e-7f05-4949-aaa7-c4239a7ed5ce Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23733440 Data d'impressió: 04/04/2025 13:18:51 Pàgina 3 de 14		
SIGNATURES 1.- XAVIER MOLINA ANADON (SIG) (Arquitecte tècnic municipal), 04/04/2025 13:05		



c) **Descripció dels béns a subministrar**

➤ **PANTALONS LLARGS D'HIVERN**

COMPOSICIÓ TEIXIT EXTERIOR: 80% polièster 20% cotó

COMPOSICIÓ SECUNDÀRIA: 100% polièster

GRAMATGE: Exterior + interior 330g.

DESCRIPCIÓ: Pantaló pel fred amb teixit de doble capa y cintes reflectants. Interior polar. Acabat resistent als líquids. Dues butxaques d'obertura inclinada als costats. Una butxaca de càrrega al camal amb tanca de Velcro® o similar. Dues butxaques posteriors amb tanca de Velcro® o similar. Dues cintes reflectants al camal. Elàstic a la cintura i bragueta de cremallera.

COLOR: Gris / groc

EPI de categoria I. Tipus B2 segons EN17353. Roba de protecció contra el fred segons EN 14058




Plaça Gran U d'Octubre, 4 · 08251 Santpedor
Tel. 93 827 28 28 · Fax 93 832 16 08
www.santpedor.cat · santpedor@santpedor.cat
f i o t w

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: ac088e52-d896-4abb-b7d4-9e9f76b8bf28 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23736820 Data d'impressió: 07/04/2025 09:12:05 Pàgina 22 de 32		
SIGNATURES 1.- Maria Llum Bruno García (SIG) (Vicesecretària), 07/04/2025 09:04		



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: 7f5d207e-7f05-4949-aaa7-c4239a7ed5ce Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23733440 Data d'impressió: 04/04/2025 13:18:51 Pàgina 4 de 14		
SIGNATURES 1.- XAVIER MOLINA ANADON (SIG) (Arquitecte tècnic municipal), 04/04/2025 13:05		



➤ **POLO DE MÀNIGA LLARGA**

COMPOSICIÓ PRINCIPAL: 100% cotó

COMPOSICIÓ SECUNDÀRIA: 65% polièster 35% cotó

DESCRIPCIÓ: Polo combinat de màniga llarga amb teixit de cotó. Part superior d'alta visibilitat. Coll clàssic amb tres botons. Una butxaca al pit. Coll i punys en "canalé". Obertures laterals.
Serigrafia, al pit esquerre, amb l'escut de Santpedor i el text "AJUNTAMENT DE SANTPEDOR".

COLOR: Blau marí / groc

EPI de categoria I. Certificada EN ISO 13688, EN ISO 13938-1 + EN ISO 13938-2



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: 7f5d207e-7f05-4949-aaa7-c4239a7ed5ce Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23733440 Data d'impressió: 04/04/2025 13:18:51 Pàgina 5 de 14	SIGNATURES 1.- XAVIER MOLINA ANADON (SIG) (Arquitecte tècnic municipal), 04/04/2025 13:05	



➤ **JAQUETA POLAR**

COMPOSICIÓ PRINCIPAL: 100% polièster

GRAMATGE: 260

DESCRIPCIÓ: Jaqueta polar combinada amb cintes reflectants. Part superior d'alta visibilitat. Coll alt i tanca de cremallera de niló. Butxaca al pit i dues laterals interiors amb cremallera de niló. Dues cintes reflectants al pit, a l'esquena i a les mànigues. Puny amb elàstic. Cordó elàstic amb peça ajustable a la part baixa. Serigrafia, al pit esquerre, amb l'escut de Santpedor i el text "AJUNTAMENT DE SANTPEDOR".

COLOR: Blau marí / groc

EPI de categoria II. Certificada EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 14058



Plaça Gran U d'Octubre, 4 · 08251 Santpedor
Tel. 93 827 28 28 · Fax 93 832 16 08
www.santpedor.cat · santpedor@santpedor.cat
f t i n

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: 7f5d207e-7f05-4949-aaa7-c4239a7ed5ce Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23733440 Data d'impressió: 04/04/2025 13:18:51 Pàgina 6 de 14	SIGNATURES 1.- XAVIER MOLINA ANADON (SIG) (Arquitecte tècnic municipal), 04/04/2025 13:05	



➤ **CAÇADORA**

COMPOSICIÓ: 96% polièster, 4% Elastòmer. Gramatge 330

DESCRIPCIÓ: Caçadora d'alta visibilitat bicolor tipus Workshell. Amb cintes reflectants. Part superior d'alta visibilitat. Coll alt i caputxa enrotllable amb cordó d'ajustament. Tancament de cremallera. "Solapa" protectora interior a la part superior cobrint la cremallera. Dues butxaques de pit i dues laterals interiors amb cremallera. Dues cintes reflectants al pit, a l'esquena i a les mànigues. Punys ajustables amb Velcro® o similar. Talls decoratius. Cordó elàstic amb peça ajustable a la part baixa. Teixit tallavents, repel·lent a l'aigua i resistent a l'esquinçament amb membrana interior transpirable i aïllant, i interior d'alta capacitat tèrmica. Serigrafia, al pit esquerre, amb l'escut de Santpedor i el text "AJUNTAMENT DE SANTPEDOR".

COLOR: Blau marí / groc


EPI de categoria II. Certificada EN ISO 20471



Plaça Gran U d'Octubre, 4 · 08251 Santpedor
Tel. 93 827 28 28 · Fax 93 832 16 08
www.santpedor.cat · santpedor@santpedor.cat
f t i n



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: 7f5d207e-7f05-4949-aaa7-c4239a7ed5ce Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23733440 Data d'impressió: 04/04/2025 13:18:51 Pàgina 7 de 14	SIGNATURES 1.- XAVIER MOLINA ANADON (SIG) (Arquitecte tècnic municipal), 04/04/2025 13:05	



➤ **COLL POLAR:**

COMPOSICIÓ PRINCIPAL: 100% polièster

DESCRIPCIÓ: Coll polar d'hivern. Brodat amb l'escut de Santpedor i el text "AJUNTAMENT DE SANTPEDOR".

COLOR: Blau marí



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: ac088e52-d896-4abb-b7d4-9e9f76b8bf28 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23736820 Data d'impressió: 07/04/2025 09:12:05 Pàgina 26 de 32	SIGNATURES 1.- Maria Llum Bruno García (SIG) (Vicesecretària), 07/04/2025 09:04	

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: 7f5d207e-7f05-4949-aaa7-c4239a7ed5ce Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23733440 Data d'impressió: 04/04/2025 13:18:51 Pàgina 8 de 14	SIGNATURES 1.- XAVIER MOLINA ANADON (SIG) (Arquitecte tècnic municipal), 04/04/2025 13:05	



➤ **PANTALONS LLARGS D'ESTIU**

COMPOSICIÓ PRINCIPAL: 65% polièster 35% cotó

COMPOSICIÓ SECUNDÀRIA: 50% polièster 50% cotó

DESCRIPCIÓ: Pantaló amb tanca de botó i cremallera. Cintura elàstica a l'esquena. Dues butxaques laterals. Dues butxaques al camal de càrrega amb tanca de Velcro® o similar. Una butxaca posterior. Combinat amb alta visibilitat. Dues cintes reflectants als camals.

COLOR: Gris / groc

EPI de categoria II. Certificada EN ISO 13688, EN ISO 20471



Plaça Gran U d'Octubre, 4 · 08251 Santpedor
Tel. 93 827 28 28 · Fax 93 832 16 08
www.santpedor.cat · santpedor@santpedor.cat



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: 7f5d207e-7f05-4949-aaa7-c4239a7ed5ce Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23733440 Data d'impressió: 04/04/2025 13:18:51 Pàgina 9 de 14	SIGNATURES 1.- XAVIER MOLINA ANADON (SIG) (Arquitecte tècnic municipal), 04/04/2025 13:05	



➤ **PANTALONS CURTS**

COMPOSICIÓ PRINCIPAL: 65% polièster 35% cotó

COMPOSICIÓ SECUNDÀRIA: 50% polièster 50% cotó

DESCRIPCIÓ: Bermuda d'alta visibilitat i cintes reflectants. Dues butxaques d'obertura inclinada als costats. Dues butxaques laterals amb cinta reflectant i tanca de Velcro® o similar. Una butxaca posterior amb botó. Dues cintes reflectants als camals. Part inferior d'alta visibilitat. Elàstic a la cintura. Tanca de botó i bragueta de cremallera.

COLOR: Gris / groc

EPI de categoria II. Certificada EN ISO 13688, EN ISO 20471




Plaça Gran U d'Octubre, 4 · 08251 Santpedor
Tel. 93 827 28 28 · Fax 93 832 16 08
www.santpedor.cat · santpedor@santpedor.cat



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: ac088e52-d896-4abb-b7d4-9e9f76b8bf28 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23736820 Data d'impressió: 07/04/2025 09:12:05 Pàgina 28 de 32		
SIGNATURES 1.- Maria Llum Bruno García (SIG) (Vicesecretària), 07/04/2025 09:04		



DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: 7f5d207e-7f05-4949-aaa7-c4239a7ed5ce Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23733440 Data d'impressió: 04/04/2025 13:18:51 Pàgina 10 de 14		
SIGNATURES 1.- XAVIER MOLINA ANADON (SIG) (Arquitecte tècnic municipal), 04/04/2025 13:05		



➤ **POLO DE MÀNIGA CURTA**

COMPOSICIÓ PRINCIPAL: 100% cotó

COMPOSICIÓ SECUNDÀRIA: 65% polièster 35% cotó

GRAMATGE: 220 g/m²

DESCRIPCIÓ: Polo combinat de màniga curta de teixit tipus piqué de cotó. Part superior d'alta visibilitat. Coll clàssic amb tapeta de tres botons. Una butxaca al pit. Coll en punt canalé. Obertures laterals.
Serigrafia, al pit esquerre, amb l'escut de Santpedor i el text "AJUNTAMENT DE SANTPEDOR".

EPI de categoria I. Certificada EN ISO 13688, EN ISO 13938-1 + EN ISO 13938-2



Plaça Gran U d'Octubre, 4 · 08251 Santpedor
Tel. 93 827 28 28 · Fax 93 832 16 08
www.santpedor.cat · santpedor@santpedor.cat
f t i n

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: ac088e52-d896-4abb-b7d4-9e9f76b8bf28 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23736820 Data d'impressió: 07/04/2025 09:12:05 Pàgina 29 de 32		
SIGNATURES 1.- Maria Llum Bruno García (SIG) (Vicesecretària), 07/04/2025 09:04		

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: 7f5d207e-7f05-4949-aaa7-c4239a7ed5ce Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23733440 Data d'impressió: 04/04/2025 13:18:51 Pàgina 11 de 14		
SIGNATURES 1.- XAVIER MOLINA ANADON (SIG) (Arquitecte tècnic municipal), 04/04/2025 13:05		



➤ GORRA

COMPOSICIÓ PRINCIPAL: 100% cotó

COMPOSICIÓ SECUNDÀRIA: 65% polièster 35% cotó

DESCRIPCIÓ: "Gorra bicolor fabricada de teixit de sarja. Confeccionada amb cinc panells, el frontal reforçat i sense costures. Visera corbada bicolor. Finestra semicircular posterior amb tira regulable de Velcro® o similar. Respiradors brodats pel pas de l'aire"

Serigrafia, al pit panell frontal, amb l'escut de Santpedor i el text "AJUNTAMENT DE SANTPEDOR".



Plaça Gran U d'Octubre, 4 · 08251 Santpedor
Tel. 93 827 28 28 · Fax 93 832 16 08
www.santpedor.cat · santpedor@santpedor.cat
f t i n

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: 7f5d207e-7f05-4949-aaa7-c4239a7ed5ce Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23733440 Data d'impressió: 04/04/2025 13:18:51 Pàgina 12 de 14	SIGNATURES 1.- XAVIER MOLINA ANADON (SIG) (Arquitecte tècnic municipal), 04/04/2025 13:05	



➤ **ARMILLA:**

COMPOSICIÓ PRINCIPAL: 100% polièster

DESCRIPCIÓ: **Armilla d'alta visibilitat bicolor tipus workshell. Amb cremallera al de niló, coll alt, costures remallades i cintes reflectants segmentades i inserides a la tela termofixades, 2 butxaques amb cremallera, tèxtil Ripstop, tallavents, repel·lent a l'aigua amb membrana transpirable a l'exterior i d'alta capacitat tèrmica a l'interior.** Serigrafia, al pit esquerre, amb l'escut de Santpedor i el text "AJUNTAMENT DE SANTPEDOR".

COLOR: Groc / Gris



Plaça Gran U d'Octubre, 4 · 08251 Santpedor
Tel. 93 827 28 28 · Fax 93 832 16 08
www.santpedor.cat · santpedor@santpedor.cat





DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: 7f5d207e-7f05-4949-aaa7-c4239a7ed5ce Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23733440 Data d'impressió: 04/04/2025 13:18:51 Pàgina 13 de 14	SIGNATURES 1.- XAVIER MOLINA ANADON (SIG) (Arquitecte tècnic municipal), 04/04/2025 13:05	



d) **Condicions generals de l'execució del contracte**

PROVA PRÈVIA DE TALLATGE:

L'empresa adjudicatària durà a terme una prova prèvia de tallatge de vestuari perquè els usuaris puguin determinar la seva talla. El dia i franja horària de la prova de tallatge serà convinguda entre les empreses adjudicatàries i els responsables de la Brigada Municipal. La presa de mides no es podrà allargar més de 7 dies hàbils a partir de la notificació de l'adjudicació del contracte.

COMANDES:

Amb caràcter general, es farà una única comanda per a cada temporada.

No obstant, es podran fer comandes puntuals en casos sobrevinguts, com ara reposicions per deteriorament o trencament, o necessitats puntuals urgents o imprevistes.

LLIURAMENT:

Les peces de vestuari es lliuraran embossades i agrupades per operari, amb indicació del seu nom i del contingut de la bossa.

El conjunt dels articles es lliuraran en caixes tancades que no permetin veure el contingut.

Tots els lliuraments aniran acompanyats d'un albarà, del qual es lliurará una còpia al personal municipal en el moment de la recepció de la mercaderia, per tal que la persona responsable del contracte pugui verificar que el material lliurat és correcte i es correspon amb el detall de la factura.

Amb caràcter general, s'estableix una única adreça de lliurament:

- Oficines de la Brigada Municipal. Carrer de la Rasa 56. Polígon Industrial Santa Anna III. Santpedor

No obstant, l'Ajuntament podrà especificar qualsevol altre punt de lliurament diferent dins del terme municipal de Santpedor, sense cap càrrec addicional.

Qualsevol despesa referent a ports, transports, canvis i/o devolucions seran a càrrec de l'adjudicatari.

EMBALATGE SOSTENIBLE

Tot el material s'haurà d'entregar utilitzant un embalatge reutilitzable, reciclable i/o d'alt contingut de material reciclat, tant en format bossa com caixa.

Plaça Gran U d'Octubre, 4 · 08251 Santpedor
Tel. 93 827 28 28 · Fax 93 832 16 08
www.santpedor.cat · santpedor@santpedor.cat
f t i

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: ac088e52-d896-4abb-b7d4-9e9f76b8bf28 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23736820 Data d'impressió: 07/04/2025 09:12:05 Pàgina 32 de 32	SIGNATURES 1.- Maria Llum Bruno García (SIG) (Vicesecretària), 07/04/2025 09:04	

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SECRETARIA	EXPEDIENT X2025001145
Codi Segur de Verificació: 7f5d207e-7f05-4949-aaa7-c4239a7ed5ce Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23733440 Data d'impressió: 04/04/2025 13:18:51 Pàgina 14 de 14	SIGNATURES 1.- XAVIER MOLINA ANADON (SIG) (Arquitecte tècnic municipal), 04/04/2025 13:05	



TERMINIS DE LLIURAMENT:

Els terminis de lliurament hauran de ser d'un màxim **de 2 setmanes** a partir de la data de formalització de la comanda. En les comandes puntuals, el termini haurà de ser d'un màxim de **1 setmanes** a partir de la data de formalització de la comanda.

En el supòsit que l'empresa adjudicatària faci entrega de vestuari amb una talla errònia (no conforme amb la petició feta des de l'Ajuntament), disposarà d'un termini màxim d'una setmana per a fer el canvi sense cap cost adicional.

En virtut de la garantia mínima establerta legalment, l'empresa adjudicatària substituirà o repararà els articles defectuosos en el termini màxim de 10 dies hàbils, sense que aquesta substitució o reparació comporti cap despesa per a l'Ajuntament de Santpedor.

Tercer. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.

2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de treball municipal, l'Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'Ajuntament facilitarà a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i informació a que es refereix l'art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatiu a: Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d'emergència i qualsevol altre que correspongui.

El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l'acta d'inici de prestació del servei, els documents que seguidament s'indiquen en compliment del que disposa l'art.10 del Reial Decret 171/2004:

- Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.
- Compliment de les obligacions en matèria d'informació i formació respecte dels treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
- Qualsevol altre que l'Ajuntament consideri convenient o necessari.

Plaça Gran U d'Octubre, 4 · 08251 Santpedor
Tel. 93 827 28 28 · Fax 93 832 16 08
www.santpedor.cat · santpedor@santpedor.cat
f t i n