



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D'ELIMINACIÓ DE LES MALES HERBES DE LA VIA PÚBLICA DE PALAU-
SOLITÀ I PLEGAMANS, EXP. 2025/14-1541.**

<u>CAPITOL I.- CONSIDERACIONS GENERALS</u>	1
<u>CAPÍTOL II.- ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DELS TREBALLS</u>	2
<u>CAPÍTOL III: PLA DE FUNCIONAMENT, PERSONAL, MATERIALS I EQUIP TÈCNIC</u>	5
<u>CAPITOL IV.- . SEURETAT I SALUT</u>	8
<u>CAPITOL V: RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA</u>	9
<u>CAPÍTOL VI: COMUNICATS , DIRECCIÓ I CONTROL DEL SERVEI</u>	10
<u>ANNEX 1. Zones objecte del contracte</u>	12
<u>ANNEX 2. Millores</u>	13



CAPITOL I.- CONSIDERACIONS GENERALS

OBJECTE DEL CONTRACTE I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'objecte d'aquest plec, és establir les condicions tècniques que s'han de complir per la prestació del "Servei de la eliminació de les males herbes de la via pública del municipi de Palau-solità i Plegamans" exp. 2025/14-1541.

Els treballs es realitzaran sense aplicació de herbicides, per mitjans manuals o mecànics.

Les zones objecte del contracte es detallen a l'annex 1 del PPT.

En el Plec es defineixen les condicions tècniques a que s'han d'ajustar aquestes feines.

ABAST DE LA CONTRACTACIÓ

L'abast de la contractació a què fa referència aquest plec inclou la mà d'obra necessària per a la realització de les diferents feines que es detallen, els materials necessaris per executar-les i els mitjans tècnics i mecànics adients.

En el cas que, durant el període de la contractació, part de les zones incloses en el plec es destinessin a algun servei que impedis la seva desbrossada, l'Ajuntament podrà encarregar a l'empresa adjudicatària la conservació d'altres zones no incloses en la contracta (de característiques i mides similars), amb els mateixos mitjans humans i maquinària, sense que això impliqui cap modificació de les seves condicions tècniques i econòmiques.

L'adjudicatari s'ha de fer-se càrrec de les tasques de manteniment i la conservació de les zones que inclou el plec, des del primer dia de vigència del contracte.

NORMATIVA D'APLICACIÓ

A més d'allò que s'exposa en el plec, i d'acord amb la legislació vigent que afecta a les corporacions locals, serà també d'aplicació la normativa:

- Les ordenances i normatives municipals de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
- Lleis, decrets, ordres i normatives sobre seguretat i salut en el treball.



- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui.
- Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, sempre que no es contradiguin amb les especificacions tècniques recollides en aquest Plec
- Plec de Clàusules tècniques de partides d'obra d'urbanització. Institut de tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).
- Plec de prescripcions tècniques de manteniment d'espais verds de l'APEC, editat per la Diputació de Barcelona
- Llei 31 /1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

OMISSIONS

Les omissions en aquests Plecs o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a terme correctament els treballs objecte d'aquest plec, no eximeixen al contractista de l'execució dels mateixos, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs de neteja, manteniment i conservació, que hauran d'obtenir el vist i plau dels serveis tècnics municipals.

CAPÍTOL II.- ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DELS TREBALLS

L'adjudicatari atindrà segons les especificacions incloses en aquest plec, totes les tasques que seguidament és detallen.

Eliminació de les herbes que creixen a les voreres, a l'asfalt, als escocells dels arbres o al sauló de totes les zones del municipi incloses a l'annex 1 del PPT.

S'entén com a mala herba tot tipus d'estrat arbustiu o matolls que creix en lloc no desitjat (grama, blets, canyes, esbarzers, etc.)

Per a l'eliminació de males herbes es realitzar mitjançant:

- Extracció manual de males herbes als escocells dels arbres
- Desbrossada amb màquina de fil o de disc, a la resta de llocs del punt 2
- Desbrossada amb màquina autopropulsada, a la resta de llocs del punt 2

Els treballs de desherbatge es realitzaran de forma continuada. Sota cap concepte s'admetran treballs discontinus en el temps en un mateix carrer, si no és per causa



major demostrable.

2.1. DESHERBATGE I NETEJA D'ESCOCELLS I VORERES.

S'eliminaran tot tipus d'herbes present als escocells dels arbres, a les voreres amb o sense panot, a l'espai de terra de la futura vorera, a les vorades, als vials, a les interseccions entre la vorada i l'asfalt, a les escletxes a l'asfalt, a la intersecció entres els edificis i les voreres, etc.

En els cas que les males herbes envaeixin les voreres des de solars particulars s'hauran d'eliminar de manera que la vorera o l'espai de terra que li correspongui a la futura vorera quedi net.

Abans d'iniciar-se els treballs es retiraran els residus sòlids que puguin ser projectats.

En els escocells dels arbres el desherbatge es realitzarà tenint en compte de no malmetre l'escorça dels arbres, posant els medis necessaris (proteccions, etc.) per evitar ferides. En cas de haver-hi rebrots a la soca del arbres aquest es tallaran manualment amb tisores.

Tots els danys ocasionats per una mala praxis seran responsabilitat de l'empresa adjudicatària

Les tasques s'efectuaran amb la màxima cura per no embrutar voreres i carrers, quedant obligat l'adjudicatari a realitzar les operacions oportunes (bufar, escombrar, etc) perquè immediatament quedin completament nets els llocs en els que s'ha actuat.

ZONES SENSE VORERA.

Les zones sense vorera és desbrossaran amb desbrossadora de fil de disc o autopropulsada i a una amplada mitjana de 2 m

DESBROSSADA DEL SAULÓ DE LES ZONES VERDES

Es desbrossaran mitjançant desbrossadora manual o autopropulsada les herbes dels sauló de les zones verdes de l'annex 2 del PPT.

A l'hora de realitzar les actuacions es seguiran totes les indicacions del punt 2.1

PERIODICITAT DEL DESHERBATGE

La periodicitat serà de 4 actuacions anuals.



Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

HORARI DE TREBALL

Els horaris s'establiran conjuntament amb la direcció Facultativa i segons les ordenances municipals de sorolls i de civisme.

SENYALITZACIÓ

Per a garantir la bona marxa dels treballs i causar el mínim de problemes a la població, l'adjudicatari es farà càrrec de senyalitzar als carrers i altres punts de possible conflicte, almenys 72 hores abans de l'execució dels treballs.

La senyalització es farà de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol d'un material resistent on hi hagi: una senyal de prohibit aparcar i una llegenda on s'especifiqui: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, TREBALLS DE DESHERBATGE i el dia i hora en que es preveu realitzar els treballs.

Les senyals es col·locaran lligades als arbres o als fanals. Caldrà col·locar-ne tantes com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat.

Quan sigui imprescindible tallar el carrer a la circulació de vehicles, es planificarà amb suficient antelació conjuntament amb la direcció facultativa i la policia local.

Qualsevol incidència que es produeixi degut a la senyalització durant els treballs de poda es comunicarà a la policia local.

En el moment de l'execució dels treballs, l'adjudicatari ha de vetllar per la seguretat dels vianants i treballadors, per això ha de prendre totes les mesures necessàries i senyalitzar la zona afectada, per tal de garantir la bona marxa dels treballs i causar el mínim de problemes a la població (establint si convé, una zona de seguretat d'accés tancat al públic).

Al finalitzar les feines, es procedirà a retirar les senyalitzacions.

El contractista restarà obligat a fer tot allò que sigui necessari per a la bona marxa dels treballs objecte d'aquest contracte i a seguir les indicacions que li doni la direcció facultativa.

La necessitat d'efectuar un seguiment correcte i de poder prendre les mesures oportunes fa imprescindible que el contractista comuniqui a la direcció facultativa i a la policia local els treballs que té previst realitzar amb la suficient antelació.

Si el contractista no retirés els residus en el temps que es requereix, aquest treball serà efectuat per qui determini la direcció facultativa, amb càrrec a l'adjudicatari, sense perjudici de les responsabilitats inherents.



TRACTAMENT DE RESIDUS

L'empresa contractada serà responsable de tots els residus que generi el servei.

Els residus sòlids i les restes vegetals, s'hauran de retirar immediatament i dipositar a la deixalleria municipal, en el lloc i de la forma que indiquin la Direcció Facultativa.

Les despeses de càrrega i transport que generin aquests residus seran a càrrec de l'adjudicatari.

Si el contractista no retirés els residus en el temps que es requereix, aquest treball serà efectuat per qui determini la direcció facultativa, amb càrrec a l'adjudicatari, sense perjudici de les responsabilitats inherents.

CAPÍTOL III: PLA DE FUNCIONAMENT, PERSONAL, MATERIALS I EQUIP TÈCNIC

3.1. PLA DE FUNCIONAMENT.

Els licitadors hauran de presentar en la seva oferta en l'apartat dels criteris que depenen d'un judici de valor (sobre 2), un pla de funcionament en que s'hi reflecteixin les seves previsions dels treballs objecte de la contracta. Dins aquestes previsions caldrà detallar:

- Relació de personal adscrit a la contracta, fent constar les categories de cadascun d'ells.
- Temporalització prevista dels treballs.
- Relació de vehicles, maquinària i eines previstes per a la contracta.
- Disposició d'acudir urgentment si fos necessari, casos de força major o catàstrofes naturals.
- Relació i característiques tècniques de la maquinària, equips i vehicles que el contractista es compromet a adscriure a la contracte. Gestió de la maquinària en cas d'avaries. Tipus de maquinària utilitzada per cada actuació, etc
- Memòria de gestió ambiental (residus, contaminació acústica, vehicles i maquinària, etc).

DISPOSICIÓ DE PERSONAL



L'adjudicatari estarà obligat al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes lleis.

El licitador destinarà com a mínim el següent personal a la contracta, a temps total, durant els dies de treball al municipi:

- 1 Oficial, cap de colla
- 4 Operaris
- 1 Responsable tècnic per la direcció dels treballs de la contracta, a temps parcial

El responsable tècnic dirigirà el personal y els treballs de la contracta i estarà en contacte directe amb els Serveis Tècnics Municipals de Jardineria, el qual rebrà d'aquesta, les ordres oportunes i assistirà als mesuraments, modificacions, classificacions, etc.

Els treballs de desbrossa seran efectuats per personal experimentat que conegui l'ofici, així com les normes de seguretat i manipulació de la maquinària, acreditant la seva experiència en els treballs.

L'adjudicatari es responsabilitzarà de la urbanitat dels seus empleats amb la ciutadania i intervindrà davant qualsevol problema que pugui ocasionar.

El licitador especificarà en la seva oferta en l'apartat dels criteris que depenen d'un judici de valor (sobre 2), el nombre de personal i la seva qualificació professional a disposició de la contracta.

S'hauran de respectar els següents punts:

Senyalització i altres mesures accessòries de protecció i seguretat en els treballs dels seus operaris i dels ciutadans en general abans i durant l'execució dels treballs.

L'horari de treball del personal adscrit al contracte es distribuirà de dilluns a divendres durant els dotze mesos de l'any i entre les 8 i les 19 hores, podent ésser canviat pels Serveis Tècnics Municipals. Queden exclosos els treballs que és realitzin a les zones industrials, que degut a la gran afluència de vehicles en els dies laborables, es realitzaran en dissabtes o diumenges.

El personal adscrit a la contracta haurà d'anar en tot moment correctament uniformat i amb l'equipament de protecció individual que sigui necessari per realitzar treballs que comportin risc (EPI), que es detallen al capítol IV.



L'empresa adjudicatària haurà de vetllar per la formació i reciclatge del seu personal (jornades tècniques, congressos, fires, curset de formació del ram, seguretat, etc.). Aquesta formació i reciclatge serà a càrrec de l'adjudicatari i pot ser proposada pels Serveis Tècnics Municipals al detectar carències de formació.

El personal designat per l'empresa adjudicatària per prestar el servei, en cap supòsit podrà considerar-se amb relació contractual o d'altra mena respecte l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, devent la dita empresa tenir degudament informat al seu personal.

DISPOSICIÓ DE VEHICLES, MAQUINÀRIA I EINES

El contractista haurà d'aportar els vehicles, la maquinària, les eines i els estris necessaris per poder realitzar adequadament totes les funcions o treballs previstos en aquest plec, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els citats treballs es realitzen a la via pública. L'adquisició de tot tipus de material i maquinària necessaris per la prestació del servei, serà per compte i càrrec de l'adjudicatari.

La maquinària i eines que s'utilitzin per els treballs de desherbatge seran aquelles que garanteixin una millor qualitat dels treballs. Tota la maquinària estarà homologada per la CEE.

El licitador especificarà en la seva oferta en l'apartat dels criteris que depenen d'un judici de valor (sobre 2), la relació d'eines i maquinària i vehicles a disposició de la contracta.

L'adjudicatari destinarà com a mínim el següents vehicles i maquinària a la contracta:

- Els vehicles necessaris per dur a terme les tasques contemplades en aquest document.
- Desbrossadores autopropulsades
- Desbrossadores mecàniques de mà, amb diferents tipus de capçals.
- Bufadors
- Eines manuals pròpies dels treballs agrícoles i de jardineria.

En el cas d'avaria de la maquinària, es substituirà per una altra de característiques similars.

Tots els transports que motivin els treballs i subministraments contractats en les feines de neteja i manteniment de les zones, així com la mobilitat necessària per als



treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s'entenen compresos en els preus ofertats.

Els vehicles que s'utilitzin per a l'execució de les feines descrites en el plec del contracte tindran les condicions necessàries per a l'ús al que són destinats, amb referència a la seva seguretat, condicions sanitàries i conveniències d'estètica urbana. Els vehicles autoritzats hauran de portar, a ambdós laterals i a la part de darrera, el rètol i emblema de l'empresa adjudicatària.

L'empresa disposarà en el seu magatzem de la maquinària i dels materials necessaris per al servei, en quantitat suficient per no endarrerir els treballs per manca de materials.

Els licitadors disposaran, d'un magatzem per guardar els vehicles, la maquinària, les eines i les instal·lacions sanitàries higièniques necessàries. La seva ubicació haurà de ser a una distància raonable de Palau-solità i Plegamans de tal manera que no impossibiliti la prestació del servei.

CAPITOL IV.- . SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari ha de complir amb l'obligació de garantir la seguretat laboral dels seus treballadors. Per arribar a aquest objectiu, ha de posar a disposició de la contracta tots els elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció necessàries per tal d'evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent en aquesta matèria a la legislació general de l'Estat.

Els elements mínims que hauran de portar els equips en funció de les feines que realitzin seran:

- Pantalons de protecció
- Botes de sola antilliscant i puntera de protecció
- Casc amb visera
- Casc amb auriculars
- Botes altres de goma
- Extintor pel s vehicles
- Reflectants.
- Auriculars
- Guants de serratge de cuir
- Guants de PVC de goma
- Ulleres de protecció



- Mascareta de pols
- Mascareta de fums
- Visera amb auriculars
- Casc normal
- Senyals de treball a carretera
- Cons.
- Tanques

L'empresa adjudicatària haurà d'elaborar un pla de seguretat i salut pel servei objecte del contracte. Aquest pla s'haurà de presentar a l'oferta perfectament detallat juntament amb la resta d'especificacions tècniques i haurà de contemplar com a mínim els següents apartats:

- Riscos professionals possibles en els treballs.
- Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva.
- Serveis de prevenció.
- Instal·lacions mèdiques.
- Seguretat de les persones alienes a l'obra que es puguin trobar a prop d'aquesta.

CAPITOL V: RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

5.1.- L'adjudicatari o contractista serà responsable del compliment de la totalitat dels serveis contractats, descrits en aquest plec.

5.2.- És obligació de l'adjudicatari detectar tots els desperfectes o avaries que s'originin a les zones objecte dels treballs, procedint a la seva reparació si així ho requereix.

5.3.- L'Ajuntament pot requerir que l'adjudicatari intervingui en actuacions urgents per a reparar desperfectes que puguin representar perill pels usuaris o quan les previsions meteorològiques ho aconsellin, segons els criteris dels tècnics municipals, encara que estiguin fora de l'horari habitual de treball.

5.4.- L'adjudicatari serà també responsable dels danys i perjudicis que es produeixin, bé sigui sobre els elements vegetals o sobre els demés elements d'infraestructura i equipaments, per culpa, negligència o incompliment de les obligacions contingudes en el present Plec; llevat d'aquelles de força major i acceptades com a tal per l'Ajuntament. La responsabilitat obliga a l'adjudicatari a



satisfer la quantitat corresponent a l'import que resulti de la valoració dels dany i perjudicis produïts, la qual serà fixada per l'Ajuntament, i/o a restablir immediatament la situació de normalitat prèvia, assumint completament les despeses.

5.5.- L'empresa contractada es responsabilitzarà de tots els danys ocasionats als seus propis treballadors i/o a tercers, segons la legislació vigent.

5.6.- Quan les tasques realitzades es facin de forma manifestament defectuosa, ja sigui total o parcialment, els Serveis Tècnics sol·licitaran una nova execució del treball amb càrrec a l'adjudicatari.

5.7.- L'incompliment de qualsevol de les condicions d'aquest Plec serà considerat com a infracció, podent l'Ajuntament imposar a l'adjudicatari les sancions que corresponguin en cada cas, inclosa la resolució del contracte, conforme el procediment legalment establert i en tot cas, prèvia audiència a l'interessat. Al plec de condicions administratives hi figura la classificació d'infraccions i sancions que s'estableixi per aquest contracte.

CAPÍTOL VI: COMUNICATS , DIRECCIÓ I CONTROL DEL SERVEI

Els controls tenen per objectiu final obtenir la prestació satisfactòria del servei d'acord amb el que es descriu en aquest plec de condicions per tal de salvaguardar el bé públic i afavorir l'eficiència i l'eficàcia en la gestió dels recursos públics

La direcció i inspecció tècnica dels treballs de conservació i manteniment dels espais públics i dels altres treballs objecte de la contractació, s'exercirà pels serveis tècnics municipals, directament o a través del personal adscrit a l'esmentat servei.

L'adjudicatari estarà obligat a complimentar totes les disposicions referents a la classe, ordre, manera i temps d'execució dels treballs contractats que puguin ser-li comunicats per la direcció tècnica.

6.1.- L'empresa adjudicatària té l'obligació de fer de forma correcta la realització de les feines descrites en el plec de prescripcions tècniques.

6.2.- Abans de finalitzar el mes, l'adjudicatari ha de presentar la planificació general del més següent.

6.3.- L'adjudicatari presentarà un full setmanal on ha de constar els metres lineals de les feines realitzades, el personal, la maquinària utilitzada i les incidències que hagin sorgit durant els treballs.

6.4.- Les anomalies o incidències que suposin perill pel ciutadà es comunicaran urgentment per telèfon, correu electrònic o presencialment.



Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

6.5.- Aquests documents es lliuraran als Serveis Tècnics Municipals en format digital compatible amb els programes informàtics municipals. Els tècnics municipals es reserven el dret de modificar el format, el sistema de comunicació periòdica i la periodicitat pel que fa al control de prestació de servei.

6.6.- En el cas que es comuniquin incidències de vandalisme, o d'actes que puguin posar en perill al ciutadà, també es donarà avis a la policia local.

6.7.- L'adjudicatari comunicarà als tècnics municipals qualsevol anomalia que trobi en el desenvolupament dels treballs a que fa referència aquest Plec.

Palau-solità i Plegamans, a data de la signatura digital

Bernat Sala Fargas
Tècnic de Parcs i Jardins



Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

Nº	Localització	Longitud (metres lineals)	Freqüència anual (serveis/any)	Longitud total acumulada (metres lineals)	Arbrat Viari (unitats)
		m/l		m/l	
1	Can Falguera	23.476	4	93.904	200
2	Can Maiol-Can Periquet -La Plana de Can Maiol-Carrer de Baix	11.440	4	45.760	329
3	Illa del Pla Pedra Llarga i Can Llonch	10.913	4	43.652	191
4	Castell i Turó Castell	6.642	4	26.568	0
5	Tenda Nova	1.929	4	7.716	0
6	Carrer de Dalt- Can Puig-oriol -La Pineda	24.935	4	99.740	316
7	Can Duran	5.672	4	22.688	21
8	Can Cladelles- La Sagrera	7.274	4	29.096	184
9	Can Riera	10.477	4	41.908	120
10	Can Parera	1.629	4	6.516	0
		104.387		417.548	
	TOTAL	10,44 Km		41,75 Km	1.361 u

ANNEX 1. Zones objecte del contracte

Els carrers s'han de desbrossar per les dues bandes del vial , exceptuant els carrers marcats en vermell en els plànols adjunts que només s'ha d'actuar en una banda.



ANNEX 2. Millores

La millora consisteix en desbrossar les àrees de sauló amb presència d'herbes i plantes espontànies de les següents ubicacions


Codi de zona verda segons inventari	Saulons zones verdes	m ²	Freqüències	Total m2
EV026	Parc Pla de l'Alzina	362	4	1.448
EV028	Camp de futbol carrer Arquitecte Puig Boada	1.579	4	6.316
EV030	Plaça del Mercat	2.456	4	9.824
EV036	Plaça 1 d'octubre	454	4	1.816
		4.851		19.404



Inventari d'espais verds de Palau-Solità i Plegamans - 2024

EV026

Parc del Pla de l'Alzina





Ajuntament de PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Parc del Pla de l'Alzina

Categoria: Parcs

Codi UG: EV026

Superfície: 14.389 m²

Posicions d'arbrat: 99

TIPUS DE SUPERFÍCIE		INVENTARI D'ARBRAT		#	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Normal	Alterat	Molt alt.
Paviment tou	362 m ²	Arbres vius		99	12	14	51	22	79	17	3
Paviment dur	2.629 m ²	Acer saccharinum		31	0	2	24	5	27	4	0
Superfície vegetada	11.398 m ²	Platanus x acerifolia		23	7	0	8	8	21	2	0
Prat	5.346 m ²	Robinia pseudoacacia		11	0	3	4	4	1	7	3
Gespa	6.052 m ²	Altres		34	5	9	15	5	30	4	0
Grup arbustiu	0 m ²	Baixes		0							
Entapissat	0 m ²	Morts		0							
Grup floral	0 m ²	Buits		0							
Espontània	0 m ²	Soques		0							
Massa forestal	0 m ²										
Altres superfícies	0 m ²										
Làmina d'aigua	0 m ²										
ALTRES ELEMENTS		Arbres amb conflicte		4							
Fonts de boca	SI	Senyal / Semàfor / Fanal		4							
Jocs infantils i mobiliari	SI	Façana / Balcó		0							
Jardineres	0	Cablejat		0							
Tanca vegetal	20 m	Paviment		0							
		Trànsit		0							
		Altres		0							



GESTIÓ DEL VERD URBÀ
C/Bartrina 107, Terrassa
692 129 686
hola@gestiodelverd.com



Inventari d'espais verds de Palau-solità i Plegamans - 2024

EV028

Camp de futbol del carrer Arquitecte Puig Boada





Ajuntament de PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Camp de futbol del carrer Arquitecte Puig Boada

Categoria: Places

Codi UG: EV028

Superfície: 3.686 m²

Posicions d'arbrat: 45

TIPUS DE SUPERFÍCIE		INVENTARI D'ARBRAT		#	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Normal	Alterat	Molt alt.
Paviment tou	1.579 m ²	Arbres vius		45	27	0	18	0	45	0	0
Paviment dur	0 m ²	Melia azedarach		27	27	0	0	0	27	0	0
Superfície vegetada	2.107 m ²	Celtis australis		18	0	0	18	0	18	0	0
Prat	2.107 m ²										
Gespa	0 m ²										
Grup arbustiu	0 m ²										
Entapisat	0 m ²	Baixes		0							
Grup floral	0 m ²	Morts		0							
Espontània	0 m ²	Buits		0							
Massa forestal	0 m ²	Soques		0							
Altres superfícies	0 m ²										
Làmina d'aigua	0 m ²	Arbres amb conflicte		0							
		Senyal / Semàfor / Fanal		0							
		Façana / Balcó		0							
		Cablejat		0							
		Paviment		0							
		Trànsit		0							
		Altres		0							

ALTRES ELEMENTS		
Fonts de boca		NO
Jocs infantils i mobiliari		NO
Jardineres		0
Tanca vegetal		0 m



GESTIÓ DEL VERD URBÀ
C/Bartrina 107, Terrassa
692 129 686
hola@gestiodelverd.com



Plaça del Mercat

Categoria: Places

Codi UG: EV030

Superfície: 3.600 m²

Posicions d'arbrat: 64

TIPUS DE SUPERFÍCIE

Paviment tou	2.456 m ²
Paviment dur	978 m ²
Superfície vegetada	166 m ²
Prat	0 m ²
Gespa	114 m ²
Grup arbustiu	52 m ²
Entapisat	0 m ²
Grup floral	0 m ²
Espontània	0 m ²
Massa forestal	0 m ²
Altres superfícies	0 m ²
Làmina d'aigua	0 m ²

ALTRES ELEMENTS

Fonts de boca		SI
Jocs infantils i mobiliari		SI
Jardineres		0
Tanca vegetal		0 m

INVENTARI D'ARBRAT

INVENTARI D'ARBRETS		#	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Normal	Alterat	Molt alt.
Arbres vius		59	5	24	23	7	43	12	4
Melia azedarach		28	0	1	20	7	28	0	0
Platanus x acerifolia		16	0	13	3	0	14	2	0
Morus alba		10	5	5	0	0	0	10	0
Altres		5	0	5	0	0	1	0	4
Baixes		5							
Morts		0							
Buits		3							
Soques		2							
Arbres amb conflicte		0							
Senyal / Semàfor / Fanal		0							
Façana / Balcó		0							
Cablejat		0							
Paviment		0							
Trànsit		0							
Altres		0							



GESTIÓ DEL VERD URBÀ
C/Bartrina 107, Terrassa
692 129 686
hola@gestiodelverd.com



GESTIÓ DEL VERD URBÀ
C/Bartrina 107, Terrassa
692 129 686
hola@gestiodelverd.com




Ajuntament de PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS



Inventari d'espais verds de Palau-Solità i Plegamans - 2024

EV036

Aparcament del carrer del Molí



Aparcament del carrer del Molí

Categoria: Places

Codi UG: EV036

Superfície: 2.500 m²

Posicions d'arbrat: 18

TIPUS DE SUPERFÍCIE

Paviment tou	454 m ²
Paviment dur	1.742 m ²
Superfície vegetada	305 m ²
Prat	0 m ²
Gespa	305 m ²
Grup arbustiu	0 m ²
Entapisat	0 m ²
Grup floral	0 m ²
Espontània	0 m ²
Massa forestal	0 m ²
Altres superfícies	0 m ²
Làmina d'aigua	0 m ²

ALTRES ELEMENTS

Fonts de boca	SI
Jocs infantils i mobiliari	NO
Jardineres	0
Tanca vegetal	0 m

INVENTARI D'ARBRAT

#	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Normal	Alterat	Molt alt.
Arbres vius	4	8	3	2	16	1	0
Celtis australis	0	8	1	0	9	0	0
Ulmus pumila	0	0	2	2	3	1	0
Prunus cerasifera 'Pissardi'	4	0	0	0	4	0	0
Baixes							
Morts							
Buits							
Soques							
Arbres amb conflicte							
Senyal / Semàfor / Fanal							
Façana / Balcó							
Cablejat							
Paviment							
Trànsit							
Altres							



GESTIÓ DEL VERD URBÀ
C/Bartrina 107, Terrassa
692 129 686
hola@gestiodelverd.com



Ajuntament de
PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS