

Nombre expediente	Suministro de féretros para la Empresa Mixta de Servicios Fúnebres Municipales de Tarragona SA
Nº Expediente	01/2025
Valor estimado del contrato	490.039,55
Tipo	Suministro
Procedimiento y tramitación	Abierto armonizado

Pliego de prescripciones técnicas que debe regir la contratación del suministro de féretros para la Empresa Mixta de Servicios Fúnebres Municipales de Tarragona, SA.

Primera. Objeto

El objeto del contrato es el suministro de féretros para la Empresa Mixta de Servicios Fúnebres Municipales de Tarragona SA (en adelante EMSERFUMT) según las características y condiciones que se detallan en este pliego.

El objeto del suministro incluirá los siguientes modelos de féretros:

- Arca modelo cuadrada ecológica
- Arca modelo redonda básica ecológica
- Arca modelo redonda ECO brillo
- Arca modelo redonda ecológica
- Arca modelo semi redonda ECO brillo
- Arca modelo semi redonda ecológica
- Arca modelo egipcia ecológica
- Arca modelo redonda ecológica medidas (2m)
- Arca modelo redonda ecológica medidas (2,10m)

Segunda. Características de los suministros

Los productos objeto del presente contrato deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Cumplir las normas de carácter medioambiental que resulten de aplicación en cada momento, vigente del contrato o, en su caso, su prórroga.
- Todas las arcas tendrán que cumplir la norma UNE 190001:2023.

Cada licitador deberá presentar una memoria técnica que incluirá las fichas técnicas de todos los féretros (incluidos los de medidas especiales) para que la mesa pueda verificar que se da cumplimiento a los requerimientos del pliego de prescripciones técnicas.

La memoria técnica deberá presentarse en formato PDF en el SOBRE B. Los licitadores podrán incluir fotografías de los distintos modelos propuestos.

Además, los licitadores tendrán que presentar las muestras de todos los modelos de acuerdo con la cláusula 14 del PCAP.

Tercera. - Definición de los modelos a suministrar

3.1 Féretro cuadrado ecológico:

Féretro Mod. 1	
Forma	Cuadrada
Color	A presentar
Tipología	Ecológica (Punto 7 de la norma UNE 190001:2023)

Acabado	Satinado
Material	Madera contrachapada
Grosor	>=15 mm
Grosor y fondo	>= 12 mm
Peso Máximo	35 Kg
Medidas interiores aproximadas (medidas estándares)	190x60x50 (largo interior x ancho interior x alto interior cuerpo féretro)
Medidas exteriores aproximadas (medidas estándares)	195x65x55 (largo exterior x ancho exterior x alto interior con patas)
Cruz	Chop Laminado, suelta en el interior; Punto 7.6 y 7.4 de la norma UNE 190001:2023
Tipo cierre Vaso/ Tapa	Pomo de madera roscado
Cristo	Punto 7.6 de la norma UNE 190001:2023. Modelo a presentar (3 Opciones)
Tapizado interior	Punto 7.3 de la norma UNE 190001:2023. Con cubre vaso interior. Modelo a presentar
Número estimado de unidades anuales	57

La moldura será de libre diseño por parte del licitador, siempre cumpliendo los requisitos establecidos en el cuadro de características.

3.2 Féretro modelo redonda básica ecológico:

Féretro Mod. 2	
Forma	Redonda
Color	A presentar
Tipología	Ecológico (Punto 7 de la norma UNE 190001:2023)
Acabado	Satinado
Material	Chop y/o Pawlonia (ambos o alguno de los dos.)
Grosor	>= 15 mm
Grosor y fondo	>= 12 mm
Peso Máximo	35 Kg
Medidas interiores aproximadas	190x60x50 (largo interior x ancho interior x alto interior cuerpo féretro)
Medidas exteriores aproximadas	195x65x55 (largo exterior x ancho exterior x alto interior con patas)
Cruz	Chop Laminado, suelta en el interior; Punto 7.6 y 7.4 de la norma UNE 190001:2023
Tipo cierre Vaso/Tapa	Pomo de madera roscado. Modelo a presentar
Tapillón	No
Cristo/adorno floral (en el pedido se solicitará una de las dos opciones, nunca las dos opciones a la vez.)	Punto 7.6 de la norma UNE 190001:2023: Modelo a presentar (2 Opciones)
Tapizado interior	Punto 7.3 de la norma UNE 190001:2023. Con cubre vaso interior. Modelo a presentar
Número estimado de unidades anuales	9

La moldura será de libre diseño por parte del licitador, siempre cumpliendo los requisitos establecidos en el cuadro de características.

3.3 Féretro modelo redonda ECO brillo:

Féretro Mod. 3	
Forma	Redonda
Color	A definir
Tipología	Ecológico (Punto 7 de la norma UNE 190001:2023)
Acabado	Eco brillo Gloss mínimo 75%
Material	Chop y/o Pawlonia (ambos o alguno de los dos.)
Grosor	>= 18 mm
Grosor y fondo	>= 12 mm
Peso Máximo	40 Kg
Medidas interiores aproximadas (medidas estándares)	190x60x50 (largo interior x ancho interior x alto interior cuerpo féretro)
Medidas exteriores aproximadas (medidas estándares)	195x65x55 (largo exterior x ancho exterior x alto interior con patas)
Cruz	Chop Laminado, suelta en el interior; Punto 7.6 y 7.4 de la norma UNE 190001:2023
Tipo cierre Vaso/Tapa	Pomo de madera roscado. Modelo a presentar
Tapillón (pegado a la tapa)	Sí >= 12 mm
Molduras Vaso	Mínimo dos molduras en vaso
Cristo/adorno floral (en el pedido se solicitará una de las dos opciones, nunca las dos opciones a la vez.)	Punto 7.6 de la norma UNE 190001:2023: Modelo a presentar (2 Opciones)
Tapizado interior	Punto 7.3 de la norma UNE 190001:2023. Con cubre vaso interior. Modelo a presentar
Número estimado de unidades anuales	213

La moldura será de libre diseño por parte del licitador, siempre cumpliendo los requisitos establecidos en el cuadro de características.

3.4 Féretro modelo redonda ecológico:

Féretro Mod.4	
Forma	Redonda
Color	A definir
Tipología	Ecológico (Punto 7 de la norma UNE 190001:2023)
Acabado	Satinado
Material	Chop y/o Pawlonia (ambos o alguno de los dos.)
Grosor	>= 18 mm
Grosor y fondo	>= 12 mm
Peso Máximo	40 Kg
Medidas interiores aproximadas	190x60x50 (largo interior x ancho interior x alto interior cuerpo féretro)
Medidas exteriores aproximadas	195x65x55 (largo exterior x ancho exterior x alto interior con patas)
Cruz	Chop Laminado, suelta en el interior; Punto 7.6 y 7.4 de la norma UNE 190001:2023
Tipo cierre Vaso/Tapa	Pomo de madera roscado. Modelo a presentar

Tapillón (pegado a la tapa)	Sí ≥ 12 mm
Molduras vaso y Tapa	Mínimo dos molduras en vaso
Cristo/adorno floral (en el pedido se solicitará una de las dos opciones, nunca las dos opciones a la vez.)	Punto 7.6 de la norma UNE 190001:2023: Modelo a presentar (2 Opciones)
Tapizado interior	Punto 7.3 de la norma UNE 190001:2023. Con cubre vaso interior. Modelo a presentar
Número estimado de unidades anuales	593

La moldura será de libre diseño por parte del licitador, siempre cumpliendo los requisitos establecidos en el cuadro de características.

3.5 Féretro modelo semi redondo ECO brillo:

Féretro Mod. 5	
Forma	Semi Redonda
Color	A definir
Tipología	Ecológico (Punto 7 de la norma UNE 190001:2023)
Acabado	Eco brillo Gloss mínimo 75%
Material	Chop y/o Pawlonia (ambos o alguno de los dos.)
Grosor	≥ 18 mm
Grosor y fondo	≥ 12 mm
Peso Máximo	40 Kg
Medidas interiores aproximadas	190x60x50 (largo interior x ancho interior x alto interior cuerpo féretro)
Medidas exteriores aproximadas	195x65x55 (largo exterior x ancho exterior x alto interior con patas)
Cruz	Chop Laminado, suelta en el interior; Punto 7.6 y 7.4 de la norma UNE 190001:2023
Tipo cierre vaso/Tapa	Pomo de madera roscado. Modelo a presentar
Tapillón (pegado a la tapa)	Sí ≥ 12 mm
Molduras Vaso	Mínimo dos molduras en vaso
Cristo/adorno floral (en el pedido se solicitará una de las dos opciones, nunca las dos opciones a la vez.)	Punto 7.6 de la norma UNE 190001:2023: Modelo a presentar (2 Opciones)
Tapizado interior	Punto 7.3 de la norma UNE 190001:2023. Con cubre vaso interior. Modelo a presentar
Número estimado de unidades anuales	57

La moldura será de libre diseño por parte del licitador, siempre cumpliendo los requisitos establecidos en el cuadro de características.

3.6 Féretro modelo semiredondo ecológico:

Féretro Mod.6	
Forma	Semi Redonda
Color	A definir
Tipología	Ecológico (Punto 7 de la norma UNE 190001:2023)

Acabado	Satinado
Material	Chop y/o Pawlonia (ambos o alguno de los dos.)
Grosor	≥ 18 mm
Grosor y fondo	≥ 12 mm
Peso Máximo	40 Kg
Medidas interiores aproximadas	190x60x50 (largo interior x ancho interior x alto interior cuerpo féretro)
Medidas exteriores aproximadas	195x65x55 (largo exterior x ancho exterior x alto interior con patas)
Cruz	Chop Laminado, suelta en el interior; Punto 7.6 y 7.4 de la norma UNE 190001:2023
Tipo cierre Vaso/Tapa	Pomo de madera roscado. Modelo a presentar
Tapillón (pegado a la tapa)	Sí ≥ 12 mm
Molduras Vaso	Mínimo dos molduras en vaso
Cristo/adorno floral (en el pedido se solicitará una de las dos opciones, nunca las dos opciones a la vez.)	Punto 7.6 de la norma UNE 190001:2023: Modelo a presentar (2 Opciones)
Tapizado interior	Punto 7.3 de la norma UNE 190001:2023. Con cubre vaso interior. Modelo a presentar
Número estimado de unidades anuales	229

La moldura será de libre diseño por parte del licitador, siempre cumpliendo los requisitos establecidos en el cuadro de características.

3.7 Féretro modelo egipcio ecológico:

Féretro Mod. 7	
Forma	Egipcia
Color	A definir
Tipología	Ecológico (Punto 7 de la norma UNE 190001:2023)
Acabado	Satinado
Material	Chop y/o Pawlonia (ambos o alguno de los dos.)
Grosor	≥ 18 mm
Grosor y fondo	≥ 12 mm
Peso Máximo	40 Kg
Medidas interiores aproximadas	190x60x50 (largo interior x ancho interior x alto interior cuerpo féretro)
Medidas exteriores aproximadas	195x65x55 (largo exterior x ancho exterior x alto interior con patas)
Cruz	Chop Laminado, suelta en el interior; Punto 7.6 y 7.4 de la norma UNE 190001:2023
Tipo cierre vaso/Tapa	Pomo de madera roscado. Modelo a presentar
Tapillón (pegado a la tapa)	Sí ≥ 12 mm
Molduras vaso	Mínimo dos molduras en vaso
Cristo/adorno floral (en el pedido se solicitará una de las dos opciones, nunca las dos opciones a la vez.)	Punto 7.6 de la norma UNE 190001:2023: Modelo a presentar (2 Opciones)
Tapizado interior	Punto 7.3 de la norma UNE 190001:2023. Con cubre vaso interior. Modelo a presentar

Número estimado de unidades anuales	206
-------------------------------------	-----

La moldura será de libre diseño por parte del licitador, siempre cumpliendo los requisitos establecidos en el cuadro de características.

3.8 Féretro modelo redonda ecológico medidas especiales:

Féretro Mod. 8	
Forma	Redonda
Color	A definir
Tipología	Ecológico (Punto 7 de la norma UNE 190001:2023)
Acabado	Satinado
Material	Chop y Pawlonia
Grosor	≥ 18 mm
Grosor y fondo	≥ 12 mm
Peso Máximo	40 Kg
Medidas interiores máximas. Los modelos que se acerquen a las medidas máximas obtendrán más puntuación	200x65x55 (largo interior x ancho interior x alto interior cuerpo féretro)
Medidas exteriores máximas. Los modelos que se acerquen a las medidas máximas obtendrán más puntuación	205x70x60 (largo exterior x ancho exterior x alto interior con patas)
Cruz	Chop Laminado, suelta en el interior; Punto 7.6 y 7.4 de la norma UNE 190001:2023
Tipo cierre vaso/Tapa	Pomo de madera roscado. Modelo a presentar
Tapillón (pegado a la tapa)	Sí ≥ 12 mm
Molduras vaso	Dos molduras en vaso
Cristo/adorno floral (en el pedido se solicitará una de las dos opciones, nunca las dos opciones a la vez.)	Punto 7.6 de la norma UNE 190001:2023: Modelo a presentar (2 Opciones)
Tapizado interior	Punto 7.3 de la norma UNE 190001:2023. Con cubre vaso interior. Modelo a presentar
Número estimado de unidades anuales	19

El modelo de féretro ofrecido deberá corresponder al mismo modelo de arca definido en el modelo féretro redondo ecológico con la única variación de las medidas.

3.9 Féretro modelo redonda ecológico medidas especiales:

Féretro Mod. 9	
Forma	Redonda
Color	A definir
Tipología	Ecológico (Punto 7 de la norma UNE 190001:2023)
Acabado	Satinado
Material	Chop y Pawlonia
Grosor	≥ 18 mm
Grosor y fondo	≥ 12 mm
Peso Máximo	40 Kg

Medidas interiores máximas. Los modelos que se acerquen a las medidas máximas obtendrán más puntuación	205x65x55 (largo interior x ancho interior x alto interior cuerpo féretro)
Medidas exteriores máximas. Los modelos que se acerquen a las medidas máximas obtendrán más puntuación	210x70x60 (largo exterior x ancho exterior x alto interior con patas)
Cruz	Chop Laminado, suelta en el interior; Punto 7.6 y 7.4 de la norma UNE 190001:2023
Tipo cierre /Tapa	Pomo de madera roscado. Modelo a presentar
Tapillón (pegado a la tapa)	Sí \geq 12 mm
Molduras en el vaso	Dos molduras en vaso
Cristo/adorno floral (en el pedido se solicitará una de las dos opciones, nunca las dos opciones a la vez.)	Punto 7.6 de la norma UNE 190001:2023: Modelo a presentar (2 Opciones
Tapizado interior	Punto 7.3 de la norma UNE 190001:2023. Con cubre vaso interior. Modelo a presentar
Número estimado de unidades anuales	3

El modelo de féretro ofrecido deberá corresponder al mismo modelo de arca definido en el modelo féretro redondo ecológico con la única variación de las medidas.

Cuarta. Condiciones de suministro.

Las condiciones del suministro serán las siguientes:

4.1-Pedidos y unidades a suministrar:

EMSERFUMT realizará pedidos periódicamente según las necesidades de la entidad.

El suministro de las unidades finales respecto de las cantidades estimadas podría variar al alza o a la baja, pero en su conjunto no podrá superar el presupuesto máximo estimado, salvo lo establecido en el pliego de cláusulas económicas en relación con la modificación del contrato.

EMSERFUMT no se compromete a adquirir todas las unidades previstas, ya que tienen carácter de estimativas y no definitivas. La adquisición de un mayor o menor número de unidades o la no adquisición de algunas no da derecho al adjudicatario. a presentar una reclamación o solicitar indemnización.

4.2-Régimen de pedido y entregas

EMSERFUMT realizará los pedidos periódicamente según sus necesidades. En el pedido se especificará el número de unidades, el modelo y el puesto de suministro. EMSERFUMT intentará realizar pedidos mínimos de 30 unidades.

El plazo máximo para entregar el suministro será de 15 días o el que se establezca en la oferta del licitador, en caso de mejorarlo, a contar desde el día siguiente de la realización del mando.

El incumplimiento de este plazo dará lugar a la imposición de las penalidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas.

El horario de recepción de los pedidos será de 9:00 a 12:30.

El embalaje de las cajas será adecuado y resistente para permitir la descarga sin que se produzcan deterioros y daños. Paletizados a 10 arcas por palés y altura de 5 arcas.

Podrá ser objeto de penalidad el hecho de que los productos suministrados no presenten la calidad o características exigidas en este pliego. Sin perjuicio de la penalidad que pueda acordar EMSERFUMT, en caso de que adviertan deficiencias en los productos suministrados, el contratista retirará los productos defectuosos y los sustituirá por otros en condiciones adecuadas. Esta sustitución se realizará en el siguiente pedido.

El transporte de los productos hasta el punto de entrega correrá a cargo de la empresa contratista.

Junto con los artículos suministrados se entregará el correspondiente albarán original. El albarán deberá ir al exterior de las cajas y contendrá la siguiente información:

- Número de expediente de contratación.
- Relación de las unidades y productos suministrados
- Fecha de entrega

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se originen en concepto de portes, embalaje, descarga, etc., así como de las devoluciones que puedan producirse como consecuencia de la entrega de artículos incorrectos o defectuosos.

Quinta. Confidencialidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP, el adjudicatario se compromete a la más estricta y absoluta confidencialidad y reserva sobre la información a la que tenga acceso y conocimiento en virtud de la ejecución del contrato.

Sexta. Cumplimiento de la normativa de transparencia

El adjudicatario está obligado a suministrar a EMSERFUMT, previo requerimiento, toda la información que sea necesaria para el cumplimiento de las obligaciones sobre transparencia. El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las obligaciones propias en materia de transparencia que le sean de aplicación.

Ángel Sánchez Jiménez
Director del área de medios e Inmuebles de ENALTA

Fernando Salamanca Parada
Responsable de compras de ENALTA