



Informe tècnic

Títol de l'expedient:	Contracte de serveis (caràcter intel·lectual): redacció de projecte constructiu pel sanejament i depuració d'Oristà i de la Torre d'Oristà
Núm. d'expedient:	1403-000086-2024 (X2024001028)
Òrgan que l'ha sol·licitat:	Secretaria
Assumpte:	Informe relatiu a la seva contractació

Antecedents / Fets

Per resolució de presidència número 2024PRES000637 del 19 de desembre de 2024, es va aprovar la licitació, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte de serveis (de caràcter intel·lectual) denominat “Redacció de projecte constructiu pel sanejament i depuració d'Oristà i de la Torre d'Oristà” pel procediment obert simplificat i amb més d'un criteri d'adjudicació.

El 3 de gener de 2025 es va publicar l'anunci de licitació en el Perfil del Contractant del Consell Comarcal d'Osona, i d'acord amb la clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars, el termini màxim de presentació de proposicions serà de quinze (15) dies naturals comptats a partir de l'endemà de la de publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant.

El 3 de febrer de 2025, la Mesa de Contractació es reuneix amb l'objecte d'obrir el sobre A que han presentat els licitadors que concorren a aquesta licitació, i qualificar prèviament els documents presentats en temps i forma, d'acord amb el que disposa l'article 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Atenint-nos a l'acte d'obertura del sobre A, i al que recull l'acta corresponent signada per la mesa de contractació, els licitadors que concorren en el procés són els següents:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Registre d'entrada
COLOMER-RIFÀ, S.L.P.	B58082934	22/01/2025	E2025000581
AIGÜES VIC ENGINYERIA I TECNOLOGIA, S.L.	B10721355	30/01/2025	E2025000829
OCEANS ENGINYERIA CIVIL, S.L.P	B55019079	30/01/2025	E2025000853
ENGHYDRA, ENGINYERIA I SERVEIS, S.L.	B05400239	31/01/2025	E2025000856
DOPEC, S.L.	B60452430	31/01/2025	E2025000857
ABM SERVEIS D ENGINYERIA I CONSULTING, S.L.	B17646563	31/01/2025	E2025000859
ENIGEST, S.L.	B17123506	31/01/2025	E2025000870
META ENGINEERING, S.A.U.	A08646226	31/01/2025	E2025000902
OUA CIAE, S.L.	B70697628	31/01/2025	E2025000906

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



La clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars estableix, a l'hora de puntuar les ofertes, els criteris que depenen d'un judici de valor, que són els següents:

B) Criteris avaluable segons de judici de valor, fins a un màxim de 30 punts (30 %).

a) Valoració Tècnica, fins a un màxim de 30 punts.

Es valorarà el coneixement i l'experiència en les redaccions de projectes de sanejament i depuració de municipis amb l'anàlisi dels principals punts crítics o significatius de les diferents fases i com s'abordaran per part del licitador, com a apartats a tenir especialment en compte en el procés de redacció.

En la següent taula es planteja algunes fases de la redacció d'un projecte constructiu amb una llista d'aspectes tècnics a valorar. Cal que el licitador els analitzi i faci una proposta de com els abordaran.

Fases redacció projecte	Aspectes tècnics a valorar	Puntuació màxima
Bases de disseny i dimensionament	✓ Aforaments i analítiques. Bases de disseny i dimensionament. ✓ Cartografia i aixecament topogràfic. Estudi geològic i geotècnic.	10
Estudi d'alternatives	✓ Emplaçaments EDAR. ✓ Traçats dels col·lectors en alta i col·lector de sortida. ✓ Estacions de bombaments. ✓ Accessos a l'EDAR / EBAR. ✓ Tipologia de tractament i gestió de fangs. ✓ Pressupost inversió / explotació / manteniment. ✓ Anàlisi multicriteri	10
Projecte constructiu	✓ Expropiacions i serveis afectats. ✓ Fases d'obra i pla d'obra. ✓ Mesures d'eficiència energètica. ✓ Amidaments, justificació de preus i pressupost.	10
	Total	30 punts

L'anàlisi i propostes dels aspectes considerats, a efectes de valoració, s'adoptaran els següents criteris:

- A la millor anàlisi/proposta de totes les rebudes se li atorgaran 30,00 punts de puntuació absoluta.
- La resta d'anàlisis/propostes es puntuaran proporcionalment a la millor, d'acord amb criteris qualitatius segons cada aspecte a puntuar.



Es presentarà un arxiu en format (pdf) i l'extensió màxima del document serà de 2 fulls A4 a doble cara amb lletra Arial 11. No es tindran en compte els fulls que excedeixin d'aquest límit.

Fonaments de dret

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

Consideracions

A continuació s'analitza l'oferta presentada pels licitadors d'acord amb els criteris establerts a la clàusula 16 del PCAP.

Totes les empreses han complert amb el requisit de presentació: un arxiu en format (pdf) i l'extensió màxima del document serà de 2 fulls A4 a doble cara amb lletra Arial 11.

Seguidament, passem a valorar el coneixement i l'experiència en les redaccions de projectes de sanejament i depuració de municipis amb l'anàlisi dels principals punts crítics o significatius de les diferents fases i com s'abordaran per part del licitador, com a apartats a tenir especialment en compte en el procés de redacció.

1) COLOMER-RIFÀ, S.L.P.

Empresa	Bases de disseny i dimensionament	Estudi d'alternatives	Projecte constructiu	Puntuació TOTAL
COLOMER-RIFÀ, S.L.P.	7,75	9,5	10	27,25

L'empresa mostra un alt coneixement tècnic i específic, i experiència en les redaccions de projectes de sanejament i depuració de municipis. Analitza de manera exhaustiva els principals punts crítics o significatius de les diferents fases i fa una proposta concreta de com s'abordaran per part del licitador, com a apartats a tenir especialment en compte en el procés de redacció.

Aporta coneixement específic i dades concretes sobre el municipi a sanejar. Es destaca que, entre d'altres, s'ha trobat a faltar la necessitat d'adaptar els criteris al que estableix el pla de mesures de gestió de conca, la necessitat d'identificar possibles aigües blanques / pluvials, grans consumidors, estacionalitat, principals punts d'abocaments per vessants, i mostrar més coneixement tècnic en els punts crítics o significatius en la tipologia de tractament i gestió de fangs, tot i que contempla la bioremediació com afinament de l'efluent.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



2) AIGÜES VIC ENGINYERIA I TECNOLOGIA, S.L.

Empresa	Bases de disseny i dimensionament	Estudi d'alternatives	Projecte constructiu	Puntuació TOTAL
AIGÜES VIC ENGINYERIA I TECNOLOGIA, S.L.	9,25	10	10	29,25

L'empresa mostra un alt coneixement tècnic i específic, i experiència en les redaccions de projectes de sanejament i depuració de municipis. Analitza de manera exhaustiva els principals punts crítics o significatius de les diferents fases i fa una proposta concreta de com s'abordaran per part del licitador, com a apartats a tenir especialment en compte en el procés de redacció.

Aporta coneixement específic i dades concretes sobre el municipi a sanejar. Es destaca que, entre d'altres, s'ha trobat a faltar la necessitat d'adaptar els criteris al que estableix el pla de mesures de gestió de conca, la necessitat d'identificar els principals punts d'abocaments per vessants i la compatibilitat urbanística en els possibles emplaçaments de l'EDAR.

3) ENGHYDRA, ENGINYERIA I SERVEIS, S.L.

Empresa	Bases de disseny i dimensionament	Estudi d'alternatives	Projecte constructiu	Puntuació TOTAL
ENGHYDRA, ENGINYERIA I SERVEIS, S.L.	7,7	7,8	7,5	23

L'empresa mostra un bon coneixement tècnic i específic, i experiència en les redaccions de projectes de sanejament i depuració de municipis. Analitza de manera correcta els principals punts crítics o significatius de les diferents fases i fa una proposta concreta de com s'abordaran per part del licitador, com a apartats a tenir especialment en compte en el procés de redacció.

Aporta coneixement específic i dades concretes sobre el municipi a sanejar. Es destaca que, entre d'altres, s'ha trobat a faltar la necessitat d'identificar els principals punts d'abocaments per vessants, la possible presència d'aigües blanques / pluvials, la compatibilitat urbanística en els possibles emplaçaments de l'EDAR, i mostrar més coneixement tècnic en els punts crítics o significatius als apartats de traçats dels col·lectors en alta i col·lector de sortida, pressupost inversió / explotació / manteniment, expropiacions i serveis afectats, i amidaments, justificació de preus i pressupost.



4) DOPEC, S.L.

Empresa	Bases de disseny i dimensionament	Estudi d'alternatives	Projecte constructiu	Puntuació TOTAL
DOPEC, S.L.	7,4	6,8	6,5	20,7

L'empresa mostra coneixement tècnic i específic, i experiència en les redaccions de projectes de sanejament i depuració de municipis. Analitza de manera correcta, però més general els principals punts crítics o significatius de les diferents fases i fa una proposta més bàsica de com s'abordaran per part del licitador, com a apartats a tenir especialment en compte en el procés de redacció.

Aporta coneixement específic i dades concretes sobre el municipi a sanejar. Es destaca que entre d'altres, s'ha trobat a faltar la necessitat d'identificar els principals punts d'abocaments per vessants, l'estudi de la població, les aigües pluvials, la compatibilitat urbanística en els possibles emplaçaments de l'EDAR, i mostrar més coneixement tècnic en els punts crítics o significatius als apartats de traçats dels col·lectors en alta i col·lector de sortida, pressupost inversió / explotació / manteniment, anàlisi multicriteri, expropiacions i serveis afectats, fases d'obra i pla d'obra i amidaments, justificació de preus i pressupost.

5) ABM SERVEIS D ENGINYERIA I CONSULTING, S.L.

Empresa	Bases de disseny i dimensionament	Estudi d'alternatives	Projecte constructiu	Puntuació TOTAL
ABM SERVEIS D ENGINYERIA I CONSULTING, S.L.	9,1	9,1	10	28,2

L'empresa mostra un alt coneixement tècnic i específic, i experiència en les redaccions de projectes de sanejament i depuració de municipis. Analitza de manera exhaustiva els principals punts crítics o significatius de les diferents fases i fa una proposta concreta de com s'abordaran per part del licitador, com a apartats a tenir especialment en compte en el procés de redacció.

Aporta coneixement específic i dades concretes sobre el municipi a sanejar. Es destaca que, entre d'altres, s'ha trobat a faltar la necessitat de detectar possibles aigües blanques i mostrar més coneixement tècnic en els punts crítics o significatius de cartografia i aixecament topogràfic i geotècnia, tot i que constata la presència de roca a la zona i la dificultat d'excavar, i dels traçats dels col·lectors en alta i col·lector de sortida, tot i que fa una proposta concreta de projecció dels col·lectors per carrers.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat





6) ENIGEST, S.L.

Empresa	Bases de disseny i dimensionament	Estudi d'alternatives	Projecte constructiu	Puntuació TOTAL
ENIGEST, S.L.	8,25	9,5	10	27,75

L'empresa mostra un alt coneixement tècnic i específic, i experiència en les redaccions de projectes de sanejament i depuració de municipis. Analitza de manera exhaustiva els principals punts crítics o significatius de les diferents fases i fa una proposta concreta de com s'abordaran per part del licitador, com a apartats a tenir especialment en compte en el procés de redacció.

Es destaca que, entre d'altres, s'ha trobat a faltar coneixement específic i dades concretes sobre el municipi a sanejar, la necessitat d'adaptar els criteris al que estableix el pla de mesures de gestió de conca, estudi de la població, grans consumidors, aigües blanques, i la tipologia de tractament i gestió de fangs.

7) META ENGINEERING, S.A.U.

Empresa	Bases de disseny i dimensionament	Estudi d'alternatives	Projecte constructiu	Puntuació TOTAL
META ENGINEERING, S.A.U.	9,5	9,2	8	26,7

L'empresa mostra un alt coneixement tècnic i específic, i experiència en les redaccions de projectes de sanejament i depuració de municipis. Analitza de manera exhaustiva els principals punts crítics o significatius de les diferents fases i fa una proposta concreta de com s'abordaran per part del licitador, com a apartats a tenir especialment en compte en el procés de redacció.

Aporta coneixement específic i dades concretes sobre el municipi a sanejar. Es destaca que, entre d'altres, s'ha trobat a faltar identificar la necessitat de que les mostres siguin integrades i mostrar més coneixement tècnic en els punts crítics o significatius de cartografia i aixecament topogràfic i geotècnia, la tipologia de tractament i gestió de fangs, pressupost inversió / explotació / manteniment, fases d'obra i pla d'obra.

8) OUA CIAE, S.L.

Empresa	Bases de disseny i dimensionament	Estudi d'alternatives	Projecte constructiu	Puntuació TOTAL
OUA CIAE, S.L.	9,25	9,5	10	28,75

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



L'empresa mostra un alt coneixement tècnic i específic, i experiència en les redaccions de projectes de sanejament i depuració de municipis. Analitza de manera exhaustiva els principals punts crítics o significatius de les diferents fases i fa una proposta concreta de com s'abordaran per part del licitador, com a apartats a tenir especialment en compte en el procés de redacció.

Aporta coneixement específic i dades concretes sobre el municipi a sanejar. Es destaca que, entre d'altres, s'ha trobat a faltar la necessitat d'adaptar els criteris al que estableix el pla de mesures de gestió de conca, la necessitat d'identificar els principals punts d'abocaments per vessants, faltar identificar la necessitat de que les mostres siguin integrades i mostrar més coneixement tècnic en els punts crítics o significatius en els traçats dels col·lectors en alta i col·lector de sortida.

Resum de les puntuacions finals

Després de revisar la proposta d'aspectes tècnics a valorar presentada pels licitadors, es recorda que la clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars estableix a l'hora de puntuar les ofertes en els criteris que depenen d'un judici de valor el següent:

L'anàlisi i propostes dels aspectes considerats, a efectes de valoració, s'adoptaran els següents criteris:

- A la millor anàlisi/proposta de totes les rebudes se li atorgaran 30,00 punts de puntuació absoluta.
- La resta d'anàlisis/propostes es puntuaran proporcionalment a la millor, d'acord amb criteris qualitius segons cada aspecte a puntuar.

Les puntuacions atorgades ordenades per puntuació decreixent són les següents:

Empresa	Bases de disseny i dimensionament	Estudi d'alternatives	Projecte constructiu	Puntuació TOTAL
AIGUES VIC ENGINYERIA I TECNOLOGIA S.L.	9,25	10	10	29,25
OUA CIAE SL	9,25	9,5	10	28,75
ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING, S.L.	9,1	9,1	10	28,2
ENIGEST, S.L.	8,25	9,5	10	27,75
COLOMER-RIFÀ, S.L.P.	7,75	9,5	10	27,25
META ENGINEERING, S.A.U.	9,5	9,2	8	26,7
ENGHYDRA, ENGINYERIA I SERVEIS, S.L.	7,7	7,8	7,5	23
DOPEC, S.L.	7,4	6,8	6,5	20,7

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

DOCUMENT INF	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 1403-000086-2024
Codi Segur de Verificació: 7dd534ae-2ad5-4ae7-bac7-a5357de6edb0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_23233537 Data d'impressió: 11/04/2025 09:47:27 Pàgina 8 de 8		SIGNATURES 1.- Rebeca Moreno Bailen (TCAT), 03/03/2025 13:15



Això no obstant, l'òrgan de contractació i la Mesa de contractació, amb el seu superior criteri, resoldrà el que consideri més avinent.

La tècnica del Cicle de l'Aigua,