

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN SERVEIS CENTRALS	EXPEDIENT 14312024000017
Codi Segur de Verificació: 95c29e97-1fd3-420a-8d4a-5c8cf4c08a37 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170950_2025_14143361 Data d'impressió: 11/04/2025 10:39:11 Pàgina 1 de 5	SIGNATURES 1.- GUILLEM BERNATALLADA FERRER (TCAT) (Tècnics (Signadors)), 31/03/2025 12:47	



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Ajuntament de
Lloret de Mar

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESTACIONS PER A
ESTACIONAMENT SEGUR DE BICICLETES DE LLORET DE MAR**

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?Idoma=ca>). Utilitzi el "Cod" per a la validació que apareix a la capçalera.

dd5b3573-5152-444f-b875-81851356a0b7



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Ajuntament de
Lloret de Mar

ÍNDEX

1. OBJECTE3

2. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I REQUERIMENTS TÈCNICS MÍNIMS.....3

3. GARANTIA5



1. OBJECTE

Subministrament i instal·lació de 7 estacions per a estacionament segur de bicicletes a Lloret de Mar.

Cada una de les estacions disposarà de 6 places independents per a bicicleta.

També s'hi inclou la instal·lació en els punts indicats en aquest Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).

2. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I REQUERIMENTS TÈCNICS MÍNIMS

L'equipament a subministrar, així com les característiques tècniques mínimes que caldrà que compleixi, seran les següents.

Cada una de les estacions, estarà formada per 6 habitacles independents, que permetran l'estacionament d'una bicicleta. Cada un dels habitacles disposarà de la seva pròpia porta, que disposarà d'un pany on l'usuari podrà assegurar el tancament fent ús d'un cadenat propi.

L'estació podrà ser modular, de manera que permeti modificar el nombre de places.

Les característiques de l'estructura serà:

1. L'estructura principal haurà d'estar formada per tubular galvanitzat de mínim 30x30x2.
2. Tot l'estructura (excepte els peus de suport) haurà d'estar construïda amb material galvanitzat i acabat amb imprimació i pintura al forn color RAL 5021 brillant.
3. Els panells laterals, la part posterior dels habitacles, part de la porta frontal i el sostre, hauran de ser de planxa galvanitzada de mínim 1,5 mm.
4. La resta d'elements exteriors, hauran de ser malla electrosoldada de 50x50 Ø4 amb perfils PC1.

dd5b3573-5152-444f-b875-81851356a0b7



5. Les mides aproximades de cada mòdul individual seran: 2,05 (fondària) x 0,80 (amplada) x 1,40 (alçada). Aquestes mides podran ser modificades en un +/- 10%.
6. L'amplada total de l'estructura per a 6 places no podrà superar els 5,00 metres.
7. Cada plaça d'aparcament haurà de ser independent.
8. Cada habitacle haurà de disposar de porta frontal independent i de planxa galvanitzada de mínim 1,5 mm.
9. La porta frontal ha d'estar format per malla electrosoldada de 50x50mm Ø4 amb marc de perfil PC1, sistema d'obertura sense frontisses per evitar necessitat de manteniment.
10. Cada porta haurà de disposar de suports perforats per a posar-hi cademat independent (que serà aportat per cada usuari). Totes les portes s'hauran d'obrir en el mateix sentit (de la mateixa mà).
11. Els acabats superiors hauran de ser arrodonits per evitar cantonades en les transicions entre frontal, part superior i part posterior; i el sostre ha de presentar inclinació mínim del 3%.
12. L'estructura haurà de ser modular i desmuntable per permetre possibles ampliacions o reduccions de places.
13. L'estructura completa haurà de disposar de peus de suport graduables en alçada per a un correcte anivellament del conjunt amb protecció antioxidant.
14. Tots els acabats han d'evitar parts tallants.

INSTAL·LACIÓ

L'adjudicatari serà l'encarregat de traslladar i realitzar el muntatge complet de cada una de les estacions en les ubicacions definides per l'Ajuntament que inicialment són les següents:

- a. Passeig Agustí i Font (davant l'Ajuntament)
- b. Piscina Municipal
- c. Estació de Busos

dd5b3573-5152-444f-b875-81851356a0b7

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN SERVEIS CENTRALS	EXPEDIENT 14312024000017
Codi Segur de Verificació: 95c29e97-1fd3-420a-8d4a-5c8cf4c08a37 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170950_2025_14143361 Data d'impressió: 11/04/2025 10:39:11 Pàgina 5 de 5		
SIGNATURES 1.- GUILLEM BERNATALLADA FERRER (TCAT) (Tècnics (Signadors)), 31/03/2025 12:47		



- d. Pavelló Municipal d'Esports
- e. Pavelló El Molí
- f. Pistes d'atletisme
- g. El Puntet

* Ubicacions subjectes a modificació prèvia comunicació per part de l'Ajuntament.

3. GARANTIA

S'estableix un període de garantia mínima de 2 anys de tota l'estructura.

Durant aquest període, l'empresa adjudicatària quedarà subjecta a una total disponibilitat tècnica i funcional en rectificació, esmena, correcció de defectes.

Aquest termini començarà a comptar des de la data de l'Acta de recepció dels mòduls, un cop finalitzada la instal·lació, i s'allargarà durant 2 anys com a mínim.

dd5b3573-5152-444f-b875-81851356a0b7