

Examinat l'expedient que es tramita per a la contractació, segons procediment obert, del subministrament de diferents tipus de comptadors d'aigua, amb divisió de lots, per Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, SA. **Expedient 21/2024** i a la vista dels següents:

**FETS**

**Primer.-** Mitjançant la signatura de l'anunci de licitació en data 23 de desembre de 2024 l'òrgan de contractació valida al departament de licitació l'**expedient número 21/2024**, corresponent al contracte indicat.

**Segon.-** La licitació del contracte es va publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic el dia 31 de desembre de 2024, i dins el termini assenyalat van presentar ofertes les següents empreses:

| DENOMINACIÓ SOCIAL                  | LOT AL QUE PRESENTA OFERTA | NIF       | REGISTRE D'ENTRADA |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| GERSAI, SA                          | 4,6                        | A17040361 | E/000018-2025      |
| CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A. | 5,6,7                      | A50096247 | E/000020-2025      |
| DOMINI AMBIENTAL S.L.               | 1,2,3                      | B63078992 | E/000021-2025      |
| DOMINI AMBIENTAL S.L.               | 9                          | B63078992 | E/000022-2025      |
| Pietro Fiorentini Iberia, S.L.      | 5,6                        | B09977208 | E/000023-2025      |
| CONTHIDRA SL                        | 4,6,8,9                    | B41956970 | E/000024-2025      |
| Geconta Medidores de Fluidos, S.L.  | 4,5,6,8,9                  | B92477157 | E/000025-2025      |
| HIDRO TARRACO, S.A.                 | 4,5,6,8,9                  | A43025618 | E/000026-2025      |
| HIDROCONTA S.A.U                    | 4                          | A30131973 | E/000027-2025      |
| Gomez Group Metering SL             | 4,5,6,8                    | B80853237 | E/000028-2025      |

**Tercer.-** La documentació administrativa va ser examinada per personal del departament responsable de la licitació, qui se'n responsabilitza de sol·licitar les possibles esmenes i de l'admissió, si escau, de les empreses ofertants. La comunicació als interessats s'efectua per correu electrònic. Es deixa constància en la corresponent acta en la sessió celebrada en data 14 de febrer de 2025.

**Quart.-** En data 18 de febrer de 2025 la Mesa de contractació es reuneix per a realitzar l'obertura del Sobre B relatiu a la proposta tècnica deixant constància de la seva valoració en un informe.

Les puntuacions obtingudes pels licitadors admesos van ser les següents:

| PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 21/2024 – LOT 1 |                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES                                     | Proposta de les millores tècniques                                                   | 6,00         |
|                                                                | Sistema d'obertura protecció comptador                                               | 1,00         |
|                                                                | Impermeabilitat                                                                      | 1,00         |
|                                                                | Resistència a les glaçades                                                           | 1,00         |
|                                                                | Assistència tècnica                                                                  | 1,00         |
|                                                                | Breu descripció dels mitjans humans disponibles per a l'execució del subministrament | 2,00         |
| EXPLICACIÓ                                                     | Breu descripció de com es pretén realitzar la gestió d'incidències                   | 2,00         |
|                                                                | <b>PUNTUACIÓ OBTINGUDA</b>                                                           | <b>14,00</b> |

**PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 21/2024 – LOT 2**

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES                                                           | DOMINI AMBIENTAL, SL |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                      |                      |              |
| Proposta de les millores tècniques                                                   |                      | 6,00         |
| Sistema d'obertura protecció comptador                                               |                      | 1,00         |
| Impermeabilitat                                                                      |                      | 1,00         |
| Resistència a les glaçades                                                           |                      | 1,00         |
| Assistència tècnica                                                                  |                      | 1,00         |
| Breu descripció dels mitjans humans disponibles per a l'execució del subministrament |                      | 2,00         |
| Breu descripció de com es pretén realitzar la gestió d'incidències                   |                      | 2,00         |
| <b>PUNTUACIÓ OBTINGUDA</b>                                                           |                      | <b>14,00</b> |

**PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 21/2024 – LOT 3**

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES                                                           | DOMINI AMBIENTAL, SL |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                      |                      |              |
| Proposta de les millores tècniques                                                   |                      | 6,00         |
| Sistema d'obertura protecció comptador                                               |                      | 1,00         |
| Impermeabilitat                                                                      |                      | 1,00         |
| Resistència a les glaçades                                                           |                      | 1,00         |
| Assistència tècnica                                                                  |                      | 1,00         |
| Breu descripció dels mitjans humans disponibles per a l'execució del subministrament |                      | 2,00         |
| Breu descripció de com es pretén realitzar la gestió d'incidències                   |                      | 2,00         |
| <b>PUNTUACIÓ OBTINGUDA</b>                                                           |                      | <b>14,00</b> |

**PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 21/2024 – LOT 4**

|                                |                                                                                      | <b>GERSAL, SA</b> | <b>CONTHIDRA, SL</b> | <b>Geconta Medidores de Fluidos, SL</b> | <b>HIDRO TARRACO, SA</b> | <b>HIDROCONTA, SAU</b> | <b>Gomez Group Metering, SL</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL | Proposta de les millores tècniques                                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                     | 6,00                   | 0,00                            |
|                                | Sistema d'obertura protecció comptador                                               | 0,00              | 1,00                 | 1,00                                    | 0,00                     | 1,00                   | 1,00                            |
|                                | Impermeabilitat                                                                      | 0,00              | 1,00                 | 1,00                                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                            |
|                                | Resistència a les glaçades                                                           | 0,00              | 0,00                 | 1,00                                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                            |
|                                | Assistència tècnica                                                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                     | 1,00                   | 0,00                            |
| EXPLICACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DEL | Breu descripció dels mitjans humans disponibles per a l'execució del subministrament | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                    | 4,00                     | 4,00                   | 0,00                            |
|                                | Breu descripció de com es pretén realitzar la gestió d'incidències                   | 2,00              | 3,00                 | 0,00                                    | 6,00                     | 6,00                   | 6,00                            |
|                                | <b>PUNTUACIÓ OBTINGUDA</b>                                                           | <b>2,00</b>       | <b>5,00</b>          | <b>3,00</b>                             | <b>10,00</b>             | <b>18,00</b>           | <b>7,00</b>                     |

**RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DIFERENTS TIPUS DE COMPTADORS D'AIGUA, AMB DIVISIÓ DE LOTS, PER GESTIÓ INTEGRAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, SA.**

**EXPEDIENT DE LICITACIÓ: 21/2024**

**PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 21/2024 – LOT 5**

|                                       |                                                                                      | <b>CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, SA</b> | <b>Pietro Fiorentini Iberia, SL</b> | <b>Geconta Medidores de Fluidos, SL</b> | <b>HIDRO TARRACO, SA</b> | <b>Gomez Group Metering, SL</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</b>     | Proposta de les millors tècniques                                                    | 6,00                                      | 6,00                                | 6,00                                    | 0,00                     | 6,00                            |
|                                       | Sistema d'obertura protecció comptador                                               | 1,00                                      | 1,00                                | 0,00                                    | 0,00                     | 1,00                            |
|                                       | Impermeabilitat                                                                      | 1,00                                      | 1,00                                | 0,00                                    | 0,00                     | 1,00                            |
|                                       | Resistència a les glaçades                                                           | 1,00                                      | 1,00                                | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                            |
|                                       | Assistència tècnica                                                                  | 1,00                                      | 1,00                                | 1,00                                    | 1,00                     | 1,00                            |
| <b>EXPLICACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DEL</b> | Breu descripció dels mitjans humans disponibles per a l'execució del subministrament | 4,00                                      | 2,00                                | 0,00                                    | 4,00                     | 0,00                            |
|                                       | Breu descripció de com es pretén realitzar la gestió d'incidències                   | 6,00                                      | 6,00                                | 6,00                                    | 3,00                     | 6,00                            |
| <b>PUNTUACIÓ OBTINGUDA</b>            |                                                                                      | <b>20,00</b>                              | <b>18,00</b>                        | <b>13,00</b>                            | <b>8,00</b>              | <b>15,00</b>                    |

**PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 21/2024 – LOT 6**

|                                       |                                                                                      | <b>GERSAL S.A.</b> | <b>CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A.</b> | <b>Pietro Fiorentini Iberia, S.L.</b> | <b>CONTHIDRA SL</b> | <b>Geconta Medidores de Fluidos, S.L.</b> | <b>HIDRO TARRACO, S.A.</b> | <b>Gomez Group Metering SL</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL</b> | Proposta de les millors tècniques                                                    | 0,00               | 6,00                                       | 6,00                                  | 6,00                | 6,00                                      | 0,00                       | 6,00                           |
|                                       | Sistema d'obertura protecció comptador                                               | 0,00               | 0,00                                       | 1,00                                  | 1,00                | 0,00                                      | 0,00                       | 1,00                           |
|                                       | Impermeabilitat                                                                      | 1,00               | 1,00                                       | 1,00                                  | 1,00                | 0,00                                      | 0,00                       | 1,00                           |
|                                       | Resistència a les glaçades                                                           | 0,00               | 0,00                                       | 1,00                                  | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                           |
|                                       | Assistència tècnica                                                                  | 0,00               | 0,00                                       | 1,00                                  | 1,00                | 1,00                                      | 1,00                       | 1,00                           |
| <b>EXPLICACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DEL</b> | Breu descripció dels mitjans humans disponibles per a l'execució del subministrament | 0,00               | 4,00                                       | 2,00                                  | 2,00                | 0,00                                      | 4,00                       | 0,00                           |
|                                       | Breu descripció de com es pretén realitzar la gestió d'incidències                   | 2,00               | 6,00                                       | 6,00                                  | 2,00                | 6,00                                      | 3,00                       | 6,00                           |
| <b>PUNTUACIÓ OBTINGUDA</b>            |                                                                                      | <b>3,00</b>        | <b>17,00</b>                               | <b>18,00</b>                          | <b>13,00</b>        | <b>13,00</b>                              | <b>8,00</b>                | <b>15,00</b>                   |

**PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 21/2024 – LOT 7**

|                            |                                                                                      | CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES | Proposta de les millors tècniques                                                    | 6,00                                |
|                            | Sistema d'obertura protecció comptador                                               | 1,00                                |
|                            | Impermeabilitat                                                                      | 1,00                                |
|                            | Resistència a les glaçades                                                           | 1,00                                |
|                            | Assistència tècnica                                                                  | 1,00                                |
| EXPLICACIÓ                 | Breu descripció dels mitjans humans disponibles per a l'execució del subministrament | 4,00                                |
|                            | Breu descripció de com es pretén realitzar la gestió d'incidències                   | 6,00                                |
|                            | <b>PUNTUACIÓ OBTINGUDA</b>                                                           | <b>20,00</b>                        |

**PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 21/2024 – LOT 8**

|                            |                                                                                      | CONTHIDRA SL | Geconta Medidores de Fluidos, S.L. | HIDRO TARRACO, S.A. | Gomez Group Metering SL |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES | Proposta de les millors tècniques                                                    | 6,00         | 6,00                               | 0,00                | 6,00                    |
|                            | Sistema d'obertura protecció comptador                                               | 1,00         | 1,00                               | 0,00                | 1,00                    |
|                            | Impermeabilitat                                                                      | 1,00         | 1,00                               | 0,00                | 1,00                    |
|                            | Resistència a les glaçades                                                           | 0,00         | 1,00                               | 0,00                | 1,00                    |
|                            | Assistència tècnica                                                                  | 1,00         | 1,00                               | 1,00                | 1                       |
| EXPLICACIÓ SOBRE LA        | Breu descripció dels mitjans humans disponibles per a l'execució del subministrament | 0,00         | 3,00                               | 4,00                | 0,00                    |
|                            | Breu descripció de com es pretén realitzar la gestió d'incidències                   | 3,00         | 3,00                               | 3,00                | 3,00                    |
|                            | <b>PUNTUACIÓ OBTINGUDA</b>                                                           | <b>12,00</b> | <b>16,00</b>                       | <b>8,00</b>         | <b>13,00</b>            |

**PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 21/2024 – LOT 9**

|                            |                                                                                      | DOMINI AMBIENTAL S.L. | CONTHIDRA SL | Geconta Medidores de Fluidos, S.L. | HIDRO TARRACO, SA |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES | Proposta de les millors tècniques                                                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                               | 0,00              |
|                            | Sistema d'obertura protecció comptador                                               | 0,00                  | 1,00         | 1,00                               | 0,00              |
|                            | Impermeabilitat                                                                      | 0,00                  | 1,00         | 1,00                               | 0,00              |
|                            | Resistència a les glaçades                                                           | 0,00                  | 0,00         | 1,00                               | 0,00              |
|                            | Assistència tècnica                                                                  | 1,00                  | 1,00         | 1,00                               | 1,00              |
| EXPLICACIÓ SOBRE LA        | Breu descripció dels mitjans humans disponibles per a l'execució del subministrament | 4,00                  | 4,00         | 3,00                               | 4,00              |
|                            | Breu descripció de com es pretén realitzar la gestió d'incidències                   | 3,00                  | 3,00         | 3,00                               | 3,00              |
|                            | <b>PUNTUACIÓ OBTINGUDA</b>                                                           | <b>8,00</b>           | <b>10,00</b> | <b>10,00</b>                       | <b>8,00</b>       |

**Cinquè.-** A data 6 de març de 2025, la Mesa de Contractació es reuneix per a procedir l'obertura de les ofertes dels licitadors finalment admesos per valorar els criteris avaluable automàticament i formular proposta d'adjudicació.

Les puntuacions obtingudes pels licitadors admesos van ser les següents:

**PUNTUACIÓ PROPOSTA ECONÒMICA EXP. 21/2024 – LOT 1**

| DESCRIPCIÓ                   | DN | LONGITUD | COMUNICACIÓ | DOMINI AMBIENTAL S.L. |
|------------------------------|----|----------|-------------|-----------------------|
| COMPTADOR DETECCIÓ DE FUITES | 15 | 110      | NB-IoT      | 50,00                 |
| COMPTADOR DETECCIÓ DE FUITES | 20 | 130      | NB-IoT      | 10,00                 |
| COMPTADOR DETECCIÓ DE FUITES | 25 | 130      | NB-IoT      | 10,00                 |
| Puntuació Obtinguda          |    |          |             | 70,00                 |

**PUNTUACIÓ PROPOSTA ECONÒMICA EXP. 21/2024 – LOT 2**

| DESCRIPCIÓ                   | DN | LONGITUD | COMUNICACIÓ | DOMINI AMBIENTAL S.L. |
|------------------------------|----|----------|-------------|-----------------------|
| COMPTADOR DETECCIÓ DE FUITES | 15 | 110      | LORAWAN     | 60,00                 |
| COMPTADOR DETECCIÓ DE FUITES | 20 | 130      | LORAWAN     | 10,00                 |
| Puntuació Obtinguda          |    |          |             | 70,00                 |

**PUNTUACIÓ PROPOSTA ECONÒMICA EXP. 21/2024 – LOT 3**

| DESCRIPCIÓ                   | DN | LONGITUD | COMUNICACIÓ | DOMINI AMBIENTAL S.L. |
|------------------------------|----|----------|-------------|-----------------------|
| COMPTADOR DETECCIÓ DE FUITES | 15 | 110      | WMBus       | 60,00                 |
| COMPTADOR DETECCIÓ DE FUITES | 20 | 130      | WMBus       | 10,00                 |
| Puntuació Obtinguda          |    |          |             | 70,00                 |

**PUNTUACIÓ PROPOSTA ECONÒMICA EXP. 21/2024 – LOT 4**

| DESCRIPCIÓ          | DN | LONGITUD | HIDRO TARRACO, S.A. | HIDROCONTA S.A.U |
|---------------------|----|----------|---------------------|------------------|
| COMPTADOR MECÀNIC   | 15 | 110      | 6,21                | 55,00            |
| COMPTADOR MECÀNIC   | 15 | 115      | 1,13                | 10,00            |
| COMPTADOR MECÀNIC   | 20 | 130      | 0,41                | 5,00             |
| Puntuació Obtinguda |    |          | 7,75                | 70,00            |

**PUNTUACIÓ PROPOSTA ECONÒMICA EXP. 21/2024 – LOT 5**

| DESCRIPCIÓ           | DN | LONGITUD | CONNEXIÓ  | CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A. | Pietro Fiorentini Iberia, S.L. | Geconta Medidores de Fluidos, S.L. | Gomez Group Metering SL |
|----------------------|----|----------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 15 | 115      | 7/8" – ¾" | 13,33                               | 20,00                          | 0,00                               | 1,67                    |
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 15 | 115      | ¾" – ¾"   | 26,67                               | 40,00                          | 0,00                               | 6,67                    |
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 20 | 190      | 1" – 1"   | 10,00                               | 4,93                           | 0,61                               | 7,88                    |
| Puntuació Obtinguda  |    |          |           | 50,00                               | 64,93                          | 0,61                               | 16,22                   |

**PUNTUACIÓ PROPOSTA ECONÒMICA EXP. 21/2024 – LOT 6**

| DESCRIPCIÓ           | DN | LONGITUD | CONNEXIÓ  | CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A. | Pietro Fiorentini Iberia, S.L. | Conthidra S.L. | Geconta Medidores de Fluidos, S.L. | Gomez Group Metering SL |
|----------------------|----|----------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 15 | 115      | 7/8" – ¾" | 0,00                                | 30,00                          | 1,88           | 3,75                               | 11,25                   |
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 15 | 115      | ¾" – ¾"   | 0,00                                | 30,00                          | 1,88           | 3,75                               | 11,25                   |
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 20 | 190      | 1" – 1"   | 0,00                                | 3,97                           | 10,00          | 0,70                               | 9,82                    |
| Puntuació Obtinguda  |    |          |           | 0,00                                | 63,97                          | 13,76          | 8,20                               | 32,32                   |

**PUNTUACIÓ PROPOSTA ECONÒMICA EXP. 21/2024 – LOT 7**

| DESCRIPCIÓ           | DN  | LONGITUD | CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A. |
|----------------------|-----|----------|-------------------------------------|
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 40  | 300      | 20,00                               |
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 50  | 200      | 7,00                                |
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 65  | 200      | 5,00                                |
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 80  | 225      | 5,00                                |
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 100 | 250      | 5,00                                |
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 150 | 300      | 10,00                               |
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 200 | 350      | 5,00                                |
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 250 | 449      | 3,00                                |
| COMPTADOR ULTRASÒNIC | 300 | 449      | 2,00                                |
| EMISSOR PULSOS       |     |          | 3,00                                |
| COMUNICACIÓ NB-IoT   |     |          | 5,00                                |
| Puntuació Obtinguda  |     |          | 70,00                               |

**PUNTUACIÓ PROPOSTA ECONÒMICA EXP. 21/2024 – LOT 8**

| DESCRIPCIÓ                     | DN | LONGITUD | Conthidra S.L. | Geconta Medidores de Fluidos, S.L. | Gomez Group Metering SL |
|--------------------------------|----|----------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
| COMPTADOR VOLUMÈTRIC COMPOSITE | 15 | 110      | 5,00           | 0,02                               | 0,23                    |
| COMPTADOR VOLIMÈTRIC LLAUTÓ    | 15 | 110      | 5,00           | 0,00                               | 2,41                    |
| COMPTADOR VOLUMÈTRIC COMPOSITE | 15 | 115      | 10,00          | 0,07                               | 2,00                    |
| COMPTADOR VOLIMÈTRIC LLAUTÓ    | 15 | 115      | 35,00          | 0,09                               | 21,79                   |
| COMPTADOR VOLIMÈTRIC LLAUTÓ    | 20 | 110      | 5,00           | 0,00                               | 0,59                    |
| COMPTADOR VOLUMÈTRIC COMPOSITE | 20 | 190      | 5,00           | 1,87                               | 0,00                    |
| COMPTADOR VOLIMÈTRIC LLAUTÓ    | 20 | 190      | 5,00           | 0,00                               | 0,00                    |
| Puntuació Obtinguda            |    |          | 70,00          | 2,05                               | 27,02                   |

**PUNTUACIÓ PROPOSTA ECONÒMICA EXP. 21/2024 – LOT 9**

| DESCRIPCIÓ           | DN  | LONGITUD | Conthidra S.L. | Geconta Medidores de Fluidos, S.L. |
|----------------------|-----|----------|----------------|------------------------------------|
| COMPTADOR TANGENCIAL | 50  | 200      | 40,00          | 0,00                               |
| COMPTADOR TANGENCIAL | 65  | 200      | 10,00          | 0,00                               |
| COMPTADOR TANGENCIAL | 80  | 225      | 5,00           | 0,25                               |
| COMPTADOR TANGENCIAL | 100 | 250      | 5,00           | 0,00                               |
| COMPTADOR TANGENCIAL | 125 | 250      | 5,00           | 0,00                               |
| COMPTADOR TANGENCIAL | 150 | 300      | 5,00           | 0,00                               |
| Puntuació Obtinguda  |     |          | 70,00          | 0,25                               |

A continuació es valora l'annex 2 d'ampliació de garantia, valorant si amplien la garantia a 5 anys, la puntuació obtinguda és:

|                                     | Ampliació termini Garantia 5 anys |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                     | lot 1                             | lot 2 | lot 3 | lot 4 | lot 5 | lot 6 | lot 7 | lot 8 | lot 9 |
| CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A. |                                   |       |       |       | 0     | 0     | 0     |       |       |
| DOMINI AMBIENTAL S.L.               | 10                                | 10    | 10    |       |       |       |       |       |       |
| Pietro Fiorentini Iberia, S.L.      |                                   |       |       |       | 10    | 10    |       |       |       |
| CONTHIDRA SL                        |                                   |       |       |       |       | 10    |       | 10    | 10    |
| Geconta Medidores de Fluidos, S.L.  |                                   |       |       |       | 10    | 10    |       | 10    | 10    |
| HIDRO TARRACO, S.A.                 |                                   |       |       | 10    |       |       |       |       |       |
| HIDROCONTA S.A.U                    |                                   |       |       | 10    |       |       |       |       |       |
| Gomez Group Metering SL             |                                   |       |       |       | 10    | 10    |       | 10    |       |

La Mesa de contractació ha valorat i acceptat com a vàlida la documentació presentada dins de termini establert, per les empreses

**LOT 4: HIDROCONTA S.A.U**

**LOT 9: CONTHIDRA S.L.**

per tal de justificar la no desproporció o temeritat de l'oferta econòmica presentada, de conformitat amb allò que s'indica a la clàusula 14 del Plec de clàusules particulars i, segons l'article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Les puntuacions total obtingudes son les següents:

| PUNTUACIÓ TOTAL EXP. 21/2024 – LOT 1 |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
|                                      | <b>DOMINI AMBIENTAL S.L.</b> |
| Judici de Valor                      | 14,00                        |
| Criteris Automàtics                  | 80,00                        |
| <b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>               | <b>94,00</b>                 |

| PUNTUACIÓ TOTAL EXP. 21/2024 – LOT 2 |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
|                                      | <b>DOMINI AMBIENTAL S.L.</b> |
| Judici de Valor                      | 14,00                        |
| Criteris Automàtics                  | 80,00                        |
| <b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>               | <b>94,00</b>                 |



**PUNTUACIÓ TOTAL EXP. 21/2024 – LOT 3**

|                        | <b>DOMINI AMBIENTAL S.L.</b> |
|------------------------|------------------------------|
| Judici de Valor        | 14,00                        |
| Criteris Automàtics    | 80,00                        |
| <b>PUNTUACIÓ TOTAL</b> | <b>94,00</b>                 |

**PUNTUACIÓ TOTAL EXP. 21/2024 – LOT 4**

|                        | <b>HIDRO TARRACO, S.A.</b> | <b>HIDROCONTA S.A.U</b> |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Judici de Valor        | 10,00                      | 18,00                   |
| Criteris Automàtics    | 17,75                      | 80,00                   |
| <b>PUNTUACIÓ TOTAL</b> | <b>27,75</b>               | <b>98,00</b>            |

**PUNTUACIÓ TOTAL EXP. 21/2024 – LOT 5**

|                        | <b>CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A.</b> | <b>Pietro Fiorentini Iberia, S.L.</b> | <b>Geconta Medidores de Fluidos, S.L.</b> | <b>Gomez Group Metering SL</b> |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Judici de Valor        | 20,00                                      | 18,00                                 | 13,00                                     | 15,00                          |
| Criteris Automàtics    | 50,00                                      | 74,93                                 | 10,61                                     | 26,22                          |
| <b>PUNTUACIÓ TOTAL</b> | <b>70,00</b>                               | <b>92,93</b>                          | <b>23,61</b>                              | <b>41,22</b>                   |

**PUNTUACIÓ TOTAL EXP. 21/2024 – LOT 6**

|                        | <b>CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A.</b> | <b>Pietro Fiorentini Iberia, S.L.</b> | <b>Conthidra S.L.</b> | <b>Geconta Medidores de Fluidos, S.L.</b> | <b>Gomez Group Metering SL</b> |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Judici de Valor        | 17,00                                      | 18,00                                 | 13,00                 | 13,00                                     | 15,00                          |
| Criteris Automàtics    | 0,00                                       | 73,97                                 | 23,76                 | 18,20                                     | 42,32                          |
| <b>PUNTUACIÓ TOTAL</b> | <b>17,00</b>                               | <b>91,97</b>                          | <b>36,76</b>          | <b>31,20</b>                              | <b>57,32</b>                   |

**PUNTUACIÓ TOTAL EXP. 21/2024 – LOT 7**

|                        | <b>CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A.</b> |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Judici de Valor        | 20,00                                      |
| Criteris Automàtics    | 70,00                                      |
| <b>PUNTUACIÓ TOTAL</b> | <b>90,00</b>                               |

**PUNTUACIÓ TOTAL EXP. 21/2024 – LOT 8**

|                        | <b>Conthidra S.L.</b> | <b>Geconta Medidores de Fluidos, S.L.</b> | <b>Gomez Group Metering SL</b> |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Judici de Valor        | 12,00                 | 16,00                                     | 13,00                          |
| Criteris Automàtics    | 80,00                 | 12,05                                     | 37,02                          |
| <b>PUNTUACIÓ TOTAL</b> | <b>92,00</b>          | <b>28,05</b>                              | <b>50,02</b>                   |

| PUNTUACIÓ TOTAL EXP. 21/2024 – LOT 9 |                |                                    |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                                      | Conthidra S.L. | Geconta Medidores de Fluidos, S.L. |
| Judici de Valor                      | 10,00          | 10,00                              |
| Criteris Automàtics                  | 80,00          | 10,25                              |
| <b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>               | <b>90,00</b>   | <b>20,25</b>                       |

**RESOLC:**

**Primer.-** Adjudicar el contracte a dalt esmentat a les següents entitats mercantils:

➤ **LOT 1:**

**DOMINI AMBIENTAL S.L.** per import de 41.120,60 € € (quaranta-un mil cent vint mil euros i seixanta cèntims) més la quantitat de 8.635,33 € € (vuit mil sis-cents trenta-cinc euros i trenta-tres cèntims) en concepte d'IVA al 21%. Total de 49.755,93 € € (quaranta-nou mil set-cents cinquanta-cinc euros i noranta-tres cèntims) IVA inclòs.

➤ **LOT 2:**

**DOMINI AMBIENTAL S.L.** per import de 4.298,36 € € (quatre mil dos-cents noranta-vuit euros i trenta-sis cèntims) més la quantitat de 902,66 € € (nou-cents dos euros i seixanta-sis cèntims) en concepte d'IVA al 21%. Total de 5.201,02 € € (cinc mil dos-cents un euro i dos cèntims) IVA inclòs.

➤ **LOT 3:**

**DOMINI AMBIENTAL S.L.** per import de 3.549,60 € € (tres mil cinc-cents quaranta-nou euros i seixanta cèntims) més la quantitat de 745,42 € € (set-cents quaranta-cinc euros i quaranta-dos cèntims) en concepte d'IVA al 21%. Total de 4.295,02 € € (quatre mil dos-cents noranta-cinc euros i dos cèntims) IVA inclòs.

➤ **LOT 4:**

**HIDROCONTA S.A.U** per import de 14.023,50 € € (catorze mil vint-i-tres euros i cinquanta cèntims) més la quantitat de 2.944,94 € € (dos mil nou-cents quaranta-quatre euros i noranta-quatre cèntims) en concepte d'IVA al 21%. Total de 16.968,44 € € (setze mil nou-cents seixanta-vuit euros i quaranta-quatre cèntims) IVA inclòs.

➤ **LOT 5:**

**Pietro Fiorentini Iberia, S.L.** per import de 12.757,30 € € (dotze mil set-cents cinquanta-set euros i trenta cèntims) més la quantitat de 2.679,03 € € (dos mil sis-cents setanta-nou euros i tres cèntims) en concepte d'IVA al 21%. Total de 15.436,33 € € (quinze mil quatre-cents trenta-sis euros i trenta-tres cèntims) IVA inclòs.

➤ **LOT 6:**

**Pietro Fiorentini Iberia, S.L.** per import de 25.615,20 € € (Vint-i-cinc mil sis-cents quinze euros i vint cèntims) més la quantitat de 5.379,19 € € (cinc mil tres-cents setanta-nou euros i dinou cèntims) en concepte d'IVA al 21%. Total de 30.994,39 € € (trenta mil nou-cents noranta-quatre euros i trenta-nou cèntims) IVA inclòs.

➤ **LOT 7:**

**CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A.** per import de 38.489,00 € € (trenta-vuit mil quatre-cents vuitanta-nou euros) més la quantitat de 8.082,69 € € (vuit mil vuitanta-dos euros i seixanta-nou cèntims) en concepte d'IVA al 21%. Total de 46.571,69 € € (quaranta-sis mil cinc-cents setanta-un euros i seixanta-nou cèntims) IVA inclòs.

➤ **LOT 8:**

**Conthidra S.L.** per import de 7.011,80 € € (set mil onze euros i vuitanta cèntims) més la quantitat de 1.472,48 € € (mil quatre-cents setanta-dos euros i quaranta-vuit cèntims) en concepte d'IVA al 21%. Total de 8.484,28 € € (vuit mil quatre-cents vuitanta-quatre euros i vint-i-vuit cèntims) IVA inclòs.

➤ **LOT 9:**

**Conthidra S.L.** per import de 2.808,64 € € (dos mil vuit-cents vuit euros i seixanta-quatre cèntims) més la quantitat de 589,81 € € (cinc-cents vuitanta-nou euros i vuitanta-un cèntims) en concepte d'IVA al 21%. Total de 3.398,45 € € (tres mil tres-cents noranta-vuit euros i quaranta-cinc cèntims) IVA inclòs.

**Segon.-** Que la resolució es publiqui en el perfil del contractant.

**Tercer.-** Contra aquesta resolució, de conformitat amb l'establert a l'article 44.6 de la LCSP, en tractar-se d'un contracte de serveis per un import superior a cent mil euros (100.000€), podrà ser objecte de recurs especial en matèria de contractació de conformitat amb el que disposa l'apartat primer de l'esmentat precepte.

**Quart.-** D'acord amb allò que preveu l'article 153.3 LCSP es preveu formalitzar el contracte un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la data en què es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats. Es requerirà a l'adjudicatari per a que formalitzi el contracte en un termini no superior als 5 dies naturals a comptar des del següent al que s'hagi rebut el requeriment (sempre i quan no s'hagi interposat recurs en el qual s'hagi demanat la suspensió de la formalització del contracte.



**RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DIFERENTS TIPUS DE COMPTADORS D'AIGUA, AMB DIVISIÓ DE LOTS, PER GESTIÓ INTEGRAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, SA.**

**EXPEDIENT DE LICITACIÓ: 21/2024**

Manresa, a data de la signatura electrònica

Gerent de Gestió Integral d'Aigües de Catalunya SA