

**RIDER CONCERT MIKI NUÑEZ 30 D'ABRIL DE 2025****1. Relació infraestructures de so, llums, vídeo i personal a subministrar per part de l'ARTISTA:****SO**

- 12 Tops TW Audio Vera36
- 12 Subwoofer TW Audio S33
- 4 Tops TW Audio Vera36
- 3 Etapa Lab Gruppen PLM 12K44
- 3 Etapa lab Gruppen PLM 20K44
- 1 Taula digital Midas M32
- 1 Stage digital Midas DL32
- 1 Manguera multifilar 3 Ethernet + corrent + XLR
- 2 Sidefill Electrovoice TourX + 2 Subwoofer Electrovoice
- 2 Turbosound M12
- 1 Distribuidor de corrent de 32A
- Microfonia i peus de micro segons necessitats tècniques
- Cablejat de càrrega i senyal

**LLUMS**

- 12 Caps mòbils spot Robe Megapointe
- 8 Caps mòbils wash Robe 350
- 8 Caps mòbils wash Elan Cabled (frontal)
- 8 strobo led SGM Q-7
- 4 Cegadores 4 lites
- 4 Cegadores 2 lites
- 1 Dimmer 12 canals Triton Blue
- 2 Maquina de fum Smoke Factory Tour II
- 1 Taula de regulació DMX Avolites Quartz
- 2 Rulos Ethernet
- 3 Splitter DMX
- 1 Distribuidor de 63A + 32A
- 1 Distribuidor de corrent de 32A (pont)
- 1 Distribuidor de corrent de 32A(terra)
- 1 Manguera multifilar
- Cablejat de càrrega i senyal

**ACCESORIS**

- 2 Torres VMB TA500
- 2 Torres d'elevació Guil
- 4 trams 3 metres truss VMB 40x40
- 4 trams 3 metres truss VMB 30x30
- 1 Gasa de fons negra
- cordes amb mosquetons per a pancarta
- 9 tarimes de 2x1 amb potes

Planificació Territorial i Desenvolupament Econòmic Sostenible  
Unitat de Comerç, Turisme i Fires

- 32 potes de tarima a 40cm.
- 4 potes de tarima per a dj
- 30 metres de pasacables
- 1 caixa d'eines

**PERSONAL**

- 1 Tècnic de so
- 1 Tècnic de llums
- 3 Auxiliars
- 1 Camió de 18 tones

**2. Relació infraestructures a subministrar per part de l'AJUNTAMENT**

**ESCENARI:**

- Plataforma de 11 mx 8m x 1,07-1,10 m d'alçada amb escala i faldó, l'escenari és cobert i te els 5 m d'alçada practicable de 5 m, degudament tancat.
- Rampa de 2 x 9mts, amb barana
- Zona de monitors i Backline a 1 banda de l'escenari de 2 x 2 x 1m
- Amb tanques antiavalots i tanques metàl·liques

**TARIMES:**

- Tarima corrida de 8 x 2 x 0,40 m dividida en dues parts de 2 x 3 m y una de 2 x 2 m
- Tarima FOH de 2 x 2 x 0,40 m
- Tarima PMR 6 x 4 x 0,40 m amb rampa d'accés i baranes perimetrals

**CAMERINO:**

- 1 Mòdul 2,44x 6,00 amb aire condicionat com a camerino, que estarà ubicat just darrera escenari que estarà dotat de taules, cadires, miralls, perxes, nevera, etc), amb clau.

**SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS**

- 1 CETAC de 63A limitada a 50A (34kW). Estarà habilitada darrera de l'escenari
- 2 CETAC de 32A limitada a 25A (17kW). Estarà habilitada darrera de l'escenari, compartint proteccions i llavors només es podran consumir 17kW entre las dues.
- 6 T/C SHUCKO con un total de 25A (17kW). Estaran habilitades darrera de l'escenari
- 1 T/C per camerinos amb 3kW
- 1 T/C con 3kW per a FOH
- 1 T/C con 2kW per a espai de merxan
- El conjunt relacionat estarà limitat a 80kW y tindran com origen la mateixa font d'energia (mateix generador), tot i que cada punt relacionat estarà protegit de forma independent, per a que l'empresa de so i llum pugui fer les distribucions que consideri.
- Una llum de treball a l'escenari per al desmuntatge

**ZONA MERXAN:**

- Hi haurà un espai de 3 x 3 m, amb punt de llum per a la venda del merxan.

Planificació Territorial i Desenvolupament Econòmic Sostenible  
Unitat de Comerç, Turisme i Fires

**HOSPITALITY**

- Aigües durant muntatge, proves de so, show i desmuntatges.
- 10 Tovallols negres
- 1 servei de càtering per a unes 16 persones que inclou opció vegetariana i vegana i al·lèrgens.