



Proposta d'adjudicació d'un contracte de subministrament

Expedient	ED-2025-479	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Servei de Gestió d'Inversions		
Procediment	Obert simplificat abreujat	Tipus	Subministraments
Objecte	Subministrament de ventiladors de peu, amb destinació als centres docents públics dependents del Departament d'Educació i Formació Professional per pal·liar les altes temperatures, si escau, a finals de curs i inici de curs.		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	59.950,00	-	-
Pressupost licitació	59.950,00	12.589,50	72.539,50
Termini d'execució	40 Dies		

Antecedents

1. Per resolució de 24 de març de 2025, s'aprova l'expedient per a l'adjudicació, mitjançant procediment simplificat abreujat, del subministrament de referència.
2. En la mateixa data, es publica al perfil del contractant la licitació del subministrament esmentat amb un termini de presentació de proposicions que finalitzava el 7 d'abril de 2025, a les 18:00 hores. En data 28 de març de 2025, s'amplia el termini de presentació d'ofertes fins al 10 d'abril de 2025 degut a un error en el plec de prescripcions tècniques.
3. Segons informe emès per la cap de la Secció de Contractacions:
 - Les empreses següents han presentat les seves ofertes dins de termini:
 - Dedwen Servicios de Procura, SL, representada pel senyor Agustín Lyon Dangelo.
 - Pidiscat, SL, representada pel senyor Jordi Pineda Cirera.
 - Suministradora del Vallès, SA, representada pel senyor Joan Domedel Puig.
 - Noves Distribucions Catalanes, SL, representada pel senyor David León León.
 - Suministros Industriales Mior, SL, representada pel senyor Alejandro Vicente Sánchez.
 - Ibergestion Construcciones y Obras, SA, representada pel senyor Antonio Nieto Docampo.
 - Engineering and Technology for Life, SLU, representada pel senyor Raul Ubric Muñoz.
 - Idealex Laroca Integral Service, SL, representada pel senyor Salvador Henry García.
 - Novelec Diagonal, SL, representada pel senyor Manuel López Rodríguez.
 - Temo 2, SL, representada pel senyor Àngel López Pons.
 - Ediciones AZ90, SL, representada per la senyora Núria López Pons.



- Fitem Plus Promociones, SL, representada pel senyor Francisco de los Mozos Ibañez.
 - José María Navas Pérez, que actua en nom propi.
 - Mercè Prat Sarri (Ferreteria Irca), que actua en nom propi.
 - Novelec Girones, SL, representada per la senyora Neus Céspedes Soy.
 - Total Ekip, SL, representada pel senyor Juan Pablo Pascual López.
- Un cop obert el sobre únic i presentades les corresponents esmenes, s'ha comprovat que els sobres presentats per totes les empreses contenen la documentació requerida a la clàusula 11.9 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació i es fa constar que l'oferta és la que s'adjunta a l'annex, sense que es superi l'import de licitació.
 - Es lliura la següent documentació a l'assessor tècnic docent de la secció d'Equipaments Educatius, per tal que s'emetin els corresponents informes tècnics de (a) viabilitat de les ofertes i (b) d'adequació de les propostes als requisits tècnics de la licitació, i els faci arribar a la Secció de Contractacions:
 - La documentació presentada per les empreses Noves Distribucions Catalanes, SL, Fitem Plus Promociones, SL, Ibergestion Construcciones y Obras, SA, i Pidiscat, SL, per justificar la viabilitat de la seva oferta incursa en presumpció d'anormalitat.
 - La documentació tècnica presentada per les empreses admeses.
4. En data 28 d'abril de 2025, l'assessor tècnic docent de la secció d'Equipaments Educatius del Departament d'Educació i Formació Professional emet l'informe d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que consta a l'expedient, que considera correctament justificats els preus oferts i, per tant, que les ofertes són viables, d'acord amb la documentació presentada per les empreses Noves Distribucions Catalanes, SL, Fitem Plus Promociones, SL, Ibergestion Construcciones y Obras, SA, i PIDISCAT, SL.
4. En la mateixa data, l'assessor tècnic docent de la secció d'Equipaments Educatius del Departament d'Educació i Formació Professional emet l'informe d'adequació de la proposta als requisits tècnics, que consta a l'expedient, del que es conclou que les propostes presentades per les empreses admeses són aptes, a excepció de les següents que han resultat "no aptes" al no complir amb els requisits tècnics i, per tant, es proposa la seva exclusió:
- Ediciones AZ90, SL: Es demana un cabal mínim de 35 m³/minut i el model ofert és de 27,6 m³/minut.
 - Engineering and Technology for Life, SL: Al plec de prescripcions tècniques es demana una potencia mínima de 35 W i el model ofert és de 24 W.
 - Mercè Prat Sarri (Ferreteria Irca): S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll L_{WA} i continua presentant un document que només especifica "Nivel sonoro: 55.27 dB". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (L_{WA}) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A). Es considera no apta perquè no es pot comprovar que el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions tècniques.
 - Idealex Laroca Integral Service, SL: S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll L_{WA} i continua presentant un document que



només especifica "Nivel sonoro: 60dB" a la velocitat 3. No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A). A la resposta, el licitador diu que els dos termes són comparable i no és així:

- LwA mesura la potència total de la font de soroll en el seu origen.
- LpA mesura la pressió sonora en un punt específic després de la propagació del soroll.

Per tant, no són equivalents, i cada mesura serveix per a propòsits diferents. La relació entre ambdues depèn de factors com la distància entre la font de soroll i el punt de mesura, així com les característiques de l'entorn.

Es considera no apta perquè no es pot comprovar que el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions tècniques. En tot cas si fossin equivalents, el nivell màxim de soroll que es demana a la prescripció tècnica és de 58 dB(A) i aquest és de 60 dB.

- José María Navas Pérez: S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i no ha respost a l'aclariment. La documentació que ha lliurat originalment només especifica "Nivel sonido: 60 dB", per a la velocitat 3. No especifica el tipus de nivell de soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A).
Es considera no apta perquè no es pot comprovar que el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions tècniques.
- Novelec Girones, SL: S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document que només especifica "Nivel sonoro: 52 dB". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A).
Es considera no apta perquè no es pot comprovar si el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions.
- Suministros Industriales Mior, SL: S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document tècnic que només especifica "Nivel sonoro: 52 dB". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A).
Per tot l'exposat anteriorment, no es pot acreditar el paràmetre de nivell de soroll i per tant no es pot verificar si compleix el nivell de soroll requerit al plec de prescripcions tècniques. Es considera l'oferta com No apta.
- Temo 2, SL: S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document tècnic que només especifica "Nivel sonoro: 52 dB". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A).
Per tot l'exposat anteriorment, no es pot acreditar el paràmetre de nivell de soroll adequat i per tant no es pot verificar si compleix el nivell de soroll requerit al plec de prescripcions tècniques. Es considera l'oferta com No apta.
- Total Ekip, SL: S'ha demanat aclariment per a que demostrï amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document que només especifica "Nivel sonoro 53.77 dB (A)". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA).
Es considera no apta perquè no es pot comprovar si el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions tècniques.

5. A continuació, es procedeix a puntuar les ofertes admeses, segons els criteris d'adjudicació



recollits a l'apartat I del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars, i a classificar les empreses tal com consta a l'annex.

Fonaments de dret

1. Clàusula 11.9 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació de l'esmentat subministrament, quant a la valoració de la documentació inclosa en el sobre únic.
2. Clàusula 13.2 del plec de clàusules administratives, quant a la valoració de les ofertes i la possibilitat de sol·licitar els informes tècnics que es considerin necessaris abans de formular la proposta d'adjudicació.
3. Apartat I del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació, quant a l'exclusió de les ofertes que no s'ajustin als requeriments del plec de prescripcions tècniques.
4. Clàusula 14 del plec de clàusules administratives, quant a la proposta d'adjudicació del contracte.

Per tant,

Proposo

1. Que s'admetin les següents empreses licitadores per haver presentat la seva oferta dins de termini i per haver presentat la documentació correctament:
 - Dedwen Servicios de Procura, SL, representada pel senyor Agustín Lyon Dangelo.
 - Pidiscat, SL, representada pel senyor Jordi Pineda Cirera.
 - Suministradora del Vallès, SA, representada pel senyor Joan Domedel Puig.
 - Noves Distribucions Catalanes, SL, representada pel senyor David León León.
 - Ibergestion Construcciones y Obras, SA, representada pel senyor Antonio Nieto Docampo.
 - Novelec Diagonal, SL, representada pel senyor Manuel López Rodríguez.
 - Faitem Plus Promociones, SL, representada pel senyor Francisco de los Mozos Ibañez.
2. Que s'excloquin les següents empreses atès que les propostes presentades es consideren "no aptes" al no complir amb els requisits tècnics del plec de prescripcions tècniques de la licitació, d'acord amb l'informe tècnic emès per l'assessor tècnic docent de la Secció d'Equipaments Educatius, de data 28 d'abril de 2025, que consta a l'expedient:
 - Ediciones AZ90, SL, representada per la senyora Núria López Pons.
 - Engineering and Technology for Life, SLU, representada pel senyor Raul Ubric Muñoz.
 - Mercè Prat Sarri (Ferreteria Irca), que actua en nom propi.
 - Idealex Laroca Integral Service, SL, representada pel senyor Salvador Henry García.
 - José María Navas Pérez, que actua en nom propi.
 - Novelec Girones, SL, representada per la senyora Neus Céspedes Soy.
 - Suministros Industriales Mior, SL, representada pel senyor Alejandro Vicente Sánchez.
 - Temo 2, SL, representada pel senyor Àngel López Pons.
 - Total Ekip, SL, representada pel senyor Juan Pablo Pascual López.



3. Que s'acceptin les ofertes presentades per les empreses Noves Distribucions Catalanes, SL, Fitem Plus Promociones, SL, Ibergestion Construcciones y Obras, SA, i Pidiscat, SL, perquè es considera acreditada la seva viabilitat.
4. Que s'estableixi la puntuació total de les ofertes admeses, un cop valorada l'oferta econòmica i la resta de criteris la valoració dels quals es produeix de forma automàtica, segons es detalla en el quadre de puntuacions que s'incorpora a la proposta com annex.
5. Que s'adjudiqui el contracte relatiu al subministrament de ventiladors de peu, amb destinació als centres docents públics dependents del Departament d'Educació i Formació Professional per pal·liar les altes temperatures, si escau, a finals de curs i inici de curs a favor de l'empresa Pidiscat, SL, amb NIF B61700381, en ser l'oferta que ha obtingut la puntuació més alta i complir els requisits administratius i tècnics exigits d'acord amb els informes que consten a l'expedient i el quadre de classificació que consta a l'annex, per un preu unitari de 15,40 € IVA exclòs (18,63 € IVA inclòs), que representa un import total de 59.936,80 € IVA exclòs (72.523,53 € IVA inclòs) a càrrec de la partida pressupostaria D/640000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost de l'any 2023 prorrogat per al 2025 i per la quantitat total de 3.892 ventiladors, que s'hauran de lliurar en un màxim de 40 dies a partir de la data de la formalització del contracte, al magatzem de què disposa el Departament d'Educació a Piera.

Aquesta proposta d'adjudicació queda condicionada a que l'empresa presenti correctament la documentació que se li requerirà, a la validació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs per part de l'òrgan de contractació i a la comprovació de que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

La cap del Servei de Contractacions



Annex. Quadre de puntuació de les ofertes admeses

Licitadors	Quantitat adjudicada	Preu unitari ofert sense IVA.	Preu unitari ofert amb IVA.	P.c. Puntuació per cabal, fins a 20 punts.	Puntuació per nivell d'energia sonora, fins a 20 punts.	Suma criteris tècnics.	PV = Puntuació per preu (fins a 60 punts).	Puntuació total.	Import adjudicació sense IVA.	Import adjudicació amb IVA.
B61700381 PIDISCAT, S.L.	3.892	15,40	18,63	8,3952	18,7578	27,1530	60,0000	87,1530	59.936,80	72.523,53
A50308055 Ibergestion Construcciones y Obras SA	3.749	15,99	19,35	8,3952	18,7578	27,1530	59,3505	86,5034	59.946,51	72.535,28
B65990327 Faitem Plus Promociones, S.L.	3.830	15,65	18,94	3,0789	20,0000	23,0789	59,7248	82,8037	59.939,50	72.526,80
B62092358 Noves Distribucions Catalanes, S.L.	3.746	16,00	19,36	20,0000	0,0000	20,0000	59,3394	79,3394	59.936,00	72.522,56
A08781882 SUMINISTRADORA DEL VALLÈS, S.A	3.526	17,00	20,57	0,0000	5,0932	5,0932	58,2385	63,3317	59.942,00	72.529,82
B56236680 DEDWEN SERVICIOS DE PROCURA SL	2.337	25,65	31,04	0,0000	5,0932	5,0932	48,7156	53,8088	59.944,05	72.532,30
B65892689 NOVELEC DIAGONAL S.L.,	1.100	54,50	65,95	0,0000	5,0932	5,0932	16,9541	22,0473	59.950,00	72.539,50