



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS, PEL MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ

- 1. INTRODUCCIÓ**
 - 2. OBJECTE DEL CONTRACTE**
 - 3. PERIODE DE PRESTACIÓ**
 - 4. LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI**
 - 5. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: ACCIONS A DESENVOLUPAR**
 - Característiques tècniques**
 - Característiques tècniques del procés d'instal·lació**
 - Obligacions i seguiment**
-

1. INTRODUCCIÓ

La fira de novembre és multisectorial que té com a marc l'espai obert que ocupa una extensió de 60.000 m² a l'aire lliure i acull al voltant d'uns 190 expositors i uns 74.000 visitants (segons estimacions de l'estudi d'impacte econòmic de l'any 2024) durant els tres dies de durada. Històricament la fira, és una activitat econòmica de primer ordre per l'empresa i el comerç local, que els permet –mercès a la concentració de tanta oferta en un únic espai– mantenir un contacte obert amb un major nombre de gent tant de la vila com de fora. Alhora, la fira també és un esdeveniment social i cultural per a la ciutadania.

La Fira de novembre és una fira comercial multi-sectorial d'exposició, promoció i venda dels comerços, empreses i serveis de Vilanova i la Geltrú i de tot el Garraf. Conjuntament amb un seguit d'activitats paral·leles, ha esdevingut un esdeveniment popular, molt arrelat a la tradició de Vilanova i la Geltrú i una excel·lent eina de promoció activa de la ciutat i del Garraf, i que el 2021 va arribar a la 30ena edició de la Fira recuperada.

El sector firal s'ubica entre la plaça de les Neus (Església de Sant Antoni Abat) i el Passeig Marítim.

Per sectors:

- Alimentació: Rambla de la pau (C. Conxita Soler) fins el C/Pere Jacas
- Automoció: Parc de baix a mar
- Serveis: Rambla principal (del C. Forn del vidre fins C. Almirall Colom).
- Comerç: Rambla principal (de l'Av. Francesc Macià a Pl. Neus).
- Espai Temps de vi: Plaça de les Neus
- Entitats: Rambla principal
- Espai Familiar: Plaça Soler i Carbonell
- Tallers i espectacles infantils: Plaça Soler i Carbonell
- Espai FAC: Rambla de la Pau (monument F. Macià)
- Plaça de la Vila (Espai expositiu)



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Les ubicacions exactes de les carpes, estands, i la resta d'elements a subministrar s'indicaran en un planell facilitat per la direcció de la fira durant la reunió del muntatge i desmuntatge, que es realitzarà com a màxim tres setmanes abans de l'inici de la mateixa. Malgrat això, l'Ajuntament podrà canviar-ne la ubicació si en el marc d'una reordenació de la fira, durant el muntatge, es fixa una ubicació diferent dins del terme municipal d'algun espai en concret.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és sobre l'organització i gestió d'alguns dels diferents subministraments i serveis pel muntatge i desmuntatge de la fira de novembre de Vilanova i la Geltrú, d'acord amb les condicions i especificacions tècniques que s'estableixen al Plec de Prescripcions Tècniques, i que, juntament amb el que disposa aquest document, han de regir la contractació, i que a efectes d'adjudicació es divideixen en el següents lots:

- **LOT 1:** Subministrament, muntatge i desmuntatge de carpes
- **LOT 2:** Subministrament, muntatge i desmuntatge de carpes extensibles
- **LOT 3:** Servei sanitari
- **LOT 4:** Subministrament, muntatge i desmuntatge d'extintors
- **LOT 5:** Subministrament, instal·lació i desmuntatge de lavabos portàtils

3. PERIODE DE PRESTACIÓ

En dependència directa amb la Direcció i el personal tècnic de l'organització de la Fira de novembre, els treballs s'iniciaran a partir de la formalització del contracte i finalitzaran al mes de novembre de l'any en curs.

La fira se celebra el segon cap de setmana de novembre a comptar després del dia 1. L'organització de la fira comunicarà als adjudicataris les dates exactes amb un mínim de 3 mesos d'antelació.

El calendari de muntatge i desmuntatge serà el següent:

Per contractes de serveis:

LOT 3: L'horari del servei serà de 10h a 21h durant els tres dies de fira (divendres, dissabte i diumenge).

Per contractes de subministraments:

LOT 1:

- Període de muntatge: Inici de muntatge 15 dies abans de l'inici de la Fira, finalització del muntatge dijous abans de la Fira.
- Període de funcionament de la Fira: segon cap de setmana de novembre (per l'any 2025: del 7 al 9 de novembre). L'organització de la fira especificarà les dates exactes, de la celebració de la fira, als adjudicats per a les properes edicions, en cas que es realitzin les prorrogues corresponents.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Període de desmuntatge: durant la setmana següent a la finalització de la Fira.

LOT 2:

- Període de muntatge: Inici de muntatge 4 dies abans de l'inici de la Fira, finalització del muntatge dijous abans de la Fira.
- Període de funcionament de la Fira: segon cap de setmana de novembre (per l'any 2025: del 7 al 9 de novembre). L'organització de la fira especificarà les dates exactes, de la celebració de la fira, als adjudicats per a les properes edicions, en cas que es realitzin les prorrogues corresponents.
- Període de desmuntatge: durant la setmana següent a la finalització de la Fira.

LOT 4 / 5:

- Període de muntatge: Inici de muntatge 1 dia abans de l'inici de la Fira, finalització del muntatge dijous abans de la Fira.
- Període de funcionament de la Fira: segon cap de setmana de novembre (per l'any 2025: del 7 al 9 de novembre). L'organització de la fira especificarà les dates exactes, de la celebració de la fira, als adjudicats per a les properes edicions, en cas que es realitzin les prorrogues corresponents.
- Període de desmuntatge: al dia següent de la finalització de la Fira.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar, en bones condicions d'us, de tot el material necessari 15 dies abans del seu muntatge. El muntatge i desmuntatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicada.

Durant el període de funcionament de la fira el personal de muntatge o tècnic que assigni l'empresa, haurà d'estar disponible per qualsevol supòsit d'emergència i/o necessitat sobrevinguda.

4. LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI

Al recinte firal, tret de les reunions periòdiques de planificació i seguiment amb els responsables de la Fira que es realitzaran a les seua seu.

5. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: ACCIONS A DESENVOLUPAR

LOT 1: Subministrament, muntatge i desmuntatge de carpes

1.- Característiques tècniques del subministrament

Subministrament temporal, muntatge i desmuntatge de carpes i tarima i la corresponent assistència tècnica especialitzada (muntatge, funcionament i desmuntatge).

Les ubicacions de les carpes s'indicaran en un planell facilitat per la direcció de la fira durant la reunió de coordinació pel muntatge i desmuntatge. Malgrat això, l'Ajuntament



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

podrà canviar-ne la ubicació de les carpes si en el marc d'una reordenació de la fira, durant el muntatge, es fixa una ubicació diferent dins del terme municipal d'algun espai o expositor en concret.

El muntatge i desmuntatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicada. I s'haurà de realitzar segons l'apartat de calendari de muntatge i desmuntatge d'aquest plec.

Condicions tècniques

Per poder dotar a la Fira de Novembre dels espais requerits per poder ubicar als futurs expositors cal el subministrament i muntatge d'aproximadament 1.614m² de carpes, distribuïdes al llarg de tot el recorregut de la Fira.

Per tal de garantir les necessitats (materials i humanes) del contracte l'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei les prestacions que s'especifiquen a continuació.

a) CARPA 3x3 METRES AMB TARIMA (zona alimentació)

- (12 carpes) 108 m² de carpa desmuntable de base rectangular, realitzada amb perfilaria d'alumini anoditzat, suspesa per quatre pilars.
-
- Cobriment total de la carpa de compost tèxtil blanc, fabricat amb ànima de polièster pretensat, revestit de PVC per les dues cares i protegit amb vernís per la cara exterior. Es tracta d'un compost ignífug per composició (qualificació M2) i amb tractaments anticriptogàmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí.
- L'estructura estarà calculada per suportar una càrrega de vent de 100 Km/hora i una carga mínima de neu de 10 Kg/m².
- Tarima de fusta amb vernís, muntada sobre estructures de ferro.

MIDES DE CARPA:

Ample total 3x3 metres

Altura punt mínim 2,75 metres

Altura punt màxim 3,10 metres

b) CARPA 4x3 METRES AMB TARIMA (zona alimentació)

- (26 carpes) 312 m² de carpa desmuntable de base rectangular, realitzada amb perfilaria d'alumini anoditzat, suspesa per quatre pilars.
- Cobriment total de la carpa de compost tèxtil blanc, fabricat amb ànima de polièster pretensat, revestit de PVC per les dues cares i protegit amb vernís per la cara exterior. Es tracta d'un compost ignífug per composició (qualificació M2) i amb tractaments anticriptogàmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí.
- L'estructura estarà calculada per suportar una càrrega de vent de 100 Km/hora i una carga mínima de neu de 10 Kg/m².
- Tarima de fusta amb vernís, muntada sobre estructures de ferro.



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

MIDES DE CARPA:

Ample total 4x3 metres

Altura punt mínim 2,75 metres

Altura punt màxim 3,10 metres

c) CARPA 4x2 METRES AMB TARIMA (espai entitats)

- (5 carpes) 40 m2 de carpa desmuntable de base rectangular, realitzada amb perfilaria d'alumini anoditzat, suspesa per quatre pilars.
- Cobriment total de la carpa de compost tèxtil blanc, fabricat amb ànima de polièster pretensat, revestit de PVC per les dues cares i protegit amb vernís per la cara exterior. Es tracta d'un compost ignífug per composició (qualificació M2) i amb tractaments anticriptogàmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí.
- L'estructura estarà calculada per suportar una càrrega de vent de 100 Km/hora i una carga mínima de neu de 10 Kg/m2.
- Tarima de fusta amb vernís, muntada sobre estructures de ferro.

MIDES DE CARPA:

Ample total 4x2 metres

Altura punt mínim 2,75 metres

Altura punt màxim 3,10 metres

d) CARPES 3x3 SENSE TARIMA

- (62 carpes) 558 m2 de carpa desmuntable de base rectangular, realitzada amb perfilaria d'alumini anoditzat, suspesa per quatre pilars.
- Cobriment total de la carpa de compost tèxtil blanc, fabricat amb ànima de polièster pretensat, revestit de PVC per les dues cares i protegit amb vernís per la cara exterior. Es tracta d'un compost ignífug per composició (qualificació M2) i amb tractaments anticriptogàmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí.
- L'estructura estarà calculada per suportar una càrrega de vent de 100 Km/hora i una carga mínima de neu de 10 Kg/m2.

MIDES CARPA:

Ample total 3x3 metres

Altura punt mínim 2,75 metres

Altura punt màxim 3,10 metres

e) CARPES 4x3 SENSE TARIMA

- (33 carpes) 396 m2 de carpa desmuntable de base rectangular, realitzada amb perfilaria d'alumini anoditzat, suspesa per quatre pilars.
- Cobriment total de la carpa de compost tèxtil blanc, fabricat amb ànima de polièster pretensat, revestit de PVC per les dues cares i protegit amb vernís per la cara



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

exterior. Es tracta d'un compost ignífug per composició (qualificació M2) i amb tractaments anticriptogàmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí.

- L'estructura estarà calculada per suportar una càrrega de vent de 100 Km/hora i una carga mínima de neu de 10 Kg/m2.

MIDES CARPA:

Ample total 4x3 metres

Altura punt mínim 2,75 metres

Altura punt màxim 3,10 metres

f) CARPA 5x5 AMB TARIMA

- (2 carpes) 50 m2 de carpa Pagoda de 5x5 amb tarima.
- Muntats amb estructura d'alumini anoditzat, elevats del terra uns 10-15 cm, perquè permeti l'evacuació d'aigua de la pluja i l'adequada protecció contra la humitat, han d'estar perfectament anivellats.
- Les estructures d'alumini i les lones de les carpes hauran complir la norma UNE 23-727 i resistència ignífuga amb qualificació de M-2 o superior. Les estructures hauran de complir els càlculs d'estabilitat per a estructures mòbils desmuntables segons la normativa DIN alemanya, que expressa l' estàndard per a la màxima pressió del vent de 50 KP/m2 o superiors.
- L'empresa haurà de presentar plànols de la carpa.
- Tarima amb vernís aèria, muntada sobre estructures de ferro i lligades a l'estructura del pavelló:
 - tipus A: tarima de fusta tipus parquet per no posar-hi moqueta
 - tipus B: tarima de fusta on es posarà moqueta
- Lones de PVC, no inflamables i amb tractament antipols i humitats pel sostre i laterals.
- Una vegada finalitzat el desmuntatge dels pavellons, s'hauran d'omplir tots els forats dels ancoratges de les carpes amb material asfàltic, en cas que el terra sigui asfaltat, amb l'objectiu d'evitar danys sobre el paviment com a conseqüència de les filtracions de l'aigua de la pluja i amb ancoratges reutilitzables pels següents muntatges.

MIDES CARPA:

- Ample total metres: 5x5 metres
- Altura punt mínim metres: 2,40 metres
- Altura punt màxim metres: 5,50 metres

g) CARPA DE GRANS DIMENSIONS

- 1 Carpa de gran format 10*15 metres carpa desmuntable, realitzada amb perfil·laria d'alumini anoditzat, totalment instal·lada.
- Cobriment total de la carpa de compost tèxtil blanc, fabricat amb ànima de polièster pretensat, revestit de PVC per les dues cares i protegit amb vernís per la cara



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

exterior. Es tracta d'un compost ignífug per composició (qualificació M2) i amb tractaments anticriptogàmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí.

- Lones de PVC, sostre i laterals, no inflamables i amb tractament antipols i humitats pel sostre i laterals. Els laterals s'han de poder obrir per l'entrada a la carpa.
- Pensades per estar exposades sota condicions meteorològiques adverses.

MIDES CASETA:

- Ample total metres: 10x15 metres
- Altura punt mínim metres: 2,50 metres
- Altura punt màxim metres: 4,30 metres

Aquesta és una previsió de necessitats, a efectes de càlcul de l'oferta, basada en la contractació de serveis d'anys anteriors. Per la qual cosa, la previsió podrà variar per excés fins a esgotar el pressupost establert, també per defecte (sense obligació d'esgotar el pressupost inicialment previst).

2.- Característiques tècniques del procés d'instal·lació

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

- El personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte durant tota la programació de la Fira de novembre.
- Un organigrama de l'equip tècnic durant la fira.
- Els mitjans de transport necessaris per portar i retirar tots els equipaments i els estris i/o mecanismes necessaris per a tal efecte.
- Aportar tota la maquinària i equipament necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.
- Aportar tots els materials fungibles necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà l'organització de la fira, pel muntatge i desmuntatge de la fira.
- L'organització de la fira podrà decidir si el material subministrat està en bon estat, i, de no ser així, l'adjudicatari es compromet a substituir-lo per un igual o de millor qualitat.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un equip de manteniment amb personal amb disposició total per resoldre les incidències de funcionament o anomalies per mala utilització o inclemències meteorològiques, en un termini màxim de 8 hores durant la fira.

Si la carpa quedés inservible per causes accidentals, incidències meteorològiques i d'impossible reparació, haurà de substituir-se automàticament en un termini màxim de 8 hores.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

L'adjudicatari disposarà d'una assegurança que respongui d'aquestes hipotètiques incidències.

3.- Obligacions i seguiment

Obligacions del contractista

El contractista resta obligat a :

- L'assessorament tècnic necessari per a la preparació de l'acte i relatiu a aquest tipus de material. Aquest assessorament no suposarà cost addicional per a l'ajuntament.
- Proporcionar els materials objecte d'aquest contracte en bon estat de conservació i d'utilització, així com homologats i certificats. L'organització de la fira podrà decidir si el material subministrat està en bon estat, i, de no ser així, l'adjudicatari es compromet a substituir-lo per un igual o de millor qualitat
- El material subministrat ha de servir-se net i sense adhesius.
- Els materials tèxtils subministrats hauran de ser ignífugs. Segons la certificació de material ignífug i/o de protecció contra el foc segons la norma UNE EN 13501 1:2007. S'haurà d'aportar certificat.
- El subministrament dels materials, emplaçaments i horaris de muntatge i desmuntatge es farà segons les instruccions que estableixi la persona representant de l'organització de la fira.
- L'adjudicatari té l'obligació de comunicar directament a l'organització de l'acte la confirmació i coordinar la logística per a la realització del servei. En cap cas, aquesta comunicació suposarà variació de la demanda de serveis realitzada pel tècnic referent municipal.
- L'adjudicatari disposarà d'un correu electrònic per a la recepció de sol·licituds que es demanin des de l'organització de la fira. Disposarà d'una persona de contacte aprovisionat d'un telèfon mòbil per tal de poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i per tal d'avisar de qualsevol eventualitat que es pugui presentar.
- En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte afectar el menys possible la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, etc.
- L'empresa adjudicatària haurà de delimitar l'espai on s'hagi de realitzar el muntatge de les infraestructures, per tal d'assegurar la seguretat del vianants. S'haurà de complir en tot moment el Pla de Seguretat i Salut establert per l'organització, així com les instruccions donades en la reunió de coordinació de seguretat.
- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les infraestructures lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei, una vegada finalitzat el muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària ha de garantir l'absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les dades i informacions obtingudes i generades durant l'execució



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

del present contracte, compromentent-se a utilitzar-les amb l'única i exclusiva finalitat de prestar el servei encarregat.

A més l'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

- El personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte durant tota la programació de la Fira de novembre.
- Operaris professionals amb experiència demostrada, presentant la documentació adient, i el seu lloc de treball dintre del organigrama. Quedarà exclòs el personal tècnic no acreditat.
- Els mitjans de transport necessaris per portar i retirar tots els equipaments i els estris i/o mecanismes necessaris per a tal efecte.
- Aportar tota la maquinària i equipament necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.
- Aportar tots els materials fungibles necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà l'organització de la fira, pel muntatge i desmuntatge de la fira.
- L'organització de la fira podrà decidir si el personal tècnic que aporta l'adjudicatari té el nivell mínim, tant tècnic com d'actitud, necessari per la fira. En cas contrari l'empresa adjudicatària es compromet a substituir-lo.

Obligacions de l'administració

- L'òrgan de contractació haurà de designar un responsable, el qual ha de: supervisar el muntatge de tots els elements subministrats, donant les instruccions oportunes, i vetllar per la correcta execució del contracte.
- Realitzar una reunió de coordinació amb tots els contractistes per tal de portar a terme la instal·lació de tots els elements contractats, sense cap incidència i en el menor temps possible.
- Facilitar tots els planells amb les ubicacions del material dintre del recinte firal.
- Facilitar el Pla de seguretat i salut de la fira i realitzar la coordinació d'activitats empresarials.
- Seguiment del servei.

Seguiment del servei

La persona de referència de l'empresa adjudicatària durant el muntatge i desmuntatge tindrà comunicació contínua amb la persona de referència de l'organització de la fira sobre l'estat i les possibles incidències que es puguin produir durant el procés de la instal·lació de les carpes i durant els dies de la fira.

Serà competència de l'organització de la fira la supervisió de les tasques corresponents a l'adjudicatari, per tal que s'efectuïn oportunament de la manera estipulada. La tasca inspectora tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

l'adjudicatari, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.

Per a una bona execució i seguiment del servei es preveuen una sèrie de reunions, i almenys seran les següents:

- Reunions de coordinació: Seran convocades per l'organització de la fira, i s'efectuaran amb els responsables de l'empresa adjudicada.
- Reunions diàries: durant el muntatge i desmuntatge de la fira, l'organització de la fira, realitzarà visites aleatòries per comprovar que el servei s'executa segons els plànols facilitat per la direcció de la fira durant la reunió de coordinació pel muntatge i desmuntatge.

Lot 2: Subministrament, muntatge i desmuntatge de carpes extensibles

1.- Característiques del servei

Subministrament en règim de lloguer, i col·locació, de carpes plegables i els seus elements addicionals (retolació / tarima/ il·luminació).

S'entén per carpa plegable aquella carpa amb una estructura metàl·lica recolzada en una tarima que està coberta per una lona impermeable a 4 aigües i 4 lones que fan de tancament, en el seu interior hi ha un quadre elèctric amb endolls (presses de corrent) on s'endollen uns focus per il·luminar-la. Aquesta carpa va retolada amb el nom de l'expositor.

Amb tots aquells elements de muntatge necessaris que compleixi les normatives vigents, i que han de reunir les següents característiques i complir els següents requeriments:

Cada carpa haurà de estar prevista com a mínim de:

- Dimensions mínimes: 3*3 m.
- Tarima de fusta per quedar vista (en bones condicions)
- Color blanc, blau i bordeus. Es podrien canviar els colors en funció de la seva ubicació.
- Sostre i laterals de lona polièster i PVC impermeable i amb tractament retardant de foc segons la norma UNE EN 13501:2018. Totes les carpes portaran les 4 lones.
- Lona d'unió de carpes que serveix com a protector contra la pluja.
- Quadre elèctric proveït de magneto-tèrmic i diferencial. Cablejat lliure d'halògens i ignífug amb dues preses de corrent 230 V.
- Focus estancs d'exterior amb potència mínima de 300 W per il·luminació interior de les carpes.
- Retolació amb el nom de l'expositor.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Un cop adjudicat i formalitzat el contracte, l'adjudicatària haurà de presentar tota la informació documental amb les seves especificacions tècniques, tant de les carpes com dels materials i instal·lacions que mostrin el compliment dels mínims exigits, específicament pel que fa al certificat de solidesa, especialment per prevenir riscos en casos de ventades.

A més, els licitadors hauran de comprometre's a tenir un estoc mínim per a l'execució del contracte dels següents materials:

- Carpes blanques 3x3 amb laterals: 10 unitats
- Carpes bordeus 3x3 amb laterals: 13 unitats
- Carpa altres colors 3x3 amb laterals: 8 unitats

Aquesta és una previsió de necessitats, a efectes de càlcul de l'oferta, basada en la contractació de serveis d'anys anteriors. Per la qual cosa, la previsió podrà variar per excés fins a esgotar el pressupost establert, també per defecte (sense obligació d'esgotar el pressupost inicialment previst).

L'empresa adjudicatària haurà de donar les següents prestacions:

- Transport, muntatge i desmuntatge, tant de les carpes com dels serveis accessoris o addicionals.
- Assegurança de responsabilitat civil pels danys que les carpes puguin ocasionar.
- L'adjudicatària disposarà del personal tècnic qualificat necessari per acomplir amb el muntatge i desmuntatge de les carpes i elements accessoris.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un equip de manteniment amb personal qualificat amb disposició total per resoldre les incidències de funcionament o anomalies per mala utilització o vandalisme en un termini màxim de 2 hores.

Si la carpa quedés inservible per causes accidentals, de vandalisme i d'impossible reparació, haurà de substituir-se automàticament en un termini màxim de 8 hores. L'ajuntament de Vilanova i la Geltrú no es responsabilitzarà de les accions que es produeixin per actes de vandalisme, mala utilització o robatori. L'adjudicatari disposarà d'una assegurança que respongui d'aquestes hipotètiques incidències.

2.- Obligacions i seguiment del servei

Obligacions del contractista

El contractista resta obligat a :

- L'assessorament tècnic necessari per a la preparació de l'acte i relatiu a aquest tipus de material en concret que per la seva complexitat així ho requereixin. Aquest assessorament no suposarà cost addicional.
- Proporcionar els materials objecte d'aquest contracte en bon estat de conservació i d'utilització, així com homologats i certificats.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- El material subministrat ha de servir-se nets i sense enganxines.
- En cas que s'hagi de realitzar instal·lació elèctrica, aquesta haurà de complir la normativa aplicable.
- Els materials tèxtils subministrats hauran de ser ignífugs. Segons la certificació de material ignífug i/o de protecció contra el foc segons la norma UNE EN 13501 1:2018
- El subministrament dels materials, emplaçaments i horaris de muntatge i desmuntatge es farà segons les instruccions que estableixi l'organització de la fira.
- L'adjudicatària té l'obligació de comunicar directament a l'organització de la fira la confirmació i coordinar la logística per a la realització del servei.
- Disposarà d'una persona de contacte aprovisionat d'un telèfon mòbil per tal de poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i per tal d'avisar de qualsevol eventualitat que es pugui presentar.
- El temps màxim de retirada dels materials serà de 8 hores i no es podrà retirar material des de les 22 hores fins les 8 hores del matí..
- En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte afectar el menys possible la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, etc.
- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les infraestructures lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei (brides, cargols...).
- L'empresa adjudicatària ha de garantir l'absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les dades i informacions obtingudes i generades durant l'execució del present contracte, comproment-se a utilitzar-les amb l'única i exclusiva finalitat de prestar el servei encarregat.

Obligacions de l'organització de la fira

- L'òrgan de contractació haurà de designar un responsable, el qual ha de: supervisar el muntatge de tots els elements subministrats, donant les instruccions oportunes, i vetllar per la correcta execució del contracte.
- Realitzar reunions de coordinació amb tots els contractistes per tal de portar a terme la instal·lació de tots els elements contractats, sense cap incidència i en el menor temps possible.
- Seguiment del servei.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Seguiment del servei

Serà competència de l'organització de la fira la supervisió de les tasques corresponents a l'adjudicatari, per tal que s'efectuïn oportunament de la manera estipulada. La tasca inspectora tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de l'adjudicatari, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.

El control tant qualitatiu com quantitatiu es realitzarà mitjançant observacions del servei prestat abans de l'inici de la fira per part de l'organització de la fira. Es controlarà tant el nombre com les condicions tècniques i de neteja dels diferents elements, per saber que compleix amb els requisits establerts en aquest plec.

Lot 3: Servei Sanitari

1.- Característiques del servei

L'objecte del present apartat del plec és definir les característiques tècniques del servei preventiu d'ambulàncies, destinat a donar cobertura d'assistència sanitària preventiva en les possibles incidències que es poguessin produir en el desenvolupament de la Fira de novembre.

Concretament la cobertura sanitària consistirà en l'atenció sanitària in situ i/o trasllat a un centre hospitalari, segons la gravetat, dels actuant, visitants i expositors durant els dies de la fira.

El contractista aportarà tots els vehicles i el material necessari per a la realització dels treballs, així com els medis auxiliars que es necessitin.

Els vehicles hauran de complir els requisits establerts a l'article 3 del Reial Decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual s'estableixen les característiques tècniques, l'equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera, sens perjudici d'allò establert per la legislació de tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

Les ambulàncies hauran de disposar de la corresponent autorització i complir les especificacions tècnic-sanitàries previstes pels Decrets 182/1990 de 3 de juliol pel qual es regula el transport sanitari en l'àmbit territorial de Catalunya, El RD 836/2012 de 25 de maig pel qual s'estableix les característiques tècniques, l'equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera.

La formació prèvia i durant l'execució del contracte, si per normativa fos necessària, dels professionals que prestin el servei serà a càrrec del contractista adjudicatari.

Tots els treballadors adscrits a la prestació del servei hauran d'anar correctament uniformats i portar una identificació personal.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Mantenir vehicles, equips i material en perfecte estat higiènic-sanitari de manteniment i neteja.

Carpa sanitària, facilitada per l'organització.

El contractista adjudicatari designarà per a l'execució del present contracte una persona que actuarà com interlocutor directe amb l'organització de la fira, que resoldrà les qüestions relacionades que esdevinguin durant la prestació del contracte. Serà l'interlocutor habitual amb l'organització, coneixerà les obligacions del contracte i tindrà capacitat de decisió suficient per exercir la seva representació en aquest àmbit. Comunicarà, a l'organització de la fira, un correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte.

El contractista haurà de complir amb allò que estableix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en quant a la formació dels treballadors i treballadores al seu càrrec.

Prestar, sense dret de pagament suplementari, els serveis que es considerin necessaris per al correcte desenvolupament i compliment del contracte, com és l'assistència a reunions de treball o informatives, abans i després de la fira.

Horari de cobertura serà de 10.00 a 21.00 hores, durant els tres dies de la fira.

Descripció dels treballs a realitzar

Com a mínim haurà de disposar de:

- Una ambulància SVI medicalitzada inclòs DEA (amb un infermer i un tècnic d'emergències sanitàries) situada al Parc de Baix a Mar;
- Una ambulància SVB (amb dos tècnics d'emergències sanitàries) situada al carrer Col·legi, darrere la Plaça de la Vila;
- Dues parelles itinerants de personal sanitari (tècnics d'emergències sanitàries), per cobrir una la zona de la Rambla Principal i l'altra la zona de la Rambla de la Pau.
- Coordinador del servei: persona assignada per l'empresa que dirigirà al personal sanitari i servirà d'enllaç amb la persona de l'organització responsable.

Durant el desenvolupament de l'activitat el servei no podrà quedar desatès en cap moment.

2.- Obligacions i seguiment del servei

Obligacions del contractista

El contractista posarà a disposició de l'organització un coordinador del servei: persona assignada per l'empresa que dirigirà al personal sanitari i servirà d'enllaç amb la persona de l'organització responsable. Habilitació d'un telèfon exclusiu per la comunicació directe entre el coordinador i l'organització durant els dies de fira. Aquest estarà ubicat a la carpa habilitada a la rambla de la Pau (aquesta ubicació pot modificar-se per causes d'interès de la Fira).



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

En cas que per aflluència de gent en alguna zona determinada fos necessari l'augment de personal en el lloc, seria el coordinador qui es desplaçaria fins allà a reforçar.

Seguiment del servei

Serà competència de l'organització de la fira la supervisió de les tasques corresponents a l'adjudicatari, per tal que s'efectuïn oportunament de la manera estipulada. La tasca inspectora tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de l'adjudicatari, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.

L'organització de la fira farà una reunió prèvia amb el coordinador del servei, que designarà l'empresa adjudicada per tal supervisar l'actuació del servei sanitari. En aquesta reunió es concretaran els llocs exactes on hauran de realitzar el servei.

Seguiment per part de l'organització del servei amb visites, per verificar, coordinar i contrastar la informació amb el coordinador de l servei de l'empresa adjudicada.

Cada dia l'empresa adjudicada haurà de realitzar un informe (trucada telefònica o presencial) amb tota la informació del servei del dia, de desenvolupament del servei.

Al final del servei l'empresa adjudicada haurà d'emetre un informe final, que haurà de fer arribar a l'organització de la fira amb tots els serveis realitzats.

Lot 4: Subministrament, muntatge i desmuntatge d'extintors

1.- Característiques tècniques del subministrament

Subministrament, muntatge i desmuntatge dels extintors necessaris per a cobrir la superfície total del recinte firal. Inclou les plaques de senyalització homologades.

Condicions tècniques

Per a la posta en marxa de la Fira de novembre es necessiten 54 extintors distribuïts segons planell facilitat per l'organització de la fira durant la reunió del muntatge i desmuntatge de la mateixa.

Aquestes actuacions inclouran la mà d'obra, els materials i mitjans tècnics i mecànics adients per a la realització de la instal·lació dels extintors i plaques de senyalització. Així mateix es garantiran per part del contractista els elements apropiats de seguretat i protecció d'acord amb la normativa vigent.

En cas de robatori o buidatge d'algun dels extintors per incendi o motivades per causes alienes a l'organització de la fira, la seva reposició o càrrega anirà a càrrec de l'empresa contractista. Aquesta partida quedarà especificada dintre del pressupost.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

El muntatge es realitzarà el mateix dijous abans de la fira i el desmuntatge un cop finalitzada aquesta. La part superior dels extintors quedarà instal·lada com a màxim a una alçada de 1,70 m. sobre el paviment. El ganxo per a penjar l'extintor estarà sòlidament fixat.

En cas de que, per causa de la mala qualitat del material o per no reunir els requisits tècnics exigits al PT es produeixin anomalies en els extintors que facin que el funcionament d'aquests sigui defectuós o anormal, el proveïdor es farà càrrec de les despeses ocasionades així com dels danys i perjudicis que el mal o anormal funcionament provoquin en el servei.

L'empresa adjudicatària resta obligada a reparar o substituir qualsevol extintor en un termini no superior a 24 hores des de què es tingui constància de l'avaría.

Extintors portàtils de pols ABC: Capacitat de càrrega de 6 Kg de pols polivalent ABC. Classificació 21A 113 B segons ITC MIE-AP 5 i UNE 23110-84. Pressió incorporada mitjançant l'agent impulsor nitrogen rectificat. Aparell conformat en acer embotit. Vàlvula de llautó. Tir ràpid. Previst de manòmetre i comprovador de pressió. Amb mànega. Funcionament manual. Pressió de prova 20-25 Kp/cm². Indicats per a focs tipus A,B,C. Acabat superficial amb pintura epoxídica de fornejat. Disposarà de ganxo per a penjar. Situats, segons el CTE, 1 per cada 15 m. de recorregut.

Extintors portàtils de CO2: Capacitat de càrrega de 6 Kg de CO2. Classificació 34-B segons ITC MIE-AP 5, i UNE 23110- 84. Aparell conformat en acer sense soldadura. Vàlvula de llautó de tir ràpid, vàlvula de seguretat, mànega i difusor recte. De funcionament manual. Disposarà d'un ganxo per penjar.

Extintors de pols ABC: 52 unitats

Extintors de CO2: 2 unitats

Aquesta és una previsió de necessitats, a efectes de càlcul de l'oferta, basada en la contractació de serveis d'anys anteriors. Per la qual cosa, la previsió podrà variar per excés fins a esgotar el pressupost establert, també per defecte (sense obligació d'esgotar el pressupost inicialment previst).

2.- Característiques tècniques del procés d'instal·lació

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

- El personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte durant tota la programació de la Fira de novembre.
- Els mitjans de transport necessaris per portar i retirar tots els equipaments i els estris i/o mecanismes necessaris per a tal efecte.
- Aportar tota la maquinària i equipament necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.
- Aportar tots els materials fungibles necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà l'organització de la fira, pel muntatge i desmuntatge de la fira.
- L'organització de la fira podrà decidir si el material subministrat està en bon estat, i, de no ser així, l'adjudicatari es compromet a substituir-lo per un igual o de millor qualitat.

3.- Obligacions i seguiment

Obligacions del contractista

El contractista resta obligat a :

- L'assessorament tècnic necessari per a la preparació de l'acte i relatiu a aquest tipus de material. Aquest assessorament no suposarà cost addicional per a l'ajuntament.
- Proporcionar els materials objecte d'aquest contracte en bon estat de conservació i d'utilització, així com homologats i certificats.
- El subministrament dels materials, emplaçaments i horaris de muntatge i desmuntatge es farà segons les instruccions que estableixi la persona representant de l'organització de la fira.
- L'adjudicatari té l'obligació de comunicar directament a l'organització de l'acte la confirmació i coordinar la logística per a la realització del servei. En cap cas, aquesta comunicació suposarà variació de la demanda de serveis realitzada pel tècnic referent municipal.
- L'adjudicatari disposarà d'un correu electrònic per a la recepció de sol·licituds que es demanin des de l'organització de la fira. Disposarà d'una persona de contacte aprovisionat d'un telèfon mòbil per tal de poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i per tal d'avisar de qualsevol eventualitat que es pugui presentar.
- Durant el muntatge dels extintors sempre es tindrà en compte afectar el menys possible la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, etc.
- L'empresa adjudicatària haurà de delimitar l'espai on s'hagi de realitzar el muntatge dels extintors, per tal d'assegurar la seguretat del vianants. S'haurà de complir en tot moment el Pla de Seguretat i Salut establert per l'organització, així com les instruccions donades en la reunió de coordinació de seguretat.
- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge dels extintors lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei, una vegada finalitzat el muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària ha de garantir l'absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les dades i informacions obtingudes i generades durant l'execució del present contracte, comproment-se a utilitzar-les amb l'única i exclusiva finalitat de prestar el servei encarregat.

A més l'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- El personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte durant tota la programació de la Fira de novembre.
- Operaris professionals amb experiència demostrada, presentant la documentació adient.
- Els mitjans de transport necessaris per portar i retirar tots els equipaments i els estris i/o mecanismes necessaris per a tal efecte.
- Aportar tota la maquinària i equipament necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.
- Aportar tots els materials fungibles necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà l'organització de la fira, pel muntatge i desmuntatge de la fira.
- L'organització de la fira podrà decidir si el material subministrat està en bon estat, i, de no ser així, l'adjudicatari es compromet a substituir-lo per un igual o de millor qualitat.

Obligacions de l'administració

- L'òrgan de contractació haurà de designar un responsable, el qual ha de: supervisar el muntatge de tots els elements subministrats, donant les instruccions oportunes, i vetllar per la correcta execució del contracte.
- Realitzar una reunió de coordinació amb tots els contractistes per tal de portar a terme la instal·lació de tots els elements contractats, sense cap incidència i en el menor temps possible.
- Seguiment del servei.

Seguiment del servei

Serà competència de l'organització de la fira la supervisió de les tasques corresponents a l'adjudicatari, per tal que s'efectuïn oportunament de la manera estipulada. La tasca inspectora tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de l'adjudicatari, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.

El control tant qualitatiu com quantitatiu es realitzarà mitjançant observacions del servei prestat abans de l'inici de la fira per part de l'organització de la fira. Es controlarà tant el nombre com l'etiquetatge de l'extintor, per saber que compleix amb els requisits establerts en aquest plec.

En cas de no complir es farà retirar l'extintor defectuós i es canviarà per un altre en condicions abans de 3h.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Lot 5: Subministrament, instal·lació i desmuntatge de lavabos portàtils

1.- Característiques tècniques del subministrament

Subministrament en règim de lloguer de cabines sanitàries portàtils, incloent el transport, líquids desodorants i paper higiènic, inclosa l'assegurança de responsabilitat civil, exclosa la de vandalisme (robatori i incendi), per a instal·lar durant la Fira de novembre.

El muntatge i desmuntatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicada.

El responsable de l'organització de la fira enviarà per correu a l'empresa adjudicatària la planificació del servei, detallant la ubicació exacta dels mòduls i la data d'inici del muntatge i de desmuntatge.

Els mòduls hauran de subministrar-se en perfecte estat de funcionament de les instal·lacions i en perfecte estat estètic, nets interiorment i exteriorment.

En tot cas, el material a subministrar haurà de complir la norma UNE EN-16194 que regula les característiques tècniques d'aquest tipus de subministrament.

L'empresa adjudicatària resta obligada a reparar o substituir les cabines de sanitaris portàtils en un termini no superior a 24 hores des de què es tingui constància de l'avaría.

Un cop adjudicat i formalitzat el contracte, l'adjudicatari haurà de presentar tota la informació documental amb les seves especificacions tècniques, tant del sanitaris (plànols i alçats) com dels materials i instal·lacions que mostrin el compliment dels mínims exigits.

L'empresa adjudicatària haurà de donar les següents prestacions:

- Col·locació i retirada de les cabines sanitàries. Posada en marxa dels equips si cal.
- Servei de neteja i manteniment.
- Utilització de producte neutralitzant d'olors i matèria fecal.
- Tractament d'aigües residuals no contaminants, d'acord amb la legislació vigent.
- Subministrament de: paper higiènic, sabó de mans, paper eixugamans.
- Control i seguiment de les neteges realitzades a les cabines.

Es donarà a conèixer a l'adjudicador l'estat del control i seguiment de neteges. La recollida de les cabines sanitàries i urinaris haurà de produir-se, una vegada finalitzada la fira.

La neteja de les cabines sanitàries inclourà com a mínim:

- Parets exteriors, inclosa la porta i el sostre, en cas necessari.
- Parets interiors, inclòs sostre intern i l'interior de la porta.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- L'inodor i la seva tapa.
- Elements suplementaris, com rentaments, dosificador de sabó i/o desinfectant de mans, etc.
- Les parets interiors i exteriors del dipòsit d'aigües fecals, en cas necessari.
- La base i el terra
- El conducte de ventilació.

Els licitadors hauran d'especificar en la seva proposta la gestió que fan de les aigües residuals, així com el sistema proposat per tal de garantir el compliment dels límits legals establerts per a l'abocament de la xarxa de clavegueram públic, en referència als productes desinfectants i de neteja.

Els productes utilitzats hauran de ser reciclables i reutilitzables, a part d'homologats i no contenir substàncies perilloses per al medi ambient o les persones.

El contractista indicarà un interlocutor, amb telèfon mòbil i correu electrònic, per a la comunicació directa, amb capacitat de resoldre amb la màxima celeritat qualsevol incidència relacionada amb el servei.

L'empresa contractista adoptarà en tot moment les normes de protecció i de seguretat exigibles en relació al subministrament del material exigít, i respondrà davant l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o de terceres persones de qualsevol dany o perjudici material o personal que es pugui produir per la falta de qualitat del producte subministrat, així com per la incorrecta execució del subministrament per part del seu personal.

Condicions tècniques

S'entén per cabina sanitària portàtil aquella instal·lació destinada al públic i dotada dels elements sanitaris i d'evacuació necessaris i que compleixi les normatives vigents. Es precisaran cabines adaptades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) i cabines bàsiques.

Cabines bàsiques (5 unitats):

- Dimensions màximes: 1,06 x 1,06 x 2,3 m.
- Cabina totalment autònoma sense connexió
- Dipòsit mínim de 220 litres amb bomba de recirculació
- Protector visual de residus
- Urinari de paret
- Neteja de mans autònom amb bomba de peu (opcional) de mans autònom con bomba de peu (opcional)
- Dispensador de paper higiènic
- Paviment llis i antilliscant
- Bomba de recirculació
- Sistema de tancament amb indicador de la situació del sanitari amb un sistema de senyalització de "lliure" o "ocupat" amb un sistema de passador.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Cabines adaptades (PMR) 4 unitats):

- Lavabo espaiós amb accés per cadira de rodes.
- Terra pla que faciliti l'entrada de la cadira de rodes i capacitat per maniobrar.

En tot cas, el material a subministrar haurà de complir la norma UNE EN-16194 que regula les característiques tècniques d'aquest tipus de subministrament.

Un cop adjudicat i formalitzat el contracte, l'adjudicatari haurà de presentar tota la informació documental amb les seves especificacions tècniques, tant del sanitaris (plànols i alçats) com dels materials i instal·lacions que mostrin el compliment dels mínims exigits.

Amb caràcter general, els serveis recollits en aquest plec tècnic estan subjectes a la normativa següent: Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

D'acord amb la programació anual, la previsió d'aquests subministraments es prestaran en les activitats següents:

Espai	Durada estimada	Cabines bàsiques	Cabines PMR	Neteja
Plaça de les Neus	3	1	1	4
Parc de baix a mar	3	1	1	4
Rambla de la Pau (monument Francesc Macià)	3	1	1	4
Pl. Soler i Carbonell	3	1	1	4
Parc de baix a mar (cabina muntadors)	11	1		4

Aquest quadre és una previsió de necessitats, a efectes de càlcul de l'oferta, basada en la contractació de serveis dels anys anteriors. Per la qual cosa, la previsió podrà variar per excés fins a esgotar el pressupost establert, també per defecte (sense obligació d'esgotar el pressupost inicialment previst).

Les neteges realitzades a la cabina simple dels muntadors es realitzarà cada 2 dies al matí. Les neteges, durant els dies de fira, a la resta de les cabines es realitzarà de la següent manera: una vegada instal·lades les cabines (netes) el dia anterior, es realitzarà una neteja al migdia i un altre al vespre per a cada cabina durant els tres dies de fira.

2.- Característiques tècniques del procés d'instal·lació

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

- El personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte durant tota la programació de la Fira de novembre.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Un organigrama de l'equip tècnic durant la fira.
- Operaris professionals amb experiència demostrada, presentant la documentació adient, i el seu lloc de treball dintre del organigrama. Quedarà exclòs el personal tècnic no acreditat.
- Els mitjans de transport necessaris per portar i retirar tots els equipaments i els estris i/o mecanismes necessaris per a tal efecte.
- Aportar tota la maquinària i equipament necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.
- Aportar tots els materials fungibles necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà l'organització de la fira, pel muntatge i desmuntatge de la mateixa.
- L'organització de la fira podrà decidir si el material subministrat està en bon estat, i, de no ser així, l'adjudicatari es compromet a substituir-lo per un igual o de millor qualitat.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un equip de manteniment amb personal qualificat amb disposició total per resoldre les incidències de funcionament o anomalies per mala utilització o inclemències meteorològiques, en un termini màxim de 8 hores.

3.- Obligacions i seguiment

Obligacions del contractista

El contractista resta obligat a :

- Facilitar el personal necessari per a la correcta prestació del servei.
- L'assessorament tècnic necessari per a la preparació de la fira. Aquest assessorament no suposarà cost addicional per a l'Ajuntament.
- Proporcionar les cabines, objecte d'aquest contracte, en bon estat de conservació i d'utilització, així com homologats i certificats.
- El subministrament de les cabines, emplaçaments, horaris de col·locació i retirada, i neteges es farà segons les instruccions que estableixi la persona responsable del contracte. En tot cas, la retirada dels sanitaris, un cop finalitzat l'acte no es demorará més enllà de les 48 hores.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- L'empresa adjudicatària té l'obligació de comunicar-se directament amb l'entitat o promotor de l'activitat per coordinar la seva ubicació. En cap cas, aquesta comunicació suposarà una variació de la comanda realitzada per la persona responsable del contracte.
- L'empresa adjudicatària disposarà d'un correu electrònic. Disposarà d'una persona de contacte aprovisionat d'un telèfon mòbil per tal de poder fer el seguiment de la mateixa en qualsevol moment i per tal d'avisar de qualsevol eventualitat que es pugui presentar.
- L'empresa adjudicatària està obligada al compliment del servei sol·licitat.
- L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un número de telèfon d'incidències que figurarà en la part visible de cadascuna de les cabines sanitàries instal·lades per poder atendre les trucades dels usuaris.
- En el muntatge de les cabines sanitàries sempre es tindrà en compte no afectar la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, etc.
- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les cabines i urinaris lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei.
- L'empresa adjudicatària portarà un control i seguiment de les neteges realitzades a les cabines sanitàries situades a la via pública, el qual es posarà en coneixement del seu estat al responsable del contracte.
- L'empresa adjudicatària ha de disposar de tots els permisos pertinents per a la gestió i transport a la depuradora (EDAR) les aigües residuals generades per l'ús dels sanitaris portàtils. Aquesta haurà de tenir a disposició els justificants de control d'abocador.
- L'empresa adjudicatària ha de disposar d'una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi danys a tercers i/o usuaris de les cabines i urinaris.
- L'empresa resta obligada a reparar o substituir la cabina en un termini no superior a 24 hores des de què es tingui constància de l'avaría. En tot cas, el manteniment de les cabines sanitàries garantirà en tot moment el seu bon funcionament i substituirà aquelles que es trobin fora de servei per avaria o vandalisme. En cas que aquestes avaries no puguin ésser solucionades i que per aquesta raó no es garanteixin les mesures higièniques i/o de seguretat dels



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

usuaris, el responsable de manteniment haurà de clausurar la cabina i indicar amb un adhesiu que temporalment romandrà fora de servei.

- L'empresa adjudicatària ha de garantir l'absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les dades i informacions obtingudes i generades durant l'execució del present contracte, comproment-se a utilitzar-les amb l'única i exclusiva finalitat de prestar el servei encarregat.

Obligacions de l'organització de la fira

- L'òrgan de contractació haurà de designar un responsable, el qual ha de: supervisar el muntatge de tots els elements subministrats, donant les instruccions oportunes, i vetllar per la correcta execució del contracte.
- Realitzar reunions de coordinació amb tots els contractistes per tal de portar a terme la instal·lació de tots els elements contractats, sense cap incidència i en el menor temps possible.
- Seguiment del servei.

Seguiment del servei

Serà competència de l'organització de la fira la supervisió de les tasques corresponents a l'adjudicatari, per tal que s'efectuïn oportunament de la manera estipulada. La tasca inspectora tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de l'adjudicatari, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.

El control tant qualitatiu com quantitatiu es realitzarà mitjançant observacions del servei prestat abans de l'inici de la fira per part de l'organització de la fira. Es controlarà tant el nombre com les condicions higièniques sanitàries dels diferents elements, per saber que compleix amb els requisits establerts en aquest plec.

Tècnica de grau mi

Olga López Roig



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa