



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
i Formació Professional
Direcció de Serveis

Resolució d'adjudicació d'un contracte de subministraments

Expedient	ED-2025-479	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Servei de Gestió d'Inversions		
Procediment	Obert simplificat abreujat	Tipus	Subministraments
Objecte	Subministrament de ventiladors de peu, amb destinació als centres docents públics dependents del Departament d'Educació i Formació Professional per pal·liar les altes temperatures, si escau, a finals de curs i inici de curs.		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	59.950,00	-	-
Pressupost licitació	59.950,00	12.589,50	72.539,50
Termini d'execució	40 Dies		

Antecedents

- Per resolució de 24 de març de 2025, s'aprova l'expedient per a l'adjudicació, mitjançant procediment simplificat abreujat, del subministrament de referència.
- En la mateixa data, es publica al perfil del contractant la licitació del subministrament esmentat amb un termini de presentació de proposicions que finalitzava el 7 d'abril de 2025, a les 18:00 hores. En data 28 de març de 2025, s'amplia el termini de presentació d'ofertes fins al 10 d'abril de 2025 degut a un error en el plec de prescripcions tècniques.
- Segons informe emès per la cap de la Secció de Contractacions:
 - Les empreses següents han presentat les seves ofertes dins de termini:
 - Dedwen Servicios de Procura, SL, representada pel senyor Agustín Lyon Dangelo.
 - Pidiscat, SL, representada pel senyor Jordi Pineda Cirera.
 - Suministradora del Vallès, SA, representada pel senyor Joan Domedel Puig.
 - Noves Distribucions Catalanes, SL, representada pel senyor David León León.
 - Suministros Industriales Mior, SL, representada pel senyor Alejandro Vicente Sánchez.
 - Ibergestion Construcciones y Obras, SA, representada pel senyor Antonio Nieto Docampo.
 - Engineering and Technology for Life, SLU, representada pel senyor Raul Ubric Muñoz.
 - Idealex Laroca Integral Service, SL, representada pel senyor Salvador Henry García.
 - Novelec Diagonal, SL, representada pel senyor Manuel López Rodríguez.
 - Temo 2, SL, representada pel senyor Àngel López Pons.



Doc.original signat per:
Emilia Andreu Almécija
02/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00UK21L7DEDQX41RN5N9SAVPMVHUS7B6

Data creació còpia:
02/05/2025 15:03:47

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
i Formació Professional
Direcció de Serveis

- Ediciones AZ90, SL, representada per la senyora Núria López Pons.
 - Faitem Plus Promociones, SL, representada pel senyor Francisco de los Mozos Ibañez.
 - José María Navas Pérez, que actua en nom propi.
 - Mercè Prat Sarri (Ferreteria Irca), que actua en nom propi.
 - Novelec Girones, SL, representada per la senyora Neus Céspedes Soy.
 - Total Ekip, SL, representada pel senyor Juan Pablo Pascual López.
- Un cop obert el sobre únic i presentades les corresponents esmenes, s'ha comprovat que els sobres presentats per totes les empreses contenen la documentació requerida a la clàusula 11.9 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació i es fa constar que l'oferta és la que s'adjunta a l'annex, sense que es superi l'import de licitació.
- Es lliura la següent documentació a l'assessor tècnic docent de la secció d'Equipaments Educatius, per tal que s'emetin els corresponents informes tècnics de (a) viabilitat de les ofertes i (b) d'adequació de les propostes als requisits tècnics de la licitació, i els faci arribar a la Secció de Contractacions:
- La documentació presentada per les empreses Noves Distribucions Catalanes, SL, Faitem Plus Promociones, SL, Ibergestion Construcciones y Obras, SA, i PIDISCAT, SL, per justificar la viabilitat de la seva oferta incursa en presumpció d'anormalitat.
 - La documentació tècnica presentada per les empreses admeses.
4. En data 28 d'abril de 2025, l'assessor tècnic docent de la secció d'Equipaments Educatius del Departament d'Educació i Formació Professional emet l'informe d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que consta com a Annex 2 a aquesta resolució, que considera correctament justificats els preus oferts i, per tant, que les ofertes són viables, d'acord amb la documentació presentada per les empreses Noves Distribucions Catalanes, SL, Faitem Plus Promociones, SL, Ibergestion Construcciones y Obras, SA, i PIDISCAT, SL.
5. En la mateixa data, l'assessor tècnic docent de la secció d'Equipaments Educatius del Departament d'Educació i Formació Professional emet l'informe d'adequació de la proposta als requisits tècnics, que consta com a Annex 3 a aquesta resolució, del que es conclou que les propostes presentades per les empreses admeses són aptes, a excepció de les següents que han resultat "no aptes" al no complir amb els requisits tècnics i, per tant, es proposa la seva exclusió:
- Ediciones AZ90, SL: Es demana un cabal mínim de 35 m3/minut i el model ofert és de 27,6 m3/minut.
 - Engineering and Technology for Life, SL: Al plec de prescripcions tècniques es demana una potencia mínima de 35 W i el model ofert és de 24 W.
 - Mercè Prat Sarri (Ferreteria Irca): S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document que només especifica "Nivel sonoro: 55.27 dB". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A). Es considera no apta perquè no es pot comprovar que el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions tècniques.



Doc. original signat per:
Emilia Andreu Alméjida
02/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00UK21L7DEDQX41RN5N9SAVPMVHUS7B6

Data creació còpia:
02/05/2025 15:03:47

Pàgina 2 de 15

- Idealex Laroca Integral Service, SL: S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document que només especifica "Nivel sonoro: 60dB" a la velocitat 3. No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A). A la resposta, el licitador diu que els dos termes són comparable i no és així:
 - LwA mesura la potència total de la font de soroll en el seu origen.
 - LpA mesura la pressió sonora en un punt específic després de la propagació del soroll.Per tant, no són equivalents, i cada mesura serveix per a propòsits diferents. La relació entre ambdues depèn de factors com la distància entre la font de soroll i el punt de mesura, així com les característiques de l'entorn. Es considera no apta perquè no es pot comprovar que el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions tècniques. En tot cas si fossin equivalents, el nivell màxim de soroll que es demana a la prescripció tècnica és de 58 dB(A) i aquest és de 60 dB.
- José María Navas Pérez: S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i no ha respost a l'aclariment. La documentació que ha lliurat originalment només especifica "Nivel sonido: 60 dB", per a la velocitat 3. No especifica el tipus de nivell de soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A). Es considera no apta perquè no es pot comprovar que el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions tècniques.
- Novelec Girones, SL: S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document que només especifica "Nivel sonoro: 52 dB". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A). Es considera no apta perquè no es pot comprovar si el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions.
- Suministros Industriales Mior, SL: S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document tècnic que només especifica "Nivel sonoro: 52 dB". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A). Per tot l'exposat anteriorment, no es pot acreditar el paràmetre de nivell de soroll i per tant no es pot verificar si compleix el nivell de soroll requerit al plec de prescripcions tècniques. Es considera l'oferta com No apta.
- Temo 2, SL: S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document tècnic que només especifica "Nivel sonoro: 52 dB". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A). Per tot l'exposat anteriorment, no es pot acreditar el paràmetre de nivell de soroll adequat i per tant no es pot verificar si compleix el nivell de soroll requerit al plec de prescripcions tècniques. Es considera l'oferta com No apta.
- Total Ekip, SL: S'ha demanat aclariment per a que demostrï amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document que només especifica "Nivel sonoro 53.77 dB (A)". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA).



Es considera no apta perquè no es pot comprovar si el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions tècniques.

6. En data 29 d'abril de 2025, la cap del Servei de Contractacions proposa:

- Que s'admetin les següents empreses licitadores per haver presentat la seva oferta dins de termini i per haver presentat la documentació correctament:
 - Dedwen Servicios de Procura, SL, representada pel senyor Agustín Lyon Dangelo.
 - Pidiscat, SL, representada pel senyor Jordi Pineda Cirera.
 - Suministradora del Vallès, SA, representada pel senyor Joan Domedel Puig.
 - Noves Distribucions Catalanes, SL, representada pel senyor David León León.
 - Ibergestion Construcciones y Obras, SA, representada pel senyor Antonio Nieto Docampo.
 - Novelec Diagonal, SL, representada pel senyor Manuel López Rodríguez.
 - Faitem Plus Promociones, SL, representada pel senyor Francisco de los Mozos Ibañez.
- Que s'excloquin les següents empreses atès que les propostes presentades es consideren "no aptes" al no complir amb els requisits tècnics del plec de prescripcions tècniques de la licitació, d'acord amb l'informe tècnic emès per l'assessor tècnic docent de la Secció d'Equipaments Educatius, de data 28 d'abril de 2025, que consta a l'expedient:
 - Ediciones AZ90, SL, representada per la senyora Núria López Pons.
 - Engineering and Technology for Life, SLU, representada pel senyor Raul Ubric Muñoz.
 - Mercè Prat Sarri (Ferreteria Irca), que actua en nom propi.
 - Idealex Laroca Integral Service, SL, representada pel senyor Salvador Henry García.
 - José María Navas Pérez, que actua en nom propi.
 - Novelec Girones, SL, representada per la senyora Neus Céspedes Soy.
 - Suministros Industriales Mior, SL, representada pel senyor Alejandro Vicente Sánchez.
 - Temo 2, SL, representada pel senyor Àngel López Pons.
 - Total Ekip, SL, representada pel senyor Juan Pablo Pascual López.
- Que s'acceptin les ofertes presentades per les empreses Noves Distribucions Catalanes, SL, Faitem Plus Promociones, SL, Ibergestion Construcciones y Obras, SA, i Pidiscat, SL, perquè es considera acreditada la seva viabilitat.
- Que s'estableixi la puntuació total de les ofertes admeses, un cop valorada l'oferta econòmica i la resta de criteris la valoració dels quals es produeix de forma automàtica, segons es detalla en el quadre de puntuacions que s'incorpora a la proposta com annex.
- Que s'adjudiqui el contracte relatiu al subministrament de ventiladors de peu, amb destinació als centres docents públics dependents del Departament d'Educació i Formació Professional per pal·liar les altes temperatures, si escau, a finals de curs i inici de curs a favor de l'empresa Pidiscat, SL, amb NIF B61700381, en ser l'oferta que ha obtingut la puntuació més alta i complir els requisits administratius i tècnics exigits d'acord amb els informes que consten a l'expedient i el quadre de classificació que consta com a Annex 1 a aquesta resolució, per un preu unitari de 15,40 € IVA exclòs



 Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
i Formació Professional
Direcció de Serveis

(18,63 € IVA inclòs), que representa un import total de 59.936,80 € IVA exclòs (72.523,53 € IVA inclòs) a càrrec de la partida pressupostaria D/640000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost de l'any 2023 prorrogat per al 2025 i per la quantitat total de 3.892 ventiladors, que s'hauran de lliurar en un màxim de 40 dies a partir de la data de la formalització del contracte, al magatzem de què disposa el Departament d'Educació a Piera.

Aquesta proposta d'adjudicació queda condicionada a que l'empresa presenti correctament la documentació que se li requerirà, a la validació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs per part de l'òrgan de contractació i a la comprovació de que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

7. En la mateixa data, s'analitza la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs relativa a l'empresa proposada adjudicatària, de la que es disposa per estar inscrita al Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) i per haver-la aportat en resposta al requeriment que consta a l'expedient, i aquesta es considera correcta.
8. En la mateixa data, es comprova d'ofici que l'empresa proposada com adjudicatària es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
9. En data 30 d'abril de 2025, la cap de la Secció de Contractacions informa:
 - Que la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs a l'adjudicació de l'empresa proposada adjudicatària s'ajusta als requisits del plec de clàusules administratives que regeixen la licitació.
 - Que l'empresa proposada adjudicatària es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 - Que, per tant, es pot procedir a adjudicar el contracte de referència en els termes de la proposta d'adjudicació que consta a l'expedient.

Fonaments de Dret

1. Clàusules 11.9 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació de les esmentades subministrament, quant a la valoració de la documentació inclosa en el sobre únic.
2. Clàusula 13.2 del plec de clàusules administratives, quant a la valoració de les ofertes i la possibilitat de sol·licitar els informes tècnics que es considerin necessaris abans de formular la proposta d'adjudicació.
3. Apartat I del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars, quant a l'exclusió de les ofertes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques.
4. Clàusula 13.5 del plec de clàusules administratives particulars, quant a les ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
5. Clàusula 14 del plec de clàusules administratives, quant a la proposta d'adjudicació del contracte.



Doc.original signat per:
Emília Andreu Almécija
02/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00UK21L7DEDQX41RN5N9SAVPMVHUS7B6

Data creació còpia:
02/05/2025 15:03:47



6. Clàusula 17.1 del plec de clàusules administratives i article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/424/UE, de 26 de febrer de 2014, quant a la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.
7. Article 11 del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències per a la contractació dels subministraments i els seus serveis complementaris, relacionats o derivats dins l'Administració de la Generalitat de Catalunya i altres organismes públics, quant a l'òrgan competent per a contractar.

Per tant,

Resolc

1. Admetre les següents empreses licitadores per haver presentat la seva oferta dins de termini i per haver presentat la documentació correctament:
 - Dedwen Servicios de Procura, SL, representada pel senyor Agustín Lyon Dangelo.
 - Pidiscat, SL, representada pel senyor Jordi Pineda Cirera.
 - Suministradora del Vallès, SA, representada pel senyor Joan Domedel Puig.
 - Noves Distribucions Catalanes, SL, representada pel senyor David León León.
 - Ibergestion Construcciones y Obras, SA, representada pel senyor Antonio Nieto Docampo.
 - Novelec Diagonal, SL, representada pel senyor Manuel López Rodríguez.
 - Faitem Plus Promociones, SL, representada pel senyor Francisco de los Mozos Ibañez.
2. Excloure les següents empreses atès que les propostes presentades es consideren "no aptes" al no complir amb els requisits tècnics del plec de prescripcions tècniques de la licitació, d'acord amb l'informe tècnic emès per l'assessor tècnic docent de la Secció d'Equipaments Educatius, de data 28 d'abril de 2025, que consta a l'expedient:
 - Ediciones AZ90, SL, representada per la senyora Núria López Pons.
 - Engineering and Technology for Life, SLU, representada pel senyor Raul Ubric Muñoz.
 - Mercè Prat Sarri (Ferreteria Irca), que actua en nom propi.
 - Idealex Laroca Integral Service, SL, representada pel senyor Salvador Henry García.
 - José María Navas Pérez, que actua en nom propi.
 - Novelec Girones, SL, representada per la senyora Neus Céspedes Soy.
 - Suministros Industriales Mior, SL, representada pel senyor Alejandro Vicente Sánchez.
 - Temo 2, SL, representada pel senyor Àngel López Pons.
 - Total Ekip, SL, representada pel senyor Juan Pablo Pascual López.
3. Acceptar les ofertes presentades per les empreses Noves Distribucions Catalanes, SL, Faitem Plus Promociones, SL, Ibergestion Construcciones y Obras, SA, i Pidiscat, SL, perquè es considera acreditada la seva viabilitat.
4. Establir la puntuació total de les ofertes admeses, un cop valorada l'oferta econòmica i la resta de criteris la valoració dels quals es produeix de forma automàtica, segons es detalla en el quadre de puntuacions que s'incorpora a la proposta com annex.
5. Adjudicar el contracte relatiu al subministrament de ventiladors de peu, amb destinació als centres docents públics dependents del Departament d'Educació i Formació Professional per pal·liar les altes temperatures, si escau, a finals de curs i inici de curs a



Doc.original signat per:
Emilia Andreu Almécija
02/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00UK21L7DEDQX41RN5N9SAVPMVHUS7B6

Data creació còpia:
02/05/2025 15:03:47



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
i Formació Professional
Direcció de Serveis

favor de l'empresa Pidiscat, SL, amb NIF B61700381, en ser l'oferta que ha obtingut la puntuació més alta i complir els requisits administratius i tècnics exigits d'acord amb els informes que consten a l'expedient i el quadre de classificació que consta a l'annex, per un preu unitari de 15,40 € IVA exclòs (18,63 € IVA inclòs), que representa un import total de 59.936,80 € IVA exclòs (72.523,53 € IVA inclòs) a càrrec de la partida pressupostaria D/640000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost de l'any 2023 prorrogat per al 2025 i per la quantitat total de 3.892 ventiladors, que s'hauran de lliurar en un màxim de 40 dies a partir de la data de la formalització del contracte, al magatzem de què disposa el Departament d'Educació a Piera, i la resta de condicions que conformen la seva oferta.

6. Designar a la cap del Servei de Gestió d'Inversions, com a responsable del contracte.
7. Notificar aquesta resolució a les empreses adjudicatàries i a la resta d'empreses licitadores.
8. Publicar l'adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per a la seva formalització, d'acord amb el que disposa l'article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

La secretària general
p.d. Resolució EDU/1354/2022, de 05.05.2022
(DOGC núm. 8665, d'11.05.2022)
La directora de Serveis



Doc.original signat per:
Emília Andreu Almécija
02/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00UK21L7DEDQX41RN5N9SAVPMVHUS7B6

Data creació còpia:
02/05/2025 15:03:47

Pàgina 7 de 15



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
i Formació Professional
Direcció de Serveis

ANNEX 1. Quadre de puntuació de les ofertes admeses

Licitadors	Quantitat adjudicada	Preu unitari ofert sense IVA.	Preu unitari ofert amb IVA.	P.c. Puntuació per cabal, fins a 20 punts.	Puntuació per nivell d'energia sonora, fins a 20 punts.	Suma criteris tècnics.	PV = Puntuació per preu (fins a 60 punts).	Puntuació total.	Import adjudicació sense IVA.	Import adjudicació amb IVA.
B61700381 PIDISCAT, S.L.	3.892	15,40	18,63	8,3952	18,7578	27,1530	60,0000	87,1530	59.936,80	72.523,53
A50308055 Ibergestion Construcciones y Obras SA	3.749	15,99	19,35	8,3952	18,7578	27,1530	59,3505	86,5034	59.946,51	72.535,28
B65990327 Faitem Plus Promociones, S.L.	3.830	15,65	18,94	3,0789	20,0000	23,0789	59,7248	82,8037	59.939,50	72.526,80
B62092358 Noves Distribucions Catalanes, S.L.	3.746	16,00	19,36	20,0000	0,0000	20,0000	59,3394	79,3394	59.936,00	72.522,56
A08781882 SUMINISTRADORA DEL VALLÈS, S.A	3.526	17,00	20,57	0,0000	5,0932	5,0932	58,2385	63,3317	59.942,00	72.529,82
B56236680 DEDWEN SERVICIOS DE PROCURA SL	2.337	25,65	31,04	0,0000	5,0932	5,0932	48,7156	53,8088	59.944,05	72.532,30
B65892689 NOVELEC DIAGONAL S.L.,	1.100	54,50	65,95	0,0000	5,0932	5,0932	16,9541	22,0473	59.950,00	72.539,50



Doc.original signat per:
Emília Andreu Almcija 02/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00UK21L7DEDQX41RN5N9SAVPMVHUS7B6

Data creació còpia:
02/05/2025 15:03:47



ANNEX 2. Informe d'ofertes incurses en presumpció d'anormalitat

Informe ofertes amb valor anormal o desproporcionat del contracte de subministrament de ventiladors de peu amb destinació als centres docents públics dependents del Departament d'Educació i Formació Professional. Expedient ED-2025-479.

Article: 47796 Ventilador de peu per a aula.
Preu unitari de licitació (IVA exclòs): 54,50 €.

Preus d'adjudicacions anteriors (IVA exclòs):

- Expedient 2024 – ED-2024-0240: 16,99 €
- Expedient 2023 – ED-2023-2018: 18,67 €
- Expedient 2023 – ED-2023-0677: 18,70 €

Mitjana dels preus de les últimes adjudicacions: **18,12 €**

1. Pidiscat S.L.

Preu ofert (IVA exclòs): 15,40 €

Es considera una oferta viable pels motius següents:

- Empresa amb més de 25 anys d'experiència en el sector, fet que els permet obtenir bones condicions gràcies al volum de compra i a la relació directa amb fabricants i importadors.
- Disposen de transport propi i realitzen enviaments directes des de fàbriques o magatzems dels importadors, reduint així els costos logístics.
- Informen que el preu de venda públic del producte és inferior al preu ofert.
- La baixa representa aproximadament un 15% respecte a la mitjana de les últimes adjudicacions.

2. Faitem Plus Promociones, S.L.

Preu ofert (IVA exclòs): 15,65 €

Es considera una oferta viable pels motius següents:

- Empresa amb 10 anys d'activitat i un equip professional amb més de 25 anys d'experiència en el sector, dedicats, entre altres, a la representació i distribució de productes electrodomèstics.
- El fabricant del ventilador està certificat amb la norma ISO 45001 de sistemes de gestió de la seguretat i salut laboral.
- El gran volum de compra permet obtenir preus més competitius.
- El fabricant realitzarà directament el lliurament únic al magatzem de Piera.
- L'empresa actua com a distribuïdora, venent també a tercers, la qual cosa els proporciona un marge comercial superior al d'una venda directa al client final.



Doc.original signat per:
Emília Andreu Almécija
02/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00UK21L7DEDQX41RN5N9SAVPMVHUS7B6

Data creació còpia:
02/05/2025 15:03:47

- S'adjunta factura proforma (amb petició de tractament confidencial) amb un preu inferior al de l'oferta.
- La baixa representa aproximadament un 13,6% respecte a la mitjana de les últimes adjudicacions.

3. Ibergestión Construcciones y Obras, S.A.

Preu ofert (IVA exclòs): 15,99 €

Es considera una oferta viable pels motius següents:

- Forma part, des del 2008, de la cooperativa ferretera més gran d'Espanya, amb una central de compres a nivell estatal que els permet obtenir preus molt avantatjosos.
- El proveïdor disposa enguany de 10.000 unitats del model ofert, fet que permet obtenir un preu molt competitiu com a distribuïdor.
- El pacte amb el proveïdor inclou el cost del transport fins al magatzem de Piera.
- El pagament acordat amb el distribuïdor és a 120 dies, fet que evita despeses bancàries addicionals.
- Per al lliurament només és necessària una persona de l'empresa, ja que el proveïdor assumeix la resta de la càrrega logística.
- L'any anterior van ser adjudicataris d'un expedient similar amb un preu de 16,99 €, amb un lliurament satisfactori. El preu actual representa una reducció del 5,88%.
- La baixa representa aproximadament un 13,3% respecte a la mitjana de les últimes adjudicacions.
- Aporten diversos certificats d'execució satisfactòria de subministraments a diferents ajuntaments.

4. Noves Distribucions Catalanes, S.L.

Preu ofert (IVA exclòs): 16,00 €

Es considera una oferta viable pels motius següents:

- Empresa distribuïdora especialitzada en l'àmbit educatiu, amb accés a diversos fabricants que, gràcies al volum de compres, els ofereixen preus competitius.
- El gran volum d'unitats sol·licitades d'un únic producte els permet obtenir un preu final inferior al de mercat, i segons l'empresa, inferior fins i tot al de l'oferta presentada.
- No hi ha costos de transport, ja que el lliurament es fa directament al magatzem de Piera.
- La baixa representa aproximadament un 11,7% respecte a la mitjana de les últimes adjudicacions.



 Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
i Formació Professional
Direcció de Serveis

ANNEX 3. Informe d'adequació de la proposta tècnica

INFORME VALORACIÓ TÈCNICA.

EXPEDIENT: 2025 ED-2025-0479

Subministrament de ventiladors de peu, amb destinació als centres docents públics dependents del Departament d'Educació i Formació Professional per pal·liar les altes temperatures, si escau, a finals de curs i inici de curs.

VALORADORS

CÀRREC

Plácido González Hurtado

SIGNATURES

- DNI

TCAT)

Signat digitalment per Plácido
González Hurtado - DNI
(TCAT)
Data: 2025.04.28 10:53:01 +02'00'

Assessor tècnic S.E.E.

AGRUPACIÓ: 01 Ventiladors

COMENTARI GENERAL:

Hi ha diferents maneres de mesurar el soroll, i no totes són equivalents. Per entendre-ho millor, podem fer una comparació amb el pes d'una llauna de conserva: el nivell de pressió acústica seria com el pes brut (inclou tot el que sentim, com si comptéssim també l'envàs), mentre que el nivell de potència acústica (LwA) seria com el pes net, que és la part realment important que volem valorar (el contingut útil de la llauna, que en aquest cas és l'energia sonora que emet la màquina).

Terminologia bàsica:

- LpAeq: nivell de pressió acústica mitjana, ponderat A, mesura el soroll variable com si fos estable durant un període determinat.
- LpC: valor màxim instantani del soroll, ponderat C, durant un cicle de treball.
- LwA: potència acústica, és a dir, el nivell d'energia sonora emesa per la màquina (és aquest el que es demana valorar).

En el plec de prescripcions tècniques i en els criteris d'adjudicació s'especifica clarament que cal presentar el nivell de soroll LwA i que aquest valor s'haurà de demostrar amb document tècnic o equivalent del fabricant.

Aquestes dades no són intercanviables. Tornant a l'exemple: no podem comparar el pes brut d'una llauna amb el pes net d'una altra. De la mateixa manera, no podem comparar LpAeq o LpC amb LwA. Si una empresa presenta un valor que no correspon a LwA o no l'acredita correctament, no es pot comprovar si compleix els requisits mínims ni valorar correctament la seva oferta.

S'han demanat aclariments, però alguns licitadors continuen sense presentar la documentació tècnica adequada. En alguns casos, fins i tot han tornat a presentar el mateix document inicial que no especifica el valor adequat.



Doc.original signat per:
Emilia Andreu Almécija
02/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00UK21L7DEDQX41RN5N9SAVPMVHUS7B6

Data creació còpia:
02/05/2025 15:03:47

Pàgina 11 de 15



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
i Formació Professional
Direcció de Serveis

ARTICLE: 47796 Ventilador de peu aula.

☐ **MOSTRA**

EMPRESA: 1 DEDWEN SERVICIOS DE PROCURA SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta.

Compleix les especificacions tècniques.

A. Cabal màxim. Cabal màxim que pot subministrar el ventilador.
36,11 m³/minut

B. LwA. Nivell d'energia sonora, per unitat de temps, emesa per màquina.
53,20 dB(A)

EMPRESA: 2 EDICIONES AZ90, S.L.,

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta:

Es demana un cabal mínim de 35 m³/minut i és de 27,6 m³/minut.

A. Cabal màxim. Cabal màxim que pot subministrar el ventilador.
27,6 m³/minut.

EMPRESA: 3 ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta:

Al plec de prescripcions tècniques es demana una potencia mínima de 35 W i el model ofert és de 24 W.

EMPRESA: 4 Faitem Plus Promociones, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta.

Compleix les especificacions tècniques.

A. Cabal màxim. Cabal màxim que pot subministrar el ventilador.
42 m³/minut

B. LwA. Nivell d'energia sonora, per unitat de temps, emesa per màquina.
52 dB(A)

EMPRESA: 5 Ferreteria IRCA

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document que només especifica "Nivel sonoro: 55.27 dB". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A).

Es considera no apta perquè no es pot comprovar que el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions tècniques.



Doc.original signat per:
Emilia Andreu Alméjia
02/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00UK21L7DEDQX41RN5N9SAVPMVHUS7B6

Data creació còpia:
02/05/2025 15:03:47

Pàgina 12 de 15



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
i Formació Professional
Direcció de Serveis

EMPRESA: 6 Ibergestion Construcciones y Obras SA

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta.

Compleix les especificacions tècniques.

A. Cabal màxim. Cabal màxim que pot subministrar el ventilador.
52,17 m3/minut

B. LwA. Nivell d'energia sonora, per unitat de temps, emesa per màquina.
52,10 dB(A)

EMPRESA: 7 IDEALEX LAROCA INTEGRAL SERVICE SLU

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document que només especifica "Nivel sonoro: 60dB" a la velocitat 3. No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A).

A la resposta, el licitador diu que els dos termes són comparable i no és així:

- LwA mesura la potència total de la font de soroll en el seu origen.
- LpA mesura la pressió sonora en un punt específic després de la propagació del soroll.

Per tant, no són equivalents, i cada mesura serveix per a propòsits diferents. La relació entre ambdues depèn de factors com la distància entre la font de soroll i el punt de mesura, així com les característiques de l'entorn.

Es considera no apta perquè no es pot comprovar que el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions tècniques. En tot cas si fossin equivalents, el nivell màxim de soroll que es demana a la prescripció tècnica és de 58 dB(A) i aquest és de 60 dB.

EMPRESA: 8 JOSÉ M^º NAVAS PÉREZ

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i no ha respost a l'aclariment. La documentació que ha lliurat originalment només especifica "Nivel sonido: 60 dB", per a la velocitat 3. No especifica el tipus de nivell de soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A).

Es considera no apta perquè no es pot comprovar que el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions tècniques.

EMPRESA: 9 NOVELEC DIAGONAL S.L.,

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta.

Compleix les especificacions tècniques.

A. Cabal màxim. Cabal màxim que pot subministrar el ventilador.
36,11 m3/minut

B. LwA. Nivell d'energia sonora, per unitat de temps, emesa per màquina.
53,2 dB(A)





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
i Formació Professional
Direcció de Serveis

EMPRESA: 10 Novelec Girones SL

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document que només especifica "Nivel sonoro: 52 dB". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A).

Es considera no apta perquè no es pot comprovar si el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions tècniques.

EMPRESA: 11 Noves Distribucions Catalanes, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta.

Compleix les especificacions tècniques.

Es demana aclariment i aporta document tècnic on es poden verificar els nivells de soroll i cabal adequats.

A. Cabal màxim. Cabal màxim que pot subministrar el ventilador.
74,37 m3/minut

B. LwA. Nivell d'energia sonora, per unitat de temps, emesa per màquina.
53,61 dB(A)

EMPRESA: 12 PIDISCAT, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta.

Compleix les especificacions tècniques.

S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA. El document presentat inicialment diu "Nivel sonoro". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A).

D'acord amb la documentació presentada les dades corresponents a cabal i nivell d'energia sonora, per unitat de temps són correctes i per tant l'oferta es considera apta.

A. Cabal màxim. Cabal màxim que pot subministrar el ventilador.
52,17 m3/minut

B. LwA. Nivell d'energia sonora, per unitat de temps, emesa per màquina.
52,10 dB(A).





Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
i Formació Professional
Direcció de Serveis

EMPRESA: 13 SUMINISTROS INDUSTRIALES MIOR, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document tècnic que només especifica "Nivel sonoro: 52 dB". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A).

Per tot l'exposat anteriorment, no es pot acreditar el paràmetre de nivell de soroll i per tant no es pot verificar si compleix el nivell de soroll requerit al plec de prescripcions tècniques. Es considera l'oferta com No apta.

EMPRESA: 14 SUMINISTRADORA DEL VALLÈS, S.A

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: Apta

Oferta apta.

Compleix les especificacions tècniques.

A. Cabal màxim. Cabal màxim que pot subministrar el ventilador.
36,11 m3/minut

B. LwA. Nivell d'energia sonora, per unitat de temps, emesa per màquina.
53,2 dB(A)

EMPRESA: 15 TEMO 2, S.L.

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

S'ha demanat aclariment per a que acrediti amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document tècnic que només especifica "Nivel sonoro: 52 dB". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA) ni tampoc les unitats són les adequades, hauria de ser en dB(A).

Per tot l'exposat anteriorment, no es pot acreditar el paràmetre de nivell de soroll adequat i per tant no es pot verificar si compleix el nivell de soroll requerit al plec de prescripcions tècniques. Es considera l'oferta com No apta.

EMPRESA: 16 TOTAL EKIP S.L.,

VARIANT: 1

V. TÈCNICA: NO apta

Oferta NO apta.

S'ha demanat aclariment per a que demostrï amb documentació tècnica el nivell de soroll LwA i continua presentant un document que només especifica "Nivel sonoro 53.77 dB (A)". No especifica el tipus de nivell soroll que correspon (LwA).

Es considera no apta perquè no es pot comprovar si el nivell de soroll compleix amb el requeriment de soroll que es demana al plec de prescripcions tècniques

