

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101430621/25/AMUP

APÒSITS ACTIUS

INDEX

1.	Condicions generals	4
1.1.	Objecte de la contractació	4
1.2.	Característiques de la contractació.....	4
1.3.	Tècnics	4
2.	Requeriments obligatoris.....	4
2.1.	Normativa aplicable	4
2.2.	Especificacions tècniques generals	5
2.3.	Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4.	Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit.....	5
3.	Com presentar la oferta	5
3.1.	Oferta tècnica	5
3.2.	Model d'oferta tècnica.....	5
3.3.	Presentació de mostres.....	7
3.4.	Documentació confidencial.....	8
4.	Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1.	Prevenició de riscos laborals.....	9
4.2.	Formació.....	9
4.3.	Manual d'usuari.....	9
4.4.	Condicions logístiques i de subministrament	9
4.4.1.	Condicions de subministrament.....	9
4.4.2.	Garantia de subministrament	9
4.4.2.1.	El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2.	Garanties durant l'execució del contracte	11
4.4.2.3.	Termini de lliurament	11
4.4.2.4.	Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5.	Lloc de lliurament de les comandes	12
4.4.3.	Sistema EDI	12
4.5.	Condicions de l'operador logístic.....	14
4.5.1.	Embalatges	14
4.5.2.	L'albarà.....	15

4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	16
4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	16
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE.....	17
4.5.6	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic).....	19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'APÒSITS ACTIUS per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als materials que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2, l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2 i sobre 3:

Documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Fitxa criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4,** S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris addicionals puntuables.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'**ANNEX E – presentació de mostres**.

En aquest document, annex E, s'haurà d'informar dels codis SAP i les referències que presenti el proveïdor. La informació dels lots amb obligatorietat de presentar mostra, es troba a l'annex A d'aquest plec.

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient [CS/CC00/1101430621/25/AMUP]
- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP
- Referència

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres (2 unitats per referència presentada) que s'indiquen en l'**ANNEX E – Presentació de mostres**. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a **GERÈNCIA DE COMPRES-LAURA PRIETO** a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'**ANNEX E**, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'èina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té

tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	

- F010-Fitxa tècnica actual*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*
- P010-Pressupost*
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic

- La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquests requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot

- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari

- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	

4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	

10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor (no hi ha)

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D4- Model i Guia de Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101430621/25/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot	Mostres
1	Fibres sense plata	No obligatori	SI
2	Fibres d'alginat	No obligatori	SI
3	Fibres amb plata	No obligatori	SI
4	Apòsits escuma amb silicona gruix >a 3mm sense vora	No obligatori	SI
5	Apòsits escuma amb silicona gruix >a 3mm amb vora	No obligatori	SI
6	Apòsits escuma PUR hidropolimèric amb silicona gruix <a 3mm amb vora	No obligatori	SI
7	Apòsits escuma PUR hidropolimèric amb silicona gruix <a 3mm sense vora	No obligatori	SI
8	Apòsits bactericides amb plata metàl·lica i carbó	No obligatori	NO
9	Apòsits bactericides d'escuma amb alliberament de plata amb vora	No obligatori	SI
10	Apòsits bactericides d'escuma amb alliberament de plata sense vora	No obligatori	NO
11	Apòsits bactericides d'escuma amb alliberament de plata sense vora amb silicona	No obligatori	NO
12	Apòsits bactericides amb alliberament de plata en suport malla/niló	No obligatori	SI
13	Apòsits escuma PUR sense silicona i sense vora	No obligatori	SI
14	Apòsits escuma PUR sense silicona i amb vora	No obligatori	SI
15	Apòsits escuma poliuretà hidropolimèric amb hidrocol.loide	No obligatori	SI
16	Apòsits escuma PUR forma anatòmica sacre	No obligatori	SI
17	Altres apòsits	No obligatori	SI
18	Apòsits desbridants	No obligatori	NO
19	Apòsits actius específics per a cobertura post-quirúrgica format malla	No obligatori	SI
20	Apòsits actius específics per a cobertura post-quirúrgica amb fibres d'hidrocol.loide	No obligatori	NO
21	Apòsits actius específics per a cobertura post-quirúrgica amb compresa central transparent	No obligatori	NO
22	Apòsits actius específics per a cobertura post-quirúrgica amb compresa central de viscosa i polièster	No obligatori	SI
23	Apòsits post-quirúrgics bacteriostàtics sense plata	No obligatori	NO
24	Apòsits post-quirúrgics bacteriostàtics amb plata	No obligatori	NO
25	Apòsits de poliuretà amb ibuprofè	No obligatori	NO
26	Equips tractament ferides per ones de transmissió acústica	No obligatori	NO
27	Olis de prevenció: àcids grassos hiperoxigenats	No obligatori	SI
28	Emulsions de prevenció: àcids grassos hiperoxigenats	No obligatori	SI
29	Solucions i gels descontaminants de ferides amb PHMB	No obligatori	SI
30	Solucions i gels descontaminants de ferides amb àcid hipoclorós	No obligatori	SI
31	Gels enzimàtics antibacterians	No obligatori	NO
32	Apòsits escuma PUR forma anatòmica taló	No obligatori	SI
33	Apòsits d'àcid hialurònic	No obligatori	SI
34	Productes regeneradors	No obligatori	SI
35	Pasta hidrocol.loide	No obligatori	NO
36	Productes barrera amb zinc	No obligatori	NO
37	Retira adhesius	No obligatori	NO
38	Productes barrera sense zinc	No obligatori	NO
39	Apòsits biosintètics de col.lagen (cremats)	No obligatori	NO
40	Apòsits/compresa amb hidrogel i Melaleuca	No obligatori	NO
41	Apòsits de coure i altres apòsits	No obligatori	NO
42	Apòsits superabsorbents sense vora	No obligatori	NO
43	Apòsits superabsorbents amb vora	No obligatori	NO
44	Apòsits hidrocol·loides en placa extrafins	No obligatori	SI
45	Apòsits bactericides	No obligatori	NO
46	Apòsits amb mel	No obligatori	NO
47	Apòsits bactericides amb clorur de dialquilcarbamil	No obligatori	NO
48	Apòsits bioactius reabsorbibles: matriu modul proteases inflammatòries	No obligatori	NO
49	Apòsits bioactius amb càrrega iònica	No obligatori	NO
50	Malla protectora impregnada en silicona	No obligatori	SI
51	Altres malles protectores	No obligatori	NO
52	Apòsits d'hidrogel en estructura amorfa de gel	No obligatori	NO
53	Apòsits d'hidrogel en estructura laminar en placa	No obligatori	NO

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000428

Descripció llarga:

Pasta composta d'hidrocol·loide per a la utilització conjunta amb apòsits d'hidrocol·loides, estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000429

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix inferior a 3mm amb vora. Mida superfície total 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30001511

Descripció llarga:

Apòsit adhesiu amb compresa central, impermeable, hipo-al·lèrgic, amb vores transparents. Post-quirúrgic. Superfície total 5 x 7 cm +/- 1cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30001515

Descripció llarga:

Apòsit en malla de poliamida i silicona impregnades a les dues cares, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activa 10x18cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30002490

Descripció llarga:

Apòsit d'hidrogel en estructura laminar sense vora. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30002493

Descripció llarga:

Apòsit de fibra d'hidrocol·loide 100% cel·lulosa. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30002494

Descripció llarga:

Apòsit de fibra d'hidrocol·loide 100% cel·lulosa. Mida superfície activa cinta amplada 2cm +/-0,3cm i llargària igual o superior a 3 0cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30002495

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb plata metàl·lica i tela de carbó activat. Sense alliberament de plata. No oclusiu, no adhesiu. Mida total: 10 x10cm +/-2cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30002496

Descripció llarga:

Apòsit amb plata metàl·lica en forma de malla. No adherent. Mida superfície activa 10x20cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30003092

Descripció llarga:

Apòsit en malla de poliamida i silicona impregnades a les dues cares, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activa 7,5x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30004593

Descripció llarga:

Apòsit d'hidrogel en estructura laminar sense vora. Mida superfície activa 10x20cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30004594

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb plata nanocristal·lina en suport de malla. Mida superfície activa 10x20cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30004595

Descripció llarga:

Apòsits de escuma de poliuretà multicapa sense vora, no adherent. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30004596

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà multicapa sense vora, no adherent. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30004605

Descripció llarga:

Apòsit de malla de polièster amb hidrocol·loide i vaselina, flexible, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida total 10x40cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30004606

Descripció llarga:

Apòsit de escuma adherent de poliuretà amb silicona gruix superior a 3mm sense vora. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30004608

Descripció llarga:

Apòsit bioactiu cicatritzant de colàgen 100%. Mida superfície activa 5x5cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30004612

Descripció llarga:

Apòsit de fibra d'alginat càlcic. Mida superfície activa 17cmx17cm +/-3cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30004613

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb partícules de poliacrilat i vora de silicona, gruix de l'apòsit superior a 3mm. Mida superfície to tal 17,5x17,5cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30004614

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà multicapa sense vora, no adherent. Mida superfície activa 20x20cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30004618

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà multicapa forma anatòmica sacre amb silicona a tot l'apòsit. Mida 23x23cm +/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30004639

Descripció llarga:

Apòsit de fibra d'hidrocol.loide 100% cel.lulosa. Mida superfície activa 15X15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30004640

Descripció llarga:

Apòsit de fibra de carboxilmetilcel.lulosa i altres fibres. Mida 5x5cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30004648

Descripció llarga:

Cinta de fibra d'alginat càlcic. Mida superfície activa cinta (Mín.: 2x30cm)

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30004649

Descripció llarga:

Apòsit de fibra d'alginat càlcic. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30004655

Descripció llarga:

Oli amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 95% àcid grassos. Presentació oli en sprai 20ml-30ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30004656

Descripció llarga:

Oli amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 95% àcid grassos. Presentació oli en sprai 50ml-60ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30004660

Descripció llarga:

Apòsits de fibres amb carbó. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30004662

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport de fibra d'hidrocol.loide amb surfactant. Mida superfície activa 20x30cm +/-2 cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30004673

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb plata metàl·lica i tela de carbó activat. Sense alliberament de plata. No oclusiu, no adhesiu. Mida total: 6x 10cm +/-1cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30006912

Descripció llarga:

Apòsit de poliuretà amb hidrogel i melaleuca per a la protecció de la pell en cremats. Mida superfície activa 20x20cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30006913

Descripció llarga:

Apòsit de poliuretà amb hidrogel i melaleuca per a la protecció de la pell en cremats. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30006914

Descripció llarga:

Apòsit de poliuretà amb hidrogel i melaleuca per a la protecció de la pell en cremats. Mida superfície activa 2,5x50cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30007012

Descripció llarga:

Apòsit bioactiu amb càrrega iònica. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30007038

Descripció llarga:

Gel/crema d'us cutani, d'àcid hialurònic, en estructura amorfa. Tub de 100g +/-10%.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30007092

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix inferior a 3mm amb vora. Mida ovalada superfície total 8,6x7,5cm +/-1cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30007188

Descripció llarga:

Apòsit substitutiu cutani temporal biosintètic, flexible i biocompatible, de silicona, niló i col·làgen d'origen animal, per a cremats. Adhesiu.
Mida: 25x38cm +/- 2cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30007386

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb fibra d'hidrocol·loide amb plata i vora de silicona. Mida 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30007526

Descripció llarga:

Apòsit de poliuretà amb hidrogel i melaleuca per a la protecció de la pell en cremats. Mida superfície activa 20x45cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30007809

Descripció llarga:

Sol·lució descontaminant de ferides amb surfactant, PHMB i, undecilenamipropil betaina o equivalent, sense alcohol. Presentació sol·lució líquida 350ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30008224

Descripció llarga:

Gel descontaminant de ferides amb surfactant. Presentació gel 30ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30008755

Descripció llarga:

Apòsit adhesiu amb ibuprofè en suport d'escuma. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30008756

Descripció llarga:

Apòsit no adhesiu amb ibuprofè en suport d'escuma. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30008767

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix inferior a 3mm amb vora. Mida superfície total 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30008770

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport d'escuma adherent, sense vora, amb silicona. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30008839

Descripció llarga:

Apòsit no adhesiu amb ibuprofè en suport d'escuma. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30008840

Descripció llarga:

Apòsit adhesiu amb ibuprofè en suport d'escuma. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30009102

Descripció llarga:

Apòsit de escuma adherent de poliuretà amb silicona gruix superior a 3mm sense vora. Mida superfície 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30010003

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix inferior a 3mm sense vora adherent. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30011074

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb plata nanocristal.lina en suport de malla. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30011076

Descripció llarga:

Apòsit d'hidrogel en estructura laminar sense vora. Mida superfície activa 10x40cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30012622

Descripció llarga:

Apòsit bioactiu de colàgen bioabsorbible. Mida superfície activa 5,5cm x 5 ,5cm +/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30012724

Descripció llarga:

Apòsit de silicona pel tractament de cicatrius. Mida total 10x18cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30012982

Descripció llarga:

Apòsit de escuma adherent de poliuretà amb silicona gruix superior a 3mm sense vora. Mida superfície 20x20cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30013673

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport d'escuma no adherent, sense vora. Mida superfície activa 20x20cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30013687

Descripció llarga:

Apòsits bactericides sense plata amb cadexòmer iodat en suport malla. Mida superfície activa 6x8cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30014293

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb PHMB (polihexametileno biguanida) mínim 0,3%. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30014295

Descripció llarga:

Bactericida sense plata amb cadexòmer iodat en presentació crema. Presentació tub 10g +/-10%

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30015557

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà forma anatòmica de talò amb silicona i vora adhesiva. Mida superfície activa 21x21cm +/-3cm.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30015621

Descripció llarga:

Apòsit en malla protectora amb silicona adaptable a dits. Tamany diàmetre 2cm +/-5%

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30015622

Descripció llarga:

Apòsit en malla protectora amb silicona adaptable a dits. Tamany diàmetre 2,4cm +/-5%

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30015623

Descripció llarga:

Apòsit en malla protectora amb silicona adaptable a dits. Tamany diàmetre 3cm +/-5%

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30015625

Descripció llarga:

Apòsit en malla protectora amb silicona adaptable a dits. Tamany diàmetre 2,8cm +/-5%

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30016551

Descripció llarga:

Equip d'aplicació derma 8x8/64cm2. Compost per: funda protectora p/sonda d'aplicacio ones, gel transmissor ones de pressió acústica, t argeta RFID programada. Tractamente ferides amb superfície total de 64cm2. Compatible amb generador dermaPACE o equivalent

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30016677

Descripció llarga:

Apòsit bioactiu amb matriu moduladora de proteasses en suport de fibres amb hidrocol.loide adherent amb vora de silicona. Mida super ficie total 13x13cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30016678

Descripció llarga:

Apòsit bioactiu amb matriu moduladora de proteasses en suport de fibres amb hidrocol.loide, adherent sense vora. Mida superfície act iva 15x15cm +/-1cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30017721

Descripció llarga:

Apòsit bacteriostàtic sense plata amb diaquil carbamil (DACC), sense vora. Mida superfície activa cinta (Mín.: 5x200cm)

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30017782

Descripció llarga:

Apòsit bacteriostàtic sense plata amb diaquil carbamil (DACC), sense vora. Mida superfície activa 5x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30017785

Descripció llarga:

Apòsit bacteriostàtic postquirúrgic sense plata amb diaquil carbamil (DACC) i vora transparent. Mida superfície activa 10x30cm +/-2c m

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30017786

Descripció llarga:

Apòsit bacteriostàtic sense plata amb diaquil carbamil (DACC), amb vora, d'escuma amb superabsorbent, mida 12x12cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30017963

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport d'escuma adherent, sense vora, amb silicona. Mida superfície activa 20x50cm + /-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30019017

Descripció llarga:

Apòsit bacteriostàtic postquirúrgic sense plata amb diaquil carbamil (DACC) i vora transparent. Mida superfície activa 8x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30019731

Descripció llarga:

Oli amb àcids grassos essencials hiperoxigenats i altres components, per a la prevenció i el tractament d'úlceres. Compost per: 95% com a mínim d'àcids grassos essencial. Flascó amb pulveritzador. Volum de 5-7ml.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30021338

Descripció llarga:

Apòsit bacteriostàtic sense plata amb diaquil carbamil (DACC), sense vora. Mida superfície activa cinta (Min.: 2x50cm)

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30026812

Descripció llarga:

Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb fibra de hidrocol.loide i plata, capa interior absorbent. Mida superfície total 9x25cm + /-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30027701

Descripció llarga:

Apòsit de fibra de poliàcrilat amb hidrocol.loide sense vores, adherent. Mida superfície activa 10X10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30027702

Descripció llarga:

Apòsit de fibra de poliàcrilat amb hidrocol.loide sense vores adherent. Mida superfície activa 15X15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30027756

Descripció llarga:

Apòsit en malla protectora d'acetat de cel.lulosa impregnada amb silicona a les dues cares, indicat per cremats i tractaments d'empe lts. Mida superfície activa 20x30cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30027773

Descripció llarga:

Apòsit post-quirúrgic film transparent amb escuma en forma de malla. Mida 15x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30027775

Descripció llarga:

Apòsit post-quirúrgic film transparent amb escuma en forma de malla. Mida 25x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30027783

Descripció llarga:

Apòsit desbridant hidroactiu amb poliàcrilat i fibres de cel.lulosa. Mida 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30027784

Descripció llarga:

Apòsit desbridant hidroactiu amb poliacrilat i fibres de cel.lulosa. Mida diàmetre 5,5cm +/-1cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30027785

Descripció llarga:

Apòsit desbridant hidroactiu amb poliacrilat i fibres de cel.lulosa. Mida diàmetre 4cm +/-1cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30028170

Descripció llarga:

Oli amb àcids grassos hiperoxigenats, amb silicona. Mínim 94% àcid grassos. Presentació oli en sprai 100ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30028717

Descripció llarga:

Crema barrera de protecció per les agresions externes, irritacions i dermatitis. Composta per òxid de zinc i altres components. Tub 50g +/-10%.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30029584

Descripció llarga:

Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d'hidrocoloide. Mida superfície total 9x35cm +/-1cm am ple i +/-2cm llarg. Estèril

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30029628

Descripció llarga:

Apòsit escuma de poliuretà multicapa amb partícules de poliacrilat i silicona a la totalitat de l'apòsit. Multiforma amb 4 talls per l'aplicació. Mida superfície total 14x19,5cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30029849

Descripció llarga:

Apòsit d'escuma de poliuretà hidrofílic i de silicona amb indicador visual de canvi. Amb vora. Mida Total 12x12cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30029956

Descripció llarga:

Crema barrera protectora de la pell, no irritant amb dimeticona sense zinc, transparent. Presentació crema 110g +/-10g

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30030115

Descripció llarga:

Apòsit de fibra de poliacrilat amb hidrocol.loide sense vores amb sonda d'aplicació graduada estèril. Mida superfície activa mínim 5x40cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30030117

Descripció llarga:

Apòsit bioactiu amb matriu moduladora de proteasses en suport malla i hidrocol.loide. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30030201

Descripció llarga:

Apòsit de malla de polièster amb hidrocol.loide i vaselina, flexible, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida total 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30030202

Descripció llarga:

Apòsit de malla de polièster amb hidrocol.loide i vaselina, flexible, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida total 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30030447

Descripció llarga:

Apòsit bactericida absorbent amb alliberament de plata iònica en suport d'alginat . Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30030901

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb fibra d'hidrocol.loide amb vora de silicona. Mida 12,5x12,5cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30031818

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb fibra d'hidrocol.loide amb vora de silicona. Mida 17x17cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30032132

Descripció llarga:

Emulsió regeneradora cel.lular, bacteriostàtic. Presentació dosificador 50ml+/-10%.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30032507

Descripció llarga:

Apòsit adhesiu amb compresa central de viscosa i poliester, impermeable, hipo-alergènic, amb capa adhesiva de silicona flexible tran sparent .
Post-quirurgic. Superfície total 10 x 25 cm +/- 1cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30032508

Descripció llarga:

Apòsit adhesiu amb compresa central de viscosa i poliester, impermeable, hipo-alergènic, amb capa adhesiva de silicona flexible tran sparent .
Post-quirurgic. Superfície total 10 x 30 cm +/- 1cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30032703

Descripció llarga:

Apòsit bactericida en suport pasta amb alginat i plata iònica. Presentació tub 15g +/-10%

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30032817

Descripció llarga:

Emulsió amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 30% àcid grassos. Presentació emulsió amb dossificador no esprai de 200ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30032818

Descripció llarga:

Oli amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 95% àcid grassos. Presentació oli en sprai 200ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30032850

Descripció llarga:

Apòsit superabsorbent, amb capacitat d'absorció superior a 1,6g/cm2, sense vores, no retallable, amb fibres de cel.lulosa. Mida 10x3 0cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30032851

Descripció llarga:

Apòsit superabsorbent, amb capacitat d'absorció superior a 1,6g/cm2, sense vores, no adhesiu, no retallable, amb cel.lulosa i poliac rilat. Mida 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30033666

Descripció llarga:

Gel/crema d'us cutani, d'àcid hialurònic, en estructura amorfa. Tub de 25g +/-10%.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30033738

Descripció llarga:

Sol.lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per mucoses. Presentació solució lí quida 500ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30034685

Descripció llarga:

Gel descontaminant de ferides amb surfactant. Presentació gel 250ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30034700

Descripció llarga:

Mel amb activitat osmòtica i antibacteriana d'ampli espectre, per a desbridament de teixit necròtic. Tub de 25 grams +/-5g

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30035335

Descripció llarga:

Sol·lució amb silicona per a la retirada atraumàtica d'adhesius mèdics, aposits en ferides i dispositius. Format esprai 50ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30035766

Descripció llarga:

Sol.lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per mucoses. Presentació solució lí quida 250ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30035767

Descripció llarga:

Solució hidrogel descontaminant de ferides amb funció bactericida, fungicida i esporicida, apte per mucoses. Presentació solució líq uida 120ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30037831

Descripció llarga:

Apòsit d'escuma de poliuretà hidrofílic i de silicona amb indicador visual de canvi. Amb vora. Mida Total 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30039314

Descripció llarga:

Hidrogel en estructura amorfa, sense alginat ni clorur de sodi. Presentació 15g-20g +/-10%

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30039327

Descripció llarga:

Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, transllúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície acti va 6x6cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30039328

Descripció llarga:

Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, transllúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície acti va 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30039329

Descripció llarga:

Apòsit hidrocol.loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, transllúcid i retirada atraumàtica. Mida superfície acti va 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30039330

Descripció llarga:

Apòsit escuma de poliuretà multicapa amb vora Mida superfície total 12x12cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30039331

Descripció llarga:

Apòsit escuma de poliuretà multicapa amb vora Mida superfície total 17x17cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30039332

Descripció llarga:

Apòsit escuma de poliuretà multicapa amb vora. Mida superfície total 22x22cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30039333

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà multicapa sense vora, adherent. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30039334

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà multicapa sense vora, adherent. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30039338

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix superior a 3mm amb vora. Mida superfície total 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30039339

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix superior a 3mm amb vora. Mida superfície total 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30039342

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix inferior a 3mm amb vora. Mida superfície total 5x5cm +/-1cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30039346

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix inferior a 3mm sense vora adherent. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30039347

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb silicona gruix inferior a 3mm sense vora adherent. Mida superfície activa 20x50cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30039350

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb forma anatòmica de taló sense vora, adhesiva amb silicona. Mida minima superfície total 200cm2 +/- 5%.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30039355

Descripció llarga:

Apòsit amb plata metàlica en forma de malla. No adherent. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30039357

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport de fibra d'hidrocol.loide amb surfactant. Mida superfície activa 10x10cm +/-2 cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30039358

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport de fibra d'hidrocol.loide amb surfactant. Mida superfície activa 15x15cm +/-2 cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30039361

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport d'escuma no adherent, sense vora. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30039368

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb plata nanocristal.lina en suport de malla. Mida superfície activa 40x40cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30039373

Descripció llarga:

Apòsit bacteriostàtic postquirúrgic sense plata amb diaquil carbamil (DACC) i vora transparent. Mida superfície activa 10x20cm +/-2c m

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30039388

Descripció llarga:

Apòsit en malla protectora de silicona impregnades a una sola cara. Mida superfície activa 10x18cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30039389

Descripció llarga:

Apòsit en malla protectora de silicona impregnades a les dues cares . Mida superfície activa 5x7cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30039392

Descripció llarga:

Apòsit en malla protectora d'acetat de cel.lulosa impregnada amb silicona a les dues cares, indicat per cremats i tractaments d'empe lts. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30039393

Descripció llarga:

Apòsit en malla poliamida i silicona impregnades a les dues cares, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície activ a 20x30cm +/-2c

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30039396

Descripció llarga:

Protector cutani funció barrera no irritant sense alcohol, lliure de làtex. Presentació sprai 30ml +/-5ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30039397

Descripció llarga:

Crema barrera no irritant de copolímers d'acrilat, sense zinc. Presentació crema 100g +/-10g

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30039410

Descripció llarga:

Emulsió amb àcids grassos hiperoxigenats, sense silicona. Mínim 30% àcid grassos. Presentació emulsió amb dosificador no esprai de 1 10ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30039413

Descripció llarga:

Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d'hidrocoloide. Mida superfície total 9x25cm +/-1cm am ple i +/-2cm llarg. Estèril

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30039428

Descripció llarga:

Apòsit de poliuretà amb hidrogel i melaleuca per a la protecció de la pell en cremats. Mida superfície activa 60x40cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30040269

Descripció llarga:

Sol.lució barrera sense zinc no irritant de copolímer d'acrilat. Soport unidosi. Esponja impregnada. Presentació sobre 1ml +/-0,5ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30041485

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb plata metàlica >90%, forma de disc, mida diàmetre total 2,54cm +/-0,05cm i orifici 4,0mm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30041486

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb plata metàlica >90%, forma de disc, mida diàmetre total 2,54cm +/-0,05cm i orifici 7,0mm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30041489

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb forma anatòmica de taló sense vora. No adhesiu. Mida mínima superfície total 200cm2 +/- 5%.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30041493

Descripció llarga:

Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb plata en suport de polièster. Mida superfície total 10x30cm +/-1cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30041515

Descripció llarga:

Apòsit bactericida desbridant amb alliberament de plata en suport de fibra amb hidrocol.loide, adherent. Mida superfície activa 10x1 0cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30041516

Descripció llarga:

Apòsit bactericida desbridant amb alliberament de plata en suport de fibra amb hidrocol.loide, adherent. Mida superfície activa 15x1 5cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30041630

Descripció llarga:

Apòsit polivinil-alcohol per captura i bloqueig de fluids. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30041650

Descripció llarga:

Apòsit de escuma adherent de poliuretà multicapa sense vora, per úlceres i epidermòlisis bullosa amb silicona a la totalitat de l'apòsit. Mida superfície activa 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30042565

Descripció llarga:

Apòsit adhesiu amb compresa central transparent d'hidropolímer absorbent, semi-permeable, hipo-al·lèrgic. Post-quirúrgic. Superfície activa 8x15cm +/- 1cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 30042566

Descripció llarga:

Apòsit adhesiu amb compresa central transparent d'hidropolímer absorbent, semi-permeable, hipo-alergènic. Post-quirúrgic. Superfície activa 10x24cm +/- 1cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 30042567

Descripció llarga:

Apòsit adhesiu amb compresa central transparent d'hidropolímer absorbent, semi-permeable, hipo-alergènic. Post-quirúrgic. Superfície activa 10x35cm +/- 1cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 30043396

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà multicapa forma anatòmica sacre amb silicona a tot l'apòsit. Mida 15x19cm +/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 30043473

Descripció llarga:

Apòsit superabsorbent, amb capacitat d'absorció superior a 1,6g/cm2, sense vores, no adhesiu, no retallable, amb cel.lulosa i poliac rilat. Mida 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 30043535

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport d'escuma sense film de poliuretà, sense vora amb silicona. Mida superfície ac tiva 20x50cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 30047420

Descripció llarga:

Sol.lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida. Presentació solució líquida 5000ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 30048617

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà multicapa, flexible vertical i horitzontalment, amb sistema de marcatge per cm2, amb silicona a la tot alitat de l'apòsit, amb vora. Mida 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 30048618

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà multicapa, flexible vertical i horitzontalment, amb sistema de marcatge per cm2, amb silicona a la tot alitat de l'apòsit, amb vora. Mida 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 30050735

Descripció llarga:

Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb capa interior absorbent de fibres d'hidrocoloide. Mida superfície total 9x10cm +/-1cm am ple i +/-2cm llarg. Estèril

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 30051292

Descripció llarga:

Sol.lució barrera unidosi sense zinc de tetrapolímer acrilat. Presentació unidosi 2,7 ml +/-0,2ml. Tipus llapis o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 30051298

Descripció llarga:

Crema/pomada d'us cutani, d'àcid hialurònic al 0,2% i col.lagenasa en estructura amorfa. Tub de 30g +/-10%.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 30051743

Descripció llarga:

Apòsit de mel de Manuka 100% en suport d'alginat. Mida 10x10+/-1cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 30051749

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb plata metàlica >90%, en suport de niló-elastà, elàstic. Mida 20x40cm +/-2cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 30051750

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb plata metàlica >90%, en suport de niló-elastà, elàstic. Mida 10x10cm +/-2cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 30051814

Descripció llarga:

Apòsit polivinil-alcohol amb plata per captura i bloqueig de fluids. Mida superfície activa 10x10 +/-2cm, sense vora. Estèril

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 30052323

Descripció llarga:

Apòsit adhesiu amb compresa central de viscosa i poliester, impermeable, hipo-alergènic, amb capa adhesiva de silicona flexible tran sparent .
Post-quirurgic. Superfície total 10 x 15 cm +/- 1cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 30052324

Descripció llarga:

Apòsit adhesiu amb compresa central de viscosa i poliester, impermeable, hipo-alergènic, amb capa adhesiva de silicona flexible tran sparent .
Post-quirurgic. Superfície total 9 x 10 cm +/- 1cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 30052788

Descripció llarga:

Apòsit per a cobertura post-quirúrgica amb fibra de hidrocol.loide i plata, capa interior absorbent. Mida superfície total 9x15cm + /-1cm ample i +/-2cm llarg. Estèril

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 30053348

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb alliberament de plata iònica, escuma adherent, amb vores i silicona a la totalitat de l'apòsit. Mida 12,5x12, 5 cm+/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 30053349

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb alliberament de plata iònica, escuma adherent, amb vores i silicona a la totalitat de l'apòsit. Mida 15x15 cm +/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 30053385

Descripció llarga:

Apòsit de poliacrilat i cel.lulosa, superabsorbent amb capacitat d'absorció >1,6g/cm2, amb vora i silicona a tota la superfície. Mid a 16x26cm +/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 30053386

Descripció llarga:

Apòsit antioxidant per a ferides. Compost per matriu liofilitzada vegetal absorbent i solució d'hidratació a base d'acetil cisteïna i cúrcuma. Mida: 9x4cm +/-1cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 30053580

Descripció llarga:

Apòsit de poliacrilat i cel.lulosa, superabsorbent amb capacitat d'absorció >1,6g/cm2, amb vora i silicona a tota la superfície. Mid a 17,5x17,5cm +/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 30053593

Descripció llarga:

Apòsit desbridant hidroactiu amb poliacrilat i fibres de cel.lulosa. Mida diàmetre 3cm +/-1cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 30053596

Descripció llarga:

Apòsit de poliacrilat i cel.lulosa, superabsorbent amb capacitat d'absorció >1,6g/cm2, amb vora i silicona a tota la superfície. Mid a 12,5x12,5cm +/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 30053794

Descripció llarga:

Apòsit de malla de polièster amb hidrocol.loide i vaselina, flexible, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida total 20x30cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 30053797

Descripció llarga:

Bactericida sense plata amb cadexòmer iodat en presentació pols. Presentació 3g +/-5%

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 30053892

Descripció llarga:

Apòsit de fibra de carboxilmetilcel.lulosa i altres fibres. Mida 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 30053893

Descripció llarga:

Apòsit de fibra de carboxilmetilcel.lulosa i altres fibres . Mida 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 30054166

Descripció llarga:

Tovalloleta per a neteja i eliminació de restes adhesius en apòsits i dispositius mèdics. 100% silicona. Lliure d'alcohol, látex i ftalats.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 30054518

Descripció llarga:

Apòsit superabsorbent, no adhesiu, polimèric multifuncional, amb glicerina. Sense vores retallable. Mida 17x19cm +/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 30057684

Descripció llarga:

Apòsit bioactiu amb matriu moduladora de proteasses en suport de fibres amb hidrocol.loide adherent amb vora de silicona. Mida super fície total 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 30059938

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb partícules de poliacrilat i vora de silicona, gruix de l'apòsit superior a 3mm. Mida superfície to tal 12 ,5x12,5cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 30059981

Descripció llarga:

Apòsit superabsorbent, no adhesiu, polimèric multifuncional, amb glicerina. Sense vores retallable. Per als mugrons.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 30059994

Descripció llarga:

Apòsit bactericida amb alliberament de plata en suport de fibra d'hidrocol.loide amb surfactant. Mida superfície activa 5x5cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 30060038

Descripció llarga:

Apòsit bioactiu amb matriu moduladora de proteasses en suport de fibres amb hidrocol.loide, adherent sense vora. Mida superfície act iva 10x10cm +/-1cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 30060250

Descripció llarga:

Apòsit en malla protectora de silicona impregnades a una sola cara, indicat per cremats i epidermòlisi bullosa. Mida superfície acti va 13x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 30060411

Descripció llarga:

Apòsit bacteriostàtic d'hidrogel amb diaquil carbamil (DACC), sense vora. Mida superfície activa 7,5x7,5cm (+/-2cm)

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 30060842

Descripció llarga:

Apòsit de teixit no teixit, de doble capa, impregnat en òxid de coure, sense vores, mides 10x20cm +/-2cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 30060843

Descripció llarga:

Apòsit de teixit no teixit, de doble capa, impregnat en òxid de coure, sense vores, mides 20x20cm +/-2cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 30060844

Descripció llarga:

Apòsit de teixit no teixit, de triple capa, impregnat en òxid de coure, sense vores, mides 10x12cm +/-2cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 30061100

Descripció llarga:

Llet regeneradora, reparadora i hidratant, indicat pells fràgils i pells mariposa, lliure de parabens, colorants i al·lèrgens, envàs 2 00ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 30061673

Descripció llarga:

Gel de mel de Manuka 100%, sense aditius, ni conservants, ni colorants.Grau mèdic. Format tub 25g. Estèril

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 30061748

Descripció llarga:

Apòsit hidrocol·loide en placa gruix inferior a 3mm (extrafins) sense vora, amb pectina, per ferides molt complexes/grans cremats. Mida superfície activa 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 30062199

Descripció llarga:

Gel enzimàtic antibacterià cicatritzant amb alginat hidratat al 3,5%. Tub 50g +/-5g

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 30062200

Descripció llarga:

Gel enzimàtic antibacterià cicatritzant amb alginat hidratat al 3,5%. Pot 500g +/-10g

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 30062201

Descripció llarga:

Gel enzimàtic antibacterià cicatritzant amb alginat hidratat al 5,5%. Tub 50g +/-5g

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 30062202

Descripció llarga:

Gel enzimàtic antibacterià cicatritzant amb alginat hidratat al 5,5%. Pot 500g +/-10g

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 30062265

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà multicapa, flexible vertical i horitzontalment, amb sistema de marcatge per cm2, amb silicona a la tot alitat de l'apòsit, amb vora. Mida 4x5cm +/-1cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 30062602

Descripció llarga:

Apòsit bacteriostàtic sense plata amb diaquil carbamil (DACC), sense vora. Mida superfície activa 4x6cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 30062603

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb fibra d'hidrocol·loide amb silicona a la totalitat de l'apòsit. Amb vora. Forma tipus ronyò (multi forma), mida 20x15 +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 30064082

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb fibra d'hidrocol·loide amb silicona a la totalitat de l'apòsit. Amb vora. Mida 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 30064085

Descripció llarga:

Solució d'àcid hialurònic amb plata metàlica i vitamina E amb funció d'absorció d'exudat i repitelització cutània, format esprai 125 ml +/-5ml.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 30065924

Descripció llarga:

Apòsit adhesiu amb compresa central transparent d'hidropolímer absorbent, semi-permeable, hipo-alergènic. Post-quirúrgic. Superfície activa 5x7cm +/- 1cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 30065992

Descripció llarga:

Sol.lució líquida descontaminant de ferides amb funció bactericida. Presentació solució líquida 1000ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 30067763

Descripció llarga:

Pegat toràcic per neumotòrax o hemotòrax amb 6 ports per facilitar la ventilació i facilitar la pressió negativa durant la inhalació, mida 11x19cm +/-1cm i gruix 0,5cm +/-0,1cm. Transparent. Drenatge per gravetat. Estèril, lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 30068921

Descripció llarga:

Sol.lució amb silicona per a la retirada atraumàtica d'adhesius mèdics, aposits en ferides i dispositius. Format esprai 100ml-150ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 30069120

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà multicapa, flexible vertical i horitzontalment, amb sistema de marcatge per cm2, amb silicona a la tot alitat de l'apòsit, amb vora. Mida 7,5x7,5cm +/-1cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 30069262

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb partícules de poliacrilat i vora de silicona, gruix de l'apòsit superior a 3mm. Mida superfície to tal 10x10cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 30069271

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà amb partícules de poliacrilat i vora de silicona, gruix de l'apòsit superior a 3mm. Mida superfície to tal 15x15cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 30069378

Descripció llarga:

Apòsit de escuma de poliuretà multicapa, flexible vertical i horitzontalment, amb sistema de marcatge per cm2, amb silicona a la tot alitat de l'apòsit, amb vora. Mida ovalada 13x16cm +/-1cm

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 30069473

Descripció llarga:

Gel de mel de Manuka grau mèdic 80%, antimicrobià d'ampli espectre, desbridant autolític. Format tub 20g. +/-2g. Estèril

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 30069604

Descripció llarga:

Sol.lució potectora amb òxid de zinc. Format esprai 250ml +/-10ml

SOL.COMANDA: 1101430621 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 30069605

Descripció llarga:

Crema barrera de protecció per les agresions externes, irritacions i dermatitis. Composta per òxid de zinc i altres components. Tub 200g +/-10g

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

NO HI HA

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Dades de la licitació		
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u>. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**Dades de la licitació****Núm. expedient****Descripció expedient****Codi SAP****Codi Agrupador****Descripció codi SAP o codi Agrupador****LOT****Tipus oferta****Dades del licitador****Identificació de l'empresa**

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte*** S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material****Descripció ampliada del producte****Imatge de la referència****Dades d'acreditacions***Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC*

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment regulació prod sanitaris

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Altres acreditacions i/o auto certificació

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT	Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	----------------------	-----	----------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--------------	----------------------	-----------

Dades del producte específic

Marca comercial/Model
Referència distribuïdor
Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització
Material de fabricació *	
Mides del material ofertat *	

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	
----------------	--

Descripció expedient	
----------------------	--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

[illegible]

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya *lot x*

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *lot x*

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situa entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situa entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjec davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M, llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjec davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida LL, llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	Sí	Sí	Sí	No

ANNEX E - Presentació de mostres

CS/CC00/1101430621/25/AMUP

ANNEX E - RELACIÓ DE CODIS amb mostra

Lot	Codi SAP	Nombre de mostres	Referència presentada
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	
		2	