

ADDENDA AL CONTRACTE ENTRE CULLIGAN WATER SPAIN S.L. I EL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L'ALT PENEDÈS, L'ANOIA I EL GARRAF PER AL SUBMINISTRAMENT, REPARACIÓ O REPOSICIÓ, INCLÒS EL SEU MANTENIMENT, D'AIGUA PURIFICADA MITJANÇANT FONTS DE FILTRACIÓ CONNECTADES A LA XARXA ALS LABORATORIS DEL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L'ALT PENEDÈS, L'ANOIA I EL GARRAF (CLILAB DIAGNÒSTICS)

Expedient CLILAB 2025-01

R E U N I T S

D'una part, el Sr. Rafael Comas Planas, en nom i representació del **Consorti del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)** provista de NIF Q5850025G i seu central Vilafranca del Penedès – 08720 (Barcelona), C/ Espirall s/n, en la seva condició de gerent d'acord amb el nomenament del Consell Rector en virtut de l'Acord de 28 de març de 2022 i en exercici de les facultats de l'article 11.1 lletra r) dels Estatuts de l'entitat que li son conferides per delegació del Consell Rector en virtut de l'Acord de 19 de febrer de 2025.

D'altra part, la Sra. María Paz García Pérez, provista de DNI núm. ***095*** en nom i representació de l'empresa **CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.** amb domicili a Tomares – 41940 (Sevilla), al C/ Arcos nº 3 – Edif. Centris II, 2ª Planta, porta 215-219, provista de NIF núm. B06304984 segons acredita mitjançant escriptura pública d'apoderament atorgada per la citada empresa al seu favor per el notari de Tomares, Don Juan Solis Sarmiento en data 07 de juliol de 2020, i número de protocol 851, apoderament que manifesta vigent i no revocat.

A N T E C E D E N T S A D M I N I S T R A T I U S

- I. En data 27 de febrer de 2025 tal i com es va fer constar en l'Informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica del sobre únic, es va detectar una errada produïda per part de l'empresa adjudicatària, en la disposició de les **Partides Genèriques** establertes en el document CLILAB 2025-01 Annex OE signat pels mateixos, del contracte administratiu pel **subministrament d'aigua purificada mitjançant fonts de filtració connectades a la xarxa del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)** dels diferents laboratoris del CLILAB Diagnòstics per una durada de 5 anys.
- II. En dit contracte hi havia un error de concordança corresponent pels conceptes *Partida Genèrica lloguer pedals* i *Partida Genèrica contingències* (ordre 8 i 9 respectivament) en les columnes *IMPORT OFERTAT Preu Anual (sense IVA)* i *IMPORT OFERTAT Preu Licitació (sense IVA)* on s'informava d'uns imports diferents als preestablerts per CLILAB Diagnòstics, i respecte a la columna *IMPORT OFERTAT Preu Unitari (sense IVA)* s'informava d'un import.

- III. En atenció a l'anterior, vam posar de manifest en dit informe que, tal com s'establia en les NOTES ACLARATÒRIES, CLILAB Diagnòstics establia dues partides genèriques amb import fix per tal que l'entitat, en cas de ser necessari, tingui la possibilitat d'afegir noves partides en concepte de lloguer de pedals o d'altres contingències. I així mateix, aquestes partides no estaven subjectes a baixa licitatòria.

Per tant, per les columnes *IMPORT OFERTAT Preu Anual (sense IVA)* i *IMPORT OFERTAT Preu Licitació (sense IVA)*, els imports preestablerts per part de CLILAB Diagnòstics eren fixos i no s'havien de modificar.

I respecte a la columna *IMPORT OFERTAT Preu Unitari (sense IVA)* aquesta casella s'havia de deixar sense introduir valors atès que les partides genèriques son d'import fix i no admetien oferta.

- IV. En base a l'exposat i en aplicació de l'anterior, l'Annex OE de l'empresa **Culligan Water Sapin, S.L.**, s'havia de correspondre segons el següent format en base al que es deia en dit informe:

CLILAB 2025-01	SUBMINISTRAMENT, REPARACIÓ O REPOSICIÓ, INCLÒS EL SEU MANTENIMENT, D'AIGUA PURIFICADA MITJANÇANT FONTS DE FILTRACIÓ CONNECTADES A LA XARXA ALS LABORATORIS DEL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L'ALT PENEDÈS, L'ANOIA I EL GARRAF (CLILAB Diagnòstics)
-------------------	---

Subministrament de fonts d'aigua									
Empresa					Durada contracte		5 anys	Pròrroga	-
NIF									
Ordre	Concepte	Quantitat	Unitat Mesura (UM)	MAXIM LICITACIÓ Preu Unitari (sense IVA) (*)	MAXIM LICITACIÓ Preu Anual (sense IVA)	MAXIM LICITACIÓ Preu Licitació (sense IVA)	IMPORT OFERTAT Preu Unitari (sense IVA) (*)	IMPORT OFERTAT Preu Anual (sense IVA)	IMPORT OFERTAT Preu Licitació (sense IVA)
1	Font d'aigua. Laboratori central, Vilafranca del Penedès.	2	UN	465,0000 €	930,00 €	4.650,00 €	455,8800 €	911,76 €	4.558,80 €
2	Font d'aigua. Laboratori bàsic, Igualada.	1	UN	465,0000 €	465,00 €	2.325,00 €	455,8800 €	455,88 €	2.279,40 €
3	Font d'aigua. Laboratori bàsic, Sant Pere de Ribes.	2	UN	465,0000 €	930,00 €	4.650,00 €	455,8800 €	911,76 €	4.558,80 €
4	Font d'aigua. Laboratori bàsic, Barcelona.	1	UN	465,0000 €	465,00 €	2.325,00 €	455,8800 €	455,88 €	2.279,40 €
5	Font d'aigua. Laboratori bàsic, Hospitalet de Llobregat.	1	UN	465,0000 €	465,00 €	2.325,00 €	455,8800 €	455,88 €	2.279,40 €
6	Font d'aigua. Laboratori bàsic, Sant Joan Despí.	1	UN	465,0000 €	465,00 €	2.325,00 €	455,8800 €	455,88 €	2.279,40 €
7	Font d'aigua. Provisió.	4	UN	465,0000 €	1.860,00 €	9.300,00 €	455,8800 €	1.823,52 €	9.117,60 €
8	Partida Genèrica lloguer pedals (**)	1	UN	-	1.116,00 €	5.580,00 €	-	1.116,00 €	5.580,00 €
9	Partida Genèrica contingències (**)	1	UN	-	1.880,00 €	9.400,00 €	-	1.880,00 €	9.400,00 €
Camps a complir pel licitador				VALOR MÀXIM DE LA LICITACIÓ	8.576,00 €	42.880,00 €	VALOR OFERTAT	8.466,56 €	42.332,80 €

NOTES ACLARATÒRIES

(*) IMPORT OFERTAT Preu Unitari (sense IVA). Informar preu a 4 decimals.

En cas de discrepàncies de càlculs entre preus unitaris i imports totals, s'agafarà com a import vàlid el PREU UNITARI.

(**) PARTIDA GENÈRICA d'import fix per tenir possibilitat d'afegir nous accessoris relacionats amb les fonts d'aigua objecte del contracte.

Les provisions no estan subjectes a baixa licitatòria

El present Annex OE s'ha de presentar en format .pdf i signat electrònicament

- V. Que és voluntat d'ambdues parts esmenar dits errors i per aquest motiu es formalitza aquesta addenda, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Única. En el document CLILAB 2025-01 Annex OE signat per l'empresa **CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.**, i en base a l'aclariment de les Partides Genèriques, en el total de VALOR OFERTAT,

on diu

IMPORT OFERTAT Preu Anual (sense IVA) per valor de 7.942,56 € i *IMPORT OFERTAT Preu Licitació (sense IVA)* per valor de 39.712,80 €,

ha de dir

IMPORT OFERTAT Preu Anual (sense IVA) per valor de 8.466,56 € i *IMPORT OFERTAT Preu Licitació (sense IVA)* per valor de 42.332,80 €.

I en prova de conformitat, les parts contractants signen electrònicament la present addenda al contracte.

Sr. Rafael Comas Planas
Òrgan de contractació del
**Consorci del Laboratori Intercomarcal de
l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf**

Sra. María Paz García Pérez
Apoderada
CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.