


DOCUMENT .Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 1 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D8FDD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigc_entidad=



Exp. 466/2025

Marta Arxé Llagostera, secretària accidental del Consell Comarcal del Ripollès,

CERTIFICO: Que la Presidència d'aquesta corporació, en data 6 de maig de 2025, ha dictat Decret Núm. 2025/185 que es transcriu a continuació:

DECRET DE PRESIDÈNCIA

CONTRACTE MENOR PER A L'EXECUCIÓ DE RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE RETORNS A CAPÇALERA A L'EDAR DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Antecedents:

- En data 11 d'abril de 2025, la cap de l'àrea de Territori i Sostenibilitat i la Presidència han emès l'informe justificatiu de la necessitat de contractar l'execució de les obres de reconstrucció de la xarxa de retorns a capçalera a l'EDAR de Sant Joan de les Abadesses, del municipi de Sant Joan de les Abadesses.
- L'objecte d'aquest contracte és la realització de l'obra de reconstrucció de la xarxa de retorns a capçalera a l'EDAR de Sant Joan de les Abadesses, del municipi de Sant Joan de les Abadesses.

Per a dur a terme la millora cal executar les següents actuacions:

- L'excavació i la substitució de la canonada dels retorns de l'espessidor de fangs fins a una nova arqueta annexa a la font de presentació (25m lineals aproximadament) amb el pendent adient per evitar la sedimentació de fangs.
- Millorar el material de la canonada, col·locant-hi un tub corrugat de doble capa a sobre d'una capa de graves compactades.
- Reconstruir les dues arquetes existents, modificant la seva ubicació per eliminar els colzes existents. També es modificarà la cota de les arquetes i es reconduiran les escomeses que hi aboquen actualment a aquestes arquetes.


La prioritat de l'actuació és alta, atès que la deshidratació dels fangs és una part crítica en el procés biològic.

Es tracta d'una millora de la instal·lació que va ser mal dissenyada o construïda des de l'inici de posada en marxa de l'estació. Tot i el manteniment preventiu realitzat a la xarxa de retorns, és necessària una intervenció per garantir la qualitat de l'aigua tractada i evitar l'afecció al medi.

El codi CPV del contracte és 45232410-9 *Obres de sanejament*.

Es preveu el subministrament de canonada de 200 mm de diàmetre i graves tipus tot-ú, no obstant, la prestació principal del contracte té caràcter d'obres amb codi CPV: 45232410-9 *Obres de sanejament*. D'aquesta manera, i de conformitat amb la Directiva 2014/24/UE sobre

DOCUMENT Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 2 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13
	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D8FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

contractació pública i la jurisprudència del TJUE, per raó de l'especificitat tècnica, es garanteix que l'empresa contractista compti amb la capacitat d'obrar i l'habilitació professional necessàries per dur a terme aquest contracte d'obres.

3. El pressupost màxim d'aquest contracte és l'import de 10.504,20€ incrementat amb 1.995,80 € corresponent al 19% de despeses generals i benefici industrial. Per tant, el pressupost base d'execució és l'import de **12.500,00 €**, més 2.625,00 € corresponent al 21% d'IVA, que resulta un import total de 15.125,00 € (QUINZE MIL CENT VINT-I-CINC EUROS) IVA INCLÒS.

El valor estimat del contracte és de **12.500,00 €**.

Aquest contracte s'executa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 23.1601.22798.

4. El termini màxim per executar l'obra és **d'UN MES**, a comptar des de l'endemà de la data de notificació de l'adjudicació del contracte.

5. El termini de garantia és de **24 mesos**, a comptar des de la data de l'acta de recepció de les obres.

6. Les obligacions específiques del contractista es detallen en l'apartat 4 de l'informe de necessitat de data 11 d'abril de 2025, que s'adjunta aquest document i que conté l'autorització d'abocament a llera de l'ACA a la qual s'ha de donar compliment.

7. El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà com consta acreditat a l'informe de necessitat.

8. De conformitat amb el que disposa la clàusula 61.a.2 de les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2025, i donat que el valor estimat del contracte és superior als 3.000 €, es va convidar a concórrer a aquesta licitació, per la seva capacitat d'obrar i habilitació professional necessàries per dur a terme aquest contracte, a les empreses següents:

- C.O.P Germans Marty SA
- Josep Vilanova, SA
- Excavacions i construccions rústic Gombrèn SL
- Excavacions Lluís Icart, SL

El termini de presentació d'ofertes era de 7 dies naturals a comptar des de la data de la recepció de l'escrit convidant-los a participar en aquesta licitació.

El criteri per a la valoració de les ofertes presentades era el següent: adjudicar a l'empresa que ofereixi un preu més baix.

En cas d'empat, estava previst que s'havia de fer un sorteig públic.

DOCUMENT Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 3 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02



Consell Comarcal
del Ripollès

En data 22 d'abril de 2025, es tramet ofici a aquestes empreses convidant-les a concórrer a la licitació. El termini per presentar ofertes finalitzava el dia 29 d'abril de 2025 a les 23:59 hores.

9. Dins del termini atorgat a l'efecte, s'han presentat tres ofertes:

- Sr. Josep Castany Carbonell, en representació de C.O.P. GERMANS MARTY, SA, presenta oferta en data 22 d'abril de 2025, E-2025-3312, per un import de 12.500,00 €, més 2.625,00 € corresponent al 21 % d'IVA, que resulta l'import de 15.125,00 €, IVA inclòs.
- Sr. Josep Vilanova Banti, en representació de JOSEP VILANOVA SA, presenta oferta en data 22 d'abril de 2025, E-2025-3324, per un import de 13.150,00 €, més 2.761,50 € corresponent al 21 % d'IVA, que resulta l'import de 15.911,50 €, IVA inclòs.
- Sr. Albert Viñas Capdevila, en representació de EXCAVACIONS I CONSTRUCCIONS RÚSTIC GOMBRÈN SL, presenta oferta en data 23 d'abril de 2025, E-2025-3345, per un import de 12.900 €, més 2.709 € corresponent al 21 % d'IVA, que resulta l'import de 15.609 €, IVA inclòs.

Dues de les ofertes presentades, concretament les de les empreses JOSEP VILANOVA SA, i EXCAVACIONS I CONSTRUCCIONS RÚSTIC GOMBRÈN SL, han de ser excloses per ser l'import ofert superior al pressupost base de licitació.

En conseqüència, el contracte per a l'execució de les obres **de reconstrucció de la xarxa de retorns a capçalera a l'EDAR de Sant Joan de les Abadesses**, s'ha d'adjudicar a l'empresa C.O.P. GERMANS MARTY, SA, amb CIF A17236746, representada pel senyor Josep Castany Carbonell, per un import de 12.500,00 €, més 2.625,00 € corresponent al 21 % d'IVA, que resulta l'import de 15.125,00 €, IVA inclòs.


10. Està acreditat a l'expedient que no s'ha alterat l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

11. Consta a l'expedient l'informe emès per la secretària en data 5 de maig de 2025, que determina la procedència legal de la tramitació d'aquesta contractació en la modalitat de contracte menor, tenint en compte el seu import i la durada.


12. El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, disposa en l'article 219.1, que els contractes menors no estaran sotmesos a fiscalització prèvia.

Fonaments de Dret:

I. Aquest contracte té naturalesa administrativa i es qualifica d'obres, d'acord amb el que estableix l'article 13 de la LCSP.



DOCUMENT Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 4 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13
	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D9FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigc_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

II. L'article 118.1 de la LCSP, estableix que es consideren contractes menors d'obres els que tenen un valor estimat inferior a 40.000 euros.

El valor estimat d'aquest contracte és de 12.500,00 €.

III. La tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte i requerirà l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.

La necessitat de la contractació està acreditada a l'expedient i la Presidència com a òrgan competent ha proposat, a més, l'aprovació de la despesa.

IV. A l'expedient està acreditat que la contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, com requereix l'article 118.2 de la LCSP.

V. L'article 118.6 de la LCSP disposa que els contractes menors es publicaran en la forma prevista a l'article 63.4 de la mateixa Llei. Aquest precepte preveu que la informació relativa als contractes menors s'haurà de publicar com a mínim trimestralment, incorporant la informació relativa, almenys, al seu objecte, durada, import d'adjudicació, inclòs l'IVA, i la identitat de l'adjudicatari.

VI. D'acord amb l'article 29.8 de la LCSP, els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ser objecte de pròrroga. En aquest cas, el termini d'execució del contracte és d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de la notificació de l'adjudicació del contracte.

VII. La tramitació d'aquest expedient s'adequa a les determinacions previstes a la clàusula 61.a.2 de les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2025, aprovades inicialment i definitivament per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de novembre de 2024.

VIII. El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, disposa en l'article 219.1, que els contractes menors no estaran sotmesos a fiscalització prèvia.

IX. La Disposició Addicional segona, apartat 1, de la LCSP atorga als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte els contractes administratius quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, com succeeix en el cas que ens ocupa.

Per tot l'exposat, **RESOLC:**

DOCUMENT .Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 5 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D8FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

Primer. Aprovar l'expedient de contractació per a l'execució de les obres de reconstrucció de la xarxa de retorns a capçalera a l'EDAR de Sant Joan de les Abadesses, i la seva tramitació mitjançant contracte menor.

Segon. Excloure les ofertes presentades per les empreses JOSEP VILANOVA SA, i EXCAVACIONS I CONSTRUCCIONS RÚSTIC GOMBRÈN SL, per ser l'import ofert superior al pressupost base de licitació.

Tercer. Aprovar el pressupost presentat per l'empresa C.O.P. GERMANS MARTY, SA, amb CIF A17236746, representada pel senyor Josep Castany Carbonell, per un import de 12.500,00 €, més 2.625,00 € corresponent al 21 % d'IVA, que resulta l'import de 15.125,00 €, IVA inclòs, i encomanar-li l'execució de les obres de reconstrucció de la xarxa de retorns a capçalera a l'EDAR de Sant Joan de les Abadesses, de conformitat amb l'oferta presentada.

Aquest contracte s'executarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 23.1601.22798 del pressupost vigent.

Quart. El termini màxim per executar l'obra és **d'UN MES**, a comptar des de l'endemà de la data de notificació de l'adjudicació del contracte.

Cinquè. El termini de garantia és **de 24 mesos**, a comptar des de la data de l'acta de recepció de les obres.

La persona que exerceixi el seguiment de l'execució de l'obra expedirà una acta de lliurament i recepció de les obres i dels treballs efectuats.

Sisè. Les obligacions específiques del contractista es detallen en l'apartat 4 de l'informe de necessitat de data 11 d'abril de 2025, que s'adjunta aquest document i que conté l'autorització d'abocament a llera de l'ACA a la qual s'ha de donar compliment. Les actuacions s'hauran d'executar de manera que la depuradora pugui funcionar normalment, sense haver de sobreixir en cap moment.


Setè. L'empresa haurà de presentar la factura electrònica d'acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic en els terminis i les condicions establertes a l'article 198 de la LCSP. Aquesta factura s'haurà d'incorporar en aquest expedient.

En concret, la bústia de lliurament corresponent al Consell Comarcal del Ripollès és la següent: <https://efact.eacat.cat/bustia/?emisord=904>.

La factura dels treballs realitzats s'incorporarà a l'expedient.

Vuitè. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària en el termini màxim de 30 dies, des de la data en què la factura sigui conformada.

DOCUMENT .Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 6 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13
	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D8FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès


Novè. Aquest contracte s'haurà de publicar en els termes previstos als articles 118.6 i 63.4 de la LCSP.

Desè. Aquest contracte es regirà, a més, en la part que sigui d'aplicació, pel Plec de Condicions Administratives Generals aprovat pel Consell Comarcal del Ripollès en tot allò que no es contradigui amb la LCSP.

Onzè. Notificar aquest decret a les empreses que han concorregut en aquesta licitació i comunicar-lo a la Intervenció i a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, als efectes oportuns.

I perquè així consti, lliuro aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau del president.

Ripoll, signat i datat electrònicament



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D8FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigc_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

Exp. 466/2025

INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR LA RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE RETORNS A CAPÇALERA A L'EDAR DE SANT JOAN DE LES ABADESSES.	
INFORME NÚM.: 71/2025	
ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT	RESPONSABLE: ELISABET MUNTADAS
PROCEDIMENT: CONTRACTE MENOR	TIPUS: OBRES
OBJECTE: LA RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE RETORNS A CAPÇALERA A L'EDAR DE SANT JOAN DE LES ABADESSES	CODI CPV: 45232410-9. Obres de sanejament
VALOR ESTIMAT: 12.500,00 €	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 23.1601.22798
PRESSUPOST/PREU MÀXIM SENSE IVA: 12.500,00 € IVA: 21 %: 2.625,00 € TOTAL IVA INCLÒS: 15.125,00 €	SUBVENCIONAT: ACA
TERMINI: UN MES	LLOC EXECUCIÓ: EDAR DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

1. Antecedents


El Consell Comarcal del Ripollès i els Ajuntaments de Campdevàrol, Camprodon, Llanars, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Toses, tenen aprovat el **CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS.**

El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per delegació, els sistemes de sanejament de Campdevàrol, Camprodon, Llanars, Planoles, Núria (Queralbs), Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Nevà (Toses), i s'encarrega de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una empresa privada, a través d'un contracte de serveis.

La delegació dels sistemes de sanejament en alta comprèn les competències següents: gestió i explotació, atorgament de les autoritzacions d'abocament, les inspeccions, les sancions i el rescabament dels eventuais sobre costos d'explotació en els sistemes públics de sanejament dels municipis.

El 16 de gener de 2024 es va realitzar l'adjudicació del contracte del servei de manteniment i explotació dels sistemes de sanejament de Campdevàrol, Camprodon, Cal Gat (Sant Joan de les Abadesses), Llanars, Nevà (Toses), Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les

DOCUMENT .Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 8 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_46625) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigc_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vall de Núria (Queralbs), a l'empresa COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, S.A..

El dia 7 de maig de 2024 es va formalitzar el contracte. Es va fixar com a data d'inici de la prestació del servei i de vigència del contracte el dia 1 de juny de 2024.

2. Objecte

L'Àrea de Territori i Sostenibilitat necessita contractar **LA RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE RETORNS A CAPÇALERA A L'EDAR DE SANT JOAN DE LES ABADESSES.**

Com a conseqüència de la mala compactació del terreny durant la construcció de la depuradora, la canonada de retorns ha anat cedint paulatinament al llarg dels anys i provoca que els fangs del sobreexidor de l'espessidor o del desguàs de la centrífuga de fangs quedin acumulats i poden generar que sobreixin les escumes cap a la gespa durant les sessions de deshidratació dels fangs.

A principi de l'any 2024 es va substituir una tramada d'uns 60 metres d'aquesta xarxa entre l'arqueta situada al costat de l'armari de comptadors i l'arqueta on s'uneix el bypass del pretractament. Es va observar que la canonada era de PVC simple i sense cap capa inferior de formigó o un altre material d'assentament, presentant una corba entre arquetes, lloc on s'acumulaven els fangs. Mancaria doncs, realitzar el mateix amb l'altra tramada entre l'espessidor i el vial.


Per a dur a terme la millora cal executar les següents actuacions:

1. L'excavació i la substitució de la canonada dels retorns de l'espessidor de fangs fins a una nova arqueta annexa a la font de presentació (25m lineals aproximadament) amb el pendent adient per evitar la sedimentació de fangs.
2. Millorar el material de la canonada, col·locant-hi un tub corrugat de doble capa a sobre d'una capa de graves compactades.
3. Reconstruir les dues arquetes existents, modificant la seva ubicació per eliminar els colzes existents. També es modificarà la cota de les arquetes i es reconduiran les escomeses que hi aboquen actualment a aquestes arquetes.

La prioritat de l'actuació és alta, atès que la deshidratació dels fangs és una part crítica en el procés biològic.

Es tracta d'una millora de la instal·lació que va ser mal dissenyada o construïda des de l'inici de posada en marxa de l'estació. Tot i el manteniment preventiu realitzat a la xarxa de retorns, és necessària una intervenció per garantir la qualitat de l'aigua tractada i evitar l'afecció al medi.

El codi CPV de l'actuació és el 45232410-9 Obres de sanejament.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D8FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

3. Pressupost

El pressupost màxim d'aquest contracte és l'import de 12.500,00 €, més 2.625,00 € corresponent al 21 % d'IVA, que resulta un import total de 15.125,00 € (quinze mil cent vint-i-cinc euros). El valor estimat del contracte és de 12.500,00 €.

El desglossament del pressupost és el següent:


Substitució de la canonada (25m lineals): -Obrir rasa manual i a màquina -Retirada del tub existent amb càrrega i transport a abocador autoritzat -Subministrament i col·locació de canonada de 200mm de diàmetre tipus CONDUSANT o equivalent -Subministrament i col·locació de graves tipus tot-ú -Tapar rasa amb terres procedents de la mateixa obra -Retirada de terres sobrants a l'abocador	4.208,50 €
Taxes abocador (per gestió de runes)	860,00 €
Construcció d'arquetes de registre: -Construcció de 3 pous de registre circulars de 800mm de diàmetre -Marc amb tapa de fundació (3ut)	3.785,70 €
Connexió d'escomeses: -Acoblament de noves escomeses fins als nous pous de registre (2ut).	1.200,00 €
Seguretat i salut	450,00 €
TOTAL	10.504,20 €
B.I. I D.G. (19%)	1.995,80 €
TOTAL SENSE IVA	12.500,00 €

Aquest contracte s'executa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 23.1601.22798.

Correspon a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC), aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, la regulació i l'establiment d'auxilis econòmics i l'atribució de recursos econòmics a corporacions locals, altres entitats i particulars per a la realització d'actuacions d'interès públic en relació amb el cicle de l'aigua a Catalunya.

L'article 55 del TRLMAC determina els criteris essencials de càlcul de les atribucions de recursos que efectua l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant ACA), com autoritat que exerceix les competències de la Generalitat en matèria d'aigües i d'obres hidràuliques, en concepte de despeses directes, despeses indirectes i de reposició i millora. En aquest sentit, l'esmentat

DOCUMENT Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 10 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D8FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

article estableix que l'atribució de recursos que efectua l'ACA en concepte de reposicions i millores s'ajusta a les disponibilitats pressupostàries.

D'altra banda, l'article 19 del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig, estableix que l'ens gestor vetllarà pel correcte funcionament i estat de conservació del sistema públic de sanejament, preveient així mateix la presentació amb caràcter anual d'un pla de reposicions, millora i noves inversions a cinc anys vista davant de l'ACA (en endavant, planificació de les actuacions).

En data 11 de novembre de 2023, l'ACA va notificar la resolució de l'atribució de fons AF23000432, segons la qual, l'ACA atorga al Consell Comarcal del Ripollès les quantitats màximes per les anualitats 2024, 2025 i 2026 següents:

- 1.310.256,30 € (més IVA) per l'anualitat 2024
- 754.683,06 € (més IVA) per l'anualitat 2025
- 450.000,00 € (més IVA) per l'anualitat 2026


Les despeses d'execució de reposicions i millores es manté de manera sostinguda per part dels ens gestors i depèn de les necessitats de les instal·lacions i la capacitat d'execució dels propis ens gestors. Les actuacions corresponen a activitats programades (reposició preventiva o millores) i a necessitats imprevistes degudes a grans avaries o incidències.

4. Obligacions

Les obligacions específiques del contractista, són les següents:

- Aportar els materials i els elements necessaris per a dur a terme les obres de reconstrucció de la xarxa de retorns a capçalera a l'EDAR de Sant Joan de les Abadesses, d'acord amb el present document tant en els detalls com en les especificacions establertes. Aquells materials que no ho compleixin seran retirats i canviats per uns d'adequats en el termini imposat pel Responsable del Contracte.
- Coordinar tota l'actuació amb l'empresa COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, S.A., explotadora de la depuradora de Sant Joan de les Abadesses.
- Executar l'actuació de manera que la depuradora pugui funcionar normalment, sense haver de sobreixir en cap moment. A l'**ANNEX I** s'adjunta l'autorització d'abocament a llera de l'ACA.
- Disposar dels mitjans materials i del personal necessari per a la prestació del contracte, essent l'únic responsable del mateix.
- Mantenir una estreta coordinació amb el Consell Comarcal, atenent immediatament les instruccions que des de l'ens se li donin.
- Complirà tota la normativa legalment establerta referent al personal que executarà el contracte.
- L'adjudicatari complirà tota la legislació vigent en tots aquells aspectes relacionats amb les activitats del contracte, especialment amb els aspectes relacionats amb la higiene i seguretat en el treball.

DOCUMENT Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 11 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D8FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codig_verificador=



Consell Comarcal del Ripollès

- h) L'empresa titular de l'adjudicació garantirà la seguretat i salut dels seus treballadors, haurà de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
- i) L'empresa contractista està obligada en l'execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la LCSP.
- j) L'empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix el seguiment de l'execució del contracte.
- k) Així mateix, ha de comunicar a l'Administració, mitjançant la persona que exerceix el seguiment de l'actuació, les incidències que puguin sorgir durant l'execució, a l'efecte de l'oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades.
- l) L'empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix el seguiment de l'execució del contracte i a l'Administració l'accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l'execució de les actuacions.
- m) El contractista estarà obligat a aportar per a l'execució de l'obra de reconstrucció de la xarxa de retorns a capçalera, tot l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la bona execució de l'obra.
- n) Tots aquests elements aportats pel contractista seran de la tecnologia més adient i actual, descartant l'obsolescència per qualsevol raó -ja sigui tècnica, de rendiment o per compliment de la normativa vigent d'impacte sobre el medi ambient-. El responsable del contracte podrà refusar qualsevol element que consideri inadequat per realitzar l'obra a executar.
- o) El contractista haurà d'aportar i instal·lar al seu càrrec tots els elements necessaris per al desenvolupament de l'execució de l'obra de reconstrucció de la xarxa de retorns a capçalera en condicions òptimes, en relació amb les instal·lacions auxiliars, senyalització i tancament de les zones afectades.
- p) Haurà de garantir en tot moment que la zona disposa de tots els elements necessaris de tancament i senyalització per a la seguretat tant del personal propi que realitzi la instal·lació dels nous equips en substitució dels equips actuals, com del personal i vehicles presents a l'EDAR.
- q) En el cas que l'execució de l'obra de reconstrucció de la xarxa de retorns a capçalera exigeixi la inutilització o afecció parcial o total d'alguna via de circulació, el contractista disposarà i mantindrà en bon estat durant tot el temps necessari els desviaments, passos i accessos provisionals necessaris per garantir la seguretat de totes les persones i/o vehicles que es trobin a la zona afectada per les obres a executar.
- r) Seran a càrrec del contractista totes les despeses que s'originin per la localització, protecció i possibles desviaments provisionals o definitius de qualsevol servei o conducció afectats per l'execució de l'obra.
- s) El contractista i tot el personal que intervingui en l'execució de l'obra, posarà la màxima diligència a executar les actuacions del contracte sense afectar el normal funcionament dels serveis i instal·lacions de la pròpia EDAR i properes, en les degudes condicions de seguretat i ajustant-se als intervals de temps que es fixin pel responsable del contracte.

DOCUMENT Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 12 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D8FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

- t) El contractista respondrà de tots els danys i perjudicis que les tasques de localització i execució de les actuacions puguin causar en l'entorn dels serveis afectats. En cas que no assumeixi els imports corresponents a aquests danys, el Consell Comarcal podrà realitzar la retenció que correspongui a la corresponent factura.
- u) Una vegada acabades les tasques de l'obra, i abans de la seva recepció definitiva, el contractista procedirà a la neteja general de les instal·lacions de l'EDAR i el seu entorn, retirant els materials sobrants o rebutjats.
- v) El condicionament de l'entorn, retirada d'elements i materials de rebuig i neteja final es consideren inclosos als preus del present contracte, per tant, la seva realització no serà objecte d'abonament directe al contractista.
- w) El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a les instal·lacions de l'EDAR amb motiu de les actuacions inherents a aquest contracte, tant al personal adscrit a les actuacions com a terceres persones o béns afectats, i aniran a càrrec seu les indemnitzacions que pels mateixos corresponguin.
- x) L'adjudicatari farà un informe de tancament de l'execució del contracte, en el qual hi haurà de constar:
 - o El reportatge fotogràfic d'abans de l'actuació realitzada, mentre es realitza l'actuació i el final d'aquesta.
 - o Descripció de les actuacions realitzades i les incidències durant els treballs d'execució.

En cap cas s'ha alterat l'objecte del contracte per evitar les normes generals de la contractació.

Es farà una acta de lliurament i recepció de les obres i dels treballs efectuats.

El termini màxim per a l'obra de reconstrucció de la xarxa de retorns és **d'UN MES**, a comptar des de la data de l'adjudicació del contracte.

5. Termini de garantia

El termini de garantia de l'obra és de **24 mesos**, a comptar des de la data de l'acta de recepció de les obres.


6. Facturació

El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra presentació de factura electrònica d'acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic en els terminis i les condicions establertes a l'article 198 LCSP.

En concret, la bústia de lliurament corresponent al Consell Comarcal del Ripollès és la següent: <https://efact.eacat.cat/bustia/?emisord=904>

Donat que el valor estimat del contracte és superior als 3.000 €, de conformitat amb les determinacions previstes a la clàusula 61.a.2 de les Bases d'execució del pressupost per a

DOCUMENT .Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 13 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D8FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigc_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

l'exercici 2025, aprovades inicialment i definitivament per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de novembre de 2024, s'han de convidar com a mínim 3 empreses, a concórrer en aquesta licitació.

De conformitat amb els antecedents exposats, es formula la següent, **PROPOSTA**:

Primer. Aprovar la contractació de la reconstrucció de la xarxa de retorns a capçalera a l'EDAR de Sant Joan de les Abadesses, del municipi de Sant Joan de les Abadesses, que presenta deficiències en el tractament dels fangs i així evitar el sobreiximents d'escumes a la gespa; mitjançant un contracte menor, ja que consta acreditada la seva necessitat en els antecedents d'aquest informe-proposta i aprovar la corresponent despesa.

Segon. Aprovar la corresponent despesa, d'acord amb els antecedents d'aquest informe-proposta.

Tercer. Es proposa convidar, ja que compten amb la capacitat d'obrar i l'habilitació professional necessàries per dur a terme aquest contracte, les empreses següents:

- Excavacions i construccions rústic Gombrèn S.L.
NIF: B17438607
TELÈFON: 972 73 03 87/609 522 273
EMAIL: rusicgombren@gmail.com
Sr. Raimon Viñas
Carrer Pujas, 1
17531- Gombrèn

- C.O.P Germans Marty S.A.
NIF: A17236746
TELÈFON: 972 70 39 00 / 676 951 438
EMAIL: gmarty@gmarty.es
Sr. Josep Castany
C. Concepció Ducloux, 4
17500- Ripoll

- EXCAVATIONS LLUÍS ICART S.L.
NIF: B17431099
TELÈFON: 972 73 01 78 / 647 75 88 15
EMAIL: info@excavacionslluiscart.cat
Sr. Marc Icart
Ctra. Gombrèn km-5. L'empalme.
17530 Campdevànol

DOCUMENT Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 14 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13
	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D9FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

- JOSEP VILANOVA, S.A.,
NIF: A17444092
TELÈFON: 972 29 03 36 / 669 60 96 90
EMAIL: estudis.vilanova@gmail.com
Sr. Xavier Vilanonva
Barri Rossinyol, s/n
17857- St Joan les Fonts

Quart. El criteri per a la valoració de les ofertes presentades serà el següent: s'adjudicarà a l'empresa que ofereixi un preu més baix, per a la reconstrucció de la xarxa de retorns a capçalera a l'EDAR de Sant Joan de les Abadesses.

En cas d'empat s'adjudicarà per sorteig.

Cinquè. El termini de presentació d'ofertes serà de 7 dies naturals a comptar des de la data de la recepció de l'escrit convidant-los a participar en aquesta licitació .

Sisè. El termini d'execució del contracte és d'un **mes** a comptar des de l'endemà de la data de l'adjudicació del contracte.


Setè. El contractista ha de donar compliment a les obligacions detallades en aquest informe.

Vuitè. No s'ha alterat l'objecte del contracte per a evitar l'aplicació de les regles generals de la contractació. Es dóna compliment als requisits previstos en l'article 118 i concordants de la LCSP.

Novè. Donar trasllat d'aquest informe secretaria, a efectes de continuar la tramitació de l'expedient.

Ripoll, signat i datat electrònicament

DOCUMENT .Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS		
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 15 de 20	<table><tr><td>SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13</td><td>ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02</td></tr></table>	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02
SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02		



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D8FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijarçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès

ANNEX I

AUTORITZACIÓ ABOCAMENT A LLERA DE L'EDAR DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

DOCUMENT Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 00560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 16 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_00560-U0M2F-ZXJ76_4BC56E4F4181EE367D9FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=cat&codigc_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès



Agència Catalana
de l'Aigua

Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
www.gencat.cat/aca

XSS/ani

Expedient: AA2016000848
Procediment: Procediment de Renovació
Assumpte: Resolució
Document: 5987934



ASSUMPTE: EDAR DE SANT JOAN DE LES ABADESSES. Resolució. Expedient de revisió d'autorització d'abocament d'aigües residuals. Ref: AA2016000848.

FETS

1.- El 22 de desembre de 2011 l'Agència Catalana de l'Aigua dicta resolució mitjançant la qual es revisa l'autorització d'abocament del CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, corresponent a l'abocament de les aigües residuals procedents del municipi de Sant Joan de les Abadesses, tractades a l'EDAR de Sant Joan de les Abadesses, per un termini de vigència de cinc anys.

2.- El 21 de novembre de 2016 l'Agència Catalana de l'Aigua requereix al CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS informació en ordre a la renovació / revisió de l'autorització d'abocament citada en el punt 1 d'aquesta part fàctica.

3.- El 19 de gener de 2017 el CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS presenta la declaració d'abocament i la declaració jurada conforme les característiques i les instal·lacions de depuració i evacuació de l'abocament es mantenen conforme al que disposa l'autorització d'abocament atorgada anteriorment i es compleix amb el condicionat de l'autorització.

4.- El 10 de maig de 2017 la Unitat Tècnica del Departament d'Abocaments i Recuperació d'Aquífers de l'Agència Catalana de l'Aigua emet informe favorable a l'atorgament de la revisió de l'autorització, amb les mateixes condicions que les contemplades a la resolució de 22 de desembre de 2011, però incorporant l'existència d'un total de tres sobreexidors situats en les instal·lacions del sistema de sanejament, l'existència dels quals ha comunicat el Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en compliment del Reial Decret 1290/2012, de 7 de setembre.

FONAMENTS DE DRET

1. La matèria objecte d'aquest expedient és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua en virtut d'allò que disposa l'article 4 f) en relació amb el 7 i 8.2 e) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l'article 5.1 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, essent l'autoritat competent per resoldre'l el Director de l'Agència Catalana de l'Aigua, tal com preveu l'article 11.11 a) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Pàgina 1 de 5

DOCUMENT Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 17 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4E4181EE367D8FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codig_verificador=



Consell Comarcal
del Ripollès



Agència Catalana
de l'Aigua

2. L'expedient ha estat tramitat d'acord amb el procediment previst als articles 100 i següents del text refós de la Llei d'Aigües aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i amb les normes generals de procediment administratiu contingudes Llei 26/2010 de 3 d'agost de procediment i règim jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya i a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. D'acord amb l'informe tècnic de 10 de maig de 2017, l'abocament compleix les condicions de l'autorització i no es detecten incidències que afectin el medi, el qual, per altra banda, compleix els objectius de la planificació previstos al Pla de Gestió del districte de Conca fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 1/2017, de 3 de gener, i per tant dóna compliment a les previsions de l'article 100.2 del Text refós de la Llei d'aigües.
4. En aplicació del Reial Decret 1290/2012, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, i el Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret-lei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes, s'han inclòs a la resolució de revisió tots els punts de sobreeximent del sistema de sanejament.

En conseqüència,

RESOLC

Primer.- Revisar l'autorització d'abocament del CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS corresponent a l'abocament de les aigües residuals procedents del municipi de Sant Joan de les Abadesses, tractades a l'EDAR de Sant Joan de les Abadesses, amb subjecció a les següents **CONDICIONS**:

- 1.- Origen de les aigües residuals:
 - aigües residuals urbanes.
- 2.- Localització del punt d'abocament:
 - llera receptora: riu Ter
 - coordenades UTM del punt d'abocament (sistema ETRS 89):
X: 440.216,61
Y: 4.675.395,72
- 3.- Límits de l'abocament i freqüència d'anàlisis:
 - Límits quantitatius:
 - Cabal diari: 1.350 m³/dia



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Pàgina 2 de 5

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D98FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codig_verificador=



Consell Comarcal
del Ripollès



Agència Catalana
de l'Aigua

- Límits qualitius:

Paràmetre	Límit
MES	35 mg/l
DBO ₅	25 mg/l
DQO _{nd}	125 mg/l

Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada, especialment les substàncies definides a la normativa vigent com a perilloses, prioritàries o preferents, llevat que estiguin presents a l'aigua de manera natural.

4.- Instal·lacions de depuració.

El procés de depuració consisteix en un tractament biològic en doble etapa i un tractament de fangs amb espessiment per gravetat, digestió aeròbia i deshidratació per centrifugació.

El cabal de disseny de la planta és de 1.350 m³/dia i està dissenyada per a una població equivalent de 6.750 habitants equivalents.

5.- Els paràmetres i la periodicitat de control de l'abocament, així com el grau de conformitat en referència als límits establerts, seran els indicats al Reial decret 509/1996, de 15 de març de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, per al que s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes, que és la transposició de la directiva 91/271/CEE sobre el tractament de les aigües residuals urbanes.

6.- El termini de vigència de l'autorització és de CINC ANYS comptats a partir de la data de resolució, entenent-se renovada per terminis successius d'igual durada sempre que l'abocament no sigui causa d'incompliments de les normes de qualitat ambiental exigibles en cada moment, d'acord amb el que disposa l'article 249.4 del Reglament del domini públic hidràulic.

La renovació no impedirà que l'organisme de conca procedeixi a la revisió de l'autorització quan es donin altres circumstàncies, d'acord amb la normativa de general aplicació i les condicions generals d'aquesta autorització.

7.- En compliment del Reial Decret 1290/2012, de 7 de setembre, el Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses han comunicat l'existència d'un total de tres sobreexidors situats en les instal·lacions corresponents al sistema de l'EDAR municipal.

No s'admet el sobreeximent d'aigües de la xarxa de clavegueram fora dels períodes de pluja i per punts diferents dels sobreexidors que es relacionen a continuació i que estan incorporats a l'inventari de punts de sobreeximent regulat a la Disposició Addicional Segona del Reglament del domini públic hidràulic:



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Pàgina 3 de 5

DOCUMENT Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 19 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13
	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_46625) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codig_verificador=



Consell Comarcal
del Ripollès



Agència Catalana
de l'Aigua

Topònim	Subtipus Lloc Medi	Municipi	Coordenada UTM - X	Coordenada UTM - Y
S1 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES	Col·lector	SANT JOAN DE LES ABADESSES	441.259	4.676.264
S1 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS (SANT JOAN DE LES ABADESSES)	Entrada EDAR	SANT JOAN DE LES ABADESSES	440.316	4.675.272
S2 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES	Col·lector	SANT JOAN DE LES ABADESSES	441.029	4.676.102

Abans del 28 de febrer de cada any, s'haurà de trametre telemàticament a l'Agència Catalana de l'Aigua informació sobre els episodis de funcionament dels sobreexidors. Mitjançant una comunicació específica, l'Agència Catalana de l'Aigua enviarà el codi d'usuari i les instruccions precises per a fer la tramesa esmentada.

Els punts de sobreeximent hauran d'adaptar-se d'acord amb allò previst a la Disposició Transitòria Tercera i les normes tècniques dictades a l'empara de l'article 259 ter.3 del RDPH.

No constituirà infracció de les disposicions del RDPH el deteriorament temporal de l'estat de les masses d'aigua com a conseqüència del sobreeximent dels sistemes de sanejament en període de pluja si es deu a causes naturals o de força major, o al resultat de circumstàncies derivades d'accidents que siguin excepcionals o no hagin pogut preveure's raonablement, tenint en compte les normes tècniques previstes a l'article 259 ter.3 del RDPH.

En aquests casos, el titular de l'autorització informará immediatament a l'Organisme de conca, tot especificant les causes, danys potencials i mesures adoptades per minimitzar els efectes de l'episodi.

D'altra banda, un cop acabats els episodis de sobreeximent s'haurà de revisar l'estat dels sobreexidors que hagin entrat en càrrega per garantir-ne el bon funcionament. Així mateix, caldrà retirar del medi afectat els residus (plàstics, papers, llots, etc) que s'hi hagin pogut dipositar a causa del sobreeximent.

8.- Les parades forçades del sistema de sanejament hauran de complir amb l'establert a l'article 19.4 del decret 130/2003, de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament dels sistemes públics de sanejament. Per aquelles parades que siguin programades, a més, caldrà tenir a disposició de l'administració hidràulica la següent documentació: justificació de l'actuació, estudi d'alternatives a l'abocament, calendari justificat de la duració de l'episodi, proposta de mesures pal·liatives i un estudi dels efectes sobre el medi receptor.

9.- Caldrà disposar d'un pla d'autoprotecció del sistema de conformitat amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i l'article 21.1 del decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels sistemes públics de sanejament.

10.- En aplicació de l'article 250 del Reglament del domini públic hidràulic, el titular de l'autorització d'abocament haurà d'informar anualment sobre l'existència d'abocament als col·lectors de substàncies perilloses i sobre el funcionament de les instal·lacions de depuració.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Pàgina 4 de 5

DOCUMENT Certificat decret (TD11_4): CERT_DEC - ADJ_CM_O_XARXA RETORNS EDAR STJOAN 466-25	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: OO560-U0M2F-ZXJ76 Data d'emissió: 7 de Maig de 2025 a les 10:26:39 Pàgina 20 de 20	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 06/05/2025 19:13	ESTAT APROVAT 07/05/2025 09:02

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1281601_OO560-U0M2F-ZXJ76_4BC56F4181EE367D8FD218A64CF5CD7ED2B7D937) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigc_entidad=



Consell Comarcal
del Ripollès



Agència Catalana
de l'Aigua

11.- L'Abocament objecte de l'autorització resta inscrit al cens d'abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts en l'article 254 del Reglament del domini públic hidràulic.

Signat electrònicament
per: CPISR-1 Diego
Moro Gil
Data: 2017.08.19
09:23:14 CEST
Rau: Director d'Àrea de
Gestió del Medi
Lloc: Barcelona

D'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquesta resolució esgota la via administrativa. Contra ella es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua dins del termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), o bé, directament, dins del termini de DOS MESOS comptadors també a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, circumscripció on es troba la seu de l'òrgan autor de l'acte, això sens perjudici del que disposa l'article 14. 2 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

El Director

Per delegació (Resolució TES/2256/2014, de 2 d'octubre de delegació de competències de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en matèria d'autoritzacions d'abocaments en la direcció de l'Àrea de Gestió del Medi, DOGC 6728 de 15.10.2014)



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Pàgina 5 de 5