

Exp. 2024-81

Tipus: Subministrament

Procediment: Acord marc amb un únic proveïdor (OBERT)

Objecte: Subministrament de material de punció, transductors de pressió, administració de fluids amb i sense dispositiu de bioseguretat, solucions pel manteniment dels catèters, amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona.

Promotors: Recursos Materials d'infermeria – Serveis Generals de l'Hospital Clínic de Barcelona

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ

Vista la proposta de la Mesa de contractació de data 21 de febrer de 2025, a la qual s'adjunta l'informe de proposta d'adjudicació de conformitat amb els criteris de valoració determinats en el Plec de clàusules administratives particulars que regulen la contractació del Subministrament de material de punció, transductors de pressió, administració de fluids amb i sense dispositiu de bioseguretat, solucions pel manteniment dels catèters, amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona.

Vist que tots els licitadors han aportat dins del termini fixat la documentació que els ha estat requerida, i que s'han complert tots els tràmits necessaris per a l'adjudicació del contracte.

D'acord amb el que disposen els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i el Plec de clàusules administratives particulars d'aquesta contractació.

En virtut de la delegació de funcions acordada pel Consell de Govern en sessió de data 21 de desembre de 2015 com a òrgan de contractació,

RESOLC

Primer.- Adjudicar el contracte Subministrament de material de punció, transductors de pressió, administració de fluids amb i sense dispositiu de bioseguretat, solucions pel manteniment dels catèters, amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona, esmentat, a les empreses licitadores indicades al document annex a aquesta resolució i els imports detallats.

Segon.- Declarar deserts, de conformitat amb el previst en l'article 150.3 de la LCSP, els lots 7, 8 i 9 atès que no s'ha presentat cap oferta o cap oferta vàlida.

Tercer.- Notificar la present resolució a tots els participants en la licitació, amb les característiques i avantatges de les proposicions presentades pels adjudicataris determinants de què s'hagin seleccionat com les millors ofertes.

Quart.- Publicar la present resolució en el perfil del contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Barcelona,

Dr. Josep M^a Campistol i Plana

Director General

(Per delegació,

Acord del Consell de Govern de 21/12/2015)

De conformitat amb l'establert a l'article 44 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic, contra aquesta resolució podeu interposar un recurs especial en matèria de contractació davant de l'òrgan de contractació o de l'òrgan competent per a la resolució del recurs en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la notificació de la resolució.

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ PER LOT/ARTICLE

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PUNCIÓ, TRANSDUCTORS DE PRESSIÓ, ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB I SENSE DISPOSITIU DE SEGURETAT, I SOLUCIONS PEL MANTENIMENT DELS CATÈTERS
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2024-81

LICITADOR	LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE	CODI HCB	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	QUANTITAT	BASE IMPOSABLE UNITARIA MÀXIMA DE LICITACIÓ	TIPUS IVA	BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ TOTAL	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR	BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA	% IVA	BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA	IMPORT TOTAL (IVA INCLOS)
GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	1	1	Adaptador amb luer amb portatub premontat per a extraccions per sistema de buit. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	181758	UND	825.900	0,145	21%	119.755,50	HOLDEX® PP envase individual, estèril, libre làtex	450241	0,135	21%	111.496,50	134.910,77
BECTON DICKINSON S.A.U.	2	2 al 14	Agujas espinales de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Diferentes calibres y longitudes. Estéril. Sin látex.	G560	UND				58.740,82					39.497,82	47.792,36
BECTON DICKINSON S.A.U.	2	2	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 18G, longitud 75mm. Estéril. Sin látex.	182010	UND	8.625	1,15	21%	9.927,38	Aguja espinal BD® Punta tipo Quincke 18GA 3.00IN	405247	0,72	21%	6.210,00	7.514,10
BECTON DICKINSON S.A.U.	2	3	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 18G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.	182011	UND	675	1,12	21%	758,70	Aguja espinal BD® Punta tipo Quincke 18GA 3.50IN	405248	0,72	21%	486,00	588,06
BECTON DICKINSON S.A.U.	2	4	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 19G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.	182012	UND	795	1,28	21%	1.019,99	Aguja espinal BD® Punta tipo Quincke 19GA 3.50IN	405250	0,72	21%	572,40	692,60
BECTON DICKINSON S.A.U.	2	5	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Medidas especiales. Calibre 20G, longitud 152mm. Estéril. Sin látex.	182018	UND	270	9,07	21%	2.447,55	Aguja Espinal 20g 152mm Quincke	400368	8,63	21%	2.330,10	2.819,42
BECTON DICKINSON S.A.U.	2	6	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 20G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.	182013	UND	8.637	1,02	21%	8.801,10	Aguja espinal BD® Punta tipo Quincke 20GA 3.50IN	405253	0,72	21%	6.218,64	7.524,55
BECTON DICKINSON S.A.U.	2	7	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 22G, longitud 125mm. Estéril. Sin látex.	182020	UND	330	1,02	21%	336,27	Aguja Espinal 22g 125mm Quincke	405148	0,72	21%	237,60	287,50
BECTON DICKINSON S.A.U.	2	8	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 22G, longitud 175-180mm. Estéril. Sin látex.	182021	UND	60	3,14	21%	188,16	Aguja Espinal 22g 175mm Quincke	400367	3,13	21%	187,80	227,24
BECTON DICKINSON S.A.U.	2	9	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 22G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.	182014	UND	3.417	1,12	21%	3.827,04	Aguja espinal BD® Punta tipo Quincke 22GA 1.50IN	405254	0,72	21%	2.460,24	2.976,89

LICITADOR	LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE	CODI HCB	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	QUANTITAT	BASE IMPOSABLE UNITARIA MÀXIMA DE LICITACIÓ	TIPUS IVA	BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ TOTAL	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR	BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA	% IVA	BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA	IMPORT TOTAL (IVA INCLOS)
BECTON DICKINSON S.A.U.	2	10	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 22G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.	182015	UND	18.234	1,00	21%	18.252,23	Aguja espinal BD® Punta tipo Quincke 22GA 3.50IN	405256	0,71	21%	12.946,14	15.664,83
BECTON DICKINSON S.A.U.	2	11	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Pediátrica. Calibre 25G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex.	182022	UND	150	3,52	21%	528,00	Aguja espinal BD® Punta tipo Quincke 25GA 3IN	405246	3,4	21%	510,00	617,10
BECTON DICKINSON S.A.U.	2	12	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 25G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.	182016	UND	2.448	1,00	21%	2.452,90	Aguja espinal BD® Punta tipo Quincke 25GA 3.50IN	405257	0,72	21%	1.762,56	2.132,70
BECTON DICKINSON S.A.U.	2	13	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 26G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.	182017	UND	4.500	1,15	21%	5.170,50	Aguja espinal BD® Punta tipo Quincke 26GA 3.50IN	405258	0,71	21%	3.195,00	3.865,95
BECTON DICKINSON S.A.U.	2	14	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 27G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.	182023	UND	3.354	1,50	21%	5.031,00	Aguja espinal BD® Punta tipo Quincke 27GA 3.50IN	405259	0,71	21%	2.381,34	2.881,42
IBERIAN CARE 2016 S.L.	3	15	Agujas hipodérmica con sistema de bioseguridad de activación visual-sonora, de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado, conexión luer, luer lock, pulido electrónico. Diferentes calibres y longitudes. Estéril. Sin látex. Con protección de la aguja de forma irreversible.	G559	UND	523.500	0,09	21%	44.497,50	AGUJA HIPODÉRMICA DE SEGURIDAD (diferentes calibres y longitudes)	SNxxGxx	0,0441	21%	23.086,35	27.934,48
SANGÜESA, S.A.	4	16	Agulles hipodèrmiques d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i parets primes, con translúcid, connexió luer i luer lock. Diferents calibres i llargàries. Estèril. Sense látex.	G558	UND	5.244.600	0,02	21%	83.926,92	AGUJA HIPODERMICA	11xxxx	0,0158	21%	82.864,68	100.266,26
IBERIAN CARE 2016 S.L.	5	17 al 18							9.624,00				21%	3.948,36	4.777,52
IBERIAN CARE 2016 S.L.	5	17	Aguja de carga de medicación, de acero inoxidable, punta roma cortada en ángulo de 45°, conexión luer y luer lock. Calibre 18G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex.	194347	UND	54.900	0,048	21%	2.635,20	AGUJA DE CARGA CON PUNTA ROMA 18G 25MM	BN18G25	0,0208	21%	1.141,92	1.381,72
IBERIAN CARE 2016 S.L.	5	18	Aguja de carga de medicación, de acero inoxidable, punta roma cortada en ángulo de 45°, conexión luer y luer lock, con filtro de 5 micras. Calibre 18G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.	194348	UND	54.600	0,128	21%	6.988,80	AGUJA DE CARGA CON PUNTA ROMA CON FILTRO 18G 38MM	BFN18G38	0,0514	21%	2.806,44	3.395,79
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	6	19	Aguja de carga de medicación, de acero inoxidable, punta roma, conexión NRFit. Calibre 18G, longitud 50mm. Estéril. Sin látex.	198914	UND	6.150	1,09	21%	6.703,50	DASH 6 NRFit BL. NEEDLE 18GX50MM	15491050	1,09	21%	6.703,50	8.111,24
DESERT	7	20 al 21							216,00						
DESERT	7	20	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y paredes finas, cono translúcido, conexión luer y luer lock. Calibre 25G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.	190988	UND	1.800	0,04	21%	72,00						
DESERT	7	21	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y paredes finas, cono translúcido, conexión luer y luer lock. Calibre 27G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.	182001	UND	4.800	0,03	21%	144,00						
DESERT	8	22	Aguja percutánea de acero inoxidable. Calibre 18G, long 70mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	182036	UND	5.100	2,39	21%	12.189,00						
DESERT	9	23	Llanceta de punció capil.lar, d'acer inoxidable, llargària aprox. 38mm, ample aprox. 5,6mm, punta 1mm. Estèril. Un sol ús. Sense látex.	182030	UND	52.800	0,0567	21%	2.993,76						

LICITADOR	LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE	CODI HCB	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	QUANTITAT	BASE IMPOSABLE UNITARIA MÀXIMA DE LICITACIÓ	TIPUS IVA	BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ TOTAL	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR	BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA	% IVA	BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA	IMPORT TOTAL (IVA INCLOS)
LAMBRA, S.L.	10	24	Llanceta de seguretat, per punció capil.lar. Calibre 21G, profunditat punció entre 2,8-3mm, amb agulla tribisel·lada. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	182034	UND	11.100	0,05	21%	538,35	Lanceta de seguridad Vitrex UltraSafe 21Gx2,8mm (rosa)	396413	0,044	21%	488,40	590,96
MENARINI DIAGNÒSTICO S, S.A.	11	25	Llanceta de seguretat, per punció de taló, llargària aprox. 40mm, ample aprox. 2,5mm, profunditat punció 1mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	206224	UND	4.200	1,10	21%	4.620,00	PROLANCE PEDIATRIC	24542	0,12	21%	504,00	609,84
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL	12	26 al 29	Agujas infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Diferentes medidas. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.	G562	UND			0%	117.716,40					117.716,40	142.436,84
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL	12	26	Aguja infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Calibre 19G, long 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.	182037	UND	32.133	2,40	21%	77.119,20	AGUJA GRIPPER PLUS POWER PAC SIN Y 19 G X 19 MM	21-3368-24	2,4	21%	77.119,20	93.314,23
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL	12	27	Aguja infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Calibre 19G, long 25mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.	182038	UND	13.812	2,40	21%	33.148,80	AGUJA GRIPPER PLUS POWER PAC SIN Y 19 G X 25 MM	21-3364-24	2,4	21%	33.148,80	40.110,05
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL	12	28	Aguja infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Calibre 20G, long 25mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.	182039	UND	216	2,40	21%	518,40	AGUJA GRIPPER PLUS POWER PAC SIN Y 20 G X 25 MM	21-3362-24	2,4	21%	518,40	627,26
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL	12	29	Aguja infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Calibre 22G, long 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.	182040	UND	2.772	2,50	21%	6.930,00	AGUJA GRIPPER PLUS SIN "Y" 22 G X 19 MM	21-2766-24	2,5	21%	6.930,00	8.385,30

LICITADOR	LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE	CODI HCB	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	QUANTITAT	BASE IMPOSABLE UNITARIA MÀXIMA DE LICITACIÓ	TIPUS IVA	BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ TOTAL	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR	BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA	% IVA	BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA	IMPORT TOTAL (IVA INCLOS)
LAMBRA, S.L.	13	30	Agulles amb sistema de bioseguretat, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm, connexió luer lock i portatub premuntat. Diferents calibres i llargàries. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. Mecanisme de seguretat al dispositiu. Irreversible un cop activat. Activació amb una sola mà. Connectat a adaptador luer amb agulla i vàlvula protectora incorporada i premuntada al porta-tubs.	G563	UND	1.087.491	0,70	21%	761.243,70	Aguja con sistema de bioseguridad, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm, conexión luer lock y portatubo premontado. Calibre 21G, longitud 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Mecanismo de seguridad integrado en el dispositivo. Irreversible una vez activado. Activación con una sola mano. Conectado a adaptador luer con aguja y válvula protectora incorporada y premontada al portatubos.	VARIAS	0,338	21%	367.571,96	444.762,07
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	14	31	Agujas con sistema de bioseguridad, mecanismo no automático, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm y conexión luer lock. Diferentes calibres y longitudes. Estériles. Un solo uso. Sin látex.	G1281	UND	3.750	0,4	21%	1.500,00	VENOFIX SAFETY VARIAS LONGITUDES	VARIAS VER ACO 1	0,4	21%	1.500,00	1.815,00
IBERIAN CARE 2016 S.L.	15	32	Hojas de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono. Diferentes medidas. Estéril.	G564	UND	516.000	0,07	21%	36.120,00	HOJA DE BISTURÍ ACERO AL CARBONO (diferentes medidas)	PCSxx	0,0447	21%	23.065,20	27.908,89
MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U	16	33	Jeringas de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), diferentes capacidades, conexión luer-lock. Cilindro transparente de policarbonato. Graduación impresa imborrable. Color roja. Estériles. Un solo uso. Sin látex. Émbolo con anillo de seguridad de alta resistencia	G1215	UND	15.969	3,05	21%	48.705,45	Jeringa Medallion	MSS111-R MSS121-R	2,97	21%	47.427,93	57.387,80
BECTON DICKINSON S.A.U.	17	34	Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 50ml, cono concéntrico tipo catéter. Cilindro transparente, anillo de seguridad del émbolo reforzado. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	182144	UND	86.073	0,407	21%	35.031,71	Jeringa de tres piezas 50ml	300867	0,39	21%	33.568,47	40.617,85
LABORATORIO S CAIR ESPAÑA, S.L.U.	18	35	Llave de paso de 3 vías, mínimo 2 bar, resistente a soluciones hipertónicas i/o lipídicas, conexión flotante que permite el giro completo sobre su eje, 360º, conexión luer lock hermética. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP	212230	UND	249.900	0,26	21%	64.974,00	RO301R	RO301R	0,2499	21%	62.450,01	75.564,51
Edwards Lifesciences, S.L.	19	36 al 37							225.780,00					225.780,00	273.193,80
Edwards Lifesciences, S.L.	19	36	Catèter de termodilució amb baló, calibre 7Fr, llargària 100cm, 3 llums; distal-proximal-inflat, radioopac, clau de tancament i cable del termistor. Extra rígid. Connexió a monitor de despesa cardíaca, guia 0,028"+xeringa 1,5ml. Estèril. Un sol ús.	182098	UND	675	80,00	21%	54.000,00	Catéter de Arteria Pulmonar Swan Ganz	141F7	80	21%	54.000,00	65.340,00
Edwards Lifesciences, S.L.	19	37	Catèter de termodilució amb baló, calibre 7Fr, llargària 110cm, 3 llums; distal-proximal-inflat, radioopac, clau de tancament i cable del termistor. Connexió a monitor de despesa cardíaca, xeringa de 1,5ml amb connexió luer-lock. Estèril. Un sol ús.	182099	UND	2.454	70,00	21%	171.780,00	Catéter de Arteria Pulmonar Swan Ganz	131F7P	70	21%	171.780,00	207.853,80

LICITADOR	LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE	CODI HCB	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	QUANTITAT	BASE IMPOSABLE UNITÀRIA MÀXIMA DE LICITACIÓ	TIPUS IVA	BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ TOTAL	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR	BASE IMPOSABLE UNITÀRIA OFERTADA	% IVA	BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA	IMPORT TOTAL (IVA INCLOS)
CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL	20	38	Jeringas de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 1ml, conexión luer concéntrica con aguja de bioseguridad, para tuberculina. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable. Estériles. Un solo uso. Sin látex.	G1122	UND	115.140	0,185	21%	21.300,90	38.1 - Magellan 1 mL Tuberculin Safety Syringe 27 G x 1/2" 38.2 - Magellan 1 mL Tuberculin Safety Syringe 28 G x 1/2"	8881882712 8881882812	0,18	21%	20.725,20	25.077,49
SMITHS MEDICAL ESPAÑA SL	21	39	Jeringa gasometría 3 piezas, capacidad 3ml, luer lock. Cilindro transparente. Graduación imborrable, precargada de heparina, balanceada de litio y vaporizada en jeringa, aguja triple bisel c/sistema bioseg activo 22G. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	182131	UND	99.696	0,4	21%	39.878,40	JERINGA GASES SEGURIDAD EDGE LL PRO-VENT PLUS 22 G X 1" 3 ML 23,5 U/ML	4590PG	0,4	21%	39.878,40	48.252,86
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	22	40	Solución para el mantenimiento de catéteres, compuesta de heparina sódica 20UI/ml. Vial de 3ml. Un solo uso.	216067	VIA	143.100	0,75	21%	107.511,03	FIBRILIN 20 UI/ml vial 3 ml	391169.6	0,7513	21%	107.511,03	130.088,35
BIONET MEDICAL, S.L.	23	41	Solució amb substàncies antimicrobianes, compost de taurolidina, heparina 500UI/ml i citrat 4%, per al segellat de catèters i reservoris implantables. Vial de 5ml. Estèril. Un sol ús.	182229	UND	26.100	4,55	21%	118.755,00	TauroLock HEP500 - Solución p/sellado catéter, 10 ampollas de 5ml	TP02-5ML	4,55	21%	118.755,00	143.693,55
BIONET MEDICAL, S.L.	24	42	Solució amb substàncies antimicrobianes, compost de taurolidina, uroquinasa 25.000UI i citrat 4%, per al segellat de catèters i reservoris implantables. Vial de 5ml, més vial d'Uroquinasa. Estèril. Un sol ús.	182226	UND	13.620	24,50	21%	333.690,00	TauroLock U25000 - Solución p/sellado catéter, 5 viales	TP05-U25000	24,5	21%	333.690,00	403.764,90
Edwards Lifesciences, S.L.	25	43 al 45							262.656,00					262.656,00	317.813,76
Edwards Lifesciences, S.L.	25	43	Kit de monitorització de pressió arterial: 1 transductor, equip d'infusió amb macrogoter 150cm apx, sistema de rentat integrat i flux continu, 2 claus 3 vies, 2 allargades 120cm i 30cm aprox. Estèril. Un sol ús. Sense látex. Connector del cable del monitor impermeable. Tolerància de l'aprox. +/- 5%. Desviació del zero <(><<)>/= 25mmHg. Disposició de plaques i pines suport	181267	KIT	16.812	9,00	0%	151.308,00	Equipo de Monitorización de Presiones Truwave	PX260	9	21%	151.308,00	183.082,68
Edwards Lifesciences, S.L.	25	44	Kit de monitorització de pressió arterial: 2 transductors, equip d'infusió amb macrogoter 150cm apx, sistema de rentat integrat i flux continu. Cada transductor: 2 claus 3v, 2 allargadores 120cm i 30cm apx. Estèril. Un sol ús. Sense látex. Connector del cable del monitor impermeable. Tolerància de l'aprox. +/- 5%. Desviació del zero <(><<)>/= 25mmHg. Disposició de plaques i pines suport	181268	KIT	5.076	21,00	0%	106.596,00	Equipo de Monitorización de Presiones Doble Truwave	T001650A	21	21%	106.596,00	128.981,16
Edwards Lifesciences, S.L.	25	45	Kit de monitorització de pressió arterial: 3 transductors, equip d'infusió amb macrogoter 150cm apx, sistema de rentat integrat i flux continu. Cada transductor: 2 claus 3v, 2 allargadores 120cm i 30cm apx. Estèril. Un sol ús. Sense látex. Connector del cable del monitor impermeable. Tolerància de l'aprox. +/- 5%. Desviació del zero <(><<)>/= 25mmHg. Disposició de plaques i pines suport	181269	KIT	144	33,00	0%	4.752,00	Equipo de Monitorización de Presiones Triple Truwave	T001660A	33	21%	4.752,00	5.749,92
KCI CLINIC SPAIN, S.L.	26	46	Coixinet d'escuma de poliuretà amb adhesiu acrílic biocompatible. Densitat de l'escuma aprox. 20Kg/m3. Mida aprox. 28cm x 20cm x 1cm. Sense látex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	180196	UND	85.665	3	0%	256.995,00	3M™ Reston™ 1560M Espuma cohesiva, 28 x 20 x 1cm, 10 UND/CAJA 5 CAJA/EBJE	1560M	3	10%	256.995,00	282.694,50
									2.775.662,94					2.287.880,21	2.740.065,60