

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

SERVEI DE REDACCIÓ DEL “PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONNEXIÓ A LA XARXA TER-LLOBREGAT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA (ID Pla 01.04)”.

Codi d'expedient: EC25/000011

1. Antecedents

El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regula aquesta contractació, estableix la documentació que s'ha d'incloure al sobre B per part de les empreses licitadores.

La secretària de la Mesa de Contractació ha donat trasllat al departament d'Obres i Patrimoni les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l'informe de valoració corresponent.

2. Objecte

L'objecte d'aquest document és valorar la documentació tècnica de les propostes admeses en aquesta licitació atenent els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En data 11 de març de 2025 té lloc l'obertura dels sobres corresponents als criteris d'adjudicació no ponderables automàticament i es procedeix a fer-ne la valoració corresponent d'acord amb els criteris de valoració del Plec.

Les empreses admeses a la licitació és:

- ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting SL
- AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA
- DOPEC SL
- Meta Engineering, SAU
- Enghydra Enginyeria i Serveis, SL

3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors

D'acord amb el Plec de clàusules administratives, l'adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat.

Puntuació: La valoració màxima dels criteris quantificables mitjançant judicis de valor serà de 45 punts sobre un total de 100 punts.

S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l'apartat corresponent als Criteris d'Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives.

Una vegada revisades i analitzades les diferents documentacions tècniques sotmeses a judici de valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.

4. Valoració de les propostes presentades

A la taula que s'adjunta al final de l'informe (Annex 1) es detalla la valoració que s'ha atorgat a cada empresa d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de Clàusules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, són els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la màxima puntuació

5. Resum de valoracions

El quadre següent, a mode de resum, assenyala les valoracions per a cada empresa:

Empresa	Puntuació
ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting SL	44,00
AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA	40,00
DOPEC SL	30,75
Meta Engineering, SAU	40,25
Enghydra Enginyeria i Serveis, SL	30,25

Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica,

Enginyer d'Obres i Projectes

Annex 1 – Puntuació dels criteris sotmesos a judici de valor

SERVEI DE REDACCIÓ DEL “PROJECTE CONSTRUCTIU DE CONNEXIÓ A LA XARXA TER-LLOBREGAT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA (ID Pla 01.04)”.																
JUSTIFICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ OTORGADA SEGONS JUDICI DE VALOR																
Valoració i puntuació						Licitadors										
Criteris i subcriteris		Puntuació màx.	Valoració màx.	0,75 X Pmàx.		ABM	Comentari	Ayesa	Comentari	Enghydra	Comentari	Dopec	Comentari	Meta	Comentari	
A) EXPERIÈNCIA (30 p)																
A1) Experiència de L'Autoria del projecte (10p)																
Projectes similars: serveis de redacció finalitzats de projectes constructius d'estacions de bombament i conduccions d'aigua a pressió en els quals hagi participat en els darrers 15 anys		Pmax	V max	0,75 X Pmàx.	Referència 1	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
Cada referència de la Taula 1 (veure PPTP) es valorarà de 0 fins, com a màxim, la valoració màxima següent segons la tipologia de projecte:		10,00	10,00	7,5	Referència 2	2,00		2,00		2,00		1,00	La naturalesa de l'actuació no és exactament com la de l'objecte del projecte, pel què fa a volum i tipologia.	2,00		
La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	V1=P1màx/5:				Referència 3	2,00		2,00		2,00		0,00	Certificat superior a 15 anys	2,00		
La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició	V1=P1màx/5 *0,75:				Referència 4	2,00		2,00		1,00	La naturalesa de l'actuació no és exactament com la de l'objecte del projecte, pel què fa a volum i tipologia.	2,00		1,00	La naturalesa de l'actuació no és exactament com la de l'objecte del projecte, pel què fa a volum i tipologia.	
La referència proposada encaixa sensiblement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	V1=P1màx/5 *0,50:				Referència 5	2,00		2,00		1,00	La naturalesa de l'actuació no és exactament com la de l'objecte del projecte, pel què fa a volum i tipologia.	2,00		1,50	La naturalesa de l'actuació no és exactament com la de l'objecte del projecte. Pel què fa a tipologia	
La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	V1=P1màx/5 *0,25:				V	10,00		10,00		8,00		7,00		8,50		
La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs, ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. (o bé si no s'aporta cap referència o certificat).	V1=P1màx/5*0,00:				P	10,00		10,00		8,00		7,00		8,50		
A2) Experiència del co-autor o adjunt del redactor del projecte (5 p)																
Projectes constructius d'estacions de bombament i conduccions d'aigua a pressió en els quals hagi participat en els darrers 15 anys		Pmax	V max	0,75 X Pmàx.	Referència 1	1,00		1,00		1,00		0,50	La naturalesa de l'actuació no és exactament com la de l'objecte del projecte, pel què fa a volum i tipologia.	0,50	La naturalesa de l'actuació no és exactament com la de l'objecte del projecte, pel què fa a volum i tipologia.	
Cada referència de la Taula 2 (veure PPTP) es valorarà de 0 fins, com a màxim, la valoració màxima següent segons la tipologia de projecte:		5,00	5,00	3,75	Referència 2	1,00		1,00		0,00	No s'aporta certificat emès pel Promotor	0,00	No s'aporta certificat emès pel Promotor	0,75	La naturalesa de l'actuació no és exactament com la de l'objecte del projecte. Pel què fa a tipologia	
La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	V1=P1màx/5:				Referència 3	1,00		1,00		0,50	La naturalesa de l'actuació no és exactament com la de l'objecte del projecte, pel què fa a volum i tipologia.	0,00	No s'aporta certificat emès pel Promotor	0,00	Certificat amb una posició diferent a la posició demanada	
La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició	V1=P1màx/5 *0,75:				Referència 4	1,00		1,00		0,50	La naturalesa de l'actuació no és exactament com la de l'objecte del projecte, pel què fa a volum i tipologia.	0,00	No s'aporta certificat emès pel Promotor	0,00	Certificat amb una posició diferent a la posició demanada	
La referència proposada encaixa sensiblement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	V1=P1màx/5 *0,50:				Referència 5	1,00		1,00		0,50	La naturalesa de l'actuació no és exactament com la de l'objecte del projecte, pel què fa a volum i tipologia.	0,00	No s'aporta certificat emès pel Promotor	0,50	La naturalesa de l'actuació no és exactament com la de l'objecte del projecte, pel què fa a volum i tipologia.	
La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	V1=P1màx/5 *0,25:				V	5,00		5,00		2,50		0,50		1,75		
La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs, ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. (o bé si no s'aporta cap referència o certificat).	V1=P1màx/5*0,00:				P	5,00		5,00		2,50		0,50		1,75		
A3) Experiència de l'especialista en instal·lacions elèctriques i automatització (5 p)																
Projectes finalitzats d'instal·lacions d'automatització i potència projectes constructius d'estacions de bombament i conduccions d'aigua a pressió en els darrers 10 anys		Pmax	V max	0,75 X Pmàx.	Referència 1	1		0	No s'aporta cap Llistat Pot. i E/S	1		0	No s'aporta cap Llistat Potències. I el Llistat aportat és d'instruments no de senyals	1		
Cada referència de la Taula 3 (veure PPTP) es valorarà de 0 fins, com a màxim, la valoració màxima següent segons la funció desenvolupada a les obres:		5,00	5,00	3,75	Referència 2	1		0	No s'aporta cap Llistat Pot. i E/S	0,5	Naturalesa Similar a la del projece No s'aporta cap Llistat d' E/S	1		1		
La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	V3=P3 màx/5:				Referència 3	1		0	No s'aporta cap Llistat Pot. i E/S	0	No s'aporta cap Llistat Pot. i E/S	0,25	No s'aporta cap Llistat Potències. I el Llistat aportat d'E/S és pobre pel que fa el contingut	1		
La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició	V3=P3 màx/5 *0,75:				Referència 4	0,5	La documentació presentada (l'listatsE/S i Pot.) i analitzada té mancances a nivell de definició.	0	No s'aporta cap Llistat Pot. i E/S	0	No s'aporta cap Llistat Pot. i E/S	0,25	No s'aporta cap Llistat Potències. I el Llistat aportat d'E/S és pobre pel que fa el contingut	1		
La referència proposada encaixa sensiblement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	V3=P3 màx/5 *0,50:				Referència 5	0,5	La documentació presentada (l'listatsE/S i Pot.) i analitzada té mancances a nivell de definició.	0	No s'aporta cap Llistat Pot. i E/S	0	No s'aporta cap Llistat Pot. i E/S	0,5	La documentació presentada (l'listatsE/S i Pot.) i analitzada té mancances a nivell de definició.	1		
La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	V3=P3 màx/5 *0,25:				V	4,00		0,00		1,50		2,00		5,00		
La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs, ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. (o bé si no s'aporta cap referència o Llistats Pot. i E/S).	V3=P3 màx/5*0,00:				P	4,00		0,00		1,50		2,00		5,00		

A4) Experiència de l'Especialista en estudis hidràulics (5p)																	
Projectes d'estacions de bombament i conduccions a pressió en els quals hagi participat en els darrers 10 anys		Pmax	V max	0,75 X Pmàx.	Referència 1	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
Cada referència de la Taula 4 (veure PPTP) es valorarà de 0 fins, com a màxim, la valoració màxima següent segons la tipologia de l'estudi:		5,00	5,00	3,75	Referència 2	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.					Referència 3	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.					Referència 4	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
La referència proposada encaixa sensiblement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.					Referència 5	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.					V	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			
La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs, ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. (o bé si no s'aporta cap referència o certificació).					P	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			
V4=P4 màx/5:																	
V4=P4 màx/5 *0,75:																	
V4=P4 màx/5 *0,50:																	
V4=P4 màx/5 *0,25:																	
V4=P4 màx/5*0,00:																	
A5) BIM Manager (5p)																	
Experiència en projectes similars: Projectes similars: projectes constructius en entorn BIM en els quals hagi participat en els darrers 5 anys		Pmax	V max	0,75 X Pmàx.	Referència 1	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
Cada referència de la Taula 4 (veure PPTP) es valorarà de 0 fins, com a màxim, la valoració màxima següent segons la tipologia de l'estudi:		5,00	5,00	3,75	Referència 2	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.					Referència 3	1,00		1,00		0,00		1,00		1,00			
La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.					Referència 4	1,00		1,00		0,00		1,00		1,00			
La referència proposada encaixa sensiblement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.					Referència 5	1,00		1,00		0,00		1,00		1,00			
La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.					V	5,00		5,00		2,00		5,00		5,00			
La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs, ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. (o bé si no s'aporta cap referència o certificació).					P	5,00		5,00		2,00		5,00		5,00			
V4=P4 màx/5*0,00:																	
B) PROPOSTES I METODOLOGIA DE TREBALL (15p)																	
B1) Proposta tècnica relativa a la metodologia i organització del Consultor (15p)																	
Com s'enfocarà i estructurarà l'estudi d'alternatives del projecte i quins continguts i amb quin abast es tractaran. A mode d'exemple, quins experts i tipus d'empreses especialistes seran consultats, quins antecedents coneix el Consultor que creu poden ser aplicables, quina durada se li dedicarà i quins perfils, sense citar noms i cognoms, hi participaran, quines alternatives es poden formular, a més de les previstes al PPTP (si és que hi ha de raonables, si no, no cal afegir-ne més), altres observacions, suggeriments, etc. que el		Pmax	V max	0,75 X Pmàx.	V	15,00	15,00	11,25	Enfoca i s'estructura correcta ment l'estudi. No aporta antecedents. Manquen aportacions pel què fa Diàmetre, material i revestiment interior de la canonada. S'inclouen punts que no haurien d'estar a l'estudi d'alternatives.	11,25	Enfoca i s'estructura correcta ment l'estudi. No aporta antecedents. Manquen aportacions pel què fa Diàmetre, material i revestiment interior de la canonada. . Modes de funcionament del Bombeig	15,00					
Si els continguts son coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar		15,00	15,00	11,3													
Si els continguts son coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar però en d'altres no.																	
Si els continguts son coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.																	
Si els continguts o bé no son coherents o bé no s'ajusten a aspectes concrets i particulars del projecte a redactar i/o de les obres a projectar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i/o obra i que a més conté o descriu elements que no pertanyen al projecte.		15,00	15,00	11,25	11,25	11,25	15,00										
Si els continguts ni son coherents ni s'ajusten en res a l'objecte d'aquest projecte																	
					Pab	44,00	40,00	30,25	30,75	40,25							