

ANNEX 4.1

Críteris adjudicació

Les fórmules a aplicar per a determinar la valoració s'han fixat en base al que s'estableix a la Directiu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

A. CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA (MÀXIM 100 PUNTS):

		PUNTUACIÓ
A.1 CRITERIS RELACIONATS AMB ELS COSTOS (sobre 2)		
A.1.1	Preu de l'oferta	Fins a 75 punts
TOTAL PUNTS CRITERIS A.1		75 PUNTS
B. CRITERIS TÈCNICS VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (sobre 1)		
B.1	Pla d'etapes	Fins a 15 punts
B.2	Circuit de retirada de residus.	Fins a 10 punts
TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS B		25 PUNTS
PUNTUACIÓ TOTAL		100 PUNTS

CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA (SOBRE 2)

A.1 OFERTA ECONÒMICA

A.1.1 Preu de l'oferta

Caldrà que els licitadors presentin la seva millor proposició econòmica atenent al contingut del plec de prescripcions tècniques.

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$
<p>On:</p> <p>P_v = Puntuació de l'oferta a valorar</p> <p>P = Punts criteri econòmic</p> <p>O_m = Oferta Millor</p> <p>O_v = Oferta a Valorar.</p> <p>IL = Import de licitació.</p> <p>VP = Valor de Ponderació. En aquest cas VP Ordinari=1,7</p>

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SOBRE 1)

Aquesta contractació en la que s'ha determinat que s'apliqui una pluralitat de criteris de valoració entre els que hi ha criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà la proposició tècnica d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri i subcriteris en el plec de clàusules administratives particulars i en l'annex 4

Un cop realitzada la valoració i obtinguda la puntuació corresponent, s'ordenaran les diferents propostes per ordre decreixent i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La fórmula s'aplicarà per a cada criteri i, si escau, a cadascun dels subcriteris per separat, per després obtenir la puntuació total.

Adicionalment, s'han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris i subcriteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Pla d'etapes	Circuit residus
Puntació màxima del criteri	15	10
Llindar mínim de puntuació	8	5

En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

B.1 Pla d'etapes. (fins a 15 punts)

El pla d'etapes és essencial per minimitzar l'impacte en el laboratori, que continua en ús. La seva aplicació permet:

- **Garantir la continuïtat operativa del laboratori**, evitant la interrupció total del servei.
- **Reduir riscos** per al personal del laboratori, evitant contaminació per pols, soroll o substàncies químiques.
- **Optimitzar temps i recursos**, assegurant que cada fase es completi abans de passar a la següent, permetent incorporar millores apreses en una fase inicial.
- **Coordinar-se amb el personal hospitalari**, programant els treballs en hores o dies de menor activitat.

La sectorització i la planificació acurada garanteixen una execució eficient i segura, prioritzant tècniques netes i de baix impacte.

Es per això que considerem vital en aquesta actuació en concret, poder avaluar les propostes que els licitadors facin en vers a la planificació de les tasques.

Els ofertants hauran de presentar un pla d'etapes que busqui garantir les següents premisses.

- **Garantir la continuïtat operativa del laboratori**, evitant la interrupció total del servei.
- **Optimitzar temps i recursos**, assegurant que cada fase es completi abans de passar a la següent, permetent incorporar millores apreses en una fase inicial.
- **Coordinar-se amb el personal hospitalari**, programant els treballs en hores o dies de menor activitat.

Es valoraran les proposicions d'acord amb la continuïtat operativa, la optimització de temps i recursos i la coordinació amb el personal hospitalari.

Es per això que s'estableix els següents barems de puntuació:

Continuïtat operativa (0-8 punts)	Es valorarà que a la proposta es garanteixi el servei sense interrupcions prolongades i que garanteixi la continuïtat amb mínimes afectacions (0) No garanteix el servei, interrupcions prolongades.
--------------------------------------	---

	(0,1, <4) Algunes mesures, però amb risc d'interrupció. (4, ≤8) Garanteix la continuïtat amb mínimes afectacions.
Optimització de temps i recursos (0-4 punts)	Es valorarà que la proposta permeti una optimització eficient del temps i dels recursos, assegurant la finalització de cada fase abans de continuar amb la següent i facilitant la incorporació de millores apreses en fases prèvies. (0,<1) Fases poc definides (1,<3) Estructura clara però amb possibles solapaments. (3, ≤4) Seqüenciació òptima
Coordinació amb el personal hospitalari (0-3 punts)	Es valorarà que la proposta permeti la coordinació amb el servei de tal manera que es minimitzi l'impacte en el dia a dia del servei. (0) No preveu coordinació. (0,1<2) Considera la coordinació, però sense garanties clares. (2, ≤3) Pla sòlid.

B.2 Circuit residus (fins a 10 punts)

La retirada de residus ha d'estar **vinculada als circuits de net i brut** per garantir la bioseguretat i evitar contaminació.

- **Evita contaminació creuada**, assegurant que els residus de l'obra no afectin zones netes.
- **Millora l'eficiència operativa**, evitant interferències amb el personal i els processos de laboratori.
- **Requereix rutes designades**, contenidors segellats i neteja periòdica de les zones afectades.

La correcta gestió dels residus assegura un entorn segur, complint amb els criteris de qualitat i higiene hospitalària.

Es valoraran les proposicions d'acord amb la idoneïtat dels circuits de residus proposats.

Es per això que s'estableix els següents barems de puntuació:

<p>Evitar contaminació creuada</p> <p>(0-10 punts)</p>	<p>Es valorarà que la proposta avaluï circuits per evitar la contaminació creuada i la neteja.</p> <p>(0) No es garanteix la separació entre les zones netes i les de residus.</p> <p>(0,1 <4) Es proposen mesures per evitar contaminació, però amb algunes mancances.</p> <p>(4, ≤10) Pla sòlid</p>
---	--