

Salut/Institut
Català de la Salut

ACTA de la Mesa d'obertura de la documentació (sobre núm. 2 i 3)

Núm. d'expedient: CS/CC00/1101423334/25/AMUP
Òrgan de contractació: Institut Català de la Salut
Objecte: Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL,CMF i NEUROCIRURGIA
Tipus: Subministrament
Procediment d'adjudicació: Obert

Convocatòria

El dia i hora que consta en el certificat que emet l'eina del Sobre Digital, s'ha celebrat la sessió d'obertura dels sobres núm. 2 i 3.

Membres de la mesa

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

President/a suplent: Blanca Olmo Panadero

Vocals:

Un membre de l'Assessoria Jurídica: Jordi Salvadó Rubio

Director de gestió de l'ICS: Miquel Arrufat Vila

Gerència de Compres: Mònica Gómez Garrido

Gerència de Compres: Lina Boscà Ferrer

Secretària: Rosa Redón Tomás. Gerència de compres de l'ICS

Ordre del dia

Obertura de la documentació continguda als sobres número 2 i 3 presentats en l'expedient de contractació CS/CC00/1101423334/25/AMUP per a la contractació del subministrament d'instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL,CMF i NEUROCIRURGIA per als centres de l'Institut Català de la Salut i centres adherits a aquest procediment : Institut d'Assistència Sanitària.

Desenvolupament de la sessió

Aquesta sessió té com a finalitat l'obertura i qualificació del contingut dels sobres núm. 2 i 3 els quals han estat presentats en sobre electrònic.

S'inicia la sessió entrant a l'eina "Sobre Digital 2.0" i identificant l'expedient de licitació i el procediment de contractació, el qual s'ha tramitat mitjançant procediment obert d'acord amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, i a l'establert als documents que regeixen la contractació.

Constituïda vàlidament la mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic), els custodis apliquen les credencials, complint amb el quòrum mínim, en l'interval de temps que s'ha definit prèviament, i arribades la data i hora assenyalades.

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS
29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 1 de 39

Salut/Institut
Català de la Salut

S'identifiquen els custodis que apareixen al certificat de l'obertura.

S'ha/n presentat la/es proposta/es de la/es empresa/es que consta/en al certificat d'obertura.

En data 24/04/2025 la mesa de contractació ha aprovat l'informe de valoració del contingut del sobre 2 bis emès pels serveis dependents de l'òrgan de contractació i que assisteixen a la mesa de contractació.

A continuació es procedeix a l'obertura dels sobres corresponents als sobres número 2 i 3.

D'acord amb l'anterior, la mesa de contractació adopta el/s següent/s

Acord/s

1. Admetre a la licitació a totes les empreses presentades.
L'admissió definitiva de la documentació continguda en els sobres 2 i 3, als efectes de la seva admissió, resta condicionada a la valoració d'aquesta per part del comitè de valoració assignat.
2. Publicar l'/es oferta/es econòmica/ques en el Perfil de contractant de l'ICS.

Sense més temes per tractar, es dona per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta signada.

Contra aquest acte de la Mesa de contractació es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb allò establert a l'article 44.2.b de la LCSP.

EL/LA SECRETARI/A

Vist-i-plau
EL/LA PRESIDENT/A suplent

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS
29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 2 de 39

Salut/Institut
Català de la Salut

A N N E X
CERTIFICATS I INFORMES, SI ESCAU
certificat d'ofertes
certificat d'obertura
informe base de ponderació sobre 2bis

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS
29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 3 de 39



Certificat de l'eina Sobre Digital

Per a la licitació corresponent a "SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL,CMF I NEUROCIRURGIA" amb el codi d'expedient "CS/CC00/1101423334/25/AMUP" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 14/03/2025, a les 14:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
Kluter Medical S.L.	B41842170	12/03/2025	16:28:24	9020/11986/2025
CONMED IBERIA, S.L.	B62749064	13/03/2025	15:43:12	9020/12231/2025
OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L.	B60174711	13/03/2025	19:09:16	9020/12284/2025
IQC 2010 SL	B65715732	13/03/2025	19:19:41	9020/12285/2025
STRYKER IBERIA SL	B82173451	14/03/2025	08:46:11	9020/12316/2025
TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	A03142114	14/03/2025	10:11:24	9020/12350/2025
B.BRAUN SURGICAL	A61123782	14/03/2025	10:46:34	9020/12363/2025
PRIM, S.A.	A28165587	14/03/2025	11:20:33	9020/12387/2025
MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	A28389484	14/03/2025	12:34:29	9020/12437/2025
AB MEDICA GROUP,SA	A08736431	14/03/2025	12:59:20	9020/12457/2025
NEOMEDIC S.A.	A78065224	14/03/2025	13:36:48	9020/12483/2025



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS
29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 4 de 39



Registre d'obertura de sobre

Licitació: CS/CC00/1101423334/25/AMUP

Sobre: Sobre 2

Data	Acció
16/03/2025 08:01:46	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 16/03/2025 08:01:46.
17/03/2025 07:21:10	L'empresa B.BRAUN SURGICAL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 17/03/2025 07:21:10.
17/03/2025 07:37:23	L'empresa NEOMEDIC S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 17/03/2025 07:37:23.
17/03/2025 07:55:41	L'empresa TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 17/03/2025 07:55:41.
17/03/2025 08:00:56	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 17/03/2025 08:00:56.
17/03/2025 08:02:30	L'empresa IQC 2010 SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 17/03/2025 08:02:30.
17/03/2025 08:35:15	L'empresa AB MEDICA GROUP,SA ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 17/03/2025 08:35:15.
17/03/2025 08:39:47	L'empresa MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 17/03/2025 08:39:47.
17/03/2025 08:41:59	L'empresa CONMED IBERIA, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 17/03/2025 08:41:59.
17/03/2025 09:24:02	L'empresa STRYKER IBERIA SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 17/03/2025 09:24:02.
17/03/2025 11:09:19	L'empresa Kluter Medical S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 17/03/2025 11:09:19.
17/03/2025 14:53:17	L'empresa OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 17/03/2025 14:53:17.
18/03/2025 08:00:31	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 18/03/2025 08:00:31.
18/03/2025 09:12:06	L'empresa PRIM, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 2, a data i hora 18/03/2025 09:12:06.
28/04/2025 08:55:28	El custodi i membre de la mesa Blanca Olmo Panadero ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 28/04/2025 08:55:28 (Credencials aplicades: 1/2).
28/04/2025 09:26:15	El custodi i membre de la mesa Rosa Redon Tomas ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 28/04/2025 09:26:15 (Credencials aplicades: 2/2).
28/04/2025 09:26:36	El custodi i membre de la mesa Rosa Redon Tomas ha obert el sobre Sobre C, a data i hora 28/04/2025 09:26:36.



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS
29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 5 de 39



Registre d'obertura de sobre

Licitació: CS/CC00/1101423334/25/AMUP

Sobre: Sobre 3

Data	Acció
16/03/2025 08:01:46	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 16/03/2025 08:01:46.
17/03/2025 07:21:11	L'empresa B.BRAUN SURGICAL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 17/03/2025 07:21:11.
17/03/2025 07:37:30	L'empresa NEOMEDIC S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 17/03/2025 07:37:30.
17/03/2025 07:55:54	L'empresa TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 17/03/2025 07:55:54.
17/03/2025 08:00:56	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 17/03/2025 08:00:56.
17/03/2025 08:02:31	L'empresa IQC 2010 SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 17/03/2025 08:02:31.
17/03/2025 08:35:23	L'empresa AB MEDICA GROUP,SA ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 17/03/2025 08:35:23.
17/03/2025 08:39:49	L'empresa MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 17/03/2025 08:39:49.
17/03/2025 08:42:01	L'empresa CONMED IBERIA, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 17/03/2025 08:42:01.
17/03/2025 09:24:03	L'empresa STRYKER IBERIA SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 17/03/2025 09:24:03.
17/03/2025 11:09:27	L'empresa Kluter Medical S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 17/03/2025 11:09:27.
17/03/2025 14:53:24	L'empresa OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 17/03/2025 14:53:24.
18/03/2025 08:00:31	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 18/03/2025 08:00:31.
18/03/2025 09:12:15	L'empresa PRIM, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre 3, a data i hora 18/03/2025 09:12:15.
28/04/2025 09:27:18	El custodi i membre de la mesa Rosa Redon Tomas ha aplicat les credencials al sobre Sobre D, a data i hora 28/04/2025 09:27:18 (Credencials aplicades: 1/2).
28/04/2025 09:31:22	El custodi i membre de la mesa Blanca Olmo Panadero ha aplicat les credencials al sobre Sobre D, a data i hora 28/04/2025 09:31:22 (Credencials aplicades: 2/2).
28/04/2025 10:38:09	El custodi i membre de la mesa Rosa Redon Tomas ha obert el sobre Sobre D, a data i hora 28/04/2025 10:38:09.



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS
29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 6 de 39

**INFORME CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL**

CS/CC00/1101423334/25/AMUP

***Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments
quirúrgics. ORL, CMF i Neurocirurgia***



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 1 de 33



Doc. original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS
29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 7 de 39

En aquest expedient de licitació (criteris sotmesos a judici de valor), s'han presentat ofertes per part de les empreses:

- B.BRAUN SURGICAL, SA
- CONMED IBERIA, SL
- INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD
- MEDTRONIC IBERICA, SA
- OTOMEDIC QUIRURGICA, SL
- PRIM, SA
- STRYKER IBERIA, SL

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, ANNEX 4 (núm de document CA-AMUP-S-1-25)

En aquest expedient s'ha hagut d'optar per valorar subjectivament les diferents qualitats dels articles que ofereixin els diferents proveïdors (cimbreg, ancoratge, precisió i eficiència de tall), que valorin que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat segons el seu comportament en diferents escenaris clínics.

D'acord amb el que estableix aquesta clàusula, els **criteris subjectes a judici de valor**, han de complir obligatòriament **un mínim de 15 punts** de la puntuació tècnica subjectiva. En cas que no es compleixi, queden exclosos de la valoració.

Consideracions tècniques i procediment de valoració:

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de Clàusules, els criteris subjectes a judici de valor són els que s'indiquen a continuació:

- Lot 002 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors ELAN 4 o equiv
Lot 003 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Velocity Alpha o equiv
Lot 005 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equiv
Lot 007 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Skeeter o equiv
Lot 008 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics comp a/motors Magnum M4, M5 o equiv
Lot 009 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex Legend o equiv
Lot 010 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equiv
Lot 012 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Diego Elite o equiv
Lot 014 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equiv
Lot 016 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Signature (Pidrive i Pidrive +), Saber, Sumer o equivalent
Lot 017 - Fulles de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless/Driver/RemB/ SABO2 i TPX o equivalent
Lot 019 - Freses i perforador per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Osseostap o equiv
Lot 020 - Ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Osseoduo S/120 o equivalent
Lot 022 - Freses per a procediments neuroquirúrgics compatibles a/motors Bien Air o equivalent
Lot 023 - Freses per a procediments neuroquirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equivalent
Lot 024 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/altres motors o equivalent
Lot 032 - Terminals per a procediments d'endoscòpia sinusal compatible amb motor ESSX o equiv



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 2 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS
29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 8 de 39

PUNTUACIÓ ECONÓMICA 55 PUNTS - PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ 45 PUNTS

PUNTUACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR 30 PUNTS
PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS 15 PUNTS

CRITERIS JUDICI DE VALOR

1.1 Cimbreg.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, mitjançant una mostra i després d'inserir-la a la peça de mà, la vibració axial durant l'ús. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 10 punts: El diàmetre de la perforació correspon al diàmetre de la fresa.
- 5 punts: El diàmetre de la perforació no es exacte al diàmetre de la fresa
- 0 punts, S'observa vibració de la fresa després d'introduir-la a la peça de mà, abans de l'ús

1.2 Ancoratge.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, mitjançant una mostra, que la fresa quedi fermament subjecta a la peça de mà durant la intervenció quirúrgica. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 10 punts: Ancoratge ferm sense presència de moviment no desitjat durant l'ús
- 5 punts: Ancoratge ferm amb presència de moviment no desitjat durant l'ús
- 0 punts: Ancoratge inestable

1.3 Precisió del tall.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **5 punts**, mitjançant una mostra i després d'inserir-la a la peça de mà, la vibració durant l'ús. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 5 punts: Es comprovarà que no hi hagi irregularitats i/o desviacions al tall, que sigui regular.
- 0 punts: presència d'irregularitats i/o desviacions al tall i s'observa vibració de la serra després d'introduir-lo a la peça de mà.

1.4 Eficiència de tall.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **20 punts**, mitjançant una mostra, el temps i la força necessàries per realitzar el tall complet. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris

- 5 punts: Es comprovarà que el tall o talls necessaris per a un determinat procediment quirúrgic es fa en un temps raonable i sense esforç físic excessiu per part del facultatiu
- 0 punts: Es comprovarà que durant el tall o talls necessaris per a un determinat procediment quirúrgic s'observa un augment del temps i/o de l'esforç físic per part del facultatiu



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 3 de 33



Doc. original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS
29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 9 de 39

FORMULES APLICADES ALS CRITERIS JUDICI DE VALOR.

A la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris enumerats en els paràgrafs precedents s'aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d'obtenir la puntuació total de cada licitador:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda una vegada aplicada la fórmula.

Aquesta fórmula no s'aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun dels criteris i subcriteris subjectius i d'acord amb el quadre de sota. En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l'aplicació de la fórmula esmentada.

Criteri a valorar i puntuar	1.1	1.2	2.1	2.2
Puntuació màxima del criteri	10	10	5	5
Líndar mínim de puntuació	≥5	≥5	≥5	≥5

Conclusió:

1. S'ha procedit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte, a la valoració de les ofertes i s'han aplicat els criteris subjectes a judici de valor abans descrits. El resultat de la valoració de les ofertes presentades ha estat el següent:

1.1 Cimbreg

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 10 punts: a l'introduir el material a la peça de mà, s'observa una vibració estable i consistent amb el diàmetre utilitzat, això demostra una total absència de vibració axial i una capacitat de treball òptima d'acord amb el criteri establert.

1.2 Ancoratge

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 10 punts: a l'introduir el material i quedar subjecte a la peça de mà, no es detecta cap moviment no desitjat, això demostra una estabilitat òptima d'acord amb el criteri establert.

1.3 Precisió del tall

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 5 punts: s'ha observat un tall net i sense vibracions ni desviacions durant l'ús, d'acord amb el criteri establert.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 4 de 33



Doc. original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS
29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 10 de 39

1.4 Eficiència de tall

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 5 punts: es permet completar el tall en un temps eficient i sense esforç físic excessiu per part del facultatiu, oferint un rendiment òptim d'acord amb el criteri establert.

D'acord amb el que estableix aquesta clàusula, els **criteris subjectes a judici de valor**, han de complir obligatòriament **un mínim de 15 punts** de la puntuació tècnica subjectiva. En cas que no es compleixi, queden exclosos de la valoració.

Totes les ofertes han estat valorades i obtenen la màxima puntuació, per tant han superat la puntuació mínima de 15 punts de la puntuació subjectiva, es continua amb el procés de valoració i passen a la següent fase.

2. Queden deserts sense oferta el següents lots:

Lot 1 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors de Baixa Velocitat o equiv (màxim 40.000 rpm)

Lot 4 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Anspach EG1 o equiv

3. En el document adjunt com Annex 1: Base de Ponderacions – Criteris sotmesos judici de valor, s'indica la puntuació obtinguda per l'oferta presentada.

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1: Base de ponderacions - CS/CC00/1101423334/25/AMUP
El desglossament de puntuacions dels criteris sotmesos a judici de valor estan indicades en el document d'Excel adjunt.
- ANNEX 2: Lots deserts sense oferta



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 5 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS
29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 11 de 39

ANNEX 1

Base de ponderacions



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 6 de 33



Doc. original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS
29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 12 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP												Lot 002 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors ELAN 4 o equiv							10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	Passa / No passa
Lot	R/V	Pos	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA							
2	B	2350	30063643	Fresa cilíndrica estàndard d'acer Ø4,0mm, eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP134R	AESCLAP	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN SOFT D4,0	2	142,000000		10	10	5	5	30							SI
2	B	2360	30063644	Fresa punta rodona de diamant pulidora, Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP153R	AESCLAP	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D3,0	2	142,000000		10	10	5	5	30							SI
2	B	2370	30063645	Fresa punta rodona de diamant extra gruixut Ø 6,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP176R	AESCLAP	ELAN 4 1 ANILLO FR.DIAMANTE X-BASTA D6,0	24	142,000000		10	10	5	5	30							SI
2	B	2380	30063646	Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP133R	AESCLAP	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN SOFT D3,0	7	125,000000		10	10	5	5	30							SI
2	B	2390	30063647	Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP135R	AESCLAP	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN SOFT D5,0	7	125,000000		10	10	5	5	30							SI
2	B	2400	30063648	Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP169R	AESCLAP	ELAN 4 1 ANILLO FR.DIAMANTE BASTA D5,0	15	142,000000		10	10	5	5	30							SI
2	B	2410	30063649	Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP165R	AESCLAP	ELAN 4 1 ANILLO FR.DIAMANTE BASTA D3,0	10	142,000000		10	10	5	5	30							SI



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 7 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 13 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP										Lot 003 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Velocity Alpha o equiv						10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	Passa / No passa
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA					
3	1800	30053875	Fresa osteosintesi,cap bola estriada Ø4,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	B40	ADEOR	VELOCITY ALPHA	57	112,000000		10	10	5	5	30					SI
3	1810	30053876	Fresa osteosintesi,cap bola estriada Ø4,8mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	B48	ADEOR	VELOCITY ALPHA	50	112,000000		10	10	5	5	30					SI
3	1820	30053877	Fresa osteosintesi,cap bola estriada Ø6,4mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	B64	ADEOR	VELOCITY ALPHA	9	112,000000		10	10	5	5	30					SI
3	1830	30053878	Fresa osteosintesi,cap bola diamant fi Ø4,2mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	DB42 / DBC42	ADEOR	VELOCITY ALPHA	75	112,000000		10	10	5	5	30					SI
3	1840	30053879	Fresa osteosintesi,cap bola diamant fi Ø5,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	DB50 / DBC50	ADEOR	VELOCITY ALPHA	51	112,000000		10	10	5	5	30					SI
3	1850	30053880	Fula de serra per a craniotomia,recta,Ø1,8x35mm,per a craneotom,Mida M, compatible amb motor alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	CR-M	ADEOR	VELOCITY ALPHA	113	112,000000		10	10	5	5	30					SI
3	1870	30053898	Fresa neurocirurgia,cap llum Ø2,2mm de longitud,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	N22 / ND22	ADEOR	VELOCITY ALPHA	15	112,000000		10	10	5	5	30					SI
3	1880	30053899	Fresa osteosintesi,cap oval estriada Ø4,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	OV40	ADEOR	VELOCITY ALPHA	2	112,000000		10	10	5	5	30					SI



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 8 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 14 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP										Lot 005 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equiv										10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		30	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa												
5	1890	30058727	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 5,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B50SCT	Medtronic	MR8	50	119,000000		10	10	5	5	30	SI												
5	1900	30058728	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 4,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B40SCT	Medtronic	MR8	21	119,000000		10	10	5	5	30	SI												
5	1910	30058729	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 3,0mm,mida estàndard, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B30SCT	Medtronic	MR8	50	119,000000		10	10	5	5	30	SI												
5	1920	30058731	Fresa alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 2,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B20SCT	Medtronic	MR8	60	119,000000		10	10	5	5	30	SI												
5	1930	30058734	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 5,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B50SDF	Medtronic	MR8	14	119,000000		10	10	5	5	30	SI												
5	1940	30058735	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 4,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B40SDF	Medtronic	MR8	60	119,000000		10	10	5	5	30	SI												
5	1950	30058736	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 3,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B30SDF	Medtronic	MR8	30	119,000000		10	10	5	5	30	SI												
5	1960	30058738	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 2,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B20SDF	Medtronic	MR8	32	119,000000		10	10	5	5	30	SI												
5	1970	30058739	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 1,5 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B15SDF	Medtronic	MR8	20	119,000000		10	10	5	5	30	SI												
5	1980	30058740	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 1,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B10SDF	Medtronic	MR8	15	119,000000		10	10	5	5	30	SI												
5	2110	30062720	Fresa per a tall Ø2,3mmx7cm de llargària,profunditat de tall 15,9mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AFO2 Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-F2/7TA23	Medtronic	MR8	215	105,110000		10	10	5	5	30	SI												
5	2120	30062721	Fresa per a tall en espiral Ø2,3mmx7cm de llargària,profunditat de tall16,4mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AFO2 Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-F2/7TA23S	Medtronic	MR8	18	105,110000		10	10	5	5	30	SI												
5	2130	30062723	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola, Ø5,0mmx 9cm de llargària, d'acerM2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-9BA50	Medtronic	MR8	110	132,360000		10	10	5	5	30	SI												

Pàgina 1

Pàgina 1



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 9 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 15 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP				Lot 005 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equiv							10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		30	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa			
5	2140	30062724	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx 9cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-9BA60D	Medtronic	MR8	45	132,360000		10	10	5	5	30	SI			
5	2150	30062726	Fresa perforadora amb topall, Ø2,0mmx 7cm de llargària,8mm de profunditat, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-7TD208	Medtronic	MR8	90	84,930000		10	10	5	5	30	SI			
5	2160	30062727	Fresa transnasal corba, cap de bola diamant gruixut Ø3,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-ND13BA30DC	Medtronic	MR8	40	169,990000		10	10	5	5	30	SI			
5	2170	30062728	Fresa transnasal corba, cap de bola diamant gruixut Ø4,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-ND13BA40DC	Medtronic	MR8	84	169,990000		10	10	5	5	30	SI			
5	2180	30062729	Fresa transnasal corba, cap de bola diamant gruixut Ø4,5mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-ND13BA45DC	Medtronic	MR8	2	169,990000		10	10	5	5	30	SI			
5	2190	30062733	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø3,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA30	Medtronic	MR8	49	123,280000		10	10	5	5	30	SI			
5	2200	30062734	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø3,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA30D	Medtronic	MR8	25	132,360000		10	10	5	5	30	SI			
5	2210	30062735	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø4,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA40	Medtronic	MR8	10	123,280000		10	10	5	5	30	SI			
5	2220	30062736	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø4,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA40D	Medtronic	MR8	80	132,360000		10	10	5	5	30	SI			
5	2230	30062737	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø6,0mmx 7cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-7BA60	Medtronic	MR8	4	123,280000		10	10	5	5	30	SI			
5	2240	30062738	Fresa per a osteosíntesi, cap de lumí,estriada, Ø1,7mmx 10cm de llargària,3,2mm llargària de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10MH17	Medtronic	MR8	20	110,300000		10	10	5	5	30	SI			
5	2250	30062739	Fresa per a osteosíntesi, cap de lumí,estriada, Ø2,2mmx 10cm de llargària,3,8mm llargària de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10MH22	Medtronic	MR8	37	110,310000		10	10	5	5	30	SI			
5	2260	30062740	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø5,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA50	Medtronic	MR8	94	123,270000		10	10	5	5	30	SI			
5	2270	30062741	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø5,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA50D	Medtronic	MR8	70	132,360000		10	10	5	5	30	SI			
5	2280	30062742	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø6,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA60	Medtronic	MR8	50	123,270000		10	10	5	5	30	SI			

Pàgina 2

Pàgina 2

	Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 16/04/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028	Data creació còpia: 22/04/2025 14:31:07 Pàgina 10 de 33
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P	

	Doc.original signat per: ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025, Blanca Olmo Panadero 30/04/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028	Data creació còpia: 30/04/2025 11:20:05 Pàgina 16 de 39
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7	

CS/CC00/1101423334/25/AMUP										Lot 005 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equiv										10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		30	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa												
5	2290	30062743	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA60D	Medtronic	MR8	28	132,360000		10	10	5	5	30	SI												
5	2300	30062744	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø5,0mmx14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-14BA50	Medtronic	MR8	32	140,150000		10	10	5	5	30	SI												
5	2310	30062745	Fresa per a osteosíntesi, cap oval estriada, Ø4,0mmx10cm de llargària, 6,4mm delongitud de cap,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10OV40	Medtronic	MR8	30	119,370000		10	10	5	5	30	SI												
5	2320	30062763	Fresa transnasal corba,cap de bola Ø3,0mmx13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-ND13BA30	Medtronic	MR8	20	160,000000		10	10	5	5	30	SI												
5	2330	30062767	Fresa per a fresar i llisar metall, Ø3,0mm de cap x 9cm de llargària,0,8mm longitud de cap,de carbur de tungstè, estèril, un sol ús.Compatibleamb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-9MC30	Medtronic	MR8	19	192,060000		10	10	5	5	30	SI												
5	2340	30063600	Fresa per a tall Ø1,1mmx7cm de llargària,profunditat de tall 6,4mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-7TA11	Medtronic	MR8	103	94,730000		10	10	5	5	30	SI												
5	2440	30065913	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coil i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 6,0mm,mida estàndard,longitud 85mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B60SDM	Medtronic	MR8	52	119,000000		10	10	5	5	30	SI												
5	2450	30065914	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coil i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 7,0mm,mida estàndard,longitud 80mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B70SDM	Medtronic	MR8	52	119,000000		10	10	5	5	30	SI												
5	2460	30065915	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coil i otoneurocirurgia, punta bola polidora de diamant mitjà, diàmetre 0,6mm, mida llarga, acer inox., estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B06LDM	Medtronic	MR8	52	119,000000		10	10	5	5	30	SI												

Pàgina 3

Pàgina 3



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 11 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 17 de 39

C5/CC00/1101423334/25/AMUP											Lot 007 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Skeeter o equiv						
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	Passa / No passa
7	1020	30049800	Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 0,6mm, identificat codi de color blau-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3155646	Medtronic	SKEETER	7	156,000000		10	10	5	5	30	SI
7	1030	30049804	Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 1,4mm, identificat codi de color gris-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3155643	Medtronic	SKEETER	3	165,000000		10	10	5	5	30	SI
7	1060	30049821	Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 2,3mm, identificat codi de color vermell-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3155642	Medtronic	SKEETER	2	131,000000		10	10	5	5	30	SI
7	1630	30051066	Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 1,0mm, identificat codi de color taronja-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3155641	Medtronic	SKEETER	1	131,000000		10	10	5	5	30	SI



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN20COCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 12 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 18 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP

Lot 008 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics comp a/motors Magnum M4, M5 o equiv

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
8	30	30008300	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal,recta,Ø2,9mmx11cm long,beina ext finestra tall i int girat a/tall 360°,sist/irrig- aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM oscil-lant,tub irrigar inclòs,est,1ús.Com/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1882904HRE	Medtronic	M4/M5	6	179,000000		10	10	5	5	30	SI
8	40	30008473	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø4mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/irriga-asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM, tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884004HR	Medtronic	M4/M5	194	183,000000		10	10	5	5	30	SI
8	290	30030548	Ganiveta/electrode d'endoscòpia ORL, per a cirurgia laringea, punta 11mm corba 15º, de diàmetre 4mm x 27,5cm de longitud, amb beina recta externa amb finestra de tall i beina interna giratoria amb tall, estèril, 1ús.Compatible amb peça de mà Magnum o equ	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884024	Medtronic	M4/M5	10	276,000000		10	10	5	5	30	SI
8	930	30049755	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de diamant gruixut, 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, angulada 15º, amb canal d'aspiració,cirurgia nasosinusal atresia de coana, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883673HS	Medtronic	M4/M5	30	294,970000		10	10	5	5	30	SI
8	1100	30049836	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 70º, amb canal d'aspiració,fresat del si frontal, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883672HS	Medtronic	M4/M5	12	296,000000		10	10	5	5	30	SI
8	1570	30051052	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø2,9mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/tall 360°,sist/irriga-asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1882940HR	Medtronic	M4/M5	39	160,000000		10	10	5	5	30	SI
8	1580	30051053	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø3,5mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/irriga-asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883504HR	Medtronic	M4/M5	135	146,000000		10	10	5	5	30	SI
8	1670	30051083	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta cònica invertida,de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 40º, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884040RTC	Medtronic	M4/M5	20	248,000000		10	10	5	5	30	SI
8	1680	30051084	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta barril,de 3,6mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 55º, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883655BRC	Medtronic	M4/M5	5	248,000000		10	10	5	5	30	SI
8	1710	30051106	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal,corbada de 40º,Ø4,0mmx11cm long,beina ext finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/irriga-asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884006HR	Medtronic	M4/M5	45	182,000000		10	10	5	5	30	SI

Pàgina 1



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 13 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 19 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP											Lot 008 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics comp a/motors Magnum M4, M5 o equiv							10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	Passa / No passa
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA							
8	1790	30052407	Fresa angularada de tall per a cirurgia de base de crani anterior,fresat d'esfenoides,clivus,punta diamant,polidora, Ø3,2mm x 15 cm de longitud,tija corba 40°,fins a 12.000 RPM,estèril,un sol ús,compatible amb peça de mà M4 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883277HSE	Medtronic	M4/M5	48	51,250000		10	10	5	5	30	SI						
8	2780	30068923	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta diamant,13cm de longitud, corba 70°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884070RTD	Medtronic	M4/M5	8	248,000000		10	10	5	5	30	SI						

Pàgina 2



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 14 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 20 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP												Lot 009 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex Legend o equiv														10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	
Lot	R/V	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Llicitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa													
9	B	690	30041182	Fulla microsera sagital i oscil·lant a/dents gruixudes escalonades 0,4mm espessor tall, àrea tall 12,7 mm profunditat tall 25mm,acer M2 amb ancoratge compatible Midas Rex Legend o equivalent Estèril, un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	2505127-04	Medtronic	Fresa Legend	10	82,630000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	720	30041304	Fresa osteosintesi acer M2,cap bola diamant Ø6,0mm,per a adaptador de 9cm,codi de color Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	9BA60D	Medtronic	Fresa Legend	64	132,360000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	730	30041305	Fresa osteosintesi acer M2,cap llumí estriat de Ø2,2mm,per a adaptador de 10cm,codi de color Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10MH22	Medtronic	Fresa Legend	26	110,290000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	740	30041306	Fresa osteosintesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø1,7mm, per a adaptador de 10cm. Estèril, un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10MH17	Medtronic	Fresa Legend	14	110,300000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	750	30041309	Fresa osteosintesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø2,0mm, per a adaptador de 8cm. Estèril, un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	8MH22	Medtronic	Fresa Legend	54	125,880000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	760	30041310	Fresa per a tall en espiral d'acer M2, mides: Ø 2,3mm,16,4mm longitud tall per adaptador de 8cm i craniotom AF02.Estèril,lliure l'atx,sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	F2/BTA235	Medtronic	Fresa Legend	32	105,110000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	770	30041311	Fresa per a tall d'acer M2, mides: Ø 2,3mm,15,9mm longitud tall per adaptador de 8cm i craniotom AF02.Estèril,lliure l'atx,sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	F2/BTA23	Medtronic	Fresa Legend	956	105,110000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	850	30043520	Fresa de tall per a metall de carboni de tungstè Ø 3.0 mm i 18,3 mm de longitud activa.Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Legend Midas Rex o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MC30	Medtronic	Fresa Legend	22	192,060000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	880	30047372	Fresa osteosintesi acer M2, menjadora, cap de llumí, de diamant, 6 mm diàmetre x 11,3 mm llargada, per a adaptador de 10cm. Estèril, un sol ús. Compatible Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10CY60BR	Medtronic	Fresa Legend	6	136,260000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	1160	30049894	Fresa osteosintesi acer M2,cap bola diamant,Ø2,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA20D	Medtronic	Fresa Legend	5	132,360000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	1170	30049900	Fresa osteosintesi acer M2,cap bola estriada,Ø1,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA10	Medtronic	Fresa Legend	10	123,270000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	1180	30049901	Fresa osteosintesi acer M2,cap bola estriada,Ø2,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA20	Medtronic	Fresa Legend	13	123,270000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	1190	30049902	Fresa osteosintesi acer M2,cap bola diamant,Ø1,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA10D	Medtronic	Fresa Legend	5	132,360000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	1210	30049919	Fresa osteosintesi acer M2, per a tall, 1,1mm diàmetre, 6,4mm de long de tall,per a adaptador de 8cm,codi de color.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	8TA11	Medtronic	Fresa Legend	312	94,730000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	1220	30049925	Fresa osteosintesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 9cm,codi de color Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	9BA50	Medtronic	Fresa Legend	251	132,360000		10	10	5	5	30	SI													
9	B	1230	30049926	Fresa osteosintesi acer M2,cap bola estriada, Ø3,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA30	Medtronic	Fresa Legend	116	123,280000		10	10	5	5	30	SI													

Pàgina 1



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 15 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 21 de 39

C5/CC00/1101423334/25/AMUP												Lot 009 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex Legend o equiv												10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	Passa / No passa
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA												
9	B	1240	30049927	Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola estriada, amb dos fulles de tall més, 3,0mm diàmetre, per a adaptador de 10cm. Estèril, un sol ús. Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA30-MN	Medtronic	Fresa Legend	12	76,560000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1250	30049941	Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola estriada, Ø5,0mm, per a adaptador de 7cm, codi de color: Estèril, un sol ús. compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	7BA50	Medtronic	Fresa Legend	174	123,370000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1290	30050003	Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola estriada, Ø5,0mm, per a adaptador de 14cm. Estèril, un sol ús. Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	14BA50	Medtronic	Fresa Legend	86	140,150000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1300	30050006	Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola estriada, Ø4,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color: Estèril, un sol ús. compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA40	Medtronic	Fresa Legend	336	123,270000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1310	30050007	Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola estriada, Ø5,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color: Estèril, un sol ús. compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA50	Medtronic	Fresa Legend	60	123,270000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1320	30050008	Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola estriada, Ø6,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color: Estèril, un sol ús. compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA60	Medtronic	Fresa Legend	36	123,270000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1330	30050009	Fresa osteosíntesi acer M2, cap oval estriada, Ø4,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color: Estèril, un sol ús. compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10CV40	Medtronic	Fresa Legend	10	119,370000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1340	30050010	Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola diamant, Ø5,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color: Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA50D	Medtronic	Fresa Legend	96	132,360000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1350	30050011	Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola diamant, Ø6,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color: Estèril, un sol ús. compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA60D	Medtronic	Fresa Legend	19	132,360000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1360	30050012	Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola diamant, Ø4,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color: Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA40D	Medtronic	Fresa Legend	117	132,360000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1370	30050037	Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola diamant, Ø3,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color: Estèril, un sol ús. compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA30D	Medtronic	Fresa Legend	104	132,360000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1380	30050041	Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola estriada, Ø1,0mm, per a adaptador de 7cm, codi de color: Estèril, un sol ús. compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	7BA10	Medtronic	Fresa Legend	8	123,890000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1390	30050044	Fresa perforadora a/topall, d'acer M2, mides: Ø capçal 2mm, 8mm profunditat, per a adaptador de 8cm, codi de color: Estèril, un sol ús. Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	8TD208	Medtronic	Fresa Legend	20	84,930000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1410	30050070	Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola diamant, Ø3,0mm, per a adaptador de 7cm, codi de color: Estèril, un sol ús. compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	7BA30D	Medtronic	Fresa Legend	10	127,800000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1440	30050390	Fresa transnasal 4,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'irrigació intern i beina protecció, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	TN40RCD	Medtronic	Fresa Legend	220	169,990000		10	10	5	5	30	SI											
9	B	1450	30050392	Fresa transnasal 4,5mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	TN45RCD	Medtronic	Fresa Legend	48	169,990000		10	10	5	5	30	SI											

Pàgina 2



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 16 de 33



Doc. original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 22 de 39

C5/CC00/1101423334/25/AMUP												Lot 009 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex Legend o equiv														10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		30			
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa																			
9	B	1460	30050393	Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	TN30RCD	Medtronic	Fresa Legend	105	169,990000		10	10	5	5	30	SI																			
9	B	1470	30050395	Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de tall angulada, incorpora sistema d'irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	TN30RFL	Medtronic	Fresa Legend	6	160,000000		10	10	5	5	30	SI																			
9	B	1780	30051885	Fresa osteosintesi acer M2, cap llum/cilindre estriat de Ø4,0mm, 11,5mm de longitud, per a adaptador de 10cm, codi de color. Estèril, un sol ús. compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10CY40BR	Medtronic	Fresa Legend	19	136,260000		10	10	5	5	30	SI																			
9	B	2090	30062180	Fresa carbur de tungstè, per a tall de metall, Ø25,4mm, 0,8mm de gruix/part activa, per cirurgia de ORL/NCR. estèril, un sol ús. Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	MC254	Medtronic	Fresa Legend	3	155,740000		10	10	5	5	30	SI																			

Pàgina 3



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN20COCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 17 de 33



Doc. original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 23 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP										Lot 010 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equiv										10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		30	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa												
10	1040	30049807	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 3,5mm,Mida Llarga,acer inox,,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31113568	Medtronic	XOMED	200	86,000000		10	10	5	5	30	SI												
10	1050	30049809	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 6,0mm,Mida Mitjana,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31136058	Medtronic	XOMED	7	44,000000		10	10	5	5	30	SI												
10	1610	30051064	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 2,0mm,mida Llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31312070	Medtronic	XOMED	1	113,690000		10	10	5	5	30	SI												
10	1620	30051065	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 1,0mm,mida Llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31311071	Medtronic	XOMED	4	113,690000		10	10	5	5	30	SI												
10	1640	30051068	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 2,5mm,Mida Llarga,acer inox,,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31112569	Medtronic	XOMED	29	86,000000		10	10	5	5	30	SI												
10	1650	30051071	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 3,0mm,Mida Llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31133069	Medtronic	XOMED	10	92,000000		10	10	5	5	30	SI												
10	1660	30051073	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 2,0mm,Mida llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31132070	Medtronic	XOMED	4	92,000000		10	10	5	5	30	SI												
10	1690	30051085	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 5,5mm,64mm de longitud ,acer inoxidable amb recobrimet,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31145564A	Medtronic	XOMED	12	75,000000		10	10	5	5	30	SI												
10	1700	30051088	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola estriada de carbur ,recta,de diàmetre 4,0mm,64mm de longitud ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3127654	Medtronic	XOMED	10	112,000000		10	10	5	5	30	SI												



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 18 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 24 de 39

C5/CC00/1101423334/25/AMUP										Lot 010 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equiv										10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		30		Passa / No passa
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA														
12	580	30040630	Cànula d'endoscòpia per a ORL, recta, dentada, de diàmetre 4 mm, extrem distal tancat, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb màneg i motor Diego Elite o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	SB40005C	OLYMPUS	DIEGO ELITE	44	188,280000		10	10	5	5	30	SI													
12	590	30040631	Cànula d'endoscòpia per a ORL, angulara de 15°, dentada, de diàmetre 4 mm, extrem distal tancada, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual,d'un sol ús. Compatible amb màneg i motor Diego Elite o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	SB40155C	OLYMPUS	DIEGO ELITE	17	220,460000		10	10	5	5	30	SI													
12	1510	30050773	Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estriada 4,2mm diàmetre, angularió 60°, Mida 13.5cm , acer inoxidable i policarbonat, estèril,un sol ús, sense làtex.Compatible amb motor Diego o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	BUR4260FB	OLYMPUS	DIEGO ELITE	12	386,270000		10	10	5	5	30	SI													
12	1520	30050774	Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estriada 4,2mm diàmetre, angularió 15°, Mida 13.5cm , acer inoxidable i policarbonat, estèril,un sol ús, sense làtex.Compatible amb motor Diego o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	BUR4215FB	OLYMPUS	DIEGO ELITE	18	386,270000		10	10	5	5	30	SI													
12	1530	30050775	Fresa ORL, punta cònica de diamant,angularió 70°,diàmetre de 4,0mm i 13,5mm de llargària, d'acer inox. Lliure de làtex,estèril.Compatible amb el motor Diego Elite o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	BUR4070DT	OLYMPUS	DIEGO ELITE	8	419,900000		10	10	5	5	30	SI													
12	1550	30050854	Ganiveta d'endoscòpia per a ORL, per a cirurgia de laringe, recta, amb extrem distal amb doble angularió de 18°, lla, de diàmetre 2,9mm x 27cm de llargària,d'acer,lliure de làtex, estèril,d'un sol ús.Compatible amb màneg i motor Diego Elite o eq	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	LB29275S	OLYMPUS	DIEGO ELITE	18	327,000000		10	10	5	5	30	SI													



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 19 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 25 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP											Lot 014 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equiv									10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Uctador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa								
14	360	30040603	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 6,5mm x 38,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8165LSO	CONMED	COOLFLEX	102	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	370	30040604	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 5,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8250LSO	CONMED	COOLFLEX	33	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	380	30040605	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 4,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8240LSO	CONMED	COOLFLEX	27	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	390	30040606	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 3,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8230LSO	CONMED	COOLFLEX	20	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	400	30040607	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8225	CONMED	COOLFLEX	6	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	410	30040608	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8220	CONMED	COOLFLEX	4	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	420	30040609	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 1,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8215	CONMED	COOLFLEX	24	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	430	30040610	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 1,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8210	CONMED	COOLFLEX	5	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	440	30040611	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8207	CONMED	COOLFLEX	5	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	450	30040612	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8205	CONMED	COOLFLEX	2	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	460	30040613	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 5,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E6250	CONMED	COOLFLEX	19	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	470	30040614	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 4,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E6240	CONMED	COOLFLEX	18	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	480	30040615	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 3,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E6230	CONMED	COOLFLEX	30	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	490	30040616	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 2,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E6220	CONMED	COOLFLEX	7	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	500	30040617	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,5mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E6215	CONMED	COOLFLEX	23	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	510	30040618	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E6210	CONMED	COOLFLEX	18	152,720000		10	10	5	5	30	SI								
14	520	30040620	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E6207	CONMED	COOLFLEX	1	152,720000		10	10	5	5	30	SI								

Pàgina 1



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 20 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 26 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP										Lot 014 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equiv							
												10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
14	530	30040625	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 5,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E5050	CONMED	COOLFLEX	44	152,720000		10	10	5	5	30	SI
14	540	30040626	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 4,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E5240	CONMED	COOLFLEX	81	152,720000		10	10	5	5	30	SI
14	550	30040627	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 3,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E5230	CONMED	COOLFLEX	67	152,720000		10	10	5	5	30	SI
14	560	30040628	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 2,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E5220	CONMED	COOLFLEX	62	152,720000		10	10	5	5	30	SI

Pàgina 2



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN20COCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 21 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 27 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP										Lot 016 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber, Sumex o equiv			10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa	
16	50	30008749	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diametre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010240	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	129	66,500000		10	10	5	5	30	SI	
16	60	30008751	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi,diametre del cap 5,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010150	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	10	61,500000		10	10	5	5	30	SI	
16	70	30008752	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi,diametre del cap 4,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010140	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	16	61,500000		10	10	5	5	30	SI	
16	80	30008753	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diametre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010250	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	89	66,500000		10	10	5	5	30	SI	
16	90	30008754	Fresa per a microcirurgia Elite,forma de barrell estriada helicoidal,diametre del cap 4,0mm,longitud variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820017040	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	9	61,500000		10	10	5	5	30	SI	
16	130	30014635	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diametre del cap 3,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820009030	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	4	66,500000		10	10	5	5	30	SI	
16	140	30014636	Fresa per a microcirurgia Elite,forma pera estriada helic,per a tall ossi,diametre del cap 5,0mm long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820030550	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	25	72,130000		10	10	5	5	30	SI	
16	210	30027130	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diametre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012050D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	102	66,500000		10	10	5	5	30	SI	
16	220	30027132	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diametre del cap 2,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012020D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	34	66,500000		10	10	5	5	30	SI	
16	230	30027134	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diametre del cap 6,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010230	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	5	61,500000		10	10	5	5	30	SI	
16	240	30027137	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diametre del cap 6,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012060D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	20	66,500000		10	10	5	5	30	SI	
16	250	30027139	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diametre del cap 3,5mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012035	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	4	294,810000		10	10	5	5	30	SI	
16	330	30039123	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi,diametre del cap 6,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010160	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	65	61,500000		10	10	5	5	30	SI	

Pàgina 1



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barraquán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 22 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 28 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP											Lot 016 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Signature (Pidrive i Pidrive +), Saber, Sumex o equiv						10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa					
16	340	30039733	Fresa per a microcirurgia Elite ZYPHIL,rodona estríada,per a tall ossi,diametre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+).Saber i Sumex o equiv	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010650	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	1	61,500000		10	10	5	5	30	SI					
16	610	30040916	Fresa per a microcirurgia Elite ZYPHIL,rodona estríada,per a tall ossi,diametre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+).Saber i Sumex o equiv	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010640	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	1	61,500000		10	10	5	5	30	SI					
16	890	30047563	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estríada agressiva,per a tall ossi,diametre del cap 2,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+).Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010220	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	2	66,500000		10	10	5	5	30	SI					
16	900	30048862	Fresa per a microcirurgia Elite,forma de router recte,per a tall ossi,diametre del cap 1,5 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+).Saber i Sumex o equiv	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820070015	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	41	61,500000		10	10	5	5	30	SI					
16	970	30049760	Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty(HD) M,rodona estríada,per a tall ossi,diametre del cap 2,0mm,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+).Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5120010020	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	10	61,500000		10	10	5	5	30	SI					
16	1000	30049780	Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty(HD) M,rodona estríada,per a tall ossi,diametre del cap 6,0mm,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+).Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5120010060	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	3	61,500000		10	10	5	5	30	SI					
16	1010	30049781	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estríada,per a tall ossi,diametre del cap 5,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+).Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820110050	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	120	72,000000		10	10	5	5	30	SI					
16	1130	30049871	Fresa /disc rodo de tall diamantat per a metall,Ø 25,4mm i 0,8mm de gruix,per tallar, perforar i polir, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+).Sumex i Saber o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5110130250	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	1	105,000000		10	10	5	5	30	SI					
16	1480	30050553	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant f,per a tall i polit ossi,diametre del cap 2,5 mm,long variable telescòpica,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+).Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012025	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	6	66,500000		10	10	5	5	30	SI					
16	1500	30050710	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a tall i polit ossi,diametre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+).Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	58200120400	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	109	66,500000		10	10	5	5	30	SI					
16	1540	30050810	Fresa per a microcirurgia,rodona diamant,per a tall i polit ossi,diametre del cap 3,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+).Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	58200120300	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	51	66,500000		10	10	5	5	30	SI					
16	2050	30061200	Fresa-tall espiral per a craniotomia, mides: Ø 2,3mm, longitud 16mm per protector duramadre FA 2 (16 mm). Estèril. Compatible amb motor Signature (Pidrive i pidrive+).Sumex i Saber o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5407FA2023	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	55	73,040000		10	10	5	5	30	SI					
16	2100	30062256	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant f,per a polit ossi,diametre del cap 1,0 mm,long variable telescòpica,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+).Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012010	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	15	61,500000		10	10	5	5	30	SI					
16	2420	30063872	Fresa / Disc per tallar metall, superfície de diamant, diàmetre de 25-25,4mm x 0,8mm de gruix, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+).Sumex i Saber o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5130130250	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	2	173,640000		10	10	5	5	30	SI					

Pàgina 2



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 23 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 29 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP										Lot 017 - Fulles de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equiv										10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa								
17	620	30041144	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 18,5mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall, 32 dents per polzada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296033105	STRYKER	Precision	204	35,000000		10	10	5	5	30	SI								
17	630	30041145	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 34,5mmx 13mmx 0,51mm gruix de tall, 32 dents per polzada, per tallar teixit ossi, acer inox. Estèril, d'un sol ús. Compatible a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296033106	STRYKER	Precision	68	35,000000		10	10	5	5	30	SI								
17	640	30041146	Fulla de micro serra reciproca. Mida: 76,2mm llarg, 25mm amplada, 0,53mm gruix de tall, 23 dents/polzada, tallar teixit ossi, acer inox. Estèril, un sol ús. Compatible amb peça de mà RemB serra reciproca, Core serra reciproca i TPX reciproca o eq.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5100137106	STRYKER	Precision	17	88,000000		10	10	5	5	30	SI								
17	650	30041147	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall. Mida: 18,5mm llarg, 7mm amplada, 0,51mm gruix de tall, 32 dents/polzada, tallar teixit ossi, acer inox. Estèril, un sol ús. Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003114	STRYKER	Micro Dual	309	35,000000		10	10	5	5	30	SI								
17	660	30041148	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall. Mida: 25mm llarg, 5,5mm amplada, 0,33mm gruix de tall, 32 dents/polzada, tallar teixit ossi, acer inox. Estèril, un sol ús. Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003414	STRYKER	Micro Dual	24	38,500000		10	10	5	5	30	SI								
17	670	30041156	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall. Mida: 29,5mm llarg, 7mm amplada, 0,51mm gruix de tall, 32 dents/polzada, tallar teixit ossi, acer inox. Estèril, un sol ús. Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003115	STRYKER	Micro Dual	5	35,000000		10	10	5	5	30	SI								
17	680	30041159	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 25mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall, 32 dents per polzada, per tallar teixit ossi, acer inox. Estèril, d'un sol ús. Compatible a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296033111	STRYKER	Precision	644	32,800000		10	10	5	5	30	SI								
17	700	30041183	Fulla de serra sagital Safedge Medium-Fina. Mida: 18,5mm llargada, 6,5mm amplada, 0,38mm gruix, 32 dents, acer inoxidable. Estèril, un sol ús. Compatible o equivalent a/peça de mà CORE/SABO, RemB i System B (serra Sabo).	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296003051	STRYKER	SAF EDGE	10	40,800000		10	10	5	5	30	SI								
17	790	30041671	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 15mmx 7mmx 0,51mm de gruix de tall, 32 dents per polzada, per tallar teixit ossi, acer inox. Estèril, d'un sol ús. Compatible a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296033103	STRYKER	Precision	21	35,000000		10	10	5	5	30	SI								
17	800	30041673	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall. Mida: 35,0mm llarg, 9mm amplada, 0,61mm gruix de tall, 32 dents/polzada, tallar teixit ossi, acer inox. Estèril, un sol ús. Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003520	STRYKER	Micro Dual	239	38,500000		10	10	5	5	30	SI								
17	810	30041675	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall. Mida: 34,5mm llarg, 12mm amplada, 0,51mm gruix tall, 32 dents/polzada, tallar teixit ossi, acer inox. Estèril, un sol ús. Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003206	STRYKER	Micro Dual	112	38,500000		10	10	5	5	30	SI								
17	840	30043432	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall. Mida: 41,0mm llarg, 19,5mm amplada, 0,61mm gruix tall, 32 dents/polzada, tallar teixit ossi, acer inox. Estèril, un sol ús. Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003254	STRYKER	Micro Dual	20	38,500000		10	10	5	5	30	SI								

Pàgina 1



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 24 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 30 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP										Lot 017 - Fulles de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless Driver/RemB/SABOZ i TPX o equiv										10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		30			
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa														
17	1490	30050556	Fulla de micro serra sagital.Mida:11,5mm llarg,9mm amplada,0,51mm gruix tall,32 dents per polzada per tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça mà CORE(serra sagital i oscil·lant)/SABO sagital,RemB sagital i oscil·lant i TPX sagital o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003411	STRYKER	Micro Dual	11	40,000000		10	10	5	5	30	SI														
17	1860	30053884	Micro fresa osteosintesi,alumí,diàmetre de cap 6,0x12,4mm longitud de cap,48mm de longitud total, 14 estries,d'acer inoxidable.Compatible amb peces de mà RemB, F1 i TPX o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	1607002047	STRYKER	Flame Bur	1	294,810000		10	10	5	5	30	SI														

Pàgina 2



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN20COCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 25 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 31 de 39

CS/CC00/110142334/25/AMUP					Lot 019 - Freses i perforador per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Osseostap o equivalent							10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30		
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIO DE TALL	EFICIENCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIO SUBJECTIVA	Passa / No passa
19	B	2470	30068176	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,5mm, codi de color violeta,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501222-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,5 VIOLETA -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2480	30068177	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501223-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,6 AZUL -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2490	30068178	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501224-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,7 VERDE -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2500	30068179	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501225-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,8 AMARILLA -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2510	30068180	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501226-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 1,0 NARANJA -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2520	30068181	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501227-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 1,4 GRIS -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2530	30068182	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501228-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 1,8 MARRON -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2540	30068183	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501229-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 2,3 ROJO -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2550	30068184	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501230-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 0,6 AZUL -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2560	30068185	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501231-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 0,7 VERDE -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2570	30068186	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501232-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 0,8 AMARILLA -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2580	30068187	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501233-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 1,0 NARANJA -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2590	30068188	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,2mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501428-001	BIEN AIR	FRESA STAP DIAM 1,2 NEGRO ESTER -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2600	30068189	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501234-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 1,4 GRIS -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2610	30068190	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501235-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 1,8 MARRON -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2620	30068191	Fresa ORL de diamant,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501236-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 2,3 ROJO -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2630	30068196	Perforador d'acer, per a freses,diàmetre 0,35mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501240-001	BIEN AIR	PERFORADOR OSSEOSTAP 0,35 NEGRO -	2	275,590000		10	10	5	5	30	SI



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barrañán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 26 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 32 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP											Lot 020 - Ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Osseoduo 5/120 o equivalent					10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		30			
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa								
20	2640	30068201	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,tipus Shaver,Ø3,5mm,beina ext amb finestra doble dents,d'acer i plàstic,estèril,ius Compatible peça mà Osseoduo 5120 o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1600539-005	BIEN AIR	CUCHILLA RECTA SERRADA DOBLE 3.5 -	10	218,540000		10	10	5	5	30	SI								
20	2650	30068202	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,tipus Shaver,Ø4,0mm,beina ext amb finestra doble dents,d'acer i plàstic,estèril,ius Compatible peça mà Osseoduo 5120 o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1600540-005	BIEN AIR	CUCHILLA RECTA SERRADA DOBLE 4.0 -	10	218,540000		10	10	5	5	30	SI								
20	2660	30068203	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),corbada 40°,tipus Shaver,beina ext amb finestra doble dents, longitud útil 110+/-10mm,d'acer i plàstic,estèril,ius Compatible peça mà Osseoduo 580/5120 o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1600550-005	BIEN AIR	CUCHILLA 40º SERRADA DOBLE CONC 4.0 -	10	258,640000		10	10	5	5	30	SI								



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 27 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 33 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP										Lot 022 - Freses per a procediments neuroquirúrgics compatibles a/motors Bien Air o equivalent									
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	Passa / No passa		
22	980	30049765	Fresa osteosintesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air- Osseoduo o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	BAD070.40	BIEN AIR	SET FRESA DIAMANTE 4.0 x 70 MM -	1	140,000000		10	10	5	5	30	SI		
22	1080	30049831	Fresa osteosintesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,5x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air- Osseoduo o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	BAD070.45	BIEN AIR	SET FRESA DIAMANTE 4.5 x 70 MM -	2	140,000000		10	10	5	5	30	SI		
22	1090	30049833	Fresa osteosintesi,cap bola estriada tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air- Osseoduo o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	BAA070.40	BIEN AIR	SET FRESA ACERO 4.0 x 70 MM -	8	140,000000		10	10	5	5	30	SI		



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 28 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 34 de 39

C5/CC00/1101423334/25/AMUP											Lot 023 - Freses per a procediments neuroquirúrgics compatibles a/motors Cooflex o equivalent											10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa										
23	2700	30068659	Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motorCooflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-327	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5	30	SI										
23	2710	30068660	Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Cooflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-227	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5	30	SI										
23	2720	30068661	Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Cooflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-328	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5	30	SI										
23	2730	30068662	Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Cooflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-228	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5	30	SI										
23	2740	30068663	Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Cooflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-329	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5	30	SI										
23	2750	30068664	Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Cooflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-229	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5	30	SI										
23	2760	30068665	Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Cooflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-324	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5	30	SI										
23	2770	30068666	Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Cooflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-224	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5	30	SI										



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 29 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 35 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP											Lot 024 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/altres motors o equivalent							10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	Passa / No passa
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA						
24	B	940	30049756	Fresa osteosíntesi ORL, cap bola estriada de carbur de tungstè, Ø2,3 x 70 mm de longitud, Ø2,35 mm d'eix, connexió universal. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40.000 57rpm)	B62749064	CONMED IBERIA SL	L-23R	CONMED	MICRO BUR	36	19,900000		10	10	5	5	30						
24	B	990	30049766	Fresa osteosíntesi ORL, punta diamant, pulidora, 5mm diàmetre. Mida 70mm.	B62749064	CONMED IBERIA SL	5092-266	CONMED	MICRO BUR	15	117,000000		10	10	5	5	30						
24	B	1720	30051356	Fresa carbur de tungstè, per fresar i llisar metall, Ø 3.2mm, longitud de treball 15.2mm, per cirurgia de ORL/NCR, estèril, un sol ús. Compatible amb motor UltraPower o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-294	CONMED	COOLFLEX BUR	1	134,550000		10	10	5	5	30						
24	B	1750	30051725	Fresa osteosíntesi, cap bola estriada de carbur de tungstè, Ø1,8x44,5mm de longitud.	B62749064	CONMED IBERIA SL	5091-221	CONMED	MICRO BUR	69	19,750000		10	10	5	5	30						
24	B	1760	30051726	Fresa osteosíntesi, cap bola estriada de carbur de tungstè, Ø2,3x44,5mm de longitud.	B62749064	CONMED IBERIA SL	5091-223	CONMED	MICRO BUR	129	20,940000		10	10	5	5	30						
24	B	2690	30068658	Fresa forma de llumí d'acer inoxidable Ø5.0mm, per a cirurgia de ORL/NCR, estèril, un sol ús. Compatible amb motor de baixa i mitja intensitat UltraPower o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-380	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5	30						



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN20COCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 30 de 33



Doc. original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 36 de 39

CS/CC00/1101423334/25/AMUP										Lot 032 - Terminals per a procediments d'endoscòpia sinusal compatible amb motor ESSx o equiv										10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	30	Passa / No
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No								
32	160	30017081	Terminal d'endoscòpia sinusal CENS, agressiva, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor ESSx o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5290011000	STRYKER	ESSx	8	104,000000		10	10	5	5	30	Si								
32	170	30017082	Terminal d'endoscòpia sinusal, agressiva angularada 40º convexa, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor ESSx o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5290740100	STRYKER	ESSx	3	104,000000		10	10	5	5	30	Si								



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 31 de 33



Doc.original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS 29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 37 de 39

ANNEX 2

Deserts sense oferta



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN2OCOCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 32 de 33



Doc. original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS
29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 38 de 39

ANNEX – 02

Expedient núm. CS/CC00/1101423334/25/AMUP

ARTICLES DESERTS

DESERTS PER MANCA D'OFERTA:

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP
1	30048905	Fresa osteosíntesi ORL, cap bola diamant Ø2,3x 70 mm de longitud, Ø2,35mm d'eix, connexió universal. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30048907	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø3,5x70mm de longitud, Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30049757	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø5,0x70mm de longitud, Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30049758	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø7,0x70mm de longitud, Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30050045	Fresa osteosíntesi ORL carbur de tungstè tipus Rosen, Ø2,3x51mm de longitud, Ø2,35mm de tija, estèril, un sol ús.
4	30049889	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 7,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049890	Fresa neurocirurgia, punta misto estriada, de 2,3 mm diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049914	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 6,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049944	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049959	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant gruixut, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049969	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 5,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30050153	Fresa de tall en espiral per a craniotomia, diàmetre de 2,15mm, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30050157	Fulla de serra per a craneotomia, recta, de 1,85 mm de diàmetre, 16 mm longitud, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
16/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00DQWN20COCH1L1ZQ7XL8FT8B3IAMF9P

Data creació còpia:
22/04/2025 14:31:07

Pàgina 33 de 33



Doc. original signat per:
ROSA REDÓN TOMÁS
29/04/2025,
Blanca Olmo Panadero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04AOUB9ABAN59DINA3QJQFO6SSH6CRM7

Data creació còpia:
30/04/2025 11:20:05

Pàgina 39 de 39