

ANNEX

Informació elements alarmes Miquel Biada:

El sistema està format pels següents elements:

- 1 Central d'alarma Paradox EVO 192 de 8 a 192 zones
- 1 Mòdul de comunicació IP
- 1 Mòdul de comunicació GPRS
- 4 Teclats de control
- 1 Font d'alimentació de 13,8V 1,5A
- 4 Mòduls expansors de 8 zones
- 16 Detectores volumètrics
- 7 Detectores de trencadissa de vidres
- 3 Contactes magnètics
- 5 Sirenes
- 2 Bateries de 12V 7Ah

A continuació s'exposa la relació de zones programades a la Central Receptora d'Alarmes:

Zona	Literal	Tipus
01	IR Informàtica	Instantània
02	IR Passadís informàtica	Instantània
03	IR sostre Consell Comarcal	Instantània
04	IR Despatx 1	Instantània
05	IR Sala d'observació	Instantània
06	CM Passadís comú	Instantània
07	Tàmpers sirena	Instantània
08	Tàmpers central	Instantània
09	IR Persiana <i>parking</i>	Retardat/CAM03
10	IR Sostre <i>parking</i>	Retardat/CAM03
11	CM Passadís <i>parking</i>	Instantània
12	IR Despatx 1 CN Maresme	Instantània
13	IR Despatx 2 CN Maresme	Instantània
14	Tàmpers sirena CN Maresme	Instantània
15	Tàmpers sirena <i>parking</i>	Instantània
16	Tàmpers expansor	Instantània
17	IR sostre CN Maresme	Instantània
18	Trencadissa 1	Instantània
19	Trencadissa 2	Instantània
20	Trencadissa 3	Instantània
21	Trencadissa 4	Instantània
22	Sense ús	-
23	Sense ús	-
24	Sense ús	-
25	Trencadissa 5	Instantània
26	Trencadissa 6	Instantània
27	Trencadissa 7	Instantània
28	IR Despatx 3 CN Maresme	Instantània

29	IR Gran abast CN Maresme	Instantània
30	IR Gran abast passadís CN Maresme	Instantània
31	Sense ús	-
32	Sense ús	-
33	IR Entrada Consell Comarcal	Retardat/CAM02
34	IR Planta 2	Instantània
35	IR Planta 4	Instantània
36	CM Planta 4	Instantània

2.2 Sistema de Videovigilància

El sistema està format pels següents elements:

- 1 Gravador digital DAHUA per a 16 càmeres
- 1 Disc Dur de 4TB
- 5 Càmeres de tipus minidomo
- 1 Càmera de tipus tubular
- 1 Font d'alimentació 12VDC 10A
- 1 Smart PSS

Informació elements alarmes Cooperativa:

El sistema està format pels següents elements:

- 1 Central d'alarma
- 1 Mòdul de comunicació IP
- 1 Mòdul de comunicació GRPS
- 1 Teclat de control
- 1 Font d'alimentació
- 8 Detectores volumètrics
- 1 Sirena
- 1 Bateria de 12 V i 7,2 A
-

Como medidas de protección y **zonas de alarma** consta de:

ZONA	ELEMENTO	UBICACIÓN	MODELO	CAM.ASIG.
1	Volumétrico	1.ENTRADA	KX15DTAM	CAM 1
2	Antimasking	2.MASK Z1	KX15DTAM	CAM 1
3	Volumétrico	3.HALL	KX15DTAM	CAM 2
4	Antimasking	4.MASK Z3	KX15DTAM	CAM 2
5	Volumétrico	5.ADMINISTRACION	KX15DT	-
6	Volumétrico	6.DIRECCION	KX15DT	-
7	Volumétrico	7.PASILLO OFICINA	KX15DTAM	CAM 3
8	Antimasking	8.MASK Z7	KX15DTAM	CAM 3
9	Volumétrico	9.OFICINA DERECHA	KX15DTAM	CAM 3
10	Antimasking	10.MASK Z9	KX15DTAM	CAM 3
11	Volumétrico	11.OFICINA IZQUIERDA	KX15DTAM	CAM 4
12	Antimasking	12.MASK Z11	KX15DTAM	CAM 4
13	Volumétrico	13.DESPACHO FONDO	KX15DTAM	CAM 4
14	Antimasking	14.MASK Z13	KX15DTAM	CAM 4
70	Támpen	70.TECLADO	KP-35-COMBO	CAM 1

2. Sistema de Videovigilància:

El Sistema està format pels següents elements:

- 1 Gravador digital
- 1 Disc dur de 4TB
- 4 Càmeres tipus Domo fijo IP
- 1 Font d'alimentació 12 V