

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contracte relatiu a Subministrament de 2.418 kg fil amb ranura tipus B contacte trolley TMB 4731

Plec aprovat segons data d'Acta d'Aprovació de l'Òrgan de Contractació

Expedient número: 13872798

Procediment obert

Realitzat en data 21 de març de 2025



**Transports
Metropolitans
de Barcelona**

Alberto Peralta Aroca

TECNIC LOGISTICA MAGATZEM I QUALITAT



ÍNDEX

1.	Objecte	3
2.	Fitxa tècnica	3
3.	Condicions generals de mitjans de prova	4
4.	Condicions de lliurament	4
5.	Penalitats	5
6.	Variants	5



1. Objecte

Subministrament de 2.418 Kg de fil amb ranura tipus B contacte trolley - Codi TMB 4731.

2. Fitxa tècnica

Referències admeses:

- MATRICULA ADIF 64.291.100

En el cas de que qualsevol de les referències admeses es vegi afectada amb una substitució per part de la marca, aquesta haurà de ser tractada como un producte equivalent segons punt 3.

Aplicacions: Catenària.

Característiques del fil:

- Secció: 107mm²
- Composició química: Cu-ETP
- Allargament: MAX 8%-MIN 3%
- Diàmetre màxim: 12,40mm
- Límit elàstic: MIN 32,73 N/mm²
- Pes Max aprox: 980g/m
- NORMA: ADIF E.T. 03.364.291.9
- Matricula ADIF: 64.291.100

Criteris ambientals:

Els embalatges no primaris (*) dels productes estaran fabricats al 100 % a partir de materials reciclats.

(*) embalatge addicional al del propi material per a la distribució final del producte.

Condicions de subministrament:

El producte ha de servir-se en bobines de 1.209 kg. Les bobines i les parets interiors hauran de venir revestides d'un paper químicament neutre.

El fil haurà de venir embalat per tal d'evitar qualsevol desperfecte durant el transport o manipulació.

Cada entrega de material ha de venir amb la següent documentació:



Certificat de qualitat del fabricant que acrediti que el fil compleix la NORMA ADIF E.T.03.364.291.9.

En cas de lliurar-se en palet aquest serà no retornable i de tipus europeu (EPAL 800 x 1200) amb alçada màxima total d'1100 mm. El lliurament del material haurà de ser en un transport amb possibilitat de descàrrega lateral.

3. Condicions generals de mitjans de prova de recanvis equivalents

Tots els elements que componen els aparells de via són crítics per a la seguretat de les circulacions ferroviàries. Per tant, ateses les implicacions indicades a la directiva 2004/49/CE, no s'accepten equivalències.

En cas de defectes que afectin a la seguretat, el proveïdor es veurà obligat a realitzar una revisió de tota la comanda lliurada per assaigs no destructius sense cost per a FMB.

4. Condicions de lliurament

El lliurament dels materials s'efectuarà al Magatzem Central, actualment ubicat al c/ Estronci, 2 de L'Hospitalet de Llobregat. Horari de 8.30h a 13.30h. Qualsevol canvi d'ubicació del magatzem es comunicarà en temps i forma i en cas de nova ubicació aquesta sempre serà dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

El contracte es perfeccionarà per la totalitat del material i es materialitzarà o be mitjançant repartiments que s'aniran enviant en funció de les necessitats de reposició (pla d'entregues) o be amb entregues programades (comanda amb repartiments). La quantitat estàndard i dades dels repartiments es notificaran amb la formalització de la comanda.

Si la comanda fos per pla d'entregues, el proveïdor haurà de tenir sempre en el seu estoc la totalitat d'un repartiment per entrega en 24/48h. Tots els recanvis han d'estar clarament identificats per la seva denominació i/o referència.

El primer lliurament serà de 1209 Kg aproximadament, aquesta quantitat es definirà amb la formalització de la comanda i s'haurà d'efectuar en un termini inferior a 16 setmanes després de la formalització del contracte.



5. Penalitats

En cas de que, per causa de la mala qualitat del material o per no reunir els requisits tècnics exigits al PT es produeixin anomalies en el vehicle que facin que el funcionament sigui defectuós o anormal, el proveïdor es farà càrrec de les despeses ocasionades així com dels danys i perjudicis que el mal o anormal funcionament provoquin en el servei.

6. Variants

No s'admetran variants.



ANNEX I

PRESENTACIÓ DADES TÈCNIQUES

El sotassinat _____, amb DNI _____ actuant en nom **[indiqueu “propi” o la denominació de l’empresa a qui representa i el seu NIF]**, assabentat de l’anunci de licitació del Contracte **[introduïu el títol que figura a l’Apartat B del Quadre de característiques]** (expedient número **[indiqueu el número d’expedient que figura a l’apartat B del Quadre de característiques]**), i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de dit Contracte, a continuació exposa les següents dades tècniques concernents a la seva oferta tècnica:

Subministrament de 2.418 kg de fil amb ranura tipus B contacte trolley – Codi TMB 4731.

MATRICULA ADIF 64.291.100

Marca i referencia presentada a l’oferta:

Marcar amb ‘X’ el que procedeixi:

[] Producte ofert és original MATRICULA ADIF 64.291.100 (subministrat amb bobina original MATRICULA ADIF 64.291.100).

El termini del primer lliurament per al subministrament serà de _____ setmanes des de la formalització del contracte. Aquesta data fixarà les penalitzacions per demora.

La presentació d’oferta suposa:

- Compromís de mantenir el subministrament durant tota la licitació en la referència acceptada d’acord a la fitxa tècnica presentada.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ____ de _____ de _____

Signatura