

Expedient PO13/25

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B (CRITERIS QUINA VALORACIÓ DEPÈN DE L'APLICACIÓ DE FÓRMULES MATEMÀTIQUES)

En data 24 de març de 2025 s'ha reunit la Mesa de Contractació designada en la licitació de ref. PO13/25 (CONTR/2024/752) per a la contractació del servei d'instal·lació i posada en marxa del circuit tancat de televisió amb el subministrament dels equips per a les estacions de cremallera i funiculars de Montserrat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb la següent composició:

President

Sr. Alejandro Miralles Castro
Cap Àrea d'Aprovisionaments i Contractació Administrativa

Vocals

Sr. Ferran Bolós Cano
Responsable del Servei de Comunicacions

Sr. Iván Cañizares Molero
Òrgan de Control Intern

Sra. Noelia Martinez Sicilia
Àrea d'Aprovisionaments i Contractació Administrativa
(amb funcions de **Secretària**)

Desenvolupament de la sessió:

Primer.- Els membres de la Mesa es reuneixen per tal de procedir a l'obertura de les propostes contingudes al sobre B (quina valoració depèn de l'aplicació de fórmules matemàtiques).

Segon.- El President comprova que de les ofertes corresponents al sobre B no s'ha desvetllat el secret, d'acord amb les condicions de presentació del sobre digital.

El pressupost de licitació, ascendeix a 159.843,18 €, abans d'IVA, d'acord amb el següent desglossament:

Concepte	Import
Subministrament i instal·lació de càmeres de CTTV	68.464,55 €
Estació de Monistrol Vila	16.961,49 €
Estació de Santa Cova Superior	18.873,50 €
Estació de Santa Cova Inferior	14.036,86 €
Estació de Sant Joan Superior	9.665,26 €
Estació de Sant Joan Inferior	8.927,44 €
Estació de Montserrat Monestir	28.040,07 €
Subministrament i instal·lació d'elements d'electrònica de xarxa	15.465,33 €
Servei d'infraestructura de cablejat estructurat	35.732,53 €
Servei d'integració amb sistemes existents	12.140,70 €
Total	159.843,18 €

En aquest sentit, els licitadors han de presentar una oferta a la baixa respecte l'import màxim establert per a la partida de servei d'instal·lació i posada en marxa del circuit tancat de televisió amb el subministrament dels equips per a les estacions de cremallera i funiculars de Montserrat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, establert en 159.843,18 €, abans d'IVA..

Les ofertes econòmiques presentades, per part dels licitadors són les que es detallen a continuació:

(veure annex)

Les proposicions tècniques presentades, per part dels licitadors són les que es detallen a continuació:

(veure annex)

Les ofertes econòmiques presentades compleixen amb els criteris previstos en el Plec de condicions particulars.

Les ofertes tècniques es lliuren a l'equip tècnic per la seva valoració i consideració.

Finalitza la sessió.

I, en prova de conformitat de la Mesa, s'estén la present acta, que és signada pel President i la Secretària.

Àlex Miralles Castro
President de la Mesa de contractació

Noelia Martinez Sicilia
Secretària

Signat electrònicament

Signat electrònicament

Expedient PO13/25

ANNEX ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B

OFERTES ECONÒMIQUES

➤ UTE ADTEL AB SEGURIDAD

	Import en euros (abans d'IVA)
Servei d'instal·lació i posada en marxa del circuit tancat de televisió amb el subministrament dels equips per a les estacions de cremallera i funiculars de Montserrat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	129.457,00 €
IVA 21%	27.185,97 €
Import total	156.642,97 €

➤ UTE FGC ISC-SPV

	Import en euros (abans d'IVA)
Servei d'instal·lació i posada en marxa del circuit tancat de televisió amb el subministrament dels equips per a les estacions de cremallera i funiculars de Montserrat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	129.491,55 €
IVA 21 %	27.193,23 €
Import total	153.684,78 €

➤ UTE CAMERES

	Import en euros (abans d' IVA)
Servei d'instal·lació i posada en marxa del circuit tancat de televisió amb el subministrament dels equips per a les estacions de cremallera i funiculars de Montserrat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	141.223,25 €
IVA 21 %	29.656,88 €
Import total	170.880,13 €

➤ CEMOEL SLU

	Import en euros (abans d'IVA)
<i>Servei d'instal·lació i posada en marxa del circuit tancat de televisió amb el subministrament dels equips per a les estacions de cremallera i funiculars de Montserrat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya</i>	127.253,88 €
IVA 21 %	26.723,32 €
Import total	153.977,20 €

➤ VILOR – SEGURATIX

CONCEPTE	IMPORT EN EUROS (ABANS D'IVA)
Servei d'instal·lació i posada en marxa del circuit tancat de televisió amb el subministrament dels equips per a les estacions de cremallera i funiculars de Montserrat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	135.864,99 €
21 % IVA	28.531,65 €
Import Total	164.396,64 €

OFERTES TÈCNIQUES

➤ UTE ADTEL AB SEGURIDAD

Criteris socialment responsables			
- Proposta relativa a l'aplicació de les condicions laborals a la execució del contracte	100%		
- Proposta relativa a la incorporació d' un pla d'inserció sociolaboral, que tingui incidència amb l'objecte del contracte	Sí		
- Proposta relativa a la incorporació de mesures de conciliació laboral	<i>- Mesures per la mobilitat dels treballadors</i> <i>- Possibilitat d'intercanvis de torns.</i> <i>- Polítiques de conciliació especials per la conciliació familiar</i>		
Recursos personals i materials			
	Mínim (A)	Adicional (B)	Total (A + B)
- Disponibilitat de Responsables de Brigada propis** de l'empresa, per sobre dels exigits de la solvència tècnica	1 responsable de brigada	3	4
- Disponibilitat de Protectors de Via, per sobre dels exigits de la solvència tècnica	1 protector de via	3	4
- Disponibilitat de instal·ladors especialitzats per sobre dels exigits de la solvència tècnica	4 instal·ladors	2	6
- Proposta relativa a l'experiència addicional dels Instal·ladors especialitzats, per sobre de la demanada en solvència tècnica del tècnic (3 anys)			
o Instal·lador especialitzat (1)	3 anys	14	17
o Instal·lador especialitzat (2)	3 anys	11	14
o Instal·lador especialitzat (3)	3 anys	26	29
o Instal·lador especialitzat (4)	3 anys	12	15

Criteri relatiu a la capacitat tècnica en instal·lació de Sistemes de Seguretat física

- Proposta relativa a la capacitat configuració i posada en servei de càmeres de videovigilància en superfícies d'entorn d'intempèrie o platja de vies ferroviàries de l'equip adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys	<i>Sí</i>
- Proposta relativa a la capacitat de configuració i posada en servei d'un sistema de protecció perimetral anti-intrusió en superfícies equivalent a l'objecte de contracte de l'equip adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys	<i>Sí</i>

Proposta relativa a la capacitat tècnica en instal·lació de Sistemes/Dispositius de Seguretat física

- El Responsable del servei ha liderat projectes d'instal·lacions d'elements de seguretat física en emplaçaments amb superfícies físiques en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	<i>Sí</i>
- El Responsable d'instal·ladors ha realitzat instal·lacions d'elements de seguretat física en emplaçaments amb superfícies físiques en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	<i>Sí</i>
- El Responsable del servei ha liderat projectes d'instal·lació d'elements de Circuit Tancat de Televisió d'un mínim del 40 càmeres en emplaçaments en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	<i>Sí</i>
- El Responsable d'instal·ladors ha realitzar instal·lacions de Sistemes de Circuit Tancat de Televisió en emplaçaments en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	<i>Sí</i>

Proposta relativa a la capacitat tècnica en integracions de sistemes de Circuit tancat

- Proposta relativa a l'experiència en integracions de sistemes de Circuit tancat de Televisió i sistemes de protecció perimetral en plataformes PSIM del Responsable del Servei adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys	<i>Sí</i>
--	-----------

Reducció de terminis			
	Mínim (X)	Reducció (R)	Total (X - R)
- Oferta en concepte de reducció de termini d'execució de contracte i de posada en marxa dels equipaments (justificar a la memòria tècnica, mitjançant diagrama de Gantt), establert en 6 mesos – 183 dies	153 dies	Indicar temps de reducció. (Màx. 15 dies de reducció)	138

Ampliació de garantia del contracte			
	Mínim (A)	Adicional (B)	Total (A + B)
- Proposta relativa a l'ampliació del termini de garantia del contracte	36 mesos	6 mesos	42 mesos totals

Criteri Visita Instal·lacions	
- Oferta en concepte en coneixement de l'entorn en el qual es desenvoluparà el servei objecte de la present licitació	<i>Sí</i>

➤ UTE FGC ISC-SPV

Criteris socialment responsables	
Proposta relativa a l'aplicació de les condicions laborals a la execució del contracte	100%
Proposta relativa a la incorporació d' un pla d'inserció sociolaboral, que tingui incidència amb l'objecte del contracte	Si
Proposta relativa a la incorporació de mesures de conciliació laboral	Possibilitat d'intercanvis de torns

Recursos personals i materials			
	Mínim (A)	Adicional (B)	Total (A + B)
Disponibilitat de Responsables de Brigada propis** de l'empresa, per sobre dels exigits de la solvència tècnica	1 responsable de brigada	3	4
Disponibilitat de Protectors de Via, per sobre dels exigits de la solvència tècnica	1 protector de via	3	4

Disponibilitat de instal·ladors especialitzats per sobre dels exigits de la solvència tècnica	4 Instal·ladors	2	6
Proposta relativa a l'experiència addicional dels Instal·ladors especialitzats, per sobre de la demanada en solvència tècnica del tècnic (3 anys)			
o Instal·lador especialitzat (1)	3 anys	19	22
o Instal·lador especialitzat (2)	3 anys	20	23
o Instal·lador especialitzat (3)	3 anys	19	22
o Instal·lador especialitzat (4)	3 anys	10	13

Criteri relatiu a la capacitat tècnica en instal·lació de Sistemes de Seguretat física	
Proposta relativa a la capacitat configuració i posada en servei de càmeres de videovigilància en superfícies d'entorn d'intempèrie o platja de vies ferroviàries de l'equip adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys	Si
Proposta relativa a la capacitat de configuració i posada en servei d'un sistema de protecció perimetral anti-intrusió en superfícies equivalent a l'objecte de contracte de l'equip adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys	Si

Proposta relativa a la capacitat tècnica en instal·lació de Sistemes/Dispositius de Seguretat física

El Responsable del servei ha liderat projectes d'instal·lacions d'elements de seguretat física en emplaçaments amb superfícies físiques en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	Si
El Responsable d'instal·ladors ha realitzat instal·lacions d'elements de seguretat física en emplaçaments amb superfícies físiques en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	Si
El Responsable del servei ha liderat projectes d'instal·lació d'elements de Circuit Tancat de Televisió d'un mínim del 40 càmeres en emplaçaments en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	Si
El Responsable d'instal·ladors ha realitzar instal·lacions de Sistemes de Circuit Tancat de Televisió en emplaçaments en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	Si

Proposta relativa a la capacitat tècnica en integracions de sistemes de Circuit tancat

Proposta relativa a l'experiència en integracions de sistemes de Circuit tancat de Televisió i sistemes de protecció perimetral en plataformes PSIM del Responsable del Servei adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys	Si
--	----

Reducció de terminis

	Mínim (X)	Reducció (R)	Total (X - R)
Oferta en concepte de reducció de termini d'execució de contracte i de posada en marxa dels equipaments (justificar a la memòria tècnica, mitjançant diagrama de Gantt), establert en 6 mesos – 183 dies	153 dies	15 dies	138 dies

Ampliació de garantia del contracte

	Mínim (A)	Reducció (B)	Total (A + B)
Proposta relativa a l'ampliació del termini de garantia del contracte	36 mesos	6 mesos	42 mesos

Criteri Visita Instal·lacions

Oferta en concepte en coneixement de l'entorn en el qual es desenvoluparà el servei objecte de la present licitació	Si
---	----

➤ UTE CAMERES

Criteris socialment responsables				
- Proposta relativa a l'aplicació de les condicions laborals a la execució del contracte		100 %		
- Proposta relativa a la incorporació d'un pla d'inserció sociolaboral , que tingui incidència amb l' objecte del contracte		NO		
- Proposta relativa a la incorporació de mesures de conciliació laboral		Permisos parentals		
	Recursos personals i materials			
2-		Minim (A)	Adicional (B)	Total (A+B)
	Disponibilitat de més Responsables de brigada propis(*)de l'empresa , per sobre dels exigits de la solvència tècnica	4 Nombre Addicionals	1	5 Nombre total
	Disponibilitat de Protectors de Via, per sobre dels exigits de la	3 Nombre Addicionals	1	4 Nombre total
	solvència tècnica			
	Disponibilitat de instal·ladors especialitzats per sobre dels exigits de la solvència tècnica	4 instal·ladors	3	7 instal·ladors
	Proposta realtativa a l'experiencia addicional dels intal·ladors especialitzats per sobre de la demanada en solvència tecnica del tecnica (3 anys)			
	Instal·lador especialitzat (1)	3 anys	7	10 anys total
	Instal·lador especialitzat (2)	3 anys	7	10 anys total
	Instal·lador especialitzat (3)	3 anys	7	10 anys total
	Instal·lador especialitzat (4)	3 anys	7	10 anys total
Criteri relatiu a la capacitat tecnica en instal·lació de sistemes de Seguretat física				
Proposta relativa a la capacitat configuració i posada en servei de càmeres de videovigilància en superfícies d'entorn d'intempèrie o platja de vies ferroviàries de l'equip adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys			SI	
Proposta relativa a la capacitat de configuració i posada en servei d'un sistema de protecció perimetral anti-intrusió en superfícies equivalent a l'objecte de contracte de l'equip adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys			SI	

Proposta relativa a la capacitat tècnica en instal·lació de Sistemes/Dispositius de Seguretat física	
- El Responsable del servei ha liderat projectes d'instal·lacions d'elements de seguretat física en emplaçaments amb superfícies físiques en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	SI
El Responsable d'instal·ladors ha realitzat instal·lacions d'elements de seguretat física en emplaçaments amb superfícies físiques en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	SI
El Responsable del servei ha liderat projectes d'instal·lació d'elements de Circuit Tancat de Televisió d'un mínim del 40 càmeres en emplaçaments en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	SI
El Responsable d'instal·ladors ha realitzar instal·lacions de Sistemes de Circuit Tancat de Televisió en emplaçaments en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	SI

Proposta relativa a la capacitat tècnica en integracions de sistemes de Circuit tancat	
Proposta relativa a l'experiència en integracions de sistemes de Circuit tancat de Televisió i sistemes de protecció perimetral en plataformes PSIM del Responsable del Servei adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys	SI

Reducció de terminis			
	<i>Minim</i>	<i>Reducció</i>	<i>Total</i>
<i>Oferta en concepte de reducció de termini d'execució de contracte i de posada en marxa dels equipaments (justificar a la memòria tècnica, mitjançant diagrama de Gantt), establert en 6 mesos - 183 dies</i>	<i>153 dies</i>	<i>15 dies reducció</i>	<i>138</i>

Ampliació de garantia del contracte			
	<i>Mínim (A)</i>	<i>Addicional (B)</i>	<i>Total (A+B)</i>
<i>Proposta relativa a l'ampliació del termini de garantia del contracte</i>	<i>36 mesos</i>	<i>6 mesos</i>	<i>42 mesos</i>

Criteri Visita Instal·lacions	
<i>Oferta en concepte en coneixement de l'entorn en el qual es desenvoluparà el servei objecte de la present licitació</i>	NO

➤ CEMOEL SLU

Criteris socialment responsables			
- Proposta relativa a l'aplicació de les condicions laborals a la execució del contracte	100% Es valorarà a partir del 50%		
- Proposta relativa a la incorporació d' un pla d'inserció sociolaboral, que tingui incidència amb l'objecte del contracte	NO Indicar si s'adjunta una declaració conforme l'empresa té un pla d'inserció sociolaboral (Sí/No)		
- Proposta relativa a la incorporació de mesures de conciliació laboral	- Mesures per la mobilitat dels treballadors - Dietes pagades - Formació continuada dins l'horari laboral - Serveis mèdics a disposició		
Recursos personals i materials			
	Minim (A)	Adicional (B)	Total (A + B)
- Disponibilitat de Responsables de Brigada propis** de l'empresa, per sobre dels exigits de la solvència tècnica Empleo por ***3618** FRANCESCO	1 responsable de brigada	0	1
- Disponibilitat de Protectors de Via, per sobre dels exigits de la solvència tècnica	1 protector de via	0	Indicar la suma de 1 protector de via + addicionals
- Disponibilitat de instal·ladors especialitzats per sobre dels exigits de la solvència tècnica	4 instal·ladors	0	Indicar la suma de 4 instal·ladors + addicionals
- Proposta relativa a l'experiència addicional dels Instal·ladors especialitzats, per sobre de la demanada en solvència tècnica del tècnic (3 anys)			
o Instal·lador especialitzat (1)	3 anys	10	13
o Instal·lador especialitzat (2)	3 anys	10	13
o Instal·lador especialitzat (3)	3 anys	5	8
o Instal·lador especialitzat (4)	3 anys	5	8

Criteri relatiu a la capacitat tècnica en instal·lació de Sistemes de Seguretat física

- Proposta relativa a la capacitat configuració i posada en servei de càmeres de videovigilància en superfícies d'entorn d'intempèrie o platja de vies ferroviàries de l'equip adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys	<i>SI</i>
- Proposta relativa a la capacitat de configuració i posada en servei d'un sistema de protecció perimetral anti-intrusió en superfícies equivalent a l'objecte de contracte de l'equip adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys	<i>SI</i>

Proposta relativa a la capacitat tècnica en instal·lació de Sistemes/Dispositius de Seguretat física

- El Responsable del servei ha liderat projectes d'instal·lacions d'elements de seguretat física en emplaçaments amb superfícies físiques en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	<i>NO</i>
- El Responsable d'instal·ladors ha realitzat instal·lacions d'elements de seguretat física en emplaçaments amb superfícies físiques en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	<i>NO</i>
- El Responsable del servei ha liderat projectes d'instal·lació d'elements de Circuit Tancat de Televisió d'un mínim del 40 càmeres en emplaçaments en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	<i>NO</i>
- El Responsable d'instal·ladors ha realitzar instal·lacions de Sistemes de Circuit Tancat de Televisió en emplaçaments en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	<i>NO</i>

Proposta relativa a la capacitat tècnica en integracions de sistemes de Circuit tancat

- Proposta relativa a l'experiència en integracions de sistemes de Circuit tancat de Televisió i sistemes de protecció perimetral en plataformes PSIM del Responsable del Servei adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys	<i>SI</i>
--	-----------

Reducció de terminis			
	Minim (X)	Reducció (R)	Total (X - R)
- Oferta en concepte de reducció de termini d'execució de contracte i de posada en marxa dels equipaments (justificar a la memòria tècnica, mitjançant diagrama de Gantt), establert en 6 mesos – 183 dies	153 dies	15	138

Ampliació de garantia del contracte			
	Minim (A)	Addicional (B)	Total (A + B)
- Proposta relativa a l'ampliació del termini de garantia del contracte	36 mesos	3	39

Criteri Visita Instal·lacions	
- Oferta en concepte en coneixement de l'entorn en el qual es desenvoluparà el servei objecte de la present licitació	SI

➤ VILOR - SEGURATIX

Criteris socialment responsables			
Proposta relativa a l'aplicació de les condicions laborals a la execució del contracte	100% Es valorarà a partir del 50%		
Proposta relativa a la incorporació d'un pla d'inserció sociolaboral, que tingui incidència amb l'objecte del contracte	Indicar si s'adjunta una declaració conforme l'empresa té un pla d'inserció sociolaboral NO		
Proposta relativa a la incorporació de mesures de conciliació laboral	Mesures per la mobilitat dels treballadors		
Recursos personals i materials			
	Mínim (A)	Adicional (B)	Total (A+B)
Disponibilitat de Responsables de Brigada propis** de l'empresa, per sobre dels exigits de la solvència tècnica	1 responsable de brigada	3	4
Disponibilitat de Protectors de Via, per sobre dels exigits de la solvència tècnica	1 protector de via	3	4
Disponibilitat de instal·ladors especialitzats per sobre dels exigits de la solvència tècnica	4 instal·ladors	2	6
Proposta relativa a l'experiència addicional dels Instal·ladors especialitzats, per sobre de la demandada en solvència tècnica del tècnic (3 anys)			
Instal·lador especialitzat (1)	3 anys	15 anys	18 anys
Instal·lador especialitzat (2)	3 anys	18 anys	21 anys
Instal·lador especialitzat (3)	3 anys	0 anys	3 anys
Instal·lador especialitzat (4)	3 anys	0 anys	3 anys
Criteri relatiu a la capacitat tècnica en instal·lació de Sistemes de Seguretat física			
Proposta relativa a la capacitat configuració i posada en servei de càmeres de videovigilància en superfícies d'entorn d'intempèrie o platja de vies ferroviàries de l'equip adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys	SÍ		
Proposta relativa a la capacitat de configuració i posada en servei d'un sistema de protecció perimetral anti-intrusió en superfícies equivalent a l'objecte de contracte de l'equip adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys	SÍ		
Proposta relativa a la capacitat tècnica en instal·lació de Sistemes/Dispositius de Seguretat física			
El Responsable del servei ha liderat projectes d'instal·lacions d'elements de seguretat física en emplaçaments amb superfícies físiques en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	SÍ		
El Responsable d'instal·ladors ha realitzat instal·lacions d'elements de seguretat física en emplaçaments amb superfícies físiques en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	SÍ		
El Responsable del servei ha liderat projectes d'instal·lació d'elements de Circuit Tancat de Televisió d'un mínim del 40 càmeres en emplaçaments en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	SÍ		

El Responsable d'instal·ladors ha realitzar instal·lacions de Sistemes de Circuit Tancat de Televisió en emplaçaments en entorns d'intempèrie sense sostre cobert amb instal·lacions de platges de vies ferroviàries	SÍ
--	-----------

Proposta relativa a la capacitat tècnica en integracions de sistemes de Circuit tancat	
Proposta relativa a l'experiència en integracions de sistemes de Circuit tancat de Televisió i sistemes de protecció perimetral en plataformes PSIM del Responsable del Servei adscrit a la solvència tècnica en els últims 5 anys	SÍ

Reducció de terminis			
	Mínim (X)	Reducció (R)	Total (X - R)
Oferta en concepte de reducció de termini d'execució de contracte i de posada en marxa dels equipaments (justificar a la memòria tècnica, mitjançant diagrama de Gantt), establert en 6 mesos – 183 dies	153 dies	15 dies	138 dies

Ampliació de garantia del contracte			
	Mínim (A)	Addicional (B)	Total (A + B)
Proposta relativa a l'ampliació del termini de garantia del contracte	36 mesos	6 mesos	42 mesos

Criteri Visita Instal·lacions	
Oferta en concepte en coneixement de l'entorn en el qual es desenvoluparà el servei objecte de la present licitació	SÍ