

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
L'ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA D'AVÍS PACIENT-INFERMERA DE LA
PLANTA 5B L'HOSPITAL DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

1. Objecte de la contractació.

Actualització del sistema d'avís a infermeria per millorar l'atenció de l'activitat assistencial de la planta 5B d de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

2. Àmbit d'actuació.

L'àmbit d'actuació serà la planta 5 passadís B (costat riu) de l'Hospital Universitari de Girona doctor Josep Trueta.

3. Justificació

El servei de cirurgia general i digestiu ubicat a la planta 5 costat B, té la necessitat d'actualitzar el sistema d'avís a infermeria, ja que actualment, el que es troba instal·lat està totalment obsolet i ja no es subministren recanvis, fet que deixa el sistema en estat de funcionament precari i amb risc d'inoperativitat en cas d'averia amb els conseqüents riscos per els pacients que això comporta.

4. Abast de la contractació

Instal·lació, claus en mà, dels equips necessaris pel funcionament del sistema així com el material necessari i la seva integració amb la xarxa de timbres instal·lada actualment a l'hospital.

Aquest sistema ha de permetre la comunicació per senyals acústiques, veu i visual mitjançant semàfor al passadís dels diferents codis d'alertes. Les àrees a controlar són les següents:

- 14 habitacions dobles amb WC, total 28 llits.
- 8 habitacions individuals amb WC
- 2 posicions de control d'infermeria i 1 sala de preparació de medicació amb dispositius tipus handset
- 3 dutxes en passadís

La comunicació ha de permetre la trucada amb una comunicació bidireccional fluida i clara entre infermeria i els pacients. Estan inclosos aquells accessoris o equips complementaris necessaris per complir amb aquesta funció. Els equips de resposta situats als controls d'infermeria tindran auricular tipus telèfon i pantalla tàctil i han de poder mostrar, com a mínim, la següent informació: numero d'habitació, tipus de trucada, ubicació, ID de infermeria...

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
L'ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA D'AVÍS PACIENT-INFERMERA DE LA
PLANTA 5B L'HOSPITAL DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

Cada llit tindrà un comandament de trucada amb connexió a paret magnètica per minimitzar averies per estirades accidentals. El botó de trucada serà retro il·luminat. Des del mateix llit s'ha de poder marcar assistència de trucada d'infermeria i aquesta es senyalitzarà als displays i als indicadors lumínics situats al passadís. A més a més, cada habitació disposarà de mínim una pantalla tàctil, que mostrarà la informació de la resta d'unitat per facilitar l'atenció al personal sanitari si es produeixen avisos paral·lels al que ja s'està atenent.

Als banys i dutxes, es col·locarà un mecanisme amb tirador per cordill de seguretat i es senyalitzarà amb indicador lumínic tipus semàfor al passadís.

5. Prevenció de riscos.

L'empresa adjudicatària contractada haurà de respectar la normativa de prevenció de riscos laborals i de tractament de residus sanitaris, i complirà la legislació vigent en aquestes matèries

6. Durada del contracte i import de licitació.

La durada dels treballs serà de 3 setmanes a comptar des de la data d'aprovisionament de material.

El preu màxim de licitació serà de 40268,95 € sense IVA (48725,43 € amb IVA).

7. Horari de treball

L'horari de treball s'haurà de coordinar amb la unitat de manteniment ja que l'àrea a on s'ha de fer la instal·lació està oberta 24/7 i s'ha de garantir en tot moment la bioseguretat ambiental.

8. Metodologia de pagament

La metodologia de pagament serà facturació per feina realitzada. I acabada

Girona, maig de 2025

Jaume Fernandez Baró

Cap de la Unitat de Manteniment

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DE
L'ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA D'AVÍS PACIENT-INFERMERA DE LA
PLANTA 5B L'HOSPITAL DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

Annex de partides econòmiques i plànol de situació del servei:

