

CS/CC00/1101425506/25/AMUP

Lot	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	TAXA D'IGC	RETENCIÓ D'ICG	SATURACIÓ P. OXIGEN	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
1	30006897	Eq cat HM femoral adult PUR radioop,DE 5Fx20+/2cm DI0,71mm,guia "J"/recta 0,021"x60+/-5cm,cànula 18Gx80mm+20Gx55+/-5mm,dilat 5Fx13+/-1cm,conn LL,sensor T³, línia PA+eq 150+/-5cm,clau,transd.S/làt/DEHP,est,1ús.Comp PICCO2/Plus/SmartPod/Philips/Dräger o eq	B82736471	GETINGE GROUP SPAIN SLU	6885060	454	185,000000	185,000000	10,00	10,00	10,00	SI	30,00	70,00	100,00
1	30007504	Ep TA+femoral, línia arterial 150+/-10cm+transductor pressions/cabal cardíac, sensor adaptable catèter venós central x càlcul líquid extravascular pulmonar/cabal cardíac, claus PC, s/làtex, est,ind,1ús. Compat catèter PICCO per a monitor Pulsion o eq	B82736471	GETINGE GROUP SPAIN SLU	6882817	24	52,600000	52,600000	10,00	10,00	10,00	SI	30,00	70,00	100,00
1	30064073	Connector d'injecció per al sensor de temperatura venós compatible amb equips de monitorització hemodinàmica PICCO o equivalent	B82736471	GETINGE GROUP SPAIN SLU	6882773	73	41,530000	41,530000	10,00	10,00	10,00	SI	30,00	70,00	100,00
1	30066185	Eq cat HM femoral adult PUR radioop,DE 4x16+/-1cm DI0,61mm, guia J/recta 0,018"x60+/-5cm,cànula 20Gx55+/-5mm,sensor T³,línia PA+eq 150+/-5cm,clau,transductor.S/làt/DEHP,est,1ús.Comp PICCO2/Plus/SmartPod/Philips/Dräger o eq	B82736471	GETINGE GROUP SPAIN SLU	6885047	10	276,500000	276,500000	10,00	10,00	10,00	SI	30,00	70,00	100,00

CS/CC00/1101425506/25/AMUP									MAX:	10 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)				
Lot	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	TO VASCULAR	FILTRAT EXTRASÍSTOLE	SATURACIÓ P. OXÍGEN	TENDÈNCIA IC	ÍNDEX CVE	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
2	30029557	Eq monit transpulmonar deter paràm interm GCI,EVLW,GCI,GEDV i contin VS,VVS,RVS;cat art femor sil 5Fx20+/-2cm,1v,dilat,guia nitin,ag,bisturi,sutura,clau 3v;transduc a/lini infus i sist goter,termist p/CVC,sensor ona pols,taps,estèr,1ús.Comp EV1000 o eq	B96954078	EDWARDS LIFESCIENCES. S.L.	VLV8R5205	58	205,000000	290,000000	Desestimat. El preu ofert supera el preu màxim de licitació	0	0	0	0	0	NO			
2	30039149	Sensor monitorització HM tipus ProAQT o equivalent, indicador LED, calibració manual, treballa integrat en un sistema de mesura de pressió arterial. Línia connexió al transductor de 20+/-2cm.S/làt/DEHP,est,1ús.Compatible amb PC4000 PulsionFlex o eq	B82736471	GETINGE GROUP SPAIN SLU	6882824	234	171,000000	171,000000		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	50,00	50,00	100,00

CS/CC00/1101425506/25/AMUP

5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)
--------------	---------------	---------------	---------------

Lot	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	PANTALLA	TEMPS ACUMULAT	PARAMETRITZACIÓ	ESCALA	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
3	30005260	Sensor frontal adult4 elèct p/monit activ cerebr índex biespect i paràm efectes dels anestè, sedants i nivell consciè p/EEG. Ag-AgCl, foam adh, flex i adapt a cap. S/ làtex/DEHP/PVC, 1ús. P/BIS Vista BIS Advance i mòduls indiv BIS integr a Monit Hemod de 3ers, o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	186-0106	69082	12,900000	12,850000	5,00	10,00	10,00	10,00	SI	35,00	65,00	100,00
3	30006502	Sensor frontal pedià4 elèct p/monit activ cerebr índex biespect i paràm efectes dels anestè, sedants i nivell consciè p/EEG. Ag-AgCl, foam adh, flex i adapt a cap. S/ làtex/DEHP/PVC, 1ús. P/BIS Vista BIS Advance i mòduls indiv BIS integr a Monit Hemod de 3ers, o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	186-0200	1887	14,500000	14,000000	5,00	10,00	10,00	10,00	SI	35,00	65,00	100,00
3	30006512	Sensor entropia, adults/nens >2anys, monitorització profunditat anestèsica, mesura electroencefalografia EEG i electromiografia frontal FEMG, a/escuma/adhesiu/gel conductor. S/ làtex/PVC, 1ús. Compatible monitors multiparamètrics/GE mòdul M/E Entropy o eq	A28061737	GE HEALTHCARE ESPAÑA, SAU	M1174413	1579	14,900000	14,900000	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	0,00	65,00	65,00
3	30034943	Sensor frontal bilat6 elèct p/monit activ cerebr índex biespect i paràm efectes dels anestè, sedants i nivell consciè a/4canals EEG. Ag-AgCl, foam adh, flex i adapt a cap. S/ làtex/PVC, 1ús. P/BIS Vista BIS Advance i mòduls indiv BIS integr a Mon Hemod de 3ers, o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	186-0212	1086	27,000000	26,500000	5,00	10,00	10,00	10,00	SI	35,00	65,00	100,00
3	30039127	Sensor per a monitorització continua no invasiva de l'activitat cerebral bilateral adults, 6 electrodes: 4 actius EEG, referència i presa terra, escuma, adhesiu. Sense làtex, un sol ús. Connexió tipus RD, monitor Root, mòdul SedLine port MOC-9 o eq	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4248	2949	12,750000	12,750000	5,00	10,00	10,00	10,00	SI	35,00	65,00	100,00
3	30051644	Sensor monitorització continua no invasiva activitat cerebral bilateral pediatria(1 a 18a), 4 electrodes EEG, 1 ref, 1 presa terra, adhesiu, escuma suau. S/ làtex, 1ús. Compatible Root a/cable pacient a/SedLine a/port MOC-9, conn RD mòdul SedLine/mòdul O3 o eq	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4329	375	12,750000	12,750000	5,00	10,00	10,00	10,00	SI	35,00	65,00	100,00
3	30063913	Sensor frontal adult monitorització p/EEG, 3 elèctrodes gel humit Ag-AgCl escuma adhesiva, tira fina, flexible, 267x34mm (+/-2mm), connector de plàstic, durada 24h, S/ làtex/DEHP/PVC, 1ús. Compatible monitors Conox, Conox Lite o equivalent	A08130502	FRESENIUS KABI, S.A.U.	Z029061	60	12,900000	12,850000	5,00	10,00	10,00	0,00	SI	25,00	65,00	90,00
3	30063914	Sensor frontal pediàtric monitorització p/EEG, 3 elèctrodes gel humit Ag-AgCl escuma adhesiva, tira fina, flexible, 234x24mm (+/-2mm), connector de plàstic, durada 24h, S/ làtex/DEHP/PVC, 1ús. Compatible monitors Conox 2D o equivalent	A08130502	FRESENIUS KABI, S.A.U.	Z029063	60	12,900000	12,850000	5,00	10,00	10,00	0,00	SI	25,00	65,00	90,00

		CS/CC00/1101425506/25/AMUP						5 (OBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	5 (OBJECTIU)					
Lot	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	OXIMETRIA CEREBRAL	TECNOLOGIA VAL. CO2	ADULT	PEDIÀTRIC	NEONATAL	RSO2	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
4	30002572	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) adult (>40kg) cerebral i somàtic no invasiva, adhesiu hidrocol-loide amb cable longitud 1,5m+/-5cm, llum LED i tecnologia dual, sense làtex, sense PVC, un sol ús. Compatible amb monitor Invos 5100C o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	SAFB-SM/INTL20	2705	72,000000	70,000000	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	SI	15,00	70,00	85,00
4	30006924	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) pediàtric (entre 5-40Kg) cerebral i somàtic no invasiva,adhesiu hidrocol-loide amb cable longitud 1,5m+/-5cm,llum LED i tecnologia dual,sense làtex, sense PVC,un sol ús.Compatible amb monitor Invos 5100C o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	SPFB/INTL	134	75,000000	70,000000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	SI	15,00	70,00	85,00
4	30014351	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) Neonatal (<5Kg) cerebral i somàtic no invasiva,adhesiu hidrocol-loide a/cable 1,5m+/-5cm,(+14,5cm de cable recob de foam) llum LED i tecnologia dual,sense làtex/ PVC,1ús Comp a/monitor Invos 5100C o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	CNN/SNN	634	95,000000	80,000000	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	SI	20,00	70,00	90,00
4	30039128	Sensor frontal adhesiu per a monitorització contínua no invasiva de la saturació d'O2 tissular (rSO2) cerebral i SpO2 en adult >40kg. Sensor amb tecnologia NIRS amb 4 leds i dos fotoreceptors. Compatible monitors Root mitjançant mòdul O3 port MOC-9 o eq	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	3756	2021	50,000000	50,000000	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	SI	20,00	70,00	90,00
4	30051645	Sensor frontal adhesiu per a monitorització contínua no invasiva de la saturació d'O2 tissular (rSO2) cerebral i SpO2 pediatria <40kg. Sensor amb tecnologia NIRS amb 4 leds i dos fotoreceptors. Compatible monitors Root mitjançant mòdul O3 port MOC-9 o eq	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4235	599	50,000000	50,000000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	SI	20,00	70,00	90,00
4	30051802	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) adult (>40kg) cerebral i somàtic no invasiva,adhesiu microperforat hidrocol-loide,amb cable longitud 1,5m+/5cm,llum LED i tecnologia dual,sense làtex, sense PVC,1ús. Comp a/monitor Invos 7100 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	PMSSENS71-A-10	2380	72,000000	70,000000	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	SI	15,00	70,00	85,00
4	30061443	Sensor oximetria regional,pediàtric(pes<10Kg),frontal adhesiu monitoratge continua no invasiva (rSO2)+(SpO2).Sensor a/1emisor de 4Led's i 2fotoreceptors a/distància 3 i 4cm,n/làtex,estèril,1ús.Connexió a monitor Root mitjançant mòdul O3 a/port OM-09 o eq	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4384	200	50,000000	50,000000	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	SI	20,00	70,00	90,00
4	30064131	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) pediàtric (4-40kg) cerebral i somàtic no invasiva,adhesiu microperforat hidrocol-loide amb cable longitud 1,5m+/-5cm, llum LED i tecnologia dual,sense làtex, sense PVC,1ús Comp a/monitor Invos 7100 o equiv	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	PMSSENS71-P-10	10	75,000000	70,000000	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	SI	20,00	70,00	90,00

		CS/CC00/1101425506/25/AMUP							5 (OBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	2 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)				
Lot	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	PRECISIÓ 80-100%	PRECISIÓ 60-80%	FREQÜÈNCIA CARDÍACA	MOVIMENT I PERJUSIÓ	ALGORITME SPO2	CAPTACIÓ DE DADES	ALARMA	RESPOSTA RÀPIDA	SOFTWARE	COMPATIBILITAT	ENVASAT	LÀTEX I FTALATS	LECTURES	AUTORIZACIÓ FDA	SISTEMA ADHESIU	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	
5	30004773	Sensor adhesiu monitorització no invasiva SpO2 i FC en adults (>30 Kg),memòria de la corba de calibració i monitorització al sensor,protegit a/malla tipus Faraday,cable entre 40cm-50cm.Estèril.Sense làtex/DEHP,1ús.Comp amb tecnologia Nellcor OxiMax o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MAXAI	134	7,000000	7,000000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	0,00	SI	47,00	50,00	97,00	
5	30006732	Sensor adhesiu monitorització SpO2 i FC en arteria supraorbital pacient (>10 Kg),a/memòria corba de calibració i monitorització al sensor,LED reflectant,cable entre 40cm-50cm + cinta tova ajust.Estèril. S/làtex/DEHP,1ÚS.Comp tecnologi Nellcor OxiMax o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MAXFASTI	51	25,000000	25,000000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	0,00	SI	47,00	50,00	97,00	
5	30006864	Sensor per a monitorització saturació SpO2/oximetria continua no invasiva per a pediatria fins adult >20 Kg, tira de teixit adhesiu, marques de col·locació, cable 30+/- 5cm. S/làtex,1ús. Compatible monitors multiparamètrics/pusioximetria Trusignal/GE o eq	A28061737	GE HEALTHCARE ESPAÑA,SAU	TS-AAW-10	1637	15,500000	15,500000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	SI	26,00	50,00	76,00	
5	30052151	Sensor d'orella per a monitorització continua no invasiva SpO2 i freqüència cardíaca (FC), per a adult i pediàtric de pes > 30kg, connexió directa a/cable LNC. S/làtex, un sol ús. Compatible placa Masimo SET-MSLP,MS-2000, Rainbow SET MX o eq	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4015	10	29,500000	29,500000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	SI	47,00	50,00	97,00	
5	30052813	Sensor adhesiu per a monitorització no invasiva SpO2 i FC en infants entre 3Kg i 20kg,memòria de la corba de calibració i monitorització al sensor,a/malla tipus Faraday,cable entre 40cm-50cm.Estèril.S/làtex/DEHP,1ús.Comp tecnologia Nellcor OxiMax o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MAX-I-I	870	7,000000	7,000000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	0,00	SI	47,00	50,00	97,00	
5	30062299	Sensor per a monitorització saturació d'oxigen SpO2/oximetria i FC adult >30Kg dit,adhesiu,resistent al trencament,opac,amb chip de memòria digital i cable de connexió,un sol ús,Illiure làtex DEHP.Compatible amb tecnologia Nellcor Oximax o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MAX-AL-I	336	7,000000	7,000000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	0,00	SI	47,00	50,00	97,00	

		CS/CC00/1101425506/25/AMUP												MAX:																			
Lot	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Preu unitari	Ref. Duplicades	Codi Ref. Duplicades	Codi Valid	Motius de desestimació tècnica	5 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	2 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	Preu / No preu	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	
6	30004774	Sensor per a monitorització saturació SpO2/oximetria contínua no invasiva per a en infants entre 3kg i 20kg, tira de teixit adhesiu, marques de col·locació, cable 50+/-5cm. S/làtex,1ús Compatible monitors multiparamètrics/pulsioximetria Trusignal/GE o eq	A28061737	GE HEALTHCARE ESPAÑA,SAU	T5-PAW-10	GEHC	Trusignal	2070	12,000000	12,000000	12,000000					5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	26,00	50,00	76,00	
6	30008728	Sensor adhesiu per a monitorització no invasiva SpO2 i FC en nadons de <3kg i adults >40kg,memòria de la corba de calibració i monitorització al sensor,protegít a/malla tipus Faraday,cable entre 40cm-50cm.Estèril.S/làtex/DEHP,1ús.Comp Nellcor OxilMax o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MAX-N-1	Nellcor	Sensor Adhesivo Neonatos <3 Kg	48751	7,000000	7,000000	7,000000					5,00	3,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	0,00	3,00	47,00	50,00	97,00	
6	30009201	Sensor per a monitorització saturació d'oxigen SpO2 en adults i/o peus en nadons prematurs (de <3kg i >40 kg), adhesiu, LED, cable de 160+/-10cm. Sense làtex, un sol ús. Compatible amb tecnologia Life Scope	B64387731	ABAST MEDICA SL	D05AA	ABAST SENSORS	D05AA	44	18,400000	10,940000	10,940000	D05AA	30042728	30042778	Desestimats per presentar la mateixa referència en el codi 30042728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO			
6	30009201	Sensor per a monitorització saturació d'oxigen SpO2 en adults i/o peus en nadons prematurs (de <3kg i >40 kg), adhesiu, LED, cable de 160+/-10cm. Sense làtex, un sol ús. Compatible amb tecnologia Life Scope	B97527477	MATCLINIC,S.L.	A1411-SN03	APK technology	Nihon Kohden SpO2 Sensor	44	18,400000	200,000000	8,00	A1411-SN03	30042728	30009201		5,00	3,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	SI	50,00	50,00	100,00
6	30017581	Sensor per a monitorització saturació d'oxigen SpO2 adults i/o peu, mà, turmell i canell en nadons prematurs <3kg i >40 kg, adhesiu, protecció interferències, cable de 45+/-5cm. S/làtex, un ús. Compatible amb tecnologia SET/LNCS o equivalent	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	2329	MASIMO	LNCS Neo	5981	11,690000	11,690000	11,690000					5,00	3,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	SI	50,00	50,00	100,00
6	30018818	Tira adhesiva per a sensors monitorització de saturació d'oxigen SpO2 reutilitzables tipus Oxi-A/N i D-15 de dits en adults i/o peus en nadons prematurs (per a pacients de <3kg i >40 kg). S/làtex/Ítalats,1ús. Compatible tecnologia Nellcor Oxiband o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	ADH-A/N	Nellcor	Tira ad. p/sensores Oxi A/N y D-15	543	1,100000	1,100000	1,100000					5,00	3,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	0,00	3,00	44,00	50,00	94,00
6	30042728	Sensor per a monitorització saturació d'oxigen SpO2 en adults i/o peus en nadons prematurs (de <3kg i >40 kg), adhesiu, LED, cable de 160+/-10cm. Sense làtex, un sol ús. Compatible amb tecnologia Life Scope	B64387731	ABAST MEDICA SL	D05AA	ABAST SENSORS	D05AA	192	15,800000	10,940000	10,940000	D05AA	30009201	30042728		5,00	3,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	SI	47,00	50,00	97,00
6	30042728	Sensor per a monitorització saturació d'oxigen SpO2 en adults i/o peus en nadons prematurs (de <3kg i >40 kg), adhesiu, LED, cable de 160+/-10cm. Sense làtex, un sol ús. Compatible amb tecnologia Life Scope	B97527477	MATCLINIC,S.L.	A1411-SN03	APK technology	Nihon Kohden SpO2 Sensor	192	15,800000	200,000000	8,00	A1411-SN03	30009201	30009201	Desestimats per presentar la mateixa referència en el codi 30009201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO			

		CS/CC00/1101425506/25/AMUP							5 (OBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	2 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	3 (OBJECTIU)	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
Lot	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	PRECISIÓ 80-100%	PRECISIÓ 60-80%	FREQÜÈNCIA CARDÍACA	MOVIMENT I PERFUSIÓ	ALGORITME SPO2	CAPTACIÓ DE DADES	ALARMA	RESPOSTA RÀPIDA	SOFTWARE	COMPATIBILITAT	ENVASAT	LÀTEX I FTALATS	LECTURES	AUTORITZACIÓ FDA	SISTEMA ADHESIU				
7	30010742	Sensor per a monitorització continua no invasiva de SpO2, FC i index perfusió adults i/o peu, mà, turmell i canell en nadons prematurs de <3kg i >40 kg, adhesiu, protecció interferències, cable 11+/-1cm. S/làtex,1ús.Comp a/monitor Radical7 tec SET o eq	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4003	31898	11,690000	11,690000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	SI	47,00	50,00	97,00
7	30033183	Sensor per a monitorització continua no invasiva SpO2,FC, SpHb, SpMet en adults i/o peu, mà, en nadons prematurs (<3kg i >30 kg). adhesiu, protecció interferències. S/làtex,1ús. Compatible monitors multiparamètrics Rainbow MASIMO M-LNC i Radical 7 o eq	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4029	574	50,000000	50,000000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	SI	47,00	50,00	97,00
7	30035328	Sensor per a monitorització continua no invasiva de saturació d'oxigen (SpO2) FC i index perfusió en pacient pediàtric de 3kg a 20 kg, adhesiu, protecció interferències, cable de 11+/-1cm. Sense làtex, un sol ús. Comp a/monitor Radical7 tec SET o equival	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4002	70	11,690000	11,690000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	SI	47,00	50,00	97,00
7	30035329	Sensor per a monitorització continua no invasiva SpO2 i FC, nadó prematur <3kg a peu, ma, turmell, canell; adult >40kg dit, adhesiu porós, cable 45+/-5cm, sense làtex, un sol ús. Compatible monitors multiparamètrics MASIMO M-LNCS i equip Radical 7 o eq	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4004	94	11,690000	11,690000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	SI	47,00	50,00	97,00
7	30053329	Sensor per a monitorització continua no invasiva SpO2, FC, ORI, Pvi, RPVi, Pi, en adults i/o peu, mà, en nadons prematurs de <3kg i >40 kg, adhesiu, protecció interferències. Sense làtex, un sol ús. Compatible amb RD Rainbow o equivalent.	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4045	1358	11,690000	11,690000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	SI	47,00	50,00	97,00

CS/CC00/1101425506/25/AMUP

Lot	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
8	30043461	Anell de fixació adhesius amb rosca i lubricant per a monitor transcutani per a TcpCO2/tcpO2. Sense làtex, un sol ús. Compatible amb monitor transcutani TCM400 i Periflux o equivalent.	B80355480	RADIOMETER IBERICA SL	904-891	435	9,900000	9,890000	SI	0	100	100

CS/CC00/1101425506/25/AMUP

10 (OBJECTIU)

Lot	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	EFFECTIVITAT I SEGUR.	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
10	30040687	Sensor per a la monitorització de la nocicepció i els efectes analgèsics,mitjançant l'índex NOL (Nocicepction Level) contínua,no invassiva,sensor digital amb 4 sensors medicació,lliure làtex i PVC compatible a/Monitor PMD-200,Multiparametric, o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	PMD-SNS-41	1550	34,000000	34,000000	10,00	SI	10,00	90,00	100,00

CS/CC00/1101425506/25/AMUP

10 (OBJECTIU)

Lot	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	EFFECTIVITAT I SEGUR.	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
11	30057664	Sensor per a monitorització contínua no invasiva de l'índex ANI (Analgesia Nociception Index) d'activitat del sistema nerviós a través de l'arítmia sinusal respiratòria, compost de 3 elèctrodes, amb cable de connexió 57cm+/-2cm. Sense làtex, un sol ús. Com	B97527477	MATCLINIC,S.L.	ANI SENS V1PLUS	64	29,000000	28,990000	10,00	SI	10,00	90,00	100,00